

„DOAMNE ISUȘE HRISTOASE, FIUL LUI DUMNEZEU, MILUIEȘTE-MĂ PE MINE PĂCĂTOASA”

CAP

Accident vascular: (rețeta mănăstirească), rădăcină spânz de mărimea palmei, se toacă, se pun 2 litri de apă caldută, se lasă la căldura camerei la macerat până face floare deasupra, se filtrează. Se înmoaie un tifon pus în 4 în lichid, se pune pe cap, se acoperă cu un fes timp de 1 ora, apoi se usucă părul la aer. Tratamentul se face o dată pe zi timp de 7 zile.

Afte și abcese; frunze de morcov 100 g. Într-un litru de apă se fierb și se face gargară pentru a cicatriza.

Artrită temporo-mandibulară; amestec de ceaiuri de coada calului, mesteacăn, soc, urzică, lemn dulce, dietă, reflexoterapie, acupunctură

Arteroscleroză, fragilitate vasculară; pulbere de cătină 1 linguriță de 4 ori/zi, pe stomacul gol, ajută la elasticitatea și integrității vasculare. Efecte miraculoase se obțin cu ajutorul amestecului format din, 1 linguriță pulbere de cătină, una de polen și una de miere, 4 lingurițe/zi, timp de 2 luni. S-au recuperat destul de repede și pacienții cu accidente vasculare.(vezi, medicamente...)

Coada calului, 3 – 4 lingurițe pulbere/zi, cu vârsta cantitatea de siliciu scade din organism, determinând rigidizarea și scleroza vaselor de sânge, planta conține cea mai mare cantitate de siliciu solubil, în cure de 2 – 3 luni.

Astenia, oboseala; tinctură de smirnă 20 – 30 pic, diluate în puțină apă, de 4 – 6 ori/zi. Efect înviorător puternic, stimulând circulația cerebrală, favorizând activitatea intelectuală. Se va folosi numai smirna procurată din farmaciile și magazinele naturiste.

Macerat de isop, (1 linguriță plantă într-un pahar de apă, la temperatura camerei, se macerează de seara până dimineața) ½ litru îndulcit cu miere. Tratamentul durează 21 zile. Cu acțiune tonica asupra psihicului, favorizează concentrarea și alungă gândurile negre.

Ulei de somon (omega 3), reduce nivelul colesterolului, fluidifică sângele, reglează tensiunea, ajută inima să funcționeze normal. Ceai de sunătoare și tei îndulcit cu miere, ajută pentru un somn liniștit.

Blefarită, conjunctivită; se pun pe ochi comprese cu suc din frunze de

pătrunjel, se țin 20 – 30 min.. Tratamentul se face 7 zile.

Căderea părului ; 1 lingură gaz lampant, 1 lingură oțet de mere, 1 ou, 1 căpățână usturoi pisat, se amestecă, se face părul cărări și se unge. Se lasă să acționeze 3 ore, apoi se spală cu șampon. Tratamentul se face o dată pe săptămână.

Cura cu oțet de lavandă (10 linguri de plantă mărunțită cu ½ litru de oțet, se macerează 10 zile la temperatura camerei), se masează la rădăcina părului.

Rădăcină de brusture pusă la macerat cu alcool, timp de 10 zile, se masează capul ușor, zilnic timp de o lună

Amestec de ceapă cu miere, la 4 părți de pastă de ceapă crudă se adaugă 1 parte de miere. Se întinde amestecul pe cap, se lasă timp de 1 oră, apoi se spală capul cu apă caldă. Dacă părul este uscat, se poate pune în amestec puțin ulei de măsline.

Amestec de suc de castraveți cu miere, previne căderea părului și contribuie la scăderea colesterolului. 1 pahar de suc de castraveți cu 1 lingură de miere se ia pe stomacul gol dimineața și seara înainte de culcare.

Șampon cu miere, 30 g. flori de mușetel puse în 100 ml. apă fierbinte, se infuzează 1 oră, se strecoară și se adaugă 1 linguriță de miere, părul se umezește cu această infuzie, după 30 - 40 min. se limpezește cu apă caldă, se repetă la 10 zile.

200 ml. gaz lampant, 4 ouă, 200 ml. alcool 90, 200 ml. ulei de ricin, 200 g. usturoi pisat, vitamina B6 4 fiole de 5 ml, 4 linguri sare de mare. Se pun la macerat, timp de 2 săptămâni. Preparatul se folosește de 2 ori/săpt., se freacă părul la rădăcină și după 4 – 5 ore se clătește cu ceai de rădăcină de brusture sau urzică.

Cataractă; 1 picătură miere încălzită puțin, se unge pleoapa de sus apoi se clipește, ustură puțin.

Brocoli, conține săruri minerale, fosfor, calciu, fier, potasiu, vitamine A și C, care au efect antioxidant. Se folosește sub formă de suc, sau salată crudă cu zeamă de lămâie.

Cearcăne, vase de sânge sparte pe față; alimentație greșită sau o afecțiune hepatică. Începutul de varice, evidențiază lipsa de elasticitate a vaselor. Dietă fără coloranți, arome, conservanți, carne de porc, tutun, alcool și cafea. Se ia echinacea, anghinare și preparate cu Aloe Vera, capsule cu ulei de pește, care reglează secrețiile hormonale. Pe față se unge cu unguent de gălbenele sau ulei de măsline.

Cancer de limbă; (vezi cancer esofagian)

Sau pulbere de cătină ½ - 1 linguriță înainte de masă, mărește apetitul, stimulează puterea de apărare a organismului. (vezi, medicamente..)

Candidoză linguală; se badijonează limba cu o soluție de 50 g. glicerină

simplă, 3 tb stamicină, 2 fiole vitamina 12, de 3 - 4 ori/zi. Și gargară de 3 ori/zi, cu o soluție din 1 linguriță de bicarbonat de sodiu, într-un pahar de apă, pentru schimbarea ph-ului.

Conjunctivită; se pune pe ochi comprese cu infuzie din petale de trandafir, timp de ½ oră. Este și un excelent tratament cosmetic, pentru combaterea cearcănelor și a ridurilor.

Degenerescență maculară; Carotenoid complex 100% naturist, crește imunitatea organismului, se ia la 10 min. după mesele principale. Are rezultate bune și pentru cataractă, glaucom.

Depresia, anxietatea, stresul; tratament cu lavandă tinctură (într-un borcan se pune ¾ plantă, se completează cu alcool de 70, se lasă la macerat 14 zile, agitând din când în când borcanul) 1 linguriță la ½ pahar de apă de 3 - 4 ori/zi, pe stomacul gol, timp de 3 luni.

Sunătoarea este considerată remediul clasic antidepresiv, redând buna dispoziție și alungând gândurile rele, efectul ei este egal cu antidepresivele de sinteză. Mod de folosire 1 linguriță de plantă la 1 cană de apă clocotită, de 3 ori/zi.

Ginsengul ameliorează stările de oboseală și de stres, urmând o cură de 6 - 8 săptămâni. Planta conține vitamina B1, B2 și estrogen producând o stare de calm.

Valeriana conține substanțe active extrase din rădăcină, care liniștesc nervii și relaxează. Efectul calmant și somnifer vine din uleiurile eterice. Se găsește sub formă de tinctură, ceai, drajeuri.

Medicamente cu csubstanțe active 100% naturale, Rhodioliin (Rhodiola Rosea) și Noni lichid (morinda citrifolia), se va vindeca sistemul nervos și inunitar, Strong Bones 2 capsule/zi cu 30 min. înainte de masă.

Macerat rece din petale de trandafir, de 3 ori/zi, câte o cană, timp de o lună.

Durere de cap, lovituri, vase sparte, cheaguri : miere si tămâie pisată în părți egale se unge capul despărțind părul în cărări. Se lasă să se usuce mierea, apoi se spală cu apă caldă.

Cura cu lavandă ulei (se obține numai industrial, se găsește în magazinele naturiste), 1- 2 pic, cu puțină miere. Ca tratament îndelungat se recomandă pulberea de lavandă (vezi ficat, dischinezie biliară), 1 linguriță de 3 - 4 ori/zi, pe stomacul gol

Uleiul de lavanda obținut prin macerare în ulei de măsline, (nu este toxic), se folosește la masarea tâmpiei, frunții și gâtului, îndepărtează cu ușurință durerea de cap.

Mestecarea câtorva tulpini de mărar verzi combate durerea de cap, astenia și stresul.

Dureri de cap, febră; tinctură muguri de plop negru, 50 pic. de 3 ori/zi

Dureri de dinți; pe dintele dureros, se pune un tampon de vată îmbibat

cu suc de ceapă.

Epilepsie; cure succesive de 40 zile, cu 10 - 20 zile pauză, se ia pe nemâncate 1 linguriță de pulbere de brânca ursului de 3 - 4 ori/zi, cu ceai de sunătoare sau busuioc. Supra dozată dă reacții alergice, vasodilatație periferică și hipotensiune.

Este o boală în care bolnavul respectă cu strictețe indicațiile medicului, poate duce o viață normală, iar crizele pot fi înlăturate de multe ori pentru toată viața.

Alcoolul, agravează frecvența și intensitatea crizelor. Efortul fizic și psihic prea mari sunt contraindicate. Se respectă timpul necesar de odihnă și somn. Tratamentul prescris se ia toată viața în ritmul recomandat, deoarece întreruperea bruscă, poate declanșa noi crize. Uneori insuflația aerului în spațiul arahnoidian, poate înlătura pentru mult timp crizele. Deci bolnavii de epilepsie nu sunt invalizi, dacă se tratează corect și duc o viață cumpătată, boala se ține în frâu

Bila de bou, care se găsește în fiere și se ia de la abator. Se scoate cu o seringă 5 ml. bulă, 1 vârf de cuțit de bicarbonat, 75 ml. apa distilată, 10 pic. suc de lămâie, se pun la fiert, amestecă bine, se dau în câteva clocote.

Prima săptămână, 10 pic. de 3 ori/zi, în puțină apă, înainte de masă.

Săptămâna a 2 a, 15 pic. de 3 ori/zi.

Săptămâna a 3 a, 20 pic. de 3 ori/zi.

Săptămâna a 4 a, 30 pic. de 3 ori/zi

Amestecul se păstrează la frigider, se face mereu proaspăt

Exoftalmie; eficientă o asociere terapeutică între acupunctură și fitoterapie. Se face un amestec din semințe de armurariu, limba mielului, albăstrele, silur, rădăcină de păpădie, și coada șoricelului în părți egale, se mărunțesc prin mașina de cafea, se ia 1 linguriță de pulbere de 4 ori/zi, pe care o țineți sub limbă timp de 15 min. apoi se înghite cu apă plată. Aceste plante au rol de antiinflamatoare, acționând asupra ochilor și reglează glanda suprarenală (care produce cortizonul). Local se pot pune comprese cu macerat rece din mușețel, coada șoricelului, silur, albăstrele. Înainte de a face maceratul se spală plantele (se pun într-o sită și se lasă câteva min. la jetul de apă).

Fără miros și gust; se renunță la Bixtonim și Rinofug. Se face un amestec în părți

Fotofobia; simptom care ține de patologia ficatului, masați-vă la ceafă, la baza craniului și punctele de la mâini și picioare pe meridianul intestinului gros, plămân și ficat.

Gripa, guturai; tinctură muguri plop negru în alcool 90 timp de 10 - 12 zile - macerat, 50 - 100 pic. de 4 ori /zi, **nu se iau cu apă, se depreciază,** se iau pe pâine sau zahăr.

Untul de lămâie, 1 lămâie se pune în apă fierbinte 1 min., se toacă prin

mașina de tocat împreună cu coaja, se amestecă cu 100 g. unt, se adaugă 1 - 2 linguri de miere, se folosește în cantități mari în timpul epidemiilor de gripă.

Guturai, sensibilitate la răceli; sirop de cătină, (vezi, medicamente...) se iau preventiv 5 - 6 lingurițe/zi, pe stomacul gol, timp de minimum 3 săptămâni.

În cazul în care afecțiunea este declanșată, se iau 10 - 12 lingurițe/zi, pentru a ajuta organismul să se apere.

Picurați în fiecare nară o picătură de ulei de mentă, de 2/zi. În același timp se unge cu ulei fruntea, tâmpilele, urechile, ceafa, părțile exterioare ale nasului. Uleiul de mentă de poate amesteca și cu camfor.

Gingiile; retraction lor este o manifestare a paradontozei. Se iau 10 tablete de aspirină, se pisează bine, se onține un praf foarte fin, se amestecă cu o linguriță de bicarbonat de sodiu și una de sare de bucătărie. Cu acest praf, aplicat pe perișta dinți, se fac spălături de 2 – 3 ori/zi. Se sug de 2 – 3 ori/zi tablete de Proposept cu propolis, sau se fac spălături dentare cu tinctură de propolis

Hipoacuzie; deficiențele auzului și ale urechii, țin de o tulburare a energiei rinichilor cu care te naști deficitar. Tratament cu reflexoterapie și acupunctură

Infecție cu stafilococ la ochi; comprese cu vin natural de casă

Insomnia; capsule cu o planta Rhodiola rosea, trandafir sălbatic din Siberia, mai combat nervozitatea de peste zi, depresia,

Amestec din plante uscate, talpa găștei, flori de păducel, rădăcină de valeriană, în cantități egale. Peste 1 lingură de amestec se pun 200 ml. apă clocotită, se infuzează 1 oră, se bea călduță câte 50 ml. de 4 ori/zi înainte de mesele principale și înainte de somn

Cura de lavandă tinctură (vezi depresia, cap), 1 linguriță de 3 ori/zi.

Inflamații ale cavității bucale; 1 lingură de frunze mărunțite de salvie, cu 200 ml. apă clocotită, se infuzează 35 min. apoi de face gargară

Insomnia; melatonina este un hormon din corpul uman, secretat în momentul când se întunecă, pregătind organismul pentru odihnă. Când se dereglează metabolismul încep tulburările de somn, se recomandă bio-melatonina către restabilește echilibrul, inducând astfel un somn profund și odihnitor. Este și un antioxidant protejând celula împotriva radicalilor liberi

Keratită; picături pe bază de aloe stabilizată, de 2 - 3 ori/zi după câteva aplicări înlătură senzațiile neplăcute (întepături, fotofobia, ochi uscați

Pentru alte afecțiuni ale ochiului.(blefarită, conjunctivită de natură alergică, bacteriană, virotică, micotică, cataractă, glaucom, ochi obosiți) se pot folosi produse naturiste PLANTAVOREL, Piatra - Neamț - Myrtela - fructe de afin - circulația la nivelul retinei

- Cevisol - fructe cătină -

general

- Rozavit - fructe măceșe - tonic
- Silur - iarbă de ochi - boli
- Dumasen - unguent extern

infecțioase,

antiinflamator

FLAVISAN, Lugoj - Vedevital - unguent , spală și fortifică ochii

- Salvamin - unguent, circulația pleoapelor
- Tonic FVS 1 - efect revitalizant, intern stimulează

metabolismul,

extern, comprese relaxează ochii

și activează

circulația

Lichen plan oral; Dr. Tovu, Facultatea de Stomatologie București, cabinet particular Str. M Emineacu nr.29. Buc. marți și joi.

Limba; tăietor sub limbă Stelian Fulga, Sos. Mihai Bravu 227, corp 1B, ap. 2 , la curte, tel. 2550291.

Mahmureala; se poate înlătura cu tinctură de mentă, 20 pic. Se pun într-un pahar cu apă rece, se bea toată apa o dată, dispare durerea de cap și senzația de cap greu.

Mătreață; 2 linguri oțet de mere, sau suc de la o lămâie cu 2 linguri apă distilată și 2 linguri ulei de măsline, se amestecă și se masează capul, se lasă 20 de minute, apoi se spală cu șampon.

Sau; în șampon se pun 30 de aspirine pisate se amestecă bine

Masaj extern ureche; 3 pic. lavandă, 3 pic. tei, 6 pic. mușetel, se amestecă și se masează în jurul urechii.

Memorie; dacă la trezire aveți mâinile și picioarele reci, este un semn al slabei circulații periferice și inclusiv a creierului. Pentru ameliorare se ia Ginkgo Biloba, Bilobil. În alimentație se introduc următoarele alimente pentru îmbunătățirea circulației, usturoi (germaniu înviorează circulația), țelină, ardei iute, hrean, cuișoare, scorțișoară, urzici.

Eficient tratamentul cu ZEICAN, asigură organismului calciu, alimentează sistemul nervos, sporește capacitatea intelectuală, frânează îmbătrânirea, conține lecitină.

SUPER SOYA LECITINĂ; îmbunătățește activitatea intelectuală, atenția.

MEGA B COMPLEX; efect anti-stres, mărește puterea de concentrare, stimulează creșterea și dezvoltarea organismului. Sunt de la California Fitnes.

Lipsa puterii de concentrare este dată de prezența polipilor în mare măsură. Un medic O.R.L. a sfătuit un părinte să nu-și opereze copilul și să-i dea 1 aspirină împărțită în 4 astfel, $\frac{1}{4}$ la ora 19, $\frac{1}{4}$ la ora 19,15. $\frac{1}{4}$ la ora 19,30, $\frac{1}{4}$ la ora 19,45. La ora 20, bea o cană de lapte cald, îndulcit cu miere, timp de 10 zile.

Migrena; cauzele sunt generate de unele alimente. Un regim alimentar ar putea duce la vindecare. Trebuie eliminat consumul de ciocolată, cașcaval, citrice și cafea. Se reduce cantitativ ouăle, laptele, mezelurile, carnea de porc, dulciurile pe bază de zahăr, peștele și conservele din pește, produsele conservate prin sărare excesivă, berea, cola, zmeura, grâul, porumbul, mazărea, ciupercile, nucile. Pentru găsirea vinovatului, ar trebui excluse pe rând din dietă. Dacă nu se mai declanșează nici o criză în perioada de abținere, produsul incriminat se introduce în dietă, pentru o scurtă perioadă în alimentația zilnică, reapariția unei noi crize confirmând rolul nefast al acestuia. Alte alimente se recomandă a fi consumate sub forma unor mese mici și numeroase; cereale, pâine prăjită, unt sau margarină, biscuiți, ceai, iaurt, orez, paste făinoase, cartofi, salată, legume (varză, mărar, fasole verde, ridichi), vin alb, brânză de vaci, sau telemea, mere, cireșe, produse apicole, care să înlocuiască zahărul. De asemenea sunt necesare suplimente nutritive bogate în vitaminele B2, B6, și E, săruri de magneziu, calciu și zinc.

Otita; se pune în ureche un tampon îmbibat cu 10 - 15 pic. de propolis, soluție alcoolică de 5 - 7 %, de 2 ori/zi. Boala este cauzată de o disfuncție a rinichiului și a vezicii biliare. Se consumă ceaiuri de gălbenele, lemn dulce și păpădie. Alimentația cu cât mai multe legume, fructe, suc de morcovi, țelină, usturoi, ceapă și cât mai puțină carne.

Bronhoron; vezi infecțiile respiratorii.

Inflamația urechii medii sau otita acută se întâlnește la copii, este o infecție în urechea medie provocată de răceală. gripă, scarlatină puroiul și scade auzul.

Tratament, se pun în ureche picături în amestec în părți egale de tinctură de propolis cu miere, 2 pic. în ambele urechi 1 dată/zi seara. Se mai poate pune miere caldă de 2 - 3 pic., o dată /zi seara. Pentru a scăpa de durere se introduce în ureche o frunză proaspătă de mușcată, care va calma durerea și înlătură inflamația

O dată pe zi se pune în ureche 1 - 2 pic. zeamă de lămâie.

Operație plastică și reparatorie la ochi; Spitalul de oftalmologie București.

Ozenă nazală, rinita atrofică; tratament la băile Techirghiol. Bronhoron, (vezi infecțiile respiratorii).

Suferința începe de la pubertate și se accentuează cu vârsta, durere de cap, mucozități purulente și coji uscate. Vitamina A nu este suficientă. Spălăturile cu apă sărată în nas, apoi se badijonează interiorul nărilor cu ulei de cătină, se completează tratamentul cu aerosoli și cu antibiotic recomandat de medic.

Orice tratament ameliorează, vindecarea se face prin operație cu anestezie locală, care constă în strâmtarea foselor nazale, fără a modifica aspectul exterior al nasului.

Paradontoza; plante cu acțiune antiseptică, antiinflamatorie, anticatrizantă. Spălături bucale cu ceai de mușețel concentrat, 3 linguri la o cană de apă, de 3 – 4 ori/zi. Sau ceai de salvie, 2 lingurițe la 100 ml. de apă. Sunătoarea calmează durerile dentare, 2 linguri la 200 ml. apă, de 4 – 5 ori/zi. Masarea gingiilor grăbește vindecarea îmbunătățind circulația sângelui. Se face direct cu degetul pe gingie, sau din exterior, prin obraji.

Esențial este o dietă săracă în zahăr rafinat și bogată în fibre. Importante sunt vitaminele A, C și E, zincul, flavonidele prezente mai ales în ceapa proaspătă.

Păr bogat; se iau cantități egale, câte un pumn din plantele, urzică, frunze de nuc, de mesteacăn, de soc și o tulpină încât rostopască, se pun în 2 litri de apă rece. Se fierbe, apoi vasul se acoperă cu un capac și se lasă 5 min. Cu ½ infuzie se spală părul cu săpun de casă, se clătește cu apă, iar cu cealaltă ½ de infuzie se clătește părul, se lasă să acționeze, nu se mai clătește cu apă.

Păduchi și alți paraziți; 3 - 4 pic ulei de lavanda se amestecă cu 1 linguriță de oțet, se aplică pe păr, apoi capul se acoperă timp de 3- 4 ore, pentru a forma un mediu de vapori, care vor sufoca insectele. Tratamentul se aplica 7 - 10 zile la rând.

Pistrui; se fricționează pielea cu suc proaspăt de ceapă.

Peste o ceapă tăiată mărunt se toarnă 100 ml. oțet de mere, se lasă la macerat, 2 - 3 zile, se fricționează pielea de 2 - 3 ori/săptămână.

Peste 2 - 3 castraveți, tăiați cubulețe, se toarnă 500 ml. lapte crud, se macerează 3 zile, apoi se aplică de 2 - 3 ori pe piele și vor dispărea pistruii.

Rinită alergică; timp de 10 zile din lună, se beau 2 căni de ceai coada șoricelului. A 2-a lună, 10 zile se beau 2 căni de ceai trei frați pătrați. A 3-a lună se beau 10 zile 2 căni de ceai de urzică. A 4-a lună se bea timp de 10 zile câte 2 căni de ceai de soc. Ordinea nu contează, toate ceaiurile sunt sub formă de infuzie și cu ele se fac și spălături nazale. Picăturile de extract de muguri de coacăze negru.

Zilnic înainte și după mese se face gargară cu ceai de salvie, cu 5 - 6 pic. de tinctură de propolis. Infuzia se prepară pentru fiecare procedură. Cura durează câteva săptămâni.

Scăderea vederii; frunze uscate și fructe de corn, se pun în apă clocotită, se lasă 2 min. la fiert, se acoperă vasul și se lasă la răcit. La 100 ml. apă 1 lingură de plante. Seara înainte de culcare se picură în ochi câte 2 - 3 pic., apoi se pune un tifon steril umed peste pleoape. Se aplică alternativ 3 seri da, 3 seri nu.

anxietatea și aritmia cardiacă. Crește rezistența la stres și imunitate, cura durează 3 luni.

Schizofrenia ; macerat rece de isop (1 linguriță plantă într-un pahar cu

apă, la temperatura camerei, de seara până dimineața) 2 – 3 pahare/zi timp de 2 săptămâni, cu una de pauză. Tămăduiește sau alină bolile sufletului, chemând ajutorul îngerilor și pe Dumnezeu.

Scleroza; suc de la o ½ lămâie, 1/2 pahar de apă fierbinte, 1 linguriță de miere, se bea acest amestec seara, înainte de culcare.

Sinuzită; ca remediu intern se recomandă suc de ceapă, decoct din frunze de eucalipt, cât mai mult ceai de cimbru, de mușetel, sau salcie.

Bronhoron; vezi infecțiile respiratorii.

Sprâncene; lipsa lor se poate remedia cu ajutorul uleiului de ricin (mâna lui Isus), prin masarea locului de câteva ori /zi, până apare un pufușor.

Sindrom vestibular drept necompensat; se badijonează urechea cu vată îmbibată în unguent de tătăneasă, chiar introdus și în conductul auditiv, pusațiile neplăcute și durerea au dispărut.

Vârtej în urechi; ceai de vâsc, 1 linguriță la 250 ml. apă se la să la macerat de seara până dimineața, apoi se încălzește ușor și se bea pe stomacul gol, înghițitură cu înghițitură, cura se începe cu 3 cești/zi, timp de 3 săptămâni, apoi se beau 2 cești/zi seara și dimineața timp de 2 săptămâni, apoi se continuă cu 1 ceașcă/zi toată viața.

GÂT

Amigdalite, ganglioni inflamați: lichen de piatră cu rădăcină de brusture și echinacea pulbere în porții egale 4 lingurițe pe zi.

Gargară cu apă sărată.

Bronhoron; vezi infecțiile respiratorii.

Amigdalita, bronșita; tinctură muguri plop negru, 4 lingurițe cu 4 lingurițe miere, se amestecă, se ia toată ziua câte 1 linguriță/oră.

Faringită; peste 1 litru de apă clocotită se pune o mână de fructe de afin, se fierbe până scade la jumătate, se clătește gura în caz de stomatite sau se face gargară pentru faringite.

Policlinica Apimedita 2123772, tratează cu propolis, același lucru și pentru laringită.

Glosită cronică; decoct (fierbinte) din rădăcină de tătăneasă bine mărunțită. Se pun 4 - 5 linguri, în 250 ml. apă, se fierb 15 - 20 min. După răcire se clătește gura de 3 - 4 ori/zi. Se ia propolis brut se rupe cât un bob de piper și se înghite seara. Tinctură de propolis 20 - 30% câte 40 pic. de 3 ori/zi, în 100 ml. apă. Se masează sub bărbie cu cremă de Spirulină.

Hipertiroidă; 1 litru de apă, se pune la fiert, în care se adaugă 2 linguri de ovăz boabe macinate cu coaje cu tot, se fierbe timp de 10 min., cu

grije să nu dea în foc, apoi se adaugă 2 linguri de drăgaică, se acoperă vasul și se ia după foc, se infuzează 20 – 30 min. Toată cantitatea se bea fracționată, în decursul unei zile, după mese. Seara se prepară o infuzie din talpa găștii și sunătoare, câte o linguriță din fiecare plantă la 300 ml. apă, care se bea cu 1 oră înainte de culcare. Tratamentul durează 6 săptămâni, urmat de o pauză de 2 săptămâni. În funcție de rezultatul analizelor, se poate repeta tratamentul de câteva ori. Se va consuma cât mai mult usturoi. În acest timp vor apare unele efecte benefice ca, stabilizarea tensiunii arteriale, reglarea funcției rinichilor, eliminarea stresului și a insomniei, o stare generală bună, determinată de eliminarea roxinelor.

Hipotiroida; ovăzul este un stimulent al tiroidei, fulgii de ovăz vor fi introduși pentru mult timp în alimentație. Suplimentar se va bea ceai din 7 linguri de boabe fierte ½ oră în 1 litru de apă, pe parcursul unei zile. Ceaiul este recomandat și în stările de astenie, surmenaj, somnolență, pietre la rinichi și impotență

În anumite cazuri se poate evita operația, urmând un tratament naturist sub supraveghere medicală. Următoarele plante au efecte bune asupra tiroidei, roiniță, lichen de piatră, sânziene, talpa găștei, ciuboțica cucului, coada șoricelului, se amestecă în părți egale, se macină prin mașina de cafea, se ia de 6 în 6 ore câte 1 linguriță de pulbere, care se ține sub limbă timp de 15 min. apoi se înghite cu apă plată.

Laringită; tinctură de tămâie 20 – 30 pic. (10 g de tămâie, dizolvare în 100 ml. Alcool de 90, timp de 7 zile), diluate în puțină apă. Se procur numai de la farmacii și magazine naturiste. Atacă dinții dizolvându-i, nu se ține mult în gură.

Leac analgezic și antiinflamator; amestec din scoarță de stejar, flori de tei, în proporție de 2:1. Peste 2 linguri de amestec se pun 200 ml. apă clocotită, se infuzează 15 min., se bea câte 100 ml. de 2 ori/zi.

Semipareză laringiană; înghițitul în sec, pentru stimularea mușchilor paralizați. Se masează partea afectată, se poate aplica suc de ghimpir, pe această zonă.

Tiroidă nodulară; tratament alopatic cu Eutyrox și Thyreoton, urmat de tratament naturist sub îndrumarea D-nei Serac, tel 021/637.30.22 sau 0722/19.33.00.

Usturimi în gât, faringita; ceai de frunze de salcie. Gargară cu apă sărată.

Bronhoron; vezi infecțiile respiratorii.

TORACE; ESOFAG

Cancer esofagian; se face gargară cu mărul lupului, tătăneasă și mușețel (vezi rețetă clismă cancer genital) 1-2/zi. Se face și clismă la 2 zile.

Sau pulbere de cătină, $\frac{1}{2}$ - 1 linguriță înainte de masă, mărește apetitul și stimulează rezistența organismului. (vezi, medicamente..)

Esofagita acută și cronică; disfagie – durere la înghițit, regurgitații, senzații de arsură în capul pieptului. Cauzele pot fi:

Infecții, micoze, substanțe chimice, rece sau foarte cald. Tratament cu bismut subnitric – pulbere 1 vîrf de linguriță, de 3 ori/zi, cu 1 oră înainte de masă se beau 200 ml. apă, se ia bismutul cu foarte puțină apă se face o pauză de 1 oră, apoi se poate lua masa, începând cu tărițe de grâu, 8 – 10 lingurițe înmuiate în 200 ml. apă, luate la fiecare dintre cele 3 mese.

Metronidazol – supozitoare 1/zi la 2 ore după scaun, pe toată durata bolii, ca supliment vitamine B2, E, A, B12, cât și minerale, calciu, potasiu, magneziu, timp de câteva luni.

INIMA

Boli de inimă asociate cu hipercolesterolemie; se scot din alimentație carnea, prăjelile, untul și margarina, dulciurile, se consumă zilnic 100 g. semințe de dovleac, neprelucrate termic, care conțin acizi grași polinesaturați, care au efect salvator asupra elasticității vaselor de

sânge.

Tinctură din petale de trandafir, zilnic câte 3 lingurițe de 3 ori, în cure de o lună cu pauză de 10 zile.

Cardiopatie ischiemină; se amestecă păducel, talpa găștei, măghiran și coada calului.

Se ia în fiecare zi 2 căței de usturoi, la început o ½, apoi unul întreg, până se ajunge la 2

Dureri de inima; 10 fire de pătrunjel cu rădăcină cu tot se spală și se pun la fiert într-un litru de vin alb, timp de 3 minute, apoi se adaugă 100g de miere, se mai fierbe 4 minute. Se pune în sticle care au fost clătite cu alcool, se ia 1-2 linguri când apar durerile.

Fibrilația atrială paroxistică; este o aritmie la nivel atrial, dar cu o puternică influență asupra inimii în sensul diminuării acesteia. Instalarea acestei boli este cauzată de cardiopatie ischemică, hipertensiune, febra, digestia defectuoasă însoțită de balonare, oboseală excesivă, insomnia, stresul, fumatul cafeaua. Consecințele acestei boli sunt oboseala inimii, deteriorarea valvelor, formarea cheagurilor de sânge, în consecință crește riscul infarctului miocardic și accident vascular cerebral. Tratament ajutător, greutate corporală optimă, regim alimentar desodat, fără grăsimi animale, alcool, cafea și fumat. Se recomandă legume și fructe, diminuarea constipației și balonarea, mese ușoare și dese de 5 ori/zi, mișcare în aer liber, exerciții zilnice de inspirație și expirație, eliminarea stărilor nervoase și tratament medicamentos de la dr. cardiolog.

Hipotensiunea, ischemia cardiacă; fulgii de orz măresc pe cale naturală tensiunea fără riscul de a apărea hipertensiune, tensiune oscilantă sau palpitații, totodată previne ischemia.

Hipertensiune; tinctură de brânca ursului 50 pic. (vezi frigiditate), de 4 ori/zi înainte de masă. Planta se va administra cu maghiran, care are rol compresor. În timpul curei nu se stă la soare. Supradozarea duce la reacții alergice, vasodilatație periferică, hipotensiune

Două lămâi medii și 2 portocale se taie se curăță de sâmburi, se trec prin mașina de tocat, pasta rezultată se amestecă cu 2 linguri de miere, se ține într-un borcan la frigider, se iau 2 - 3 lingurițe dimineața, cu ceai sau înainte de masă. Pentru curățarea vaselor de sânge și pentru menținerea tensiunii arteriale în limite normale, pentru prevenirea stenocardiei, a infarcturilor și atacurilor de cord.

Se consumă 1,5 Kg. pere timp de 3 zile/săptămână, la 24 de ore, se evită în această perioadă mesele copioase și se renunță la carne.

Coada calului. conținutul ridicat de potasiu este un bun hipotensor, vezi cap – arterioscleroza.

Ischemie cardiacă, Arterioscleroză, fragilitate vasculară; se consumă semințe de floarea soarelui, neprelucrate termic, care conțin substanțe

cu efect de consolidare a elasticității și permeabilității vaselor de sânge. Cura cu tinctură de lavandă (vezi cap depresia), în bolile cardiace acționează direct la nivelul sistemului nervos central, 1 linguriță de 3 - 4 ori/zi în ½ pahar cu apă, pe stomacul gol.

O inimă sănătoasă, cu păducel, care scade iritabilitatea sistemului nervos central, tonifică mușchiul cardiac, îmbunătățește circulația coronariană, înlătură tahicardia și aritmia, scade tensiunea. ½ kg. fructe coapte de păducel se pisează cu o lingură de lemn, se adaugă 100 ml. de apă se încălzește totul al 40 grade, se stoarce sucul, se ia 1 lingură de 3 ori/zi, înainte de masă.

Sau 1 lingură fructe de păducel uscate se pune într-un pahar cu apă fierbinte, se infuzează 2 ore la întuneric, se strecoară, se iau 1 - 2 linguri de 3 - 4 ori/zi, înainte de masă.

În tulburările de ritm cardiac, infuzie de gălbenele , 2 lingurițe în 2 pahare de apă fiartă, se infuzează 1 oră, se bea câte ½ pahar de 4 ori/zi.

În cazul durerilor în zona inimii, al palpitațiilor și insomniei, se folosește infuzia din frunze de roiniță, 15 g. într-un pahar de apă fierbinte timp de 30 min., se iau 2 linguri de 5 - 6 ori/zi.

Infuzia din mentă, 2 lingurițe se pun în 1 pahar de apă fierbinte, se infuzează 30 min., se cu înghițituri mici toată ziua.

Stenocardia și respirația greoaie, 1 kg. miere, 10 lămâi, 5 căpățâni de usturoi. Se amestecă, sucul de lămâie cu usturoiul pisat și mierea, într-un borcan cu capac la loc răcoros, timp de 1 săptămână, se iau 4 lingurițe/zi.

Palpitații; (vezi insomnia).

PLĂMÂNI

Astm bronșic; - suc de ridiche cu miere, 1 - 2 lingurițe de 3 - 4 ori/zi.

Sau - 200g. hrean ras cu sucul a 2 lămâi, 1/2 lingură de 2 ori/zi, se ia stomacul gol sau cu 1/2 de oră după masa.

Sau - sucul de la 10 lămâi amestecat cu 1Kg. miere și 10 căpățâni usturoi pisate, se lasă o săptămână în vas închis. S4 lingurițe/zi.

Amestec de miere, cătină, arnică și echinaceea, sub formă de tincturi, se iau 50 - 60 pic de 3 ori/zi, pe stomacul gol, timp de 1 lună. Echinaceea este imuno-stimulator, elimină toxinele, în timp ce arnica reglează tensiunea arterială și îmbunătățește circulația. Ienupărul folosit sub

formă de tinctură, are proprietăți balsamice în astmă.

Se poate controla ușor cu ajutorul siropului Carob, 3 lingurițe în 1 pahar de apă

Bronhoron; vezi infecții respiratorii.

Vezi tuse convulsivă.

Se iau 25 de nuci mici verzi ca pentru dulceață, 1 kg. miere. Nucile se dau într-un clocot, se scurg. Separat mierea se dă în clocot, apoi se pun nucile și se clocotesc 8 min., la foc mic. Se răcește se pune în borcan, se ia după fiecare masă, o lingură și nu se mai mănâncă nimic. Cura se ține o dată pe an. Înainte de folosire, se amestecă bine.

Isop pulbere ½ linguriță rasă de 2 – 3 ori/zi, pe stomacul gol. Tratamentul durează 2 săptămâni, cu efect de decongestionare a mucoasei, antiinfecțios și amplifică imunitatea.

Astm alergic; cură de 240 de ouă de prepeliță crude, luate pe stomacul gol, câte 5 în fiecare dimineață, timp de 2 ore nu se mănâncă nimic.

Astm cardiac; păducelul este foarte bun stabilizator al tensiunii și excelent tonic pentru inimă. Talpa găștii este un calmant al inimii – de 3 ori mai eficace decât valeriana. Se bea 3 – 4 ceaiuri din fiecare în parte. Se exclude carnea, alcoolul, cafeaua, tutunul, sarea.

Boli respiratorii, infecții; gripa : lichen piatra cu rădăcină de brusture și echinacea pulbere în părți egale 4 lingurițe pe zi.

Frunzele de trifoi și de urzică , pe lângă acestea se recomandă uleiul de măsline, sucuri naturale, de morcovi și ceapă

Pătrunjelul, verde mestecat dă un miros plăcut respirației, acționează ca un dezinfectant asupra cașilor respiratorii medii și superioare, pentru cei cu boli respiratorii cronice..

Bronhoron; tratament curativ și profilactic, medicament homeopatic, adulții și copii peste 16 ani. Tratament profilactic; 5 granule 1 dată/zi 10 - 15 zile/lună. Pentru copii între 2 - 5 ani 1 granule/zi; între 6 - 10 ani 3 granule/zi; între 11 - 15 ani 4 granule/zi. Tratamentul curativ 5 granule 1 dată/zi, până la vindecare. Granulele nu se ating cu mâna, se numără în capacul tubului, se pun pe limbă și se sug, nu se bea nimic cel puțin ¼ oră, se iau cu cel puțin ½ oră înainte sau după masă.

Bronșita; 500g. ceapă rasă cu 400g. zahăr, 50g. miere în 1 litru de apă se fierbe pe foc mic timp de 3 ore, cu capac. Se consumă 1 linguriță de 4 - 6 ori/zi.

Fulgi de orz (vezi T.B.C.)

Cura de lavandă ulei (farmacii naturiste), 2 pic. amestecate cu 1 lingură de miere, se ia câte puțin din acest amestec, nu se înghite direct, ci va aluneca ușor pe gât pentru efectele antiinfecțioase și calmante. Pentru adulți 6 pic., 2 pic. pentru copii

Bronhoron; vezi infecții respiratorii.

Coadă calului, se ia de 3 ori/zi pulbere pe stomacul gol, efect

antibacterian, reface țesutul distrus de infecții, eficient când boala s-a instalat și tinde la cronicizare.

Tinctură de smirnă, (10 g. sirmă în 100 ml. alcool de 90, timp de 7 zile), 1 linguriță diluată în jumătate de pahar de apă, de 3 ori/zi. Este un antimicrobian puternic, scade febra, combate stările de greață și durerile de cap. Un tratament durează 7 zile, dar se poate prelungi până la 2 săptămâni. Se va folosi smirna procurată din farmaciile și magazinele naturiste.

Emfizem pulmonar; compresă cu coada calului (1 pumn de plantă se pune într-o sită deasupra unui vas cu apă clocotită. Vaporii înfierbântă și umezesc planta, care se va pune pe o bucată de pânză) pe toată regiunea plămânului, toată noaptea. Amestec de ceaiuri, cimbru de câmp și pătlagină în părți egale, se beau 3 - 4 cești/zi.

Expectorante; amestec din plante uscate, nalbă mare, frunze de podbal, șovârf, în proporție de 2:1:1. Peste 1 lingură de amestec se pun 400 ml. apă clocotită, se infuzează până se răcește, se bea câte 100 ml. 3 - 4 ori/zi.

Sau peste 1 linguriță de pătlagină se toarnă 200 ml. apă clocotită, se infuzează 1 oră, se bea 1 lingură de 3 - 4 ori/zi.

Turiță mare, o ceașcă de ceai de 3 ori/zi, ameliorează emfizemul, cordul mărit, dilatarea stomacului, a intestinelor, bolile renale și vezicale, dacă remediul este folosit un timp mai îndelungat. Ceaiul nu se reîncălzește pentru că își pierde proprietățile, se prepară câte o cană, pentru consum.

Inflamații ale mucoasei respiratorii; peste 1 lingură flori uscate de soc se toarnă 200 ml. apă clocotită, se infuzează 30 min., se bea caldă, câte 50 ml. de 3 - 4 ori/zi, înainte de masă

Imunitate pe segmentul respirator; se consumă 200 g. semințe de floarea soarelui pe zi. Uleiul din semințele neprelucrate termic are efect imuno-stimulator foarte puternic.

Intoxicația cu monoxid de carbon; Betaguard, un integrator nutrițional natural, creat pentru cei care lucrează în medii toxice sau pentru fumătorii înrăiți sau cei pasivi. Medicamentul nu se găsește la noi.

Neo pulmonar; se beau 250 - 300 ml./zi suc de sfeclă.

Se face o pastă din praf de pelin (plafar), fagure de miere, miere polifloră, spirt din cereale de 87, se amestecă într-un vas de porțelan cu o lingură de lemn, se pune pe un tifon, compresa se pune pe spate unde este tumoră, se prinde cu un pansament elastic. Pe pat se pune o folie de plastic, ca să nu păteze. Compressa se pune seara și se ia dimineața, se umezește și se folosește timp de 7 zile, după care se prepară altă pastă. Pe zi se mănâncă 5 pere, 20 alune crude dimineața și 20 alune crude seara

Sau pulbere de cătină, ½ - 1 linguriță pe stomacul gol înainte de masă, mărește apetitul și sistemul imunitar. (vezi, medicamente).

Plămân uscat; din cauza fumatului, preparat care oprește fumatul numit Mai, se poate procura de la tel. 021/668.51.36.

T.B.C., bronșită, pleumonie : tratament Islanda

Lichen de piatra : pulbere o linguriță pe stomacul gol de 3 ori pe zi

Tinctură : într-un borcan 3 sferturi pulbere lichen piatra cu alcool de 95 amestecat în părți egale cu apă se lasă la macerat 10 zile. Se filtrează , se păstrează în sticlă închisă la culoare și la întuneric : o lingură în jumătate pahar cu apă de 3 ori pe zi

T.B.C. se adună 3 pungi de nailon cu frunze de pătlagina bine îndesate, se spală se taie coditele, se pun la fiert cu apă cât să le acopere, când se înmoaie se amestecă cu 2Kg de morcov ras, când fierbe se mai adaugă 2Kg de miere, se fierbe câteva minute. Când se răcește se pune în borcane, se iau 3 lingurițe pe zi timp de 2 zile apoi se crește doza la 3 lingurițe pe zi.

Fulgii de orz cu lapte fierbinte, miere și 1 vârf de cuțit pudră de ghimbir, hrănitor și stimulator imunitar, se consumă dimineața și seara.

În fiecare zi se bea 1 Kg. borș proaspăt făcut în casă din tărațe de grâu și mălai fără pâine, conține vitamina C.

În fiecare dimineață se înghite pe stomacul gol 4 - 5 bucățele de slănină proaspătă, fără să mestecați.

350 g. ovăz cu 350 g. tărațe de grâu, se fierb în 2 litri de apă, se îndulcește cu miere, se bea de sete ca apă alternând cu alte ceaiuri.

Sucul de la 1 lămâie se amestecă cu 1 gălbenuș de ou proaspăt, după fiecare masă ca desert, ajunge pentru toată ziua.

100 g. petale de trandafiri de dulceață și 150 g. miere, se iau 2 linguri /zi , se păstrează la rece, se consumă în maxim 2 săptămâni.

Sau miere 800 g. cu 2 - 3 bucăți de hrean ras, se iau 3 lingurițe/zi

Sau pătlagină cu cimbru în părți egale ceai. Cura de usturoi, 3 căței/zi. Cura de propolis 20 - 30 pic./zi cu 30 min. înainte de masă pe o bucată de pâine.

Tratamente pe bază de aloe vera.

Coada calului, vezi bronșita.

Tumoră; 1 kg. rădăcină de hrean, se apală, se curăță, se dă pe răzătoarea cu găuri mici, se amestecă cu 1 kg. de miere și se pune într-un borcan mare. Timp de 8 zile, se lasă la macerat, o dată/zi se amestecă. Apoi dimineața pe stomacul gol se ia 1 linguriță, se bea o ceașcă de ceai de sunătoare, iar după 1 oră se poate lua micul dejun. Se ia toată cantitatea de amestec.

Tuse convulsivă; 30g. flori sau frunze de gutui cu 1 litru de apă clocotită se lasă la infuzat 15 min., se ia câte 100 ml. de 3 ori//zi, după masă.

O linguriță de semințe de anason cu 100 ml. apă clocotită, se lasă la infuzat 10 min., se iau câte 100 ml. de 3 ori/zi.

Ceai din scaiul măgăresc, 1 linguriță la 250 ml. apă.

Traheită, angină; Bronhoron, vezi infecțiile respiratorii.

Silicoza; boala se poate vindeca în 3 - 4 luni cu ajutorul unei plante podbal, care ajută la eliminarea siliciului mineral acumulat în alveolele pulmonare. La fumători, plămânul devine foarte sensibil după eliminarea siliciului, deci atenție. Se face un amestec din 20 g, flori de podbal, 30 g. frunze de podbal, 20 g. frunze de pătlagină, 20 g. frunze de mentă, 10 g. rădăcină de lemn dulce. Se face infuzie din 1 lingură din amestec la 1 cană de apă fiartă, se beau 2 căni/zi cu $\frac{1}{2}$ de oră înainte de mase. Se recomandă ca în timpul tratamentului să se consume de 3 ori/ săptămână câte 2 lingurițe de hrean ras amestecat cu miere polifloră în părți egale. E bine să se consume usturoi sub orice formă.

Viroză pulmonară; pentru a preveni și a stimula sistemul imunitar, primăvara se face o cură de dezintoxicare cu Pure Yucca, în luna septembrie. Dacă situația este mai gravă, se renunță la cura de dezintoxicare și se ia timp de 3 luni Garlic with parsley – usturoi cu pătrunjel – interzis în cazul de nefrită - .

SÂNI

Cancer ; sistem COD (TM) Tea - ceai cod și dietă

Cancer mamar; în fiecare dimineață și după fiecare masă se clătește gura cu apă sărată, 1 linguriță de sare grunjoasă la 1 litru de apă.

Ceai neîndulcit 2 litri pe zi alternativ din următoarele plante; mentă, busuioc, chimen, nuci, levănțică, anason, valeriană, sunt plante care nu fac cancer.

După fiecare masă se bea 1 - 2 lingurițe de sirop de busuioc preparat cu miere.

Seara 2 - 3 picături de valeriană sau 1 - 2 extraverale.

Zilnic miezul de la 10 - 15 nuci.

Spălatul pe cap numai cu fiertură de frunză de nuci sau flori de gălbenele, vara proaspete iarna uscate. Pe sân comprese cu frunze de nuc călduțe sau se masează cu cremă de gălbenele. Mănâncă numai legume și fructe ,(fără carne, ouă, lapte), pătrunjel tocat, ulei presat la rece, pâine graham 2 felii, grâu încolțit.

Tratamentul ține 60 de zile, neîntrerupt, cu pauză de 15 zile după care se reia regimul vegetarian timp de 2 ani.

Sau mămăliguță tare care se întinde în strat de 2 - 3 cm., pe o pânză, apoi se presară tămâie. Se aplică cât mai fierbinte pe sânul afectat, se acoperă cu un fular și se ține până se răcește. Celulele canceroase se distrug la căldură și nu se mai înmulțesc. Tratamentul se face 10 zile de 2 ori/zi.

Sau pulbere de cătină, $\frac{1}{2}$ - 1 linguriță pe stomacul gol, înainte de masă, mărește apetitul și sistemul imunitar. (vezi, medicamente..)

Crăpături ale sânilor; peste o mână de sâmburi de gutui se toarnă 150 ml. apă clocotită, se infuzează 25 - 30 min., se aplică pe sâni sub formă de compresă.

Displazie mamară; boală de origine endocrină, intervențiile chirurgicale sunt de prisos, nodulii pot apărea din nou. Se amestecă 1 linguriță de oțet de mere cu 1 linguriță miere în 200 ml. apă, se bea câte 1 cană de 3 ori/zi, cu 20 min. înainte de mese.. Tratamentul va fi urmat până se va consuma 1 litru oțet de mere, dacă mai este nevoie se reia după o pauză de 2 săptămâni. Tratamentul se reia ori de câte ori apar simptomele bolii.

Fibroadenom (benogn); comprese cu mărușul lupului de 3 ori/zi timp de 1 oră. Apoi se aplică cremă de gălbenele și mărușul lupului. Tratamentul este valabil și pentru noduli sau răni greu vindecabile

Inflamarea sânelor; infuzie de tămâie (1 – 2 boboșe de tămâie de pun într-un pahar cu apă clocotită, se lasă o $\frac{1}{2}$ oră), se aplică comprese pe zona afectată, timp de 1- 2 ore/zi. Are efect cicatrizant și antiinfecțios, puternic antiinflamator. Se procura numai de la farmacii și magazine naturiste.

Mastoză chistică; Centrul Medical Simptom București cartier Crângași.

Scurgere gălbuie din sâni; aceste simptome sunt caracteristice displaziilor mamare, ce reprezintă frontiere către o transformare malignă. Intervenind chirurgical, există posibilitatea unei recidive.. Există un program nutrițional Phytodefence, realizat de dr. Artur Furst, sunt capsule cu o gamă variată de substanțe antioxidante, detoxifiant și care cresc imunitatea.

Sâni foarte mari; tratament intern, pentru reglarea metabolismului și sistemului endocrin, cu rol de scădere a stratului adipos,: crețișoară, frunze de zmeur, salvie, păpădie, chimen (jumătate de cantitate față de celelalte), amestecul se rășnește se administrează o linguriță de pulbere de 4 ori/zi, se țin 15 min. sublingual, apoi se înghite cu apă.

Tratament extern; masaje cu tinctură din scoarță de salcie și coada racului diluate 1:1 cu apă în care se pun câteva picături de ulei de portocal (20 pic. la 50 ml. tinctură diluată). Se fac mișcări circulare cu ambele mâini pe părțile laterale și pe sâni.

ABDOMEN; STOMAC

Bolile digestive; mărarul verde are darul de a neferi de indigestie, hipoaciditate sau balonare, este folositor și în colite întrucât substanțele aromate împiedică dezvoltarea bacteriilor în intestin. Se va consuma mâncare condimentată cu mult mărar sau salată de mărar, cu ulei de măsline și suc de lămâie, iar vara se adaugă și roșii.

Bolile de stomac: se pot trata cu șroturi de legume, pentru lecuirea tractului gastro – intestinal și în mod special al stomacului. Șrotul de legume și fructe – partea care rămâne după stoarcerea legumelor.

Digestie dificilă; din coji de pară se face o infuzie, se poate bea după mese.

Durere stomac; Almagel și Antacid tablete, au reglat pH - ul stomacului

Gastrita; - Gastrovit - hiperaciditate, ulcer gastric și duodenal

- Calmyplant - hiperaciditate, ulcer

- Ulcoveg - idem

- Prodigest plus - digestie normala, hiperaciditate, insuficiență pancreatică.

Sau, macerat de semințe de in (vezi obezitate) se adaugă 1 linguriță pulbere din frunze de mentă. Se consumă 1 litru în loc de apă.

Macerat de isop (1 linguriță de plantă într-un pahar cu apă, la temperatura camerei, se la să de seara până dimineața), 2 – 3 pahare pe parcursul unei zile, înainte de mese și după ele.

Hernie hiatală; produce un reflux de acid gastric în esofag până în cavitatea bucală. Conducerea mașinii și poziția în timpul șofatului produce gaze toxice și crize dureroase. Cu 2 ore înainte de culcare nu se mai mănâncă nimic.

Hipo-aciditate; Câte o linguriță de frunze de patlagină, mușetel. Semințe de mărar, sunătoare, mentă, se amestecă, se iau 2 linguri peste care se toarnă 200 ml. apă clocotită, se infuzează 5 – 10 min. Se bea 100 ml. de 3 ori/zi.

Hiper-aciditate; coada calului, 1 linguriță pe stomacul gol de 3 – 4 ori/zi, excelent antiacid cu proprietăți cicatrizante, se face cură începând cu sfârșitul lunii februarie și până la începutul lunii mai.

Leac folosit de călugării de la mănăstirea Secu – ¼ litru de ulei de floarea soarelui, 250 g miere polifloră, 250 g țuică de prune și ceai concentrat de sunătoare (1/2 g litru apă, se pun 2 pumni de floare uscată, se fierbe până scade la jumătate), se amestecă cele 4 componente și se obține 1 litru de emulsie. Timp de 2 săptămâni se ține sticla la întuneric și se agită zilnic, apoi se administrează de 3 ori/zi câte 50 ml., înainte de mese. După terminarea tratamentului se face o pauză de 2 săptămâni și se poate relua dacă mai este nevoie.

Câte o linguriță de sunătoare, mușetel, mentă, siminoc, din amestec se ia o linguriță peste care se toarnă 200 ml. apă clocotită, se infuzează 10 min. Se bea câte 100 ml. dimineața și seara, cu 30 min. Înainte de masă.

Indigestie sau anaciditate ;rădăcină de boz cât o unghie mică se mestecă pe stomacul gol cu un sfert de ceas înainte de masă.

Infuzie de smirnă, (1 – 2 bobită de smirnă, se pun într-un pahar cu apă clocotită, se lasă o jumătate de oră, se va topi și va pluti la suprafață, va împrumuta din aroma ei și proprietățile ei terapeutice apei.), 2 – 3 linguriță, cu un sfert de ora înainte de a mânca și la câte va minute după ce am mâncat. Are efecte puternice asupra digestiei, pe care o normalizează. Se va folosi smirnă procurată numai de la farmaciile și magazinele naturiste.

Sughit; ceai neîndulcit din semințe de mărar, 1 linguriță la 250 ml. apă, se opărește și se bea cald.

Sau tablete de clorură de potasiu, fiind în organism un deficit de potasiu.

Ulcer gastroduodenal sau hiperaciditate ; flori de salcâm uscate se macerează 3 linguri într-un litru de apă jumătate de zi. Se bea o cană pe zi

Ulcer; cure de 3 săptămâni în perioada de criză , toamna si primăvara, pulbere de muguri plop negru, 1 linguriță de 3 ori/zi, pe stomacul gol.

Ceai din scaiul măgăresc, o linguriță fiartă în 250 ml. Apă

Coada calului, vezi hiperaciditatea.

Medicamentul Pepstat 380 healthy stomach formula, se găsește pe internet și costa în jur de 20\$ 90 pastile, care ajung pentru o lună. Produsul este natural, dintr-o plantă sud – americană, nu are contraindicații. Conține enzime care ajută digestia, tranzitul intestinal, arsurile, hipo și hiperaciditatea.

FICAT - COLECIST

Ciroza; se consumă zarzavaturi, legume, fructe, suc, cât mai multe lămâi, salate, apă plată. Tratament cu măruș lupului - Nicolae Pop din Cluj, aloe vera (întărirea imunității, dezintoxicare, diminuarea efectelor nocive ale citostaticelor și radioterapiei). Pentru ascită, salată de bănuși pentru a elimina apa. Ceai de gălbenele, anghinare, turiță mare, urzică vie, îndulcit cu miere și suc de cătină (vit.C, antioxidant).

Cura cu struguri (vezi obezitatea).

Pulbere de isop un vârf de cuțit, sau macerat ¼ pahar (1 linguriță de plantă într-un pahar cu apă se lasă de seara până dimineața) cu ¼ de oră înainte de masă, inhibă reflexul vomitiv, redă apetitul și induce o stare de bună dispoziție, fiind un ajutor în bolile grave.5

Suc de cătină, proaspăt ½ pahar/zi, sau sirop de cătină, 1 lingură de 3 ori/zi, înainte de mese.

Colangita sclerozantă; afecțiune cronică inflamatoare și fibroasă a căilor biliare intrahepatice și extrahepatice. Se tratează alopatic, iar în stadiu avansat duce la transplant hepatic. Tratament naturist cu Aloe Vera.

Colecist leneș; cu o lingură de lemn se amestecă, 2 ceșcuțe pentru cafea cu ulei de măsline, 2 ceșcuțe cu miere, 2 ceșcuțe de suc de lămâie și coaja dată prin mașina de tocat, se evită folosirea vaselor de metal. Se amestecă, se poate folosi imediat, câte o lingură cu ½ oră înainte de mesele principale, restul se păstrează la frigider. Tratamentul se poate repeta până la folosirea cantității de ulei de 600 ml.

Ficat gras (steatoză); ceai de anghinare, 2 - 3 ceșcuțe/zi, ceaiul de rostopască decongestionează ficatul, se beau 2 - 3 păhărele /zi - în cantități mari este toxic. (Cabinet naturist str. Rabat nr. 9 , tel. 2302059 Buc.). Eliminarea produselor de origine animală, pâinea albă se înlocuiește cu integrală, renunțat la cafea, alcool, țigări, se poate mânca mămăligă.

Hepatită cu virus C, varice esofagiene; Dr. CIUHRIL medicamentele HEPATITO-LIZ și

VARICO-LIZ. Regim alimentar, se renunță la orice fel de grăsimi, Ceai de rostopască 3 ori/zi, 10 zile și ceai de năprasnic 10 zile înainte de masă

cu 30 min.. Multă odihnă.

Fulgii de orz, drenor hepatic și ajută la regenerarea celulelor hepatice, preparați cu miere și fructe, ca afinele, cătina, merele, gutuile.

Pulbere de rădăcină de măcriș, iarbă de anghinare, semințe de armurariu și sunătoare în părți egale, 1 linguriță pulbere, pe stomacul gol, de 4 ori/zi, timp de 3 luni. Din acest amestec nu trebuie să lipsească pulberea de măcriș. În urma tratamentului, revine pofta de mâncare, pielea revine încet la culoarea ei normală, după 4 luni analizele de sânge tind să revină la normal.

Pătrunjelul se recomandă bolnavilor de hepatită cu virus A, B, C, să facă timp de 4 săptămâni o cură de suc proaspăt, câte 15 linguri/zi, luate pe stomacul gol, înainte de masă.

Leac pentru hepatită și colecist; amestec de plante uscate, siminoc, mentă, semințe de coriandru, în proporție de 2:2:1. O lingură de amestec cu 400 ml. apă clocotită, se infuzează 30 min., se bea 100 ml. de 3 ori/zi, cu 30 min. înainte de masă.

Nisip la colecist; (vezi nisip la rinichi)

Reglarea activității biliare; 1 linguriță de rădăcină uscată de păpădie cu 200 ml. apă clocotită, se infuzează ½ oră, se bea 50 ml., de 3 - 4 ori/zi.

Cura cu struguri (vezi obezitatea) recomandată pentru dispepsie și prevenirea litiazei

Cura cu lavandă pulbere (se macină cu râșnița electrică, se pune într-un borcan de sticlă închis la culoare și bine închis, se păstrează la răcoare și la întuneric), 1 linguriță pe stomacul gol de 4 ori/zi. Mărește secreția de bilă și la eliminarea ei calmând durerile abdominale.

PANCREAS

Coji de mere, gutui, pere; uscate la cuptor, apoi pisate și amestecate cu miere și puțin propolis, un preparat natural împotriva durerilor de

stomac și pancreas

Chisturi; se evită excesele alimentare , după fiecare masă repaus la pat, cu aplicații calde în zona epigastrului. Funcția pancreasului este stimulată de ceaiul de anason, se bea înainte de mese, în 3 reprize. Dacă nu sunt dureri se poate bea apă minerală de Slănic Moldova, încălzită ușor, înainte de masă. Electroterapie. Pancreasul este un organ complementar splinei, deci toate tratamentele se vor face la ora de activitate maximă a acestui organ, între orele 9 – 11 (dimineața).

Fitoterapie cu amestec de plante infuzabile – mentă, păducel, siminoc, coada calului, sunătoare, trei frați pătați, în părți egale, 5 g. Din amestec se pun în 300 ml apă clocotită, se lasă 10 min., se strecoară și se beau zilnic 200 ml. de 3 ori/zi, înainte de masă. Fitoterapia se folosește timp de 2 luni, de 2 ori/an, sau dacă situația este mai gravă tot timpul.

Alimentația se face în funcție de zilele săptămânii – luni lactate, marți mâncare gătită, dar nu grasă, miercuri crudități, joi atenție la excese, vineri se mănâncă ce vă place, sâmbătă mâncați mai puțin, duminică puteți încerca o mâncare nouă.

Pancreatită, insuficiență pancreatică, diabet, chist:

Lichen de piatră cu afin, pulbere în părți egale 4 lingurițe pe zi pe stomacul gol

Ceai de busuioc o linguriță cu scorțișoară un vârf de cuțit în 300 ml. apă ,seara înainte de culcare.

Sau ceai teci de fasole, sunătoare, melisă, fructe de măceș, cătină albă și coada șoricelului, amestecate în părți egale, se bea în loc de apă, cu 30 min. înainte de fiecare masă se bea ceai de țintaură.

Farmacia verde din Oradea

RINICHI

Carcinom tranzițional pseudopapilar al vezicii; George Motorca, Farmacia Verde, Oradea, cartier Nufărul 2, Str. Traian Goga nr. 17, tel. 0259/225252, 467704, tratament cu ceaiuri circa 7 luni.

Sau pulbere de cătină, $\frac{1}{2}$ - 1 linguriță înainte de masă pe stomacul gol, mărește apetitul și sistemul imunitar.(vezi, medicamente.)

Carcinom vezical; tratament naturist tibetan, prin administrarea în primele 2 – 3 luni a ceaiului antilipemic, Holican și Cordiceps, pentru a stopa creșterea tumorală primară, precum și diseminarea pe cale limfatică sau hematogenă.

Cistita, infecții urinare; tinctură muguri plop negru (vezi cap), 60 pic. cu 1 linguriță de miere se iau de 4 - 5 ori/zi timp de 2 zile

Suc proaspăt de mărar, 4 linguri de 3 – 4 ori/zi, în cure de 2 săptămâni, stimulent pentru activitatea rinichilor, combate calculoza, infecțiile renale. Nu are reacții adverse, se poate administra pe perioade lungi.

Colibaciloza; tinctură de ienupăr 3 picături de 3 ori pe zi înainte de masă.

Cașete cu albastru de metil 1/ seară.

Căldură - sticle cu apă caldă pe burtă.

Alimentație; fără sare, zahăr, vegetariană 80%, ceai coada șoricelului.

Iaure un tampon în vagin seara la culcare sau se unge mucoasa cu ulei de cătină

Cură cu bere, timp de 3 săptămâni, 1 sticlă de $\frac{1}{2}$ litru seara.

E. Coli trăiește în intestinul gros. Fără el nu s-ar putea face bolul fecal. Din cauze multiple se dezvoltă haotic și trece în aparatul urinar producând cistite. Trebuie păstrat un mediu alcalin, în ceaiul de frunze de mesteacăn se pune 1 vârf de cuțit de bicarbonat - 5 linguri de plantă la 1 litru de apă, se bea într-o zi. Se poate lua Uricol sau Urinex, dezinfectante intestinale. Se evită produsele lactate, în afară de brânza de vaci, caș și urdă. Se evită dulciurile, trecând pe miere, pește, carne de pui și vită. Se consumă fructe, legume sucuri, se poate mânca 1 ou pe săptămână. Se unge abdomenul cu bitter suedez sau cu cremă de cătină, seara înainte de culcare.

Tinctură de propolis 30% de 3 ori/zi câte 30 pic., înainte de masă pe un cubuleț de pâine.

Cistocel; slăbirea musculaturii vezicii urinare, tinctură de propolis, de 2 ori/zi dimineața și seara, înainte de masă câte 40 pic., în ceai, apă caldă sau lapte, cura durează 6 - 8 săptămâni. Se poate lua în

continuare, câte 30 pic, deoarece vindecă multe boli.

Colică renală; se pune la macerat o ceapă mare curăţată şi tăiată bucăţi, într-o cantitate de alcool de 90 egală cu greutatea cepei.. Se acoperă vasul şi se pune într-un loc călduros, timp de 1 săptămână, agitându-l în fiecare zi. Se strecoară, se pune în sticle închise la culoare, la răcoare şi întuneric.

Pentru eliminarea calculilor se iau 2 linguriţe de tinctură 1 înainte de masa de prânz şi cealaltă la culcare, până la eliminarea calculilor.

Disfuncţii ale glandelor cortico – suprarenale; se bea $\frac{1}{4}$ de pahar de suc de ţelină, înaintea meselor principale timp de 3 săptămâni cu una de pauză.

Infecţii; dacă după tratamentul cu antibiotice urocultura este sterilă, se ia în fiecare seară

Timp de un an 1 tb. de Nitrofurantoin.

- o cură de ulei de ienupăr

Incontinenţă urinară; urmare a unei slăbiri a musculaturii sfincterului uretral se poate încerca medicamentul DRIPTANE.

Băi la şezut cu coada calului, coada şoricelului, traista ciobanului, 100 g. din acest amestec, se pun la macerat peste noapte, a 2 zi se clocotesc şi se combină cu apa de baie.

Frecţionarea zonei vezicale urinare, cu tinctură din traista ciobanului. La 2 ore se ia 1 lingură cu ceai de mătase de porumb. Se beau zilnic 4 căni de ceai din coada calului, coada şoricelului, sunătoare şi creţişoară, amestecate. Gimnastică invizibilă, ce constă în strângerea voluntară a muşchilor sfincterului anal, ritmic, până la obosirea zonei, 1 dată/zi.

Urinatul în reprize, se dă drumul la jet, apoi se opreşte voluntar şi se ţine cât se poate. Următoarele urinări se fac la fel. Aceste contracţii se fac timp de 3 luni. Sunt interzise tutunul, cafeaua, alcoolul **Insuficienţă renală;** amestec de plante drăgaică, splinuţă de pădure şi urzică moartă galbenă, în părţi egale, se beau 4 ceşti/zi cu înghiţituri mici. Efectul se vede după 14 zile

Tinctură de brânca ursului (vezi frigiditate), diluată în $\frac{1}{2}$ pahar cu apă, de 3 - 4 ori/.zi. Cura se face de 40 zile şi are ca efect stimularea circulaţiei sanguine, a imunităţii locale şi restabilire a funcţiei rinichiului.

Se recomandă ceai din frunze şi flori de sunătoare, nu există o doză fixă, se foloseşte în loc de ceai sau apă. Un pahar de ceai înainte de culcare îl protejează pe copil sau adult de incontinenţa urinară nocturnă în timpul somnului.

Foarte indicate sunt seminţele de mărar, o linguriţă într-un pahar cu apă fierbinte, se lasă la infuzat 2 – 3 ore, apoi se bea un pahar pe zi. Această infuzie poate vindeca temporar incontinenţa.

Insuficienţă renală; se bea $\frac{1}{4}$ de pahar cu suc de ţelină înaintea

meselor principale, tratamentul are o durată de 3 săptămâni cu una de pauză.

Nisip la rinichi; 4 linguri rase de fulgi de ovăz, se fierb la foc mic în 1 litru de apă 20 min.. Acest decoct se consumă pe parcursul unei zile timp de 14 zile.

Coadă calului, 2 – 3 căni/zi decoct. Sau un ceai preparat din coada calului, ienupăr și flori de soc, combinate în proporții egale, din care se beau 2 – 3 căni/zi/

Piatră la rinichi ; un litru de apă cu 250g rădăcină de pătrunjel curățată și tocată , se fierbe până scade la o cană, se strecoară și se împarte în 3 ceșcuțe, se bea pe stomacul gol una dimineața, la prânz și seara. În ziua respectivă nu se mănâncă nimic. A doua zi piatra se transformă în nisip. Tratamentul durează o zi.

Ceai din scaiul măgăresc, 1 linguriță la 250 ml. apă.

Tinctură de tămâie (vezi laringita), dimineața, la orele 8 și la ora 11, se ia câte o linguriță diluată într-un pahar de apă plată. Tratamentul durează 2 – 3 săptămâni și se repetă de câte ori este necesar. Se procura numai de la farmaciile și magazinele naturiste. Atacă dinții dizolvându-i, nu se țin mult timp în gură.

Infuzie din petale de trandafir, timp de 10 zile/lună, câte 2 căni/zi, dimineața și seara pe stomacul gol. Substanțele din petale împiedică formarea sărurilor minerale în rinichi și formarea de pietre..

Răceală la rinichi; (vezi anexita și metro. și epilepsia).

Retenție urinară; se mănâncă seara o pară cu coajă cu tot, sau se bea o infuzie din cojile de la 2 pere în 250 ml. apă, se lasă ¼ oră, se consumă înainte de culcare.

Coadă calului, se administrează zilnic 3 pahare de macerat rece, o cură durează minimum 14 zile, cu efect diuretic și stimulent al funcției renale.

INTESTIN

Balonare; frunze de anghinare, eficace pentru combaterea fermentației intestinale, colicilor abdominale, constipației și ameliorarea funcțiilor hepatice, se face o infuzie din 1 – 2 lingurițe de plantă la o cană de apă clocotită, se bea 1 – 2 cești/zi.

Fructe de coriandru cu proprietăți carminative, calmează durerile abdominale, elimină gazele, se prepară o infuzie dintr-o linguriță de fructe zdrobite la o cană de apă clocotită, se bea întreaga cantitate pe parcursul unei zile.

Busuioc acționează ca antiseptic abdominal, se prepară o infuzie, se bea 2 – 3 cești/zi.

Chimen și anason sau fenicul au aceleași proprietăți ca plantele de mai sus.

Cancer de colon; nuci verzi (bune de dulceață), se taie în 4 cu coajă cu tot, se pun într-o sticlă, până în gât mai puțin cu 2 - 3 degete, se toarnă țuică tare, se lasă la macerat mai mult timp, dacă afară este cald se lasă 4 săptămâni. Se consumă câte 100g cu o ½ de ora înainte de masă de 3 ori/zi

Sau pulbere de cătină, ½ - 1 linguriță pe stomacul gol, înainte de masă, mărește apetitul și sistemul imunitar. (vezi, medicamente..)

Cancer de intestin, de rect; vezi cancer genital.

Candida intestinală; tratament cu echinacea de 3 ori/zi cu ½ ora înaintea mesei, timp de 2 luni (sau un an). Se evită preparate care conțin drojdie, pentru că o activează. Echinacea nu o poate elimina, dar o paralizează, încât nu mai devine activă

Colită rebelă; ca medicamente REDIGEST și ERIDIAROM, produse naturiste sau o bucatăică proaspătă de drojdie de bere pe stomacul gol, drojdia se ține în gură până de topește, cura durează 2 - 4 luni. Ajută la refacerea florei intestinale

Constipație; seara, pe stomacul gol se iau 2 linguri de semințe de in. În stomac, absorb mult lichid, formează un bol, care va curăța în drumul lui întreg tubul digestiv. Urmat zilnic timp de 2 săptămâni, este un excelent mijloc de dezintoxicare a organismului

Rădăcină de boz macerată în țuică (100 g. de rădăcină de boz în 1 litru

de țuică, se lasă la macerat 5 zile, se păstrează în sticlă închisă la culoare.) 1 - 2 linguri de 2 - 3 ori/zi, pe stomacul gol. Cura durează 2 săptămâni, se face o pauză de o săptămână, apoi se reia cura.

Sirop de Lactulose.

Peste 30g. cicoare uscată se toarnă 1 litru de apă clocotită, se infuzează 10 min., se strecoară și se bea câte 200 ml. dimineața, sau câte 100 ml. de 2 ori/zi.

Colon iritabil; 2 - 3 pahare de macerat rece (vezi obezitatea), din semințe de in, pe stomacul gol, înainte de mese. Mucilagiul de semințe are efect antiinflamator.

Colon iritabil pe fond nervos; extract din mlădițe de merișor, și Sediphyt, se găsesc în farmacii.

Diaree, colita, giardia; tratament 7 zile, 50 - 100 pic. tinctură de muguri plop negru (vezi cap), pe pâine prăjită.

Peste 100g. afine se toarnă 1 litru de votcă, se macerează 2 săptămâni, se ia 15 - 20g.

Diaree cronică funcțională; se adună 10 – 15 nuci verzi ca pentru dulceață, se dau prin mașina de tocat, se pun într-un borcan și se adaugă aceeași cantitate de zahăr, se lasă la macerat 2 – 3 zile amestecându-se. Din acest preparat se ia 1 linguriță dimineața, pe stomacul gol. Preparatul este foarte puternic, scaunul se oprește imediat, dacă boala este mai veche se mai ia câte o linguriță, dar cu grijă pentru că produce constipația. Produsul se poate păstra la rece mult timp fără să se altereze.

Eridiarom, medicament, 3 – 4 tab./zicu puțin ceai.

Dolicocolon, diverticuloză sigmoidiană; de seara se fierbe 1 sau 1,5 litri de apă de robinet, se lasă la răcit, la temperatura camerei, până dimineața. Imediat după trezire se bea o cană din apa fiartă, după care la intervale de 2 ore se mai bea o cană chiar dacă nu există senzația de sete. În acest interval de timp nu se mănâncă nimic, cel mult se bea o cafea. Nu se stă în pat se pot face diverse treburi prin casă. Din când în când se face un masaj ușor pe abdomen, concentric de la dreapta spre stânga, în jurul ombilicului, pornind de la exterior spre interior. Dacă nu se reușește nimic în prima zi de a doua zi, lucrurile se rezolvă cu succes. Prin acest procedeu, se curăță intestinul foarte bine, se elimină toate toxinele și chiar se poate slăbi. Este preferabil ca din alimentație să se elimine brânzeturile fermentate. Procedeu se repetă mai multe zile la rând. După reglarea tranzitului nu mai este nevoie de atâta apă. Va fi suficientă o cană de apă rece și masajul ușor. Rezolvarea survine în maximul o oră.

Stafide puse la înmuiat într-o cană cu apă, ținute la frigider, iar dimineața următoare se bea apa și se mănâncă stafidele, pe stomacul gol

Enterocolită de fermentație; se manifestă prin gaze și balonări

intestinale, tratament cu SAPROSAN 1 - 2 tb., de 3 ori/zi, sau TETRACICLINĂ 1 capsulă la 6 ore. CARBO MEDICINALIS 2 tb, de 3 ori/zi, care absorb secrețiile și gazele din tubul digestiv, produse de fermentație și putrefacție. Eficient este și ceaiul anticolitic, care conține 8 plante cu efect antispasmodic și antiseptic intestinal.

Sau se consumă suc proaspăt de cătină în combinație cu suc de morcov ½ pahar cu 3 - 4 linguri suc de cătină, de 3 - 6 ori/zi. Efecte foarte bune are și pulberea de cătină, luată pe stomacul gol, înainte de masă, 1 linguriță rasă de 3 ori/zi, în cură de 1 săptămână. (vezi, medicamente...)

Fistulă anală; 100 g, flori de sunătoare se pun în 250 ml. alcool 90, se macerează 24 ore, se amestecă cu 500 ml. ulei de floarea soarelui și se pun în baie de abur 3 ore, se strecoară, se pun în sticluțe închise și se păstrează la frigider, se aplică un tampon îmbibat în soluție, de mai multe ori/zi. Se poate pune și noaptea.

Giardia; timp de 10 zile se consumă, înaintea mesei de dimineață, 12 – 15 semințe de dovleac neprăjite, iar de 2 ori/săptămână să se consume usturoi. Sau produsele Garlic – Caps, care conțin usturoi și pătrunjel, Para Protex, cu de protejarea organismului împotriva paraziților intestinali, a virusilor crescând imunitatea.

Hemoroizi; 1 litru de apă clocotită cu o mână de fructe de afin se fierbe până scade la jumătate, se pune comprese.

Vezi varice ., măruș lupului unguent.

Vezi fistula, flori de sunătoare.

Infecția intestinală; 0,25 g. măruș lupului, se infuzează 4 min. cu 125 ml. apă clocotită. Se opresc din toată cantitatea 90 ml. ceai restul se aruncă. Se bea 30 ml. de 3 ori/zi, cu 15 min. înainte de masă. Cura durează în funcție de gravitatea bolii. Este contraindicat persoanelor cu afecțiuni cardiace.

Megadolicocolon; Spitalul Fundeni, secția Gastroenterologie Dr. Tudor Constantin, regim alimentar.

Polip pe intestinul gros; ceai de urzică proaspătă, ca alimentație, brânză de vacă, pâine prăjită, pui la grătar. Când se termină urzica se poate bea ceai de pătlagină, ambele ceaiurile beau timp de o lună. Concomitent se face clismă cu ceai, este recomandat după scaun.

Ulcer duodenal; (vezi gastrita)

Viermi ; 1 Kg. semințe de dovleac, fără coajă, neprelucrate termic, se zdrobesc în mojar sau râșniță și se amestecă cu ½ Kg. miere și ½ pahar de lapte. Amestecul se împarte în 3 părți egale. Care se consumă pe rând în următoarele 3 ore., apoi se iau 3 lingurițe ulei de ricin. Tratamentul este pentru tenie și ascarizi.

Cura de lavandă pentru infecțiile cu Giardia lamblia, se combină în părți egale tinctură de lavandă (vezi depresia, cap), cu tinctură de pelin și

cimbru (se fac la fel ca tinctura de lavandă), se ia 1 linguriță diluată în puțină apă, de 4 ori/zi, înainte de masă, timp de 2 săptămâni.

Se zdrobesc coaja pulpa și semințele unei lămâi, se macerează 2 ore în 300 ml. apă clocotită, apoi se adaugă 2 - 3 lingurițe de miere, se strecoară și se bea înainte de culcare.

Oxiuri, cât mai mult morcov crud ras.

Tenie, pentru a o elimina se consumă morcov ras pe stomacul gol în fiecare dimineață și cu câteva minute înainte de mesele principale, după 8 zile se elimină.

Medicamentul **Paraprotex**, o mixtură de extracte din plante, eficientă în eliminarea paraziților.

ORGANE GENITALE

Amenoree secundară; pentru revenirea și reglarea ciclului menstrual se folosește brânca ursului, salvie cu rol în funcția ovariană și găbenele. Pot fi administrate sub formă de tinctură câte 30 pic. de 2 ori/zi.

Anexită și metroanexită; se masează cu ulei de brânca ursului (vezi scleroza în plăci) tălpile de 2 ori/zi. Suplimentar se mai masează zona bazinului, se pune o pânză și o pătură pentru menținerea căldurii. Stimularea imunității locale împotriva răcelii.(vezi epilepsia).

Tratamentul anexitei cronice presupune igienă locală, evitarea frigului, a umezelii și a băilor reci. Fibroza și endometrioza care se dezvoltă pe parcurs conduc la sterilitate secundară, dureri intense la ciclu, menstre abundente cu anemie și tulburări ale metabolismului calciului. Se recomandă aplicații externe cu tărâțe calde local de 2 - 3 ori/zi, intern 2 -

3 linguri de tărâțe fierte cu miere, pentru a evita constipația și tratament oral cu ulei din germenii de grâu + Geneston 3/zi. Cruciferos 2/zi, vitamina C 3/zi, Ca + Mg 3/zi. Tratamentul durează 3 luni.

Bolile prostatei (prostatită); vezi infecția intestinală.

Prostata este o glandă anexă a aparatului genital masculin și este compusă dintr-un lob median și 2 laterali. Afecțiunile ei apar la 55-60 de ani, și se datorează, tulburărilor hormonale împiedicând eliminarea urinei din cauza îngustării sau închiderii totale a uretrei.

Ceai de ghimpe; se bea cald cu $\frac{1}{2}$ oră de masă, cura este de lungă durată, 6 luni se beau câte 2 cani/zi, apoi 6 luni câte o cană/zi, efectele se vor vedea după 3 - 4 săptămâni.

Ceai cu urzică moartă albă; 2 cani/zi,

Castanele sălbatice; tratarea stărilor congestive, tinctură din 20g. castane zdrobite, cu 100 ml. alcool 70, se lasă la macerat 10 zile. Se iau 2 lingurițe/zi de tinctură timp de 21 de zile/ lună. Se pot face și băi de șezut.

Semințe de dovleac; o mână de semințe se pun la uscat, se pisează cu coajă cu tot și se prepară un decoct care trebuie să fiarbă 5 min., se beau 2 - 3 cani/zi, timp de 3 zile.

Ulei de dovleac; 1 linguriță de ulei seara înainte de culcare

Este bine ca fiecare bărbat începând cu vârsta de 40 de ani, să bea, timp de o lună pe an, ceai din următorul amestec: 10g. ienupăr, 50g. urzică moartă albă, 50g. flori de iarbă neagră, 50g. fumăriță, 50g. paracherniță, se amestecă plantele, la 1 litru de apă se pun 5 lingurițe, se fierbe 5 sec. se lasă la infuzat 15 min.

Cancer genital; clisme cu măruș lupului - 1 lingură pulbere măruș lupului, 1 lingură tătăneasă, 1 lingură mușetel, se lasă la macerat în $\frac{1}{2}$ apă, de seara până dimineața, se strecoară, apoi planta rămasă după filtrare se pune la fiert cu 1 litru de apă, până când scade la jumătate. Se răcește și se combină cu maceratul se fac spălături. La 3 - 4 zile, iar clismă la 2 zile, lichidul se ține în intestin 10 min. Dacă nu este indicat să se facă clismă se fac zilnic bai de șezut.

În fază incipientă este recomandat produsul Cat's Claw de la firma Heritage, sub formă de capsule, 600 ml

Cura cu năpraznic, de 6 luni, se ia o linguriță de 4 ori/zi, sublingual, 10 min., după care se înghite cu apă. Tratamentul se poate folosi ca adjuvant în neoplazii uterine, mamare, pulmonare, intestinale sau cu alte localizări.

Cura cu macerat de Aloe Vera, 1;5 Kg. plantă în vârstă de 3 – 5 ani, se dă prin mașina de tocat, se amestecă cu 2,5 Kg. miere și 3,5 litri vin roșu dulce de 18 – 20 grade. Amestecul se pune într-un vas mare de sticlă închis la culoare, într-un loc răcoros, ferit de lumină, timp de 5 zile. În primele 5 – 7 zile se ia câte o linguriță de 3 ori/zi, înainte de mesele

principale. Zilele următoare se va adăda câte o linguriță în plus, la fiecare doză. Tratamentul durează 6 săptămâni cu o pauză de 10 zile, apoi se poate repeta. (Peia Mircea, Timișoara – 0256431891)..

Cancer de prostată; vezi cancer genital

Candidoză; difulcan, 1 comprimat de 1540 mg. pe săptămână, 3 săptămâni consecutiv, respectarea regulilor de igienă locală cu tratament antimicotic cu ovule clotimazol și tratarea partenerului în același fel.

Dophillus +FOS și System Well, imunostimulator, acționează pe cele 7 sisteme de imunitate ale organismului, limfatic, epidemic, circulator, respirator, digestiv și sistemic.

Dilatate la naștere; medicamente homeopatice, administrate cu câteva zile înainte de naștere și în timpul travaliului. Nașterea este fără probleme, contracții suportabile și travaliu redus. După naștere se pot lua medicamente homeopatice pentru refacerea rapidă a organismului, alăptare naturală. Sunt și ieftini.

Fibrom, chist, adenom; tinctură muguri plop negru (vezi cap), 50 pic. 4 ori/zi intern, extern compresă cu tinctură pe tumoră 2 ore o dată la 2 zile, după 1 ora se unge locul cu cremă din muguri de plop negru - 1 pac. unt se topește pe foc, se fierbe 10 min., se deșartă în alt vas, fără sediment, se adăugă 1 linguriță ceară se lasă la răcit, când este aproape să se închege se adăugă, 4 linguri de extract moale (3 - 4 linguri tinctură se pun pe o farfurie, se lasă să se evapore alcoolul - 1 linguriță extract)

Tărâte amestecate cu apă se lasă 4 ore la macerat, se pun în tifon se pun pe piele în zona afectată minim 3 ore. Pielea se lasă să se usuce și se unge cu cremă de tătăneasă

Frigiditate; 1 linguriță de tinctură de brânca ursului (Heraclea sphondylium) (măcinarea inflorescențelor și semințelor cu râșnița electrică de cafea, pulberea obținută se pune într-un borcan, care va fi umplut cu alcool de 70, se macerează 8 - 10 zile). Filtratul se păstrează în sticlute închise la culoare

Cu 20 - 30 min. înainte de actul sexual. Relaxează musculatura uterului, mărește stimularea neuronală care generează dorința erotică și ajută la dezinhibarea psihică.(vezi epilepsia .

Graviditate : împotriva grețurilor, lichen de piatra pulbere o linguriță de 3 ori pe zi.

Hemoragie abundentă în timpul cilului menstrual; de urgență se ia o doză unică, de 2 – 3 lingurițe de pulbere de coada calului, după care se continuă 5 zile tratament cu 1 – 2 lingurițe/zi. Planta este un puternic antihemoragic și permite refacerea rapidă, este indicat și în hemoragie internă.

Herpes genital; tinctură de spânz și tinctură de măruș lupului, 3 zile se face tamponare cu spânz, de 3 ori/zi, lăsând pe zona afectată un mic tampon cu tinctură de spânz. Ustură este o stare de disconfort, după 2

zile apare o secreție purulentă se curăță și se tamponează mai departe. În ziua a 4a se fac tamponări cu mărușul lupului, după 5 – 6 zile nu se mai lasă tamponane cu soluție, dar se continuă cu mărușul lupului și se mai unge locul cu ulei de sunătoare, de rostopască, sau gălbenele sau hemorzon, care se aplică de 2 ori/zi dimineața și seara.

Impotența, sterilitatea la femei și bărbați; 1 linguriță de brânca ursului 3 - 4 ori/zi, pe stomacul gol cu ½ pahar de apă înainte de masă. Eficiență mărită dacă se ține regim lacto-vegetarian, fără alcool, tutun și cafea. (vezi frigiditate). (vezi epilepsia)

Se iau 1,5 Kg. țelină, 1,5 Kg. morcov, 0,5 Kg. miere, 1,5 Kg. miez de nucă, 1 Kg. mere ionatane, 2 - 3 lămâi, 2 - 3 portocale, 1 sticlă vin alb de casă. Toate legumele spălate și curățate se dau prin mașina de tocat, se amestecă apoi se adaugă vinul, se omogenizează, se pun în borcane, se păstrează la frigider, timp de 1 săptămână, la macerat. Se consumă 2 linguri de 3 ori/zi, cu 30 min. înaintea mesei, timp de 3 săptămâni. Concomitent consumați grâu încolțit și vitamina E.

Se mai tratează cu succes cu vitamina B6 și zinc.

Insuficiență ovariană; 1 lingură miere amestecată cu 1 linguriță de brânca ursului tinctură (vezi fertilitate), se ia înainte de masă de 2 - 3 ori/zi. (vezi epilepsia)

Mâncărimi în zona vaginală și anală; se spală de 2 - 3 ori/zi cu săpun lichid de la Hofigal. După fiecare spălare se unge cu alifie de cătină.

Menopauza prematură; tratament progresiv cu tinctură de brânca ursului (vezi frigiditate), se începe cu 20 pic. de 3 ori/zi, în prima săptămână, se crește doza cu 10 pic. în fiecare săptămână până se ajunge la 50 pic., luate de 3 ori în a 4 săptămână. Cura se face o lună, cu 10 zile de pauză. Tratamentul se face gradat pentru a preveni fenomenele neplăcute ale relansării hormonale (bufeuri, nervozitate, sângerări). Cura este eficientă cu regim lacto-vegetarian și crudități. (vezi epilepsia)

Menstruație dureroasă; 30g. rădăcină de anason cu 1 litru de apă clocotită, se fierbe 15 min., se ia câte 100 ml. de 3 ori/zi

Infuzie dintr-o linguriță de semințe de morcov la o cană de apă clocotită.

Nu rămân gravidă; vitamina E 1 tb. dimineața, Electovit 1 tb. seara, timp de 3 luni, numai 15 zile pe lună restul pauză.

Prostată hipertrofică; 50 g. frunze sau fructe de castan se pun într-o ½ litru de alcool 50, se macerează timp de 2 săptămâni la căldură și întuneric, agitând în fiecare zi. Din această tinctură se iau 30 – 40 pic. de 3- 4 ori/zi, timp de 3 – 4 săptămâni.

Prostată litiazică; seara se iau sâmburi de pepene uscați, (sâmburi negrii de pepene verde închis), se zdrobesc și se fierb într-un litru de apă, se lasă până dimineața, când se bea ceaiul pe stomacul gol. Micul dejun se servește la 1 oră mai târziu.

Acest ceai se bea timp de 10 zile, se face o pauză de 10 zile și apoi se repetă. Pietrele se elimină sub formă de nisip, fără dureri. Sămburii se pot procura de la magazinele care vând semințe.

până când apa scade la jumătate.

Pentru rezolvarea problemelor cu prostata se administrează doze ridicate de zinc, ajută la formarea insulinei și are un efect de normalizare a activității prostatei.

Post – gravidia; frunzele de mărar proaspete, mestecate zilnic, de femeile care au născut de curând, sunt un excelent tonic fizic și psihic, stimulează secreția lactică, îmbunătățind calitatea laptelui.

Sarcină toxică; rețetă magistrală preparată la farmacie, aqua menta 40g., aqua melisa 40g., aqua clorformată 40g., novocaină 0,50g., sirop eter 150g. Se iau 3 - 4 linguri/zi, înainte de mese.

Înainte, de a coborî dimineața din pat, se consumă o bucată de covrig.

După 4 luni și jumătate corpul cetonic care provoacă grețurile, dispar.

Uretro-prostatită; ceai de ghimpe, granule de polen și supozitoare cu propolis, băi calde de șezut cu mușetel.

Virus Papiloma; dacă tratamentul alopatic nu merge, se poate încerca cu tinctură de echinaceea, cu rol antiviral și imunostimulator, 30 – 40 pic. de 3 ori/zi, diluate în apă. Suc de pădărie și pătrunjel în părți egale, timp de 6 săptămâni. Vitamina C 1000 mg/zi, sau multe fructe citrice. Papiloma reprezintă un risc major în apariția cancerului de col uterin și endometrial.

MÂINI

Palme aspre și crăpate; 1 lingură de acid boric se fierbe într-un litru de apă, se răcește și se spală mâinile în ea, de 2 - 3 ori/zi, se lasă să se usuce , apoi se ung cu cremă de gălbenele, se folosește până la vindecare, dacă reappare se repetă.

Unghii sfărâmicioase, exfoliate; de 2 ori/zi timp de 10 zile,unghiile se ung cu suc de lămâie sau ceapă

Fractura; se consolidează mult mai repede când se administrează coada calului, bogată în săruri de calciu, magneziu, permițând asimilarea lor mult mai repede. 4 lingurițe pe stomacul gol, cu 5 min. înainte de masă.

PICIOARE

Apă la genunchi; o frunză de brusture se pune pe masă și se zdrobește cu o sticlă, apoi se pune pe o compresă pe genunchi, procedura se face timp de o săptămână de 3ori/zi.

Cancer genunchi; pe linga tratament cu citostatice si cobaltoterapie, se face tratament naturist, antitumoral cu Tian Xian și Carctol (informații 021/212.62.72)

Călcâie crăpate; rădăcină de tătăneasă în 100ml. alcool 50 - 60 se macerează 3 - 4 zile, apoi se ung tălpile.

În fiecare seară după ce v-ați spălat și frecat cu o perie sau piatră ponce, ungeți-le cu ulei de parafină 100g. amestecat cu vitamina A o fiolă, apoi încălțați-vă cu o pereche de șosete.

Sau grăsime curată de porc, amestecată cu câteva picături de ulei de măsline.

Circulație periferică; pentru îmbunătățirea ei se folosește hrean dat pe răzătoare 1 pahar de 100 g. ca măsură, se amestecă cu 2 pahare de 100 g. de făină de porumb, se freacă între palme ca să se umezească, se pune într-o folie de plastic, se pune piciorul, se leagă, se pune o șosetă. Cantitatea indicată este pentru un picior. Aplicarea de face seara, la culcare, se lasă până dimineața, apoi cataplasma se scoate și se păstrează în frigider, se poate folosi 7 zile la rând. Dacă amestecul pișcă și se produc iritații sau alergii, spălați-vă cu apă caldă și renunțați. Pentru circulație defectuoasă procedeul se practică doar 3 nopți, iar pentru varice, ulcer varicos, flebite, se face 21 de nopți, cu pauză de 3 nopți.

Cârcei; dezechilibru metabolic de ioni pozitivi (sodiu, potasiu, calciu, magneziu). Înainte de fiecare masă se iau 2 linguriță de miere cu lăptișor de matcă, și apilarnil. După fiecare masă se ia 1 linguriță de miere cu 6 pic. tinctură de propolis. Zilnic se bea 1 cană ceai de măceșe, una de pedicuță, una cu urzică, coada calului, busuioc. Se face reflexoterapie.

Bătăături; se ia o ceapă se taie în două, de pune într-un pahar cu oțet, timp de 24 ore. Se pune pe bătătură câte o felie de două ori pe zi, dimineața și seara.

Jumătate de smochină, pusă pe bătătură, în fiecare seară.

Durerile provocate de bătăături vor dispărea dacă se pun câteva prune uscate în lapte fierbinte, apoi se pune o prună fără sâmbure pe locul dureros, se repetă până dispăre bătătura.

Propolis solid, înmuiat în apă caldă, până se face ca o plastilină, apoi de aplică pe bătătură și se fixează cu leucoplast. Se schimbă destul de des, dar înainte de o nouă aplicare se face o baie fierbinte, apoi se îndepărtează partea de piele moartă.

Dureri de picioare; 1 buc. hrean ras se amestecă cu 1 lingură de sare grunjoasă , 1 lingură făină și spirt medicinal cât cuprinde, ca să formeze o pastă. Compoziția se pune într-un săculeț, o seară se pune pe o talpă a doua seară pe cealaltă talpă. Tratamentul durează 10 seri cu o pauză de 5 zile. În timpul celor 10 seri se bea ceai depurativ

Sau unguentul VEIULARE, antiinflamator, elimină senzația de greutate în picioare, calmează durerile și reduce spasmele din gambe, stimulează circulația limfei și împiedică retenția apei. Unguentul conține o substanță hirudină, secretată de glandele din gâtul lipitorilor. Suplimentar se poate lua un preparat natural PROTECT 4 LIFE, 2 tb./zi, protejează vasele de sânge și inima.

Sau se face masaj cu ulei de sunătoare și ulei de coada calului în părți egale, iar intern ceai de măceșe.

Fraktură de col femural cu dureri în călcâi, 300g. frunze de tătăneasă, proaspătă sau uscată, se pune cu 5 litri de apă, se lasă la macerat 1 zi, după care se fierbe, se lasă să se răcească, se pune piciorul în ea timp de 20 min. Nu se aruncă, a 2 a zi se repetă operația. A 3 seară se repetă operația cu alte 300g. de frunze. Tratamentul durează 3 săptămâni, în fiecare seară. Concomitent din rădăcină de tătăneasă se folosește tinctură și unguent

Tinctură din 50 g. flori sau fructe de castan în 500 ml. alcool de 50, se lasă 1 săptămâni într-un loc cald și la întuneric, agitând vasul zilnic .Se iau câte 30 - 40 pic. de 3 ori/zi, timp de 3 - 4 săptămâni. Preparatele din castan scad tensiunea, întăresc pereții capilarelor și ai venelor, previn formarea cheagurilor și acționează la dizolvarea lor. Preparatele din castan se folosesc intern și extern pentru tratarea hemoroizilor, crampelor vasculare, tulburări digestive, în dischinezie biliară.

Coadă calului, vezi mână.

Guta, tinctură muguri plop negru (vezi cap), 50 pic. cu 1 linguriță de miere 3 ori/zi, timp de 3 luni.

Este o afecțiune datorită dereglării metabolismului bazelor purinice, deci nu poate elimina acidul uric, care se acumulează în sânge provocând dureri articulare, poate duce la disfuncționalitatea rinichilor.

Tratamentul se face cu un amestec de produse naturiste antiinflamatorii care contribuie la eliminarea acidului uric, dar și la împiedicarea formării de cristale: Spirea Olmaria (elimină acidul uric), Gheara Diavolului (antiinflamator), Saponaria (antireumatic, depurativ), Solidago și Parietaria. Produsele se găsesc sub formă de capsule, sau tincturi. Rezultatele se obțin în timp. laviniamed@libero.it

Se bea zilnic compot de mere îndulcit cu miere.

Se coace la cuptor un nap cu tot cu coajă, după ce s-a răcit, se taie în două și se freacă locul afectat de gută.

Flori de mușetel uscate și ulei de măsline în proporție de 1:8, se încălzește la bain-marie, timp de 1 oră, se pune într-o sticlă fără dop, se lasă la macerat la soare 4 zile, se strecoară și se folosește la frecții.

Se amestecă într-un mixer 200 g. miez de pară, bine coaptă cu un pahar de lapte degresat. Se consumă pe parcursul unei zile câte 2 – 3 lingurițe de 3 – 4 ori/zi.

Se beau 1 – 2 pahare de suc de frunze de țelină/zi

O lămâie coaptă, se stoarce, sucul se pune separat într-un vas, fructul se taie în felii subțiri, se pune în 250 ml. apă și se fierbe 15 min. După răcire se pune peste suc, se îndulcește cu miere. Ceaiul se bea în fiecare dimineață, timp de 30 zile, apoi se face o pauză de o săptămână.

Infecție la un deget, panarițiu; 1 cățel de usturoi zdrobit legat cu tifon, timp de 3 zile.

Frunză de mușcată din ghiveci.

Câteva flori de crin foarte mirositoare din perioada caldă, se pun cu spirt de 70, după macerare se pune o petală pe locul afectat.

În timpul zilei frunză de aloe legată cu tifon iar seara cataplasma cu argilă pastă.

Se rade un morcov și se pune cataplasma pe locul afectat.

Luxația; pentru îndreptarea ligamentelor se va fricționa zona cu oțet, ulei de măsline sau usturoi zdrobit, apoi se înfășoară cu o bucată de pânză curată din bumbac sau lână. Se bea mult ceai de trifoi sau platan.

Monturi; se ia o foaie de varză albă crudă, i se strivesc nervurile cu o sticlă și se pune pe mont, dimineața și seara, timp de câteva luni. Durerile dispar după 15 - 30 min., dar cu timpul monturile se micșorează. Se tamponează montul cu tinctură de iod, se taie o măslină în două se scoate sâmburele și se aplică măslina pe mont, se fixează cu un bandaj, se lasă toată noaptea, tratamentul durează o lună.

Într-un săculeț de pânză se pune hrean ras, amestecat cu făină și puțină apă caldă, până se obține o pastă, se pune pe mont, timp de 10 - 15 min., tratamentul durează câteva zile.

Picior de atlet; infecție a pielii, cu o ciupercă microscopică denumită Tinea Pedis. Ciuperca se dezvoltă pe talpa piciorului, îi plac întunericul, umezeala și căldura - condițiile din pantofi. Cele mai afectate sunt degetele, pielea se înroșește, se crapă, se cojește, cu aspect rugos, uscat, toate fiind însoțite de mâncărimi insuportabile.

Tratamentul constă în aplicarea de 2 ori/zi a unei creme anti-micotice CLOTRIMAZOL, LAMISIL, MICONAZOL, KETOCONAZOL, durează 2 - 4 săptămâni, chiar dacă simptomele au dispărut, deoarece infecția poate fi încă activă și poate recidiva, dacă se întrerupe tratamentul.

Picioare bolnave; într-o sticlă de 1 litru se pun frunze de panoxginsec , până la jumătate, se completează cu alcool 70, se macerează la întuneric o săptămână. Cu soluția filtrată se masează picioarele din talpă timp de 4 luni.

Picioare neliniștite; în 1945, neurologul suedez Axel Ekblom, distinge 2 forme.

Forma parestetică, cu senzație de furnicături și strânsuri, care irită când picioarele sunt în repaus.

Forma algică, în care predomină durerea în timpul somnului. Infuzie din talpa găștei 2 lingurițe la o cană de apă, de 3 ori/zi

Polineuropatie senzitivo-motorie; tulburare a inervației membrelor inferioare, cât și o afectare a sistemului circular (arteriopatie, tromboflebită). Tratament cu reflexologie, acupunctură și regim alimentar, gimnastică medicală, masaje locale și ceaiuri . Amestec de ceaiuri format din măceșe, sulfină, talpa găștei, coada șoricelului. Pentru masaj folosiți unguent de arnică sau ienupăr și băi de mușetel sau mentă.

Tromboflebita; alune de pădure dar și frunzele și scoarța copacului, se pregătește o infuzie, o linguriță la 1 pahar de apă clocotită, se bea câte ¼ de pahar de 3 – 4 ori/zi.

Varice; se caracterizează prin dilatația venoasă permanentă a venelor superficiale sau profunde datorită pierderii tonicității pereților acestora. Venele safene ale picioarelor fac varice cu prioritate, factorii mecanici sunt statul în picioare și cei hormonal, sarcina, menopauza. Au ca efect mersul greoi, crampe dureri și furnicături. Dacă nu sunt tratate pot duce la dermite, ulcere varicoase, hemoragii și inflamații. Repaus la pat cu picioarele ridicate, folosirea ciorapilor elastici și cure termale. Regimul alimentar trebuie ținut 42 - 45 zile, pentru rezultate bune, se consumă numai ; orez, grâu, porumb, supă fasole boabe mari, produse lactate, exceptând iaurtul și telemeaua, dovleac, castravete, spanac, miere, struguri și alte fructe, între mese se va bea apă. Alimente interzise; carne porc, de vită, de berbec, de bivol, pește, alcool, sare, fructe acre, lămâi,

roșii, ananas, condimente iuți, fasole soia, ulei de susan, băuturi fierbinți, ceai, cafea, cartofi, ridichi, legume verzi, iaurt, oțet, mâncăruri grase, alimente fripte sau prăjite. Masajul

se face din mijlocul tălpii până la scobitura ei, aproape de călcâie, timp de 10 min. pe rând ambele picioare. Grâușor infuzie din 1 linguriță sau 2 în 200ml. Apă clocotită timp de 15 - 20 minute, se pun compresii locale. Mierea și usturoiul, eficiente în cazul afecțiunilor vasculare ale picioarelor, varice, artrita, în cazul cardiopatiei ischemice, 250 g. miere se amestecă cu 250 g. usturoi pisat, se macerează 7 zile, se ia 1 lingură cu 40 min. înainte de masă, de 3 ori/zi, timp de 2 luni.

Alifie; 5g extract de măruș lupului cu 50g untură fără sare, se ung zonele bolnave.

Frunzele se culeg înainte ca planta să înflorească. **Planta se folosește numai pentru uz extern.**

Vene trombozate; seara cataplasme cu varza crudă, pe zona afectată față de bumbac și apoi se acoperă cu lână. Dimineața se scoate varza și se spală locul cu vată înmuiată în apă cu sare (1 linguriță sare la o cană cu apă fiartă). Tratamentul se face până se vindecă locul.

Tinctură de spânz; într-o sticlă închisă la culoare se pune rădăcină de spânz 1 cm. 6 cm. Alcool 60, se lasă la macerat 30 zile la întuneric, se pun compresii locale, pe pielea sănătoasă fără răni și zgârieturi, vă spălați pe mâini și pune-ți sticla la loc ferit pentru că este o plantă otrăvitoare. Este eficientă și în tratamentul local al artrozelor.

Infuzie din 1 lingură frunze de alun și 1 lingură scoarță de alun de pădure în 1 pahar cu apă clocotită. Se bea câte ¼ din pahar de 3 - 4 ori/zi înainte de masă.

Tinctură din 50 g. flori sau fructe de castan în 500 ml. alcool de 50, se lasă 1 săptămâni într-un loc cald și la întuneric, agitând vasul zilnic. Se iau câte 30 - 40 pic. de 3 ori/zi, timp de 3 - 4 săptămâni. Preparatele din castan scad tensiunea, întăresc pereții capilarelor și ai venelor, previn formarea cheagurilor și acționează la dizolvarea lor. Preparatele din castan se folosesc intern și extern pentru tratarea hemoroizilor, crampelor vasculare, tulburări digestive, în dischinezie biliară.

Veruci plantare; 2 lingurițe unguent de gălbenele, se amestecă cu 1 linguriță de acid salicilic, se omogenizează, se ung bătăturile, fără a atinge pielea în jur, se pune o bandă de leucoplast peste bătături, se pune o șosetă de bumbac. Se scoate șoseta și banda de leucoplast, care se va dezlipi cu bătătură cu tot. În cazul când bătătura nu se dezlipi de tot, se va ține piciorul timp de 30 min. într-un litru de apă caldă cu un vârf de cuțit de acid salicilic. După o bună înmuiere se răzuie cu unghia bătătura. Pentru bătăturile mai vechi care se desprind mai greu, se repetă tratamentul. După scoaterea bătăturii se unge locul cu unguent de gălbenele.

Următorul tratament, este cu Dulcissima de la Ardes Cosmetici, o pomadă pe bază de camfor natural, mentă și mentol, care elimină monturile și bătăturile.

Vinișoare bleu; se atenuază foarte bine cu cremele Gheara diavolului și Arnică, de la Ardes Cosmetici, se masează zilnic picioarele de jos în sus.

OASE, COLOANA VERTEBRALĂ

Artroză; pe fondul kilogramelor în plus, activitatea articulațiilor și mai ales a genunchilor se desfășoară cu mai mare dificultate. Cea mai bună soluție este slăbitul și simptomele artrozei vor scădea în intensitate. Vitamina C dă rezultate bune, se consumă citrice, pătrunjel, coacăze negre. Sucuri de legume, țelină, morcovi, roșii, varza albă.

Să se consume de 2 ori/săptămână pește – somn, macrou, ton, hering, reduc inflamarea articulațiilor. Se evită grăsimile animale, se consumă lactate semidegresate, carne de pui și vită. Decoctul de salcie acționează la o aspirină naturală, calmând durerile. Se beau câte 3 cești/zi. Și ceaiul de crețușcă are rol antiinflamator.

Anchiloza; 20 lame de ras din oțel inoxidabil se bagă într-o sticlă de lapte cu gura mare, se toarnă ½ litru de esență de oțet, se acoperă cu un dop, se scutură în fiecare zi. Se așteaptă până se dizolvă toate lamele. Cu lichidul rezultat se aplică comprese pe locurile anchilozate, până ce pielea se înroșește. Înaite de a se folosi și după se unge locul cu alifie de gălbenele.

Cifoscolioză și spondilită dorsală; dr. Viorel Butnaru, cabinet SOMAVITA, str. General Berthlot nr. 86, sec. 1, tel. 3120602.

Dureri lombare; dormitul pe o suprafață tare. Se fac băi de șezut cu coada calului, în care se stă 20 min. După 3 băi, durerile dispar.

Se pune la macerat în 200 ml. spirt medicinal următoarele plante, fructe de tuia, sunătoare, sânziene și tătăneasă, câte 20 g. din fiecare, se țin la macerat într-un borcan cu capac timp de 12 ore, apoi se fierb la bain-marie timp de 3 ore, în 400 ml. ulei de floarea soarelui. Se filtrează și se adaugă 10 ml. ulei volatil de cuișoare. Cu acest ulei se face masaj începând de la baza capului, de-a lungul coloanei, insistând în zona lombară.

Tratament cu Balsam de rozmarin de la Ardes Cosmetici, o cremă termogenică, pe bază de camfor natural și rezorcină. Este recomandat de medicii naturiști ca activator circular în afecțiuni musculare, articulare, inflamații și reumatisme.

Durei articulare; Bio-seleniu+zinc, Bio-Marin Plus.

Dureri de spate; tratamentul terapeutului Tiberiu Kovacs tel. 0744/160118, din Zalău, jud Sălaj, remediază afecțiuni de coloană, mâini, picioare, scolioză, hernie de disc, torticolis, dorsargii.

Fractura;

Hernia de disc; raze calorice în fața sobei, cu ușa deschisă, când este numai jar, cu spatele gol. Durata unei ședințe este de 20 min. dimineața și 20 min. seara. După 10 - 15 ședințe durerile se diminuează, iar după o lună au dispărut

Osteoporoză; 200 g. făină de orez, 200 g. miere de pădure, 50 g. polen, 100 ml. lapte dulce nefiert, se omogenizează, se păstrează în vase închise la culoare și la frigider, se iau zilnic 3 linguri, cu 2 ore înainte de masă, până se termină.

Tratament cu Tonocalcin, 3 injecții/săptămână, timp de 2 luni, Calciu cu vitamina D, drageuri 3/zi, 15 zile/lună, timp de 6 luni, Fosamax 70 mg. 1/săptămână, timp de un an, Celebrex 2/zi, 10 zile/lună, timp de 3 luni.

Poliartrită reumatoidă; Bio-seleniu+zinc.

Reumatism; bucăți de țelină se opăresc în clocot, după de s-a răcit puțin se bea zeama în care au fiert legumele..

Țelina fiartă se toacă cu puțină făină, lapte și miere, se amestecă până se obține o pastă, se poate consuma ca salată, umplutură pentru cartofii fierți sau unsă pe pâine prăjită.

Se beau 1 – 2 pahare de suc de țelină/zi , tratament cu efecte foarte puternice

Frunze de țelină opărite cu apă clocotită, se lasă să se răcească și se pun pe articulațiile dureroase, timp de 2 ore.

Ceaiul de pătrunjel luat înainte de masă, stimulează rinichii, ceea ce previne manifestarea accentuată a reumatismului.

Ca remediu extern, pentru gută și reumatism, cel mai indicat este cu o bucată de lână, ținută deasupra unui vas cu aburi. Când lâna absoarbe vaporii fierbinți de apă, se pune compresa pe zona afectată. Peste compresa caldă se pune o pânză unsă cu unguent antireumatic, cu rol în a provoca perspirația. Se schimbă compresa de câte ori s-a răcit.

Ulei de dafin. 30 g. frunze uscate și pisate se pun în 200 ml. ulei vegetal, se macerează 5 - 6 zile, se masează zona dureroasă.

Loțiunea cu ulei de in și terebentină, ajută la alinarea durerilor.

Amestecul a 4 - 5 căței de usturoi cu puțin ulei de măsline, se pune cu o compresă pe zona afectată, mai ales la gută.

Vezica biliară de la porc cu piele cu tot, alcool rafinat sau țuică 1 litru, se lasă la macerat 6 săptămâni, se filtrează apoi se frecționează locurile dureroase.

Uleiul de angelică și spirtul – preparat din ulei de angelică, camfor, alcool – se frecționează locul afectat.

Sciatică; se pot prevenii durerile prin masarea zonelor afectate cu ulei de mușețel

Tratament pentru reumatism, osteoporoză, artroză, **contraindicat la boli cardiovasculare.**

- baie cu apă fierbinte timp de o ora
- îmbrăcat în halat de baie flaușat îmbibat în apă rece și oțet de mere și culcat pe pat fără saltea, învelit complet în păături, lângă pat se pune un calorifer dat la maxim.
- peste bolnav și calorifer se mai pun 2 păături..
- halatul se usucă apoi bolnavul transpiră până îl udă.
- bolnavul stă nemișcat timp de 2 ore - iese un miros urât.
- se schimbă în haine călduroase și mai stă în pat 3 ore.
- în timpul tratamentului și apoi 6 - 12 ore după să nu ajungă frigul la bolnav
- tratamentul se face pe nemâncate pe nebăute.

.

PIELE

Alunițe; frunză proaspătă de aloe sau tulpină, se unge locul de 2 - 3 ori/zi, ustură puțin dar în timp dispar

Acnea; 4 lingurițe pulbere de rădăcină de măcriș se amestecă cu 4 lingurițe de miere, se consumă pe parcursul zilei, pe stomacul gol. Cura durează 2 luni.

Intr-o sticlă se pune o rădăcină de hrean rasă cu oțet de vin, cît să-l acopere, se lasă la macerat 10 zile la temperatura camerei. Se aplică dimineața și seara locurile afectate, avînd fața udă.

Arsuri; se unge locul cu ulei de cătină.

Pentru a calma durerea și a împiedica formarea bășicilor se rade un morcov, se aplică sub formă de cataplasma.

Boli de piele; acnea, alergia, psoriazicul, forme de lupus, (vezi constipația).

Cicatrizare estetică a rănilor sau tăieturi; cataplasma cu tătăneasă și mărul lupului în părți egale, o dată pe zi timp de o oră

Cancer de piele; o dată la 2 zile clismă (vezi cancer genital cu mărul lupului) se aplică zilnic cataplasma, (vezi cicatrizare estetică).

Scaiul măgăresc, planta proaspătă se stoarce prin presare, cu suc obținut de badijonează de câteva ori/zi zona bolnavă

Dermatită herpetiformă. (During- Brocq); este o alergie la o proteină - gluten aflată în grâu, orz secară, și ovăz. Se ține regim.

Tratament cu ulei de cătină 20 pic. de 3 ori/zi

Dermatită de stază; în timpul somnului se pune o pernă sub picioare, circulația de întoarcere a sângelui se va face mai ușor, iar colorația maronie a pielii va ceda. Local se pun comprese cu Rivanol, timp de 1 oră, apoi se unge pielea alternativ cu cremă de gălbenele și cremă de tătăneasă timp de 2 săptămâni. După masă se ia de 3 ori/zi, vitamina A+D2,

Degerături; se aplică ulei de cătină pe locul afectat, atât cât absoarbe pielea, sau pe zonele care vor fi expuse la frig.

După intensitatea gerului și după timpul de expunere la frig, degerăturile sunt de 3 grade:

- gradul întâi, pielea din zona care începe să înghețe, devine mai albă, fără sânge, după câteva minute sau ore culoarea devine roșie vineție, se umflă, apar furnicături, ustură, amorțește.
- gradul doi; pe fondul descris mai sus apar bășicuțe pline cu lichid gălbui roșiatic, umflăturile se accentuează, sensibilitatea la căldură, la pipăit și durere este absentă.
- gradul trei; în această fază se produce distrugerea pielii, a țesuturilor și urmează cangrenarea. Pielea este de culoare negricioasă, tare, zbârcită și insensibilă la căldură și înțepare. Cangrena se poate infecta.

Primul ajutor constă în scoaterea victimei de sub acțiunea gerului, transportarea ei într-o încăpăre caldă. Zonele înghețate se vor reîncălzi treptat, mâinile și picioarele se pun într-un vas cu apă la 15 - 20 grade și se va adăuga treptat apă mai caldă, așa încât să ajungă la temperatura corpului. Nu trebuie să se fricționeze pielea energic cu o cârpă sau zăpadă, deoarece se pot produce leziuni. Reîncălzirea se poate face și cu aer cald, în mod progresiv, după care se masează corpul cu ulei, sau vaselină. Dacă apar bășicuțe, nu se sparg, se dezinfectează cu spirt și se aplică pe ele unguente sau antibiotice. Pentru degerăturile de gradul trei, se aplică aceleași proceduri, iar persoana se transportă de urgență la spital.

Frunze de morcov, 100 g. Într-un litru de apă se fierbe și fac spălături locale sau compresii.

Descuamare; cremă de mâini cu 5 uleiuri vegetale și ceară de albine, produsă de ARDES.

Escare; spălături cu ceai de coada calului și aplicații de ulei de tătăneasă, gălbenele, sunătoare, amestecate în părți egale și un unguent veterinar Mibazon. Se pudrează rana cu un amestec de antibiotice de uz veterinar, puternic cicatrizant, folosit după ce se castrează porcii.

Furuncule; se aplică vreme de 2 - 4 ore cataplasme de in (4 lingurițe semințe de in măcinate se amestecă cu 4 linguri pulbere de mușetel,

după care se adaugă apă până se formează o pastă omogenă. Se pune pe o bucată de tifon și se aplică pe locul afectat).

Se rade un morcov, se pune cataplasma pe locul afectat.

Tratament cu Mibazon, unguent produs de Iași, sau Mastilone, produs de Pfizer care se găsește în farmaciile veterinare, amândouă au în componența lor tetraciclină, eritromicină și neomicină în concentrație mare. Se unge locul afectat în 24 de ore se observă cum începe să se retragă, se micșorează și se resoarbe fără să se spargă. Se continuă ungerea câteva zile.

Hemangiom; se unge cu suc proaspăt de gălbenele (date prin mașina de tocat) din flori de mai multe ori/zi. Noaptea se unge cu alifie de gălbenele.

Se unge cu Bitter de cel mai bun după ce se dă cu alifie de gălbenele.

Două linguri de tămâie bună - smirnă, mărunțită fin, 2 linguri de ceară de albine, dată prin răzătoare, se amestecă bine cu ulei de măsline 6 linguri. Se pune pe foc în baie de abur, până se topesc. Se amestecă cu o spatulă de lemn, trebuie să fie ca o cremă de față. Dacă este tare se mai pune puțin ulei și se pune iar pe foc. Se unge locul afectat se pune un tifon steril și un leucoplast, nu se umblă la pansament 24 – 48 de ore, se face o pauză de 2 zile și se repetă procedura până la dispariție.

Herpes Simplex; remedii homeopatice sau locul afectat se tamponează cu tinctură de muguri de plop de 3 – 4 ori/zi. În 2 zile se rezolvă.

Impetigo; se rade un morcov, se pune într-un tifon, se aplică pe locul afectat, crustele vor cădea destul de repede.

Keratodermie; starea pielii este în legătură directă cu starea intestinului gros, se recomandă un regim în care să se elimine proteina animală (carne, ouă, lapte) să se consume legume și fructe pentru fibrele de celuloză și vitamine.

Leziuni produse de radiații; pe locul afectat se pune o cataplasma cu petale de trandafir, se ține o oră. Tratamentul repetat consecvent face să se retragă ulcerele pielii și vindecă arsurile produse de ultraviolete sau din spectrul gama.

Micoze; Terbisl unguent, tratează micozele cutanate, onicomicoze (unghi îngrozate),

Noduli provocați de injecții; compresii cu felii subțiri de lămâie, după 4 ore se schimbă cu altele până dispar definitiv.

Comprese cu bitter suedez după ce se unge locul cu cremă de gălbenele, se lasă câteva ore sau toată noaptea

Negii; se ung de 2 ori/zi cu zeamă de păpădie.

Coaja de la 2 lămâi, se lasă la macerat 8 zile în 500 ml. oțet de fructe, se ung negii de 2 ori/zi, se repetă până la dispariție.

Metionină, se ung negii, care se usucă și dispar, fără a lăsa urme. Apariția negilor este favorizată de o proastă funcționare a ficatului,

tocmai din lipsa acestui acid metionina. Trebuie tratat ficatul.

Se spală porțiunea afectată cu săpun și apă. Se șterge fără a freca, apoi se ia un melc cu cochilie din grădină și se lasă să meargă cu talpa lui pe zona respectivă. Tratamentul se face dimineața și seara, până la vindecare. După ungere rămâne un strat foarte subțire făinos, nu se șterge, acesta vindecă. În 2 – 3 zile zona afectată.

Cretă albă simplă, se fereacă negul timp de 10 – 15 zile până se usucă.

Pete pe piele; se beau zilnic pe stomacul gol 2 - 3 căni de decoct de rădăcină de măcriș, având efect benefic asupra ficatului. Cura durează 1 lună, este mai eficientă dacă se adaugă și 1 linguriță de trei frați pătrați.

Pete brune; se mai numesc „pete de ficat”, zilnic se freacă petele cu ulei de ricin, seara și dimineața, timp de 1-2 luni. Pentru cura internă se prepară un ceai de sunătoare, infuzie 1 lingură de plantă la 250 ml. apă fierbinte, se beau 2 căni/zi cu ½ de oră înainte de masă. Trebuie ținută o dietă hipocalorică, fără grăsime de animal, preparate cu unt și dulciurile cu cacao

Pitiriazis; rășină proaspătă de brad sau pin se aplică direct pe zona afectată..

Pitiriazis versicolor; netratată această ciupercă se întinde pe tot spatele, devenind inestetică. Vara petele nu se bronzau. Se poate folosi Clotrimazol unguent.

Se mai poate folosi Selegel shampoing dermatologique produs de Laboratoarele Ducray Paris, este în farmacii. Se spală cu el pe tot corpul, timp de 2 săptămâni, zilnic. La duș se lasă să acționeze timp de 5 min., se dă pe tot corpul din cap până în picioare, nu se folosește alt șampon

Sau Biazol 1% (Bifonazol), tratament folosit câteva săptămâni.

Sau o soluție din ; acid salicilic 4 g., rezorcină 8 g., alcool 70 200 ml..

Pitiriazis uscat; unge cu vaselină salicilică 10%, în fiecare dimineață 3 zile la rând, în fiecare seară spălați-vă, iar în apa de clătit pune-ți infuzie de urzică

Protecția pielii la frig, vânt, radiații solare; se unge pielea cu un strat subțire de ulei de cătină înainte de a fi expusă la factorii agresivi de mediu, având efect de filtrare a radiațiilor ultraviolete și a altor tipuri de radiații cu efecte nocive.

Psoriazis; acid formic D30 , aplicații cu pudră de grafit. Lecitină 9 capsule/zi de 3 ori înainte de masă. Ceai de viorele de câmp 60g. la 1 litru apă, 3 căni/zi. Se evită complet zahărul, cafeaua, grăsimile, prăjelile, făinoase, alcoolul și alimentele acide. Se consumă numai legume și fructe. Morcovii au un rol deosebit cu valoare nutritivă mare, cereale, grâu, făină de porumb. Pentru golirea intestinului se ia 1 linguriță de ulei de măsline la 3 zile. După ultimele descoperiri ceaiurile de lumânărică, mușetel, tei și brusture ajută la epurarea organismului. Masaj cu ulei de

arahide pe leziunile cutanate. Se va masa și coloana vertebrală pentru stimularea nervilor și circulația sângelui. Tărâțe puse la macerat și apoi comprese pe locul afectat 1 dată /zi apoi locul se unge cu cremă de tătăneasă

Dezintoxicare 7 zile cu ceai de tei și ceai de urzică neîndulcit, 3 căni/zi alternativ, o zi tei, o zi urzică.

Alimentație fără sare - sarea este un blestem, alcool, condimente, pâine, murături, slămina, mezeluri, telemea, conserve, nici un fel de dulce (zahăr, fructe, ciocolata), bulion, cafea, tutunul.

Alimente permise, brânza dulce de vaci, cartofi fierți, copti cu margarină și brânză, mămăligă fără sare, lapte bătut, salate crude date pe răzătoare, cu lămâie sau cu ulei crud, sucuri naturale de țelină, sfeclă, morcovi. Borși proaspăt 1 litru/zi, ouă moi sau românești, carne slabă de găină, de pui, de vacă sau vițel - fiartă, rasol sau friptură la grătar, pește slab, piure de cartofi, ceaiuri de urzică, tătăneasă, rostopască, sunătoare, coada șoricelului, în loc de apă.

Post de 24 ore/ săptămână, vinerea

Tratament intern de minimum 2 luni cu lei de cătină 20 pic. de 3 ori/zi.

Scabia (râia); boală iritantă, netratată la timp, poate căpăta forme grave ce pot provoca moartea. Pentru a scăpa de mâncărimile date de scabie, se folosește uleiul de rozmarin, se freacă pielea din oră în oră, până se observă o ameliorare, apoi se rărește progresiv tratamentul. Vechii scandinavi puneau pe zonele afectate felii de măr decojite. Sau un amestec din 2/3 de oțet cu 1/3 apă, sau o cremă pe bază de bicarbonat de sodiu. Înainte de a aplica pe piele unul din remediile de mai sus, este indicată o baie fierbinte, să se frece pielea cu un burete aspru, porii pielii se deschid, fapt ce contribuie la o vindecare mai rapidă. Nu se mai face baie timp de 12 ore.

Se taie un măr în două, se scot mijlocul și semințele, în golul rămas se pune puțină floare de sulf. Cele 2 părți se leagă cu o sforăică se pune la cuptor se coace. Se lasă la răcit, se zdrobește și se freccionează părțile bolnave cu terciul obținut.

Pentru rufărie se folosește leșia, în loc de detergent, se pune într-o găleată cenușă de cu seara, peste ea apă, a doua zi apa limpede se folosește la spălat lucrurile contaminate și lenjeria. Pielea se freacă cu o pomadă, din cenușă și gaz, pe locurile afectate.

Scarlatina; loțiune pe bază de oțet și eucalipt în părți egale, cu proprietate antiseptică și scade febra..

Transpirație excesivă; se bea ceai de salvie, crețișoară, coada calului, o cană dimineața pe stomacul gol o perioadă cât mai lungă.

Zona Zoster; 10g. mușetel, 25g . rozmarin, 25g. levănțică, 10g. cimbru, 20g. brusture, 20g salvie, se amesteca, se face o infuzie 1 linguriță la 1 cana apă clocotită, se pun comprese călduțe pe locul afectat timp de 15

min. de câteva ori în 1 zi.

În a 2 a zi, 2 g, rozmarin, 1 g. ulei ienupăr, 90 ml. alcool 90, se amestecă, se unge locul afectat de 2 - 3 /zi. Se iau zi 1g. ulei citonela, 1g. ulei levănțică, 2g. ulei busuioc, 2g. ulei salvie, 1g. ulei cimbru. 2g. ulei vitamine naturale sau B

Sau pentru creșterea imunității se ia SPIRULUNĂ 400 mg., câte 3 tb. /zi, 2 dimineața și 1 la prânz, cu 30 min. înainte de masă și tinctură de Echinaceea, 30 pic. de 3 ori/zi. Împotriva infecției dimineața și seara câte 30 pic. propolis, pe o bucățică de pâine. Pe locul inflammat se pune o foaie de varza crudă, zdrobită cu sticla. Dimineața după igiena locului afectat se unge cu alifie de gălbenele.

Sau 100 g. ceară de albine, 25 g. rășină de brad, 50 g. untdelemn, 250 g. margarină. Se topește ceara, rășina, margarina, apoi se adaugă uleiul, se păstrează în recipiente la rece. Se aplică pe locul afectat de 2 - 3 ori/zi.

Sau unguent Zona Zoster Lis de dr. Ciuhri. Durerile dispar după câteva ore de la aplicarea medicamentului. În paralel se mai ia Sinerdol.

Verucă; în fiecare seară se aplică propolis brut fixat cu un platur. Vindecarea se obține după o lună. Se mai poate folosi albușde ou, umectând verucile ziua și noaptea, le v-a sufoca și dispar.

Vitiligo; nu se expune la soare, vara se poartă o pălărie, tratament cu complexul de vitamine B, se consumă multe mere ionatane și țelină, nu se consumă anticonceptionale.

MEDICAMENTE, CEAIURI, UNGUENTE

Acidophilus & Bifidus; recomandat în balonări, colon iritabil, diaree, constipație cronică, candidoze intestinale și vaginale, tulburări ale florei intestinale, cauzate de tratamente cu antibiotice, expunere la agenți patogeni prezenți în alimente sau apă.(produs de Mondopharm Corporation).

Aloe vera; capsule cu soluție lichidă, menține sănătos tractul digestiv, rezolvă problemele neplăcute ce survin primăvara: slăbiciune, iritații gastrice, acutizarea ulcerului, constipația și problemele hepatice.

Macerat; aloe vera în vârstă de 3 – 5 ani, 1,5Kg., ne udată de 5 zile se dă prin mașina de tocat, 2,5 Kg. miere pură, 3,5 litri de vin roșu tare de 18 – 20 grade și dulce. Toate ingredientele se pun într-un vas de sticlă brună, se amestecă, se lasă la întuneric, timp de 5 zile. Apoi se ia după cum urmează, primele 5 – 7 zile câte o linguriță de 3 ori/zi, cu 2 ore

înainte de masă. În zilele următoare doza se crește cu câte o linguriță de 3 ori/zi cu o oră înainte de mese. Cura este de minim de 2 săptămâni. Este recomandată în TBC pulmonar, ulcer gastric, artrita, angina, gripa, astm, scleroză, hipertensiune, trombo-flebită sciatică, septicemie, gută, paralizie, reumatism, tulburări cardiace, afecțiunile rinichilor, organelor genitale.

Arnica gel; 2 plante sunătoare și arnică, echimoze, vânătăi, contuzii, oboseală musculară.

Artroflex G și C; previne artroza, reface cartilajul.

Asorian (Biofarm) , eczemă cronică hiperatizată.

Ananas; sucul conține o enzimă, numită bromelaină, cu proprietăți antiinflamatorii. Se pune suc pe locul unde s-a făcut o extracție dentară, pentru a evita umflarea sau se bea suc pentru a calma durerea din gât.

Angelica; o legendă străveche spune că un înger i s-a arătat în vis unui pusnic, ținând în mână o plantă, cu puteri miraculoase, care ar putea să vindece ciuma, să apere de spiritul răului, de vrăjitorii, de farmece. De-a lungul secolului, botaniștii au folosit-o în timpul epidemiei de ciumă, din Italia în 1510, în Renaștere, medicii au numit-o „rădăcina Sfântului Spirit”. Chiar dacă legenda a exagerat însușirile plantei, angelica are într-adevăr numeroase virtuți medicale.

În bucătărie angelica de grădină, se consumă integral, mugurii cruzi și tocați se consumă la salate, pește și desert, aromatizându-le. Laponii și irlandezii consumă tulpina pe post de sparanghel, fiartă în lapte. Frunzele mature se adaugă la ciorbe, supe, în cantitate mică. Tijele tinere, confiate în zahăr, parfumează și decorează patiseriile. Florile aromatizează băuturile, gin, vermouth, dulciurile. Fructele foarte picante sunt utilizate drept condiment.

În medicină, infuzia din rădăcină calmează isteria, nevralgia, durerile reumatice, stimulează pofta de mâncare, reduce fatulența, stimulează digestia, ușurează durerile de stomac, vindecă gripele, răcelile, bronșitele cronice și anemia. Ceaiul din frunze uscate sau proaspete combate balonările și erupțiile cutanate.

Uleiul și spirtul de angelică, preparat din ulei de angelică, camfor, alcool, se folosesc ca frecții pentru durerile reumatice.

Antialcool & antitabac FITO; împotriva alcoolului și tutunului, administrabil fără știrea pacientului.

Avocado; bogat în vitamina E și C, potasiu și fibre, acid folic care exclude riscul dezvoltării unor anomalii genetice la copil în cazul femeilor gravide, apără ficatul de acțiunea toxinelor dăunătoare, conținând substanțe care apără ficatul de hepatită. Conțin multe calorii, depășind carnea și ouăle, pentru absența grăsimilor nesaturate scade nivelul colesterolului (o 1/2 de fruct/zi), scade tensiunea arterială, nu este interzis în diabet. În cazul gastritei acide scăzute și anemiilor este

recomandat. Este folosit în stimularea intestinului. Măștile cu Avocado sunt indicate pentru tenul uscat. În psoriazis pentru calmarea mâncărimilor se consumă în fiecare zi o ½ de fruct, pe lângă medicamentele prescrise. Coaja, frunzele și ramurile se folosesc împotriva viermilor intestinali.

Bioparox spray; candida albicans

Caise; cel mai puternic efect îl are miezul sâmburelui, care conține vitamine și minerale nu numai în reducerea incidenței cancerului ci și în terapii de întinerire și revigorare.

Calciu; asigură bățăile regulate ale inimii, se ia împreună cu vitamina D.

Cartilagiile de la copanelor puilor; au un conținut ridicat de calciu.

Cătina; planta capabilă să trăiască în sihăstrie, pe povârnișurile sărace de piatră, rabdă foamea, setea, căldura din șesurile Europei și frigul din Himalaya și Alpi, fiind una din cele mai adaptabile plante de pe Terra. Se poate găsi la 2000 m. altitudine în Alpi, dar și la 5000 m. în Himalaya. Fructele sale portocalii se coc la începutul toamnei și rezistă pe ramuri până primăvara. Fructele se pot culege și iarna pe îngheț, conțin maximum de vitamină C. De regulă se recoltează ramura cu fructe cu tot, arbuștii supuși acestui tratament, primăvara vor scoate mai multe ramuri noi.

Fructele proaspete sunt desprinse de pe ramuri cu ajutorul unei furculițe. Uscarea fructelor se face pe ramuri, la temperaturi mari de 40 - 50 grade (în caz contrar fermentează și le scade puterea terapeutică), până ce fructul capătă consistența și aspectul unei stafide.

Pulberea de cătină; fructe uscate, măcinate cu râșnița. Se ia 1 linguriță de pulbere 3 - 4 ori/zi, pe stomacul gol, se ține sub limbă câteva min., apoi se înghite cu apă.

Suc proaspăt; zdrobirea se face într-un vas de porțelan, cu o lingură de lemn, se formează o pastă, care va fi consumată imediat, pentru a nu se oxida.

Sucul de cătină nu se consumă singur ci în combinație cu suc de morcov, ½ pahar amestecat cu 4 - 5 linguri de suc de cătină, pe stomacul gol, de 2 - 3 ori/zi.

Sirop de cătină; suc proaspăt de cătină, 1 parte se amestecă cu 2 părți de miere, se omogenizează, până se formează o pastă, se păstrează în borcane bine închise în loc întunecat și răcoros. Se iau 4 - 6 lingurițe/zi.

Ceaiul de cătină; extractele în apă obținute din cătină, nu sunt eficiente, deoarece vitaminele A, E, F, se pierd. Este bine de înlocuit ceaiul cu *pulberea*, sucul sau siropul de cătină.

Uleiul de cătină; fructele de cătină mai ales coaja, conțin 2 - 8% ulei gras, cu proprietăți terapeutice puternice, care nu se poate obține casnic, ci cu ajutorul unor instalații speciale. Acest ulei conține vitaminele A și E, asimilate ușor de organism, cu efect regenerator.

Adulții pot lua 20 pic. de 3 ori/zi, copiii peste un an 5 pic. de 3 ori/zi

Uleiul de cătină este un elixir pentru ochi, măbind acuitatea vizuală, combate oboseala oculară, încetinește evoluția bolilor, datorită vitaminei A.

Fiind bogat în vitamina E, vitamina tinereții și fertilității, tratamente de 2 - 3 luni ajută activității glandelor sexuale.

Regenerează țesuturile după arsuri, răni, operații, după o cură de 1 lună, micșorând timpul de vindecare.

Ceai de fortificare; 250g măceșe uscate cu 1 litru de apă clocotită se pun la macerat 12 ore, se filtrează se amestecă cu 500g miere, se fierbe. Siropul se consumă cu apă minerală

Ceai anti-cancerigen : planta LARREA MEXICANA, ½ linguriță de plastic sau de lemn de pulbere într-o cană cu apă clocotită. Se bea ceaiul cât se poate de fierbinte și o ½ ora nu se bea și nu se mănâncă nimic. Se bea timp de 2 luni apoi pauză 2 săptămâni.

ATENȚIE : se întrerupe tratamentul dacă urina se închide la culoare sau se îngălbenesc ochii.

Ceapă verde sau uscată; reduce incidența cancerului, ovarian mamar, genital la bărbați, renal și tiroidian. Ajută la echilibrarea hormonală. Este prin excelență un bun diuretic, elimină ureea și sodiul în exces. Și în tratamente externe favorizează eliminarea apei. Cu o jumătate de ceapă proaspătă se freacă în zona rinichiului, ori în partea de jos a abdomenului, în dreptul vezicii urinare, pentru a constata o creștere de 25% a debitului urinar. Aceleași masaje au efect bun și în caz de sciatică. Cura de tinctură de ceapă (vezi colica renală), este benefică și pentru gută, edeme, retenție de urină, reumatism, albuninurie. Elimină toxinele din organism, prin transpirații abundente. Consumată sub formă de tinctură nu mai miroase.

Cholestone; medicament pentru scăderea colesterolului, care conține în formula sa, ulei de in, usturoi, pectină de măr, lecitină, crom, vitamina C și E. Cură de 3 luni

Cireșe și vișine; protejează rinichii, căile urinare și intestinul, prin capacitatea lor de dezintoxicare. Sunt recomandate cure de 7-10 zile, în care se consumă 1/2Kg./zi.

Clor; în cantitate insuficientă duce la căderea părului și a dinților.

Coacăz negru; pe lingă hipotensor este antiaterosclerotic și diuretic, putând elimina din organism acidul uric în exces prezent în sânge

Coral D; sursă naturală de calciu de origine biologică și a 73 minerale asociate cu magneziu și vitamina D, pentru deficit de calciu și magneziu..

Diabecon; reduce glicemia, corectează profilul lipidic, previne complicațiile vasculare, reduce modificările retinopatiei diabetice.

Extract muguri de carpen; colon iritabil.

Farebil; afecțiuni hepato-biliare, litiază biliară.

Flavotan; stimulează și protejează funcțiile cerebrale, afecțiunile circulatorii cerebrale, atenția, tulburări de memorie, hipoacuzie și vertij.

Finocarbo plus; cărbune vegetal, mușetel, balsam de lămâie ulei vegetal, ajută la absorbția gazelor, stimularea secrețiilor biliare și gastrice.

Gazex; „sindrom dispeptic” (dureri abdominale, balonare, flatulații, greață, regurgitare, hiperaciditate), conține ghimber, componentă principală a produsului

Ginger; rădăcina are proprietăți antiinflamatorii și protejează stomacul de iritațiile cauzate de medicamente. Este indicat și în cazul migrenelor și grețurilor.

Golden Yacca; curăță și dezinflamează intestinul gros (colonul), imuno-stimulator, reduce colesterolul, elimină toxinele.

Hepaton plus; conține fosfolipide, care protejează celula hepatică și împiedică acumularea de colesterol în ficat, papaia, o enzimă vegetală, care contribuie la digestia proteinelor, ușurând rolul ficatului, Mg, Zn și vitamine cu rol detoxifiant și de stimulare metabolică. Se administrează până la 3 comprimate/zi.

Insuveg; insulină vegetală inventată de un român Dr. Farm. Ovidiu Bujor, produs de Laboratoarele Fares Bio Vital, intervine în metabolismul glucidic ducând la scăderea glucozei. Se recomandă în diabetul de tip II și adjuvant în diabetul de tip I.

Îndulcitori artificiali;

Zaharina; este de aceeași vârstă cu zahărul fiind descoperită în 1879, este foarte săracă în calorii și de 200 - 500 de ori mai dulce decât zahărul, s-a impus ca hrană pentru diabetici și supraponderali.

Din 1977, experimentele de laborator pe animale au scos în evidență anumite efecte toxice. Mărește indicele de apariție al cancerului vezicii urinare, celui genital și de prostată. Apoi s-au demonstrat indicele de toxicitate asupra sistemului hormonal, a activității nervoase și imunității.

Din 1996 în S.U.A. este pe lista alimentelor cu potențial cancerigen, iar în Canada este interzisă.

Aspartamul; a fost descoperit în 1965, are o putere de îndulcire de 200 de ori mai mare decât zahărul, costă mai puțin și nu are nici o calorie. Este în compoziția sucurilor light, a ciocolatei, bomboanelor și produselor de cofetărie. Este îndulcitor de bază al unor produse ca; Equal, Nutra Sweet.

Are și efecte adverse constând în dureri de cap, greață, palpitații, mâncărimi, dureri la încheieturi, insomnie, pierderea memoriei.

Testele făcute la Institutul de Medicină Aero-spațială din S.U.A., au dat primul semnal, sucurile și dulciurile consumate de piloții liniilor aeriene, dau probleme de concentrare, pierderea temporară a auzului, tulburări de vedere, iritabilitate, deci sunt contraindicate.

Al doilea semnal, a fost în rândul copiilor de vârstă școlară, a apărut o

proliferare a violenței, culminând cu atacuri armate asupra profesorilor și colegilor.

La nivelul anilor 2000, legislația mai multor țări interzice introducerea în alimente a acestui îndulcitor, acuzat de producerea mai multor boli și tulburări, depresia, insomnia, parkinsonul, Alzheimer, scleroza în placi, diabetul și bolile tumorale.

Din păcate în țara noastră e folosit în sucurile light, energetice, produse dietetice, bomboane mentolate, gumă și în multe alimente și suplimente nutriționale de slăbit

Îndulcitori naturali;

Mierea de albine; îndulcitor ideal pentru ceai, lapte, cafea, suc. Nu poate fi folosită la prepararea unor prăjituri, nici a cozonacilor, (aluatul îndulcit cu miere nu crește), preparată termic la 70 grade devine toxică.

Zahărul brut; granule ca zahărul obișnuit dar sunt închise la culoare. Pentru gătit se comportă ca și cel obișnuit, dar are punctul de topire mai jos, face mai puțină spumă.

Firma exportatoare Sano-Vita 021.222.03.47, 072237186.

Lămâia; sucul stimulează pofta de mâncare. 2 lingurițe de suc, neîndulcit cu 1 pahar de apă, se bea înainte de masă cu ½ de oră, ajută la stimularea fluxului de salivă și a sucurilor gastrice..

Lenicalm; 3 plante, vinariță, păducel și tei, pentru insomnie, reduce nervozitatea la adulți și copii.

Lipostop; combinarea oțetului de mere cu bio-crom, care stimulează procesele de ardere a grăsimilor și a glucozei în sânge, scade apetitul pentru dulciuri, transformă depunerile adipoase în energie.

Liv. 52; hepatoprotector și detoxifiant, un supliment nutritiv care optimizează funcțiile ficatului. Conține cicoare, coada șoricelului, dar și plante din zonele înalte din Himalaya, precum Tamarix gallica, cu rol tonic, reglator al metabolismului hepatic.

Livo smilin; remediu naturist, protector al ficatului, cu dublă acțiune asupra virusilor, toxinelor, cât și împotriva modificărilor patologice ale țesutului hepatic, care apar în aceste cazuri. Regenerează celula hepatică, ameliorează circulația sanguină intrahepatică și a proceselor metabolice.

Lactat de magneziu și vitamina B6; carențe de magneziu și vitamina B6, datorate alimentației dezechilibrate, efort fizic, stres, anxietate, astenie, insomnie, spasmofilie, palpitații.

Maca; o plantă cu rădăcină robustă care crește pe platourile alpine din Peru, face parte din gama nutraceutice innovatives. Reface echilibrul organismului, întărește sistemul imunitar, un tonic fizic și mental, acțiune asupra sistemului endocrin, reduce disconfortul fizic și emoțional asociat cu sindromul premenstrual și cu menopauza.

Macerat de usturoi; 2 căței de usturoi pisați se macerează o săptămână

în 250ml. vin alb natural. Se bea câte 1 linguriță dimineața 3 săptămâni
Măcriș; frunzele lui stimulează digestia, efect detoxifiant, neutralizează otrăvurile preluate din mediul înconjurător, pareze ale nervilor periferici, adjuvant în hemiplegie (1/2 pahar de suc dimineața și seara, timp de 2 săptămâni cu una de pauză). Rația maximă zilnică pentru un adult este de 70-100 g., peste această doză apar fenomene de demineralizare, tulburări digestive, amețeli, tulburări nervoase.

Mărarul; folosit ca adaus la mâncare, dar și ca medicament, fiind menționat într-un papyrus egiptean vechi de 4000 de ani. Este intens folosit de medicina tibetană și indiană, unde este administrat ca tonic digestiv, antiinfecțios și antiinflamator. În antichitate era prețuit de romani, fiind un remediu contra tulburărilor digestive și a durerilor de cap ce apăreau după petrecerile îmbelșugate. Sucul proaspăt se dădea pentru bolile de inimă, contra tusei.

Mărul lupului, unguent; 6 linguri tinctură se lasă pe o farfurie până se evaporă alcoolul și rămâne o pastă groasă, care se amestecă cu 1/4 dintr-un pachet de unt ușor înmuiat lângă foc, cu o lingură de lemn se omogenizează, se păstrează la frigider

Mărul lupului, este o **plantă toxică**. Administrată intern fără avizul medicului, utilizată extern nu prezintă pericol cu condiția să fim atenți la manipulare și depozitare. Este cea mai veche plantă folosită ca medicament în Egiptul antic acum 5000 de ani, numită iarba cobrei fiind singurul remediu.. Galii o foloseau pentru tumori și a oricăror excrescențe de pe corp În Spania se folosea de către cavaleri pentru tămăduirea rănilor, prevenirea infecțiilor. Englezii recomandau mestecarea a 2 frunze, pentru întărirea organismului la epidemii și eliminarea abceselor dentare.. Avertizau asupra toxicității ei dacă este folosită mai mult de 3 săptămâni, dăunează rinichilor, vezicii urinare și tubului digestiv.

Măr, struguri, afine; conțin polifenol (antioxidant) care ucide virușii.

Mentusin; conține lemn dulce, eucalipt, cimbru, coada șoricelului, indicat pentru tuse, bronșită, răgușeală, stări gripale.

Mentat; conține 2 plante Centella și Bacopa, scade emotivitatea în timpul examenelor, ajută la asimilarea cunoștințelor, crește capacitatea de concentrare, atenția și memoria, înlătură oboseala, epuizarea psihică și insomnia

Medicamentele Dr. Mircea Ciuhri; Hepato-Liz, supliment nutritiv și Imuno-Max imuno-stimulator.

Crema pentru îngrijirea pielii, mărește elasticitatea tenului, elimină ridurile, petele maronii, bătăturile, alunițele, nevii și verucile.

Crema pentru picioare, împotriva varicelor, reduce inflamațiile articulațiilor.

Crema pentru glezne, efect în artroze și arterite, regenerarea țesuturilor

mărind fluxul sanguin în zonele afectate.

Crema pentru decolteu, pentru nodulii mamari, asigurând absorția acestora.

Cremă anticelulitică.

Crema pentru piele descuamată, elimină crustele cutanate, pentru psoriazis.

Crema pentru masaj corporal și zona Zoster.

Lipogel pentru unghii, elimină țesutul mort, hrănește rădăcina și tratează micozele.

Gel pentru cavitatea bucală, tratează Candidozele și micozele bucale.

Gel V, pentru absorția varicelor esofagiene.

Gel pentru îngrijirea dinților și gingiilor și a paradontozei.

Intim gel V, pentru zonele intime, reglează flora mucoasei vaginale, în tratarea micozelor vaginale.

Intim gel H, pentru fibroamele uterine și a hemoroizilor.

Adenom-Liz, pentru prostată, sub formă de supozitoare.

Kerato-Liz, afecțiuni cutanate grave, carcinoame, melanoame și alte formațiuni tumorale ale epidermei.

Sediul în Str. Toamnei nr. 100 tel. 2100082/2103470.

Macerat glicerice de arin negru; ulcer gastroduodenal.

Morcov; sucul conține beta-caroten, potasiu și substanțe anticanceroase, fiind cel mai important furnizor de vitamina A, conține fier, în combaterea anemiei și a tulburărilor de creștere, pentru intestine acționează ca un regulator și cicatrizant gastric, în tinerește celulele și stimulează funcțiile hepatice. Se consumă crud ras sau suc.

No-spa; dureri biliare, gastro-intestinale (ulcer, gastrită, colon iritabil, dureri menstruale, anexită).

Normobil; normalizează secreția biliară, se ia 30 min. înainte de masa.

Omega 3 – 6 – 9; scade colesterolul și trigliceridele, previne ateroscleroza și HTA, crește imunitatea, previne depresia, a scăderii capacității de atenție și a Alzheimerului, afecțiuni dermatologice – eczeme, psoriazis acnee, tulburări premenstruale, crampe uterine. (produs de Mondopharm Corporation)

Oscillococcinum; un medicament homeopatic folosit în prevenirea și vindecarea stărilor gripale. O singură doză pe săptămână pentru a preveni boala. La primele simptome ale bolii, se ia o doză, se repetă o dată sau de 2 ori la interval de 6 ore. Când se instalează gripa se ia o doză dimineața și una seara timp de 3 zile.

Osteocicatrat – TR; unguent uz veterinar, conține extract de rădăcină de tătăneasă și rostopască, pentru afecțiunile oaselor: entorse, luxații. dureri articulare, accelerează formarea calusului osos. In reumatism articular, afecțiuni ale pielii, plăgi cutanate, produse de înțepături, tăiere, arsuri, degerături, ulcer varicos, eczeme greu vindecabile, papilomatoză.

Produsul se aplică pe zona afectată, în strat subțire, cu ajutorul spatulei din ambalaj. Tratamentul se face timp de 4 – 5 zile, sau până la 14 zile în afecțiuni grave. Nu are contraindicații.

Osteocynesine; pentru fixarea și metabolismul Ca, sugari, copii adolescenți, femei însărcinate, fracturi, osteoporoză, se poate folosi și în medicina veterinară.

Ovăz; hipotiroidă, fulgii de ovăz vor fi trecuți pentru mult timp în dietă, suplimentar se va bea ceai din 7 linguri boabe fierte ½ oră în 1 litru apă, este recomandat **în astenie, surmenaj, somnolență, pietre la rinichi, impotență.**

Prodigest capsule; procesul digestiei, dureri abdominale, gastrită, paraziți intestinali.

Păducel; frunzele și florile sale culese primăvara au efecte tonice cardiace puternice, dilată arterele inimii, reglează tensiunea arterială, calmează psihicul. Florile și frunzele se culeg, se usucă, se macină cu râșnița electrică, se administrează 1 linguriță de pulbere pe stomacul gol, de 3 ori/zi. Durata tratamentului este de 1 lună, pentru prevenirea bolilor de inimă și de 3 luni pentru bolnavii cardiovasculari cronici. Cura are efecte bune în tratarea ischemiei cardiace, a ischemiei dureroase (anghina pectorală), sclerozei coronariene, arteriosclerozei. De asemenea pentru aritmii cardiace, hipertensiune sau tensiune oscilantă. Pentru cardiopatiile de origine diabetică se face un amestec de pulbere de păducel, anghinare, afin, în părți egale, se ia 1 linguriță rasă de 4 ori/zi, la orele 8, 12, 18, 22.

Pătrunjel; conține mai multă vitamină C decât lămâia, vitamina K, beta – caroten, magneziu și calciu. În antichitate, la început de vară se mesteca pătrunjel verde pentru a feri de insolamție, infecții digestive și dureri de cap. Medicii din evul mediu susțineau că dă imunitate la otrăvire și la intoxicațiile lente de tot felul. Cercetările moderne arată o puternică acțiune la nivelul ficatului și a splinei, precum și asupra sistemului endocrin și digestiv. Consumat crud, protejează plămânii și căile respiratorii, ficatul, intestinul, rinichiul. Ameliorarea tumorilor cerebrale, reduce efectul nociv al alcoolului.

Pătlagina; rol hipotensor, este bună în ateroscleroză și hipercolesterolemie, fiind un „detergent” al sistemului circulator.

Păpădia; atât frunzele și rădăcina, sunt un excelent tonic circulator, cu acțiune în ateroscleroză.

Plantele amare; sunt considerate adevărate catalizatori ai organismului. De obicei se suprapune cura cu plante depurative, cu cele amare, pentru ca dezintoxicarea să fie mai puternică. Apoi plantele amare se pot lua și în afara tratamentului de dezintoxicare, mai ales când există probleme cu ficatul, bila constipația.

Pelin; indicat în cura de purificare mai ales la persoanele cu trai

sedentar. Se administrează sub formă de tinctură, se iau 3 lingurițe /zi diluate în puțină apă, de regulă câte 1 linguriță înainte de masă, cura durează 2 săptămâni, urmată de o pauză de 10 zile, după care se poate relua tratamentul. Se respectă timpul de pauză.

Rostopasca; toxică, dar cu efecte asupra ficatului și bilei foarte puternice, fiind drenor și regenerator. Se ia sub formă de pulbere, 1 vârf de cuțit de 3 ori/zi., pe stomacul gol.

Bitter suedez; o ½ lingură - 1 lingură înainte de fiecare masă, puse în apă sau ceai.

De regulă depurativele se iau primele, cu ½ oră înainte de masă, în timp de plantele amare se iau cu 10 min. Efectul plantelor amare să fie complet ele se mai iau încă o săptămână după ce s-a terminat tratamentul cu plantele depurative.

Plantele amare contribuie la stimularea și reglarea imunității.

Pelinul remediu pentru compensarea efectelor sedentarismului și atoniei digestive.

Rostopasca recomandată în dischinezie biliară, hepatită.

Bitter suedez spectru mult mai larg, datorită compoziției sale, stimulează digestia, recomandat pentru gastrită hipoacidă, indigestie.

Plantele amare nu pot fi folosite de persoanele slăbite, surmenate fizic sau psihic. Pelinul nu va fi folosit de gravide, de cele care suferă de gastrită.

Pinosol; nas înfundat

Plante depurative; cu rol să facă curățenie generală în organism, determinând eliminarea reziduurilor pe toate căile principale, transpirație, urină, fecale. Purificarea este atât de intensă, încât pot apărea fenomene neplăcute ca transpirație abundentă, urât mirositoare, urinare abundentă, erupții, cu timpul dispar.

Trei frați pătrați; pentru persoanele sensibile la bolile sezonului rece, mai ales la guturai și bronșită, astmă, reumatism.. Se prepară un ceai din 2 - 3 linguri de plantă mărunțită într-o jumătate de litru de apă plată. Planta se lasă la macerat la temperatura camerei, de seara până dimineața, când se filtrează. Maceratul se lasă, iar planta rămasă se opărește timp de ½ oră cu ½ litru de apă clocotită, apoi se filtrează și se lasă la rece. Se combină maceratul cu extractul, iar preparatul va fi băut pe parcursul unei zile.

Boabele de ienupăr; eficient pentru persoanele care acumulează foarte multă apă în țesuturi, care au probleme cu rinichii și căile urinare. Se ia sub formă de tinctură, 1 linguriță diluată în ½ pahar de apă, de 3 ori /zi. Într-un borcan cu apă 15 lingurițe de boabe de ienupăr măcinate cu râșnița de cafea, după care se adaugă un pahar de alcool alimentar de 70, se închide borcanul ermetic și se lasă la macerat timp de 10 zile, se filtrează.

Fructele de soc; cele mai puternice și depurative. Se folosește tinctura obținută din fructe proaspete. Tinctura deblochează tranzitul intestinal, fiind de un ajutor pe termen lung persoanelor constipate sau cu o eliminare leneșă. Mobilizează toxinele din organism și intensifică eliminarea lichidelor din corp prin diureză și transpirație. Cel mai spectaculos efect al acestui remediu este reglarea rapidă a greutății corporale. Mai ales în sezonul rece, când Kilogramele se depun cu ușurință. Se administrează 1 - 2 linguri de tinctură pe zi, dimineața pe nemâncate. Pentru persoanele obeze se recomandă o schemă; în prima zi se ia 1 linguriță la ora 18; a 2-a zi se iau 2 lingurițe la aceeași oră ș.a.m.d., până în ziua a 7-a, când se ajunge la 7 lingurițe luate toate o dată. Se menține această doză 30 zile. Dozele progresive se iau pentru a nu crea un șoc tranzitului intestinal, care va fi foarte accelerat, la fel ca și diureza.

O cură este determinată de gravitatea problemelor. Pentru o persoană cu o viață echilibrată 2 săptămâni. Persoanele foarte sensibile la răceli 1 lună.

Această cură ne face să ne simțim mai ușori, proaspeți, capacitate de muncă sporită, somn odihnitor, o piele mai curată, mai strălucitoare, o rezistență fizică și psihică mai bună.

Cura cu trei frați pătați, ajută la eliminarea bolilor respiratorii cronice (bronșita și astmul) și bolilor alergice.

Cura cu tinctură de ienupăr, mărește imunitatea la nivelul rinichilor și a vezicii, ceea ce duce la vindecarea cistitelor, nefritelor.

Cura cu tinctură de fructe de soc, elimină constipația și ajută la scăderea în greutate.

Porumb; în **obezitate**, mămăliga conferă senzația de sațietate, în **hipotiroidă**, sunt reduse efectele ca îngrășarea, somnolența, lipsa de tonus fizic și mintal. Mărește secreția biliară și grăbește golirea ei, **gastrita și ulcerul** sunt ameliorate de mămăliga caldă, având efect de reducere a acidității.. Consumată frecvent ameliorează **diabetul, litiaza renală și hepatita**

Reumador gel; tratarea afecțiunilor dureroase, inflamații oaseo-articulare, musculare, articulații dureroase, contuzii, entorse, luxații (piroxicam 0,5%)

Roinița; ulei eteric cu un miros puternic de lămâie (i se mai spune lămâiță) și multă vitamină C. Se folosește ca antispasmodic, calmant, scăderea tensiunii, în migrene, insomnie, isterie, nevralgii, respirație greoaie, astmă, afecțiuni ale pielii, arterosclerozei. Decoctul și infuzia în cazul durerilor menstruale.

Sarea de bucătărie; o sursă naturală de clor.

Schinduf; folosit în nordul Africii, India și Asia mică, cu aplicații medicale și culinare. Vechii egipteni îl foloseau în prepararea soluțiilor pentru

îmbălsămare. Semințele sale sunt hrănitoare, pentru convalescenți, a celor slăbiți, dar trebuie evitate de femeile gravide, provoacă contracții uterine. Totodată s-a descoperit că semințele pot inhiba dezvoltarea celulelor canceroase la nivelul ficatului, scad colesterolul și sunt excelente pentru diabetici. Frunzele se pot utiliza atât proaspete cât și uscate, iar semințele se recoltează când sunt bine coapte și uscate. Frunzele și semințele sunt antiinflamatorii, qantitumorale, carminative, expectorante, febrifuge, galactogene, hipoglicemice, laxative, tonice uterine. Mucilagiile sunt folosite în tratarea inflamațiilor la nivelul stomacului, intestinului, ca și vindecarea ulcerului. Semințele sunt hrănitoare, conțin mult fier și stimulând metabolismul dau rezultate bune în caz de debilitate fizică datorită anemiei sau bolilor infecțioase, mai ales când este afectat sistemul nervos. Extern pot fi utilizate sub formă de cataplasme, după ce au fost măcinate și amestecate cu puțină apă și oțet, pentru tratarea rănilor sechise sau purulente.

Septilin; pentru sistemul imunitar zilnic timp de 3 - 5 săptămâni.

Sfeklă; sursă de magneziu, beta-caroten, vitamina C și E, potasiu și acid folic.

Substanțele nutritive din sucurile de fructe și legume;

- beta-caroten - morcov, papaya
- acid folic - portocale, napi, brocoli
- vitamina B6 - napi, spanac, nap turcesc
- vitamina C - ardei gras, citrice, varză
- vitamina K - brocoli, nap, urzici, fragi, căpșuni
- calciu - nap, bok choy (varză chinezească)
- crom - măr, varză, ardei dulce
- mangan - varză de Bruxelles, varză
- potasiu - țelină, roșii
- seleniu - măr, usturoi
- zinc - morcov, ginger, mazăre verde

Talpa gaștei; actiune în afecțiunile de origine nervoasă, reducând totodata și tensiunea arterială.

Terapia cu petrol; petrol distilat între 100 - 120, timp de 6 săptămâni, dimineața 1 lingură, pe stomacul gol, cu o ½ de oră înainte de masă, 4 săptămâni pauză, apoi încă 4 săptămâni se ia câte 1 lingură de petrol dimineața, pe stomacul gol, cu ½ de oră înainte de masă.

Terbisil; tratamentul rapid al micozelor, onicomicoze, micoze interdigitale, axilare, inghinale, se aplică de 1 – 2 ori/zi.

Traista ciobanului; reglează tensiunea arterială.

Țelină; substanțe anti-cancerigene, bogat în potasiu, sodiu, ajută la scăderea tensiunii, înlocuiește pierderea de minerale și lichide consumate în procesului de transpirație, disfuncție sexuală. Se consumă sub formă de salată.

Unguent muguri de plop negru; (vezi fibrom), răni deschise, cicatrice inestetice, herpes, cancer de piele, hemoroizi, ulcer varicos, comprese cu tinctură, apoi crema(vezi fibrom), (Firma producătoare S.C. Dacia Plant S.)

Usturoi verde; anticanceros datorită substanțelor oxidante și imuno-stimulatoare, reduce incidența cancerului pulmonar, esofagian (înlătură o parte din efectele negative ale fumatului),genital, intestinal și pancreatic.

Usturoi; acționează ca un antibiotic natural, subțiază sângele, reduce colesterolul.

Valeriana; recomandată pentru cei care suferă de boli de inimă ce apar pe fondul stressului psihic, a epuizării, insomniei, pe fond emotional, furie, nervozitate, iritabilitate, anxietate, pentru femeile ajunse în pragul menopauzei.

Varza; calități curative în tratarea ulcerului, dar trebuie combinat cu tratament medicamentos adecvat.

Vâsc; acțiune remarcabilă în hipertensiunea arterială, ateroscleroza și tulburări circulatorii.

Extratul de vâsc se găsește la noi sub 2 forme: Iscador și Isorel. Dintre cele 3 tipuri de isorel A, M și P numai primul este omologat. Este preparat și administrat în doze homeopatice în produsul Iscador.În terapia cancerului.

Vita care; aloe Vera pentru constipație și arsuri stomacale, ulcer gastric și duodenal, în afecțiuni hepatice, antiinflamator și antioxidant

Vitacaps; ulei din semințe de in, colon iritabil, reglează tranzitul intestinal, scade colesterolul.

Vitamina B 17; se administrează preventiv pentru tratarea cancerului, se găsește în sâmburii de caise, mere, piersici, prune.

Vitamina PP sau B 3; scade tensiunea arterială și reduce colesterolul.

Veral gel; (diclofenac) antiinflamator și analgezic care pătrunde în profunzime la locul durerii. Recomandat în traumatisme ale tendoanelor, ligamentelor, mușchilor, articulații, dureri postoperatorii și posttraumatice.

Zahăr invertit; 1 kg. zahăr alb, 450 ml. apă, 1 linguriță acid citric, saqu tartric (sare de lămâie). Aceste ingrediente se pun la foc domol (nu direct) într-o oală emailată fără pete de rugină, timp de 10 min. Se amestecă cu o lingură de lemn și se strânge spuma. În felul acesta se obține un amestec de 2 monozaharide (glucoză și fructoză), cu o putere dublă de îndulcire. Sporește capacitatea de asimilare a calciului în intestin, combate și vindecă rahitismul, previne formarea calculilor renali, dizolvă urații, nu este cancerigen ca zahărul alb.

Zincul; pentru senilitate se ia zinc și magneziu, zincul acționează mai bine în prezența vitaminei A.

.

RETETE PENTRU SLABIT

Slăbiți în 7 zile 7 Kg.;

- 1 zi - orice fruct fără banane, pepenele verde și galben mai puține calorii decât majoritatea fructelor.
- 2 zi - vegetale conservate sau crude, fără fasole uscată, mazăre, porumb
la prânz supă, la cină cartof copt la cuptor cu unt. Nu mâncați fructe
- 3 zi - oricât doriți legume, fructe, supă, fără cartofi copti. După 3 zile dacă nu trișați slăbiți.
- 4 zi - 3 banane și lapte degresat, apă multă, supă,
- 5 zi - carne de vită cu roșii (250g carne și o cutie de roșii în bulion, sau 6 roșii proaspete), 6 - 8 pahare de apă, supă o dată pe zi.
- 6 zi - carne de vită cu legume sau cartofi, supă o dată pe zi.
- 7 zi - orez Uncle Ben's, suc de fructe neîndulcit (Santal) și legume supă o dată pe zi.

În a 7 zi slăbiți 5 - 8Kg., dacă ați slăbit mai mult întrerupeți regimul 2 zile și apoi

reluati-l. Dacă e urmat corect, curăța organismul de toxine și vă simțiți mai bine

Este rapid, arde grăsimile și are mai multe calorii decât mâncați.

Interdicții; pâine, alcool băuturi carbogazoase, prăjeli.

Voie; apa, ceai, cafea fără zahăr, suc neîndulcit și lapte degresat, supă toată ziua când vă este foame. Într-o zi se poate înlocui carnea de vită cu pui la grătar fără piele, sau cu pește.

În celelalte zile e nevoie de proteine , carne de vită.

Barley Water; băutura care te ajută să slăbești ușor, 50 g, boabe de orz se fierb în 1 litru de apă 30 min. Lichidul se consumă toată ziua.

Chefir; arde grăsimile de prisos, 1 pahar înainte de mese.

Dieta cu iaurt; timp de o săptămână, dimineața se mănâncă un iaurt amestecat cu fulgi fără zahăr, miere, stafide sau nucă, la prânz supă de orice fel – doar zeama și legumele fierte, seara ca dimineața. Se beau 2 litri de apă, ceai, cafea fără zahăr. Se slăbește 1 Kg. /zi. În weekend se mănâncă normal iar săptămâna următoare se reia regimul pentru a slăbi mai mult.

Dieta alternativă; luni 6 Sana, marți 6 cartofi fierți fără sare, miercuri 6

mere, joi 6 ouă fierte tari, vineri 600 g. Brânză de vaci, sâmbătă 600 g, carne fiartă de pui sau vită fără sare. În 7 zile se slăbește 5 Kg.

Dietă obligatorie; carne slabă 200 - 300 g., supă legume fără paste făinoase, pește fără sosuri, ouă. preparate oricum, salate de roșii, ridichi, țelină, murături în oțet, brânză uscată, cașcaval, șvaiter, fructele se mănâncă separat. Sunt interzise dulciurile, grăsimile, alcoolul, pâinea și făinoasele.

Cura cu ananas; sau cura Afroditei, timp de 3 zile mesele de prânz și seara , se va mânca numai, 2 cotlete de miel la grătar și 2 felii mari de ananas proaspăt. În timpul mesei nu se consumă băuturi, fără mic dejun, peste zi 1 - 2 litri apă sau ceai din frunze de coacăz negru, frasin. Anasonul conține o drojdie și un ferment digestiv care digeră în câteva minute de 1000 de ori greutatea lor.

Cura cu cireșe; fiind un fruct sărac în principii nutritive, se recomandă cure de 2 zile pe săptămână, cât ține sezonul. Cireșa conține un depurativ puternic, care elimină toxinele și deșeurile din organism.

Cura cu coada calului; macerat la rece, 2 – 3 cani/zi, cu puțin înainte de masă, mărește intensitatea procesului de liminare pe cale renală și digestivă.

Cura cu lămâi; se bea zilnic progresiv suc de lămâie, pornind de la sucul unei ½ lămâie, urcând progresiv (1/2) , până la 10, apoi se coboară progresiv, pe o perioadă de 4 - 5 săptămâni.

Cura de întreținere; seara se taie în felii o ½ de lămâie cu coajă cu tot, se adaugă o mână de mușetel, apoi o cană de apă clocotită, se lasă la macerat până dimineața, când se bea pe nemâncate

Cură de sucuri; pe durata unei zile se poate bea un singur suc, legumele se curăță de coajă, se rad și se presează printr-un tifon, sau la centrifugă. Pentru gust mai bun se adaugă la suc, verdețuri proaspete, mărar, pătrunjel, țelină.

- după trezire 1 - 2 cești de ceai rozmarin (stimulează tensiunea scăzută)
- ora 9, 250 ml. suc morcovi amestecat cu 1 linguriță ulei de măsline
- ora 11, 250 ml. suc varză murată, cu leuștean tocat, mărar.
- ora 12, 1 pahar mare cu apă minerală
- ora 13, 250 ml. suc sfeclă roșie, cu 1 linguriță de țărâțe de grâu
- ora 16, 1 ceașcă ceai de măceșe
- ora 17, 250 ml. suc morcovi, cu frunze de busuioc și amestecat cu o linguriță de smântână
- ora 18, 1 pahar mare de apă minerală
- ora 20, 1 ceașcă ceai de flori de tei sau iasomie (calmează)

În total 320 calorii/zi.

Important; pregăti sucul din legume proaspete, beți sucul imediat după preparare, în ceai nu puneți nici zahăr nici miere, 1 zaharină.

Lipostop; supliment nutritiv, oțet de mere cu bio-crom, arde grăsimile,

scade glicemia, apetitul pentru dulciuri, depunerile adipoase le transformă în energie și putere de muncă.

Porumb; în obezitate mămăliga conferă o senzație de sațietate. În hipotiroidă, anumite probleme cum sunt îngrășarea, somnolența sunt reduse. Mărește secreția biliară și facilitează evacuarea sa. Ulcer și gastrită, efect de ameliorarea acidității, același rol îl are în diabet, litiază renală și hepatită

Slăbit zodiacal; LEU - nu mâncați pâine decât la micul dejun,(pâine integrală), fără alcool, brânzeturi cu peste 20% grăsimi și mâncare cu sos, dulciuri. Se recomandă carne la grătar, pește fiert în abur sau la grătar, legume verzi, fructe . Nu vă serviți de 2 ori și nu beți în timpul mese

SĂGETĂTOR - va place ambianța veselă, nelipsit de la banchete și ieșiri cu prietenii, duceți o viață socială activă, unde aveți ocazia să beți și să mâncați, alimente interzise, dulciuri, mâncare cu sos, carne grasă (miel, porc, antricoate de vită), produse bogate în colesterol (brânzeturi, gălbenuș, creier, momițe). Se recomandă micul dejun compus din suc proaspăt de fructe, o felie de șuncă sau 1 ou tare, 1 iaurt, 1 - 2 felii pâine integrală, ceai sau cafea. La prânz și la cină se umple stomacul cu crudități, evitând sosul de maioneză, carne albă, pește. Ca desert fructe proaspete (căpșuni, piersici, pepene).

PEȘTI - zodie de apă, guvernată de Neptun ,trebuie supravegheată silueta. A se evita alimentele care conțin zahăr, alcool, sau pe cele prea bogate în apă, cireșele pepeni și piersici.

Se recomandă pește la grătar sau cuptor, legume fierte cu 1 bucată de unt, compot din fructe proaspete, căpșuni, caise îndulcite cu edulcoranți, apă,ceai, suc de portocale, sau grapefruit proaspete, dar nu în timpul mesei.

Rețeta cu apă fierbinte; luni, marți, miercuri, de dimineață până seara se bea din 3 în 3 ore câte o cană de ceai ne îndulcit și cât mai fierbinte, apoi se bea o cană de lapte de la temperatura camerei. Seara, până la ora 20, se consumă 100 g. carne slabă cu o salată de legume crude sau fierte în aburi. Orice aliment este exclus, în timpul săptămânii se mănâncă normal. Se slăbesc 1 - 1,5 Kg. pe săptămână.

Regim de slăbit nocturn; Universitatea South California, recomandă mâncatul seara, înainte de culcare, a unei porții mici de albumină, 30g. Pește sau carne de piept de pui fără piele, și sucul de la o lămâie. În timpul nopții glanda hipofiză transformă albumina din alimente într-un hormon puternic care arde grăsimile transformându-le în energie. În felul acesta dimineața, ne trezim bine dispuși, în formă fizică bună și mai slabi.

Regim de 3 zile; prima zi, se consumă numai banane, a 2 a zi, legume fierte cu sau fără sare, a 3 a zi, pâine prăjită cu carne slabă de pui sau

de vită la grătar. În celelalte zile se mănâncă normal fără grăsimi, aluaturi, dulciuri. Este un regim cu proteine, vitamine și săruri minerale.

.

BOLI

Agitație nervoasă; amestec din plante uscate de mentă, rădăcină de valeriană, conuri de hamei, luate în proporție de 2 linguri din prima plantă și câte una din celelalte. Peste 1 lingură de amestec se pun 400 ml. apă clocotită, se lasă la infuzat până se răcește, se bea câte 200 ml. 2 ori/zi.

Alcoolism; ceai concentrat de cimbru 1 pumn de flori la 1 litru de apă clocotită, se bea din $\frac{1}{4}$ în $\frac{1}{4}$ de oră câte 1 linguriță. Apare o stare de transpirație abundentă, greață, urinare puternică și poftă de mâncare. La consumul de alcool apare greața, cura se face timp de 2 săptămâni. Sau ceai de pedicuță, infuzie de 5g. la 150 ml. apă clocotită, se bea dimineața la 1 oră după micul dejun, timp de 8 zile.

Sau se administrează pulbere de pedicuță, un vârf de cuțit, de 4 în 4 ore, maxim 4 doze/zi. Tratamentul durează 6 luni și are ca efect diminuarea dorinței de a consuma alcool.

Semințe de pătrunjel; au rol de a face renunțarea mai ușoară la alcool și de a menține un echilibru în organism, se ia câte o jumătate de linguriță de pulbere de 2 – 3 ori/zi pe stomacul gol, cu puțină apă. Tratamentul durează 3 săptămâni cu o săptămână de pauză, după care se reia.

Sau, din 3 în 3 ore (6, 9, 12, 15, 18) i se dau alcoolicii câte 6 lingurițe de miere. Tratamentul durează 2 zile. Ultimele lingurițe de miere se dau la ora 24. După toată cantitatea de miere pacientul nu mai vrea alcool. setea de alcool este provocată de lipsa potasiului din organism.

Cură de 3 luni cu pulbere de cătină (vezi, medicamente...), 3 lingurițe/zi.

Alcoolicii care au făcut cură de dezintoxicare, tremuratul mâinilor, nervozitatea și ieșirile violente sunt mai estompate, față de cei care nu fac tratament cu cătină.

FITO Antialcool & antitabac, împotriva dependenței de alcool și tutun, se administrează și fără știrea pacientului.

Alergie la firele postoperatorii; cu compresii sterile se tamponează zona cu apă oxigenată, apoi se unge zona cu alifie de gălbenele după care se pune compresă cu bitter suedez.

Alergie; tratament simptomatic cu PERITOL, antihistaminic foarte eficient și cu efecte secundare reduse. După investigarea alergiei și stabilirea pe bază de teste dermatologice a alergenului, se face un tratament de desensibilizare (un vaccin). Clinica de alergologie din cadrul spitalului Dr. C. Davilla, București, Calea Griviței nr. 7.

Alzheimer; la început se manifestă tulburările de memorie și apoi cele de orientare spațială. Dezorientarea spațială este foarte importantă, deoarece se rătăcește cu ușurință pe străzi și chiar în propria casă. Are dificultăți în exprimare și în a înțelege limbajul celorlalți își găsește cu greu cuvintele.

Cu timpul își pierde capacitatea de a face treburile obișnuite. Perioada terminală a bolii se caracterizează printr-o stare de demență profundă. Apare mutismul și se instalează diverse semne neurologice.

Din cauza tulburărilor de tip demențial și a agitației, bolnavii comit acte antisociale - agresiuni, atentate, viol, vagabondaj, părăsirea domiciliului. Sub influența unor persoane străine, cedează bunuri proprii, fac testamente. Din aceste motive se impune stabilirea de către o comisie de experți, punerea bolnavului sub interdicție. Specialiștii spun că sechelele rămase după o lungă internare în spitalele de psihiatrie și pierderea suportului familial accelerează în mod incontestabil degradarea mentală a vârstnicilor.

Nu există o rețetă unică de tratament al bolilor psihice. Scopul tratamentului medicamentos și psihosocial, este de a interveni cu medicamente care pun în repaus scoarța cerebrală, fie prin psihoterapie, stimularea autocontrolului prin explicații logice și perseverente. Instituirea precoce a tratamentului este esențială pentru o bună recuperare, o dată diagnosticată depresia se vindecă 80% din cazuri, iar pacienții își reiau activitatea, obținând rezultate la fel de bune ca înainte de boală. Tratamentul se face cu o gamă largă de medicamente antidepressive și psihoterapie.

Exercițiile fizice și intelectuale împiedică evoluția Alzheimer și prelungesc viața persoanelor diagnosticate. Medicamentele întârzie progresul bolii. De asemenea se recomandă supravegherea tensiunii arteriale și stabilirea unei alimentații bogate în seleniu și vitamina C.

Anemie; ceai de angelică cu lăptișor de matcă și untură de pește în părți

egale.

Sau pulbere de cătină, 1 linguriță de 3 ori/zi, în cură de o lună.(vezi, medicamente...)

Anemie feriprivă; cătină albă, teci de fasole fără semințe, urzică, țințaură, coada șoricelului, doar tecile se fierb 3 min. restul plantelor se infuzează 10 min. La 250 ml. apă

fiartă se pune 1 linguriță plante, se beau 3 căni/zi cu ½ oră înainte de mese. Ceaiul se poate îndulci cu miere de mană, care conține fier de 4 ori mai mult decât cea deschisă la culoare. Suc de sfeclă roșie, zilnic ½ pahar, numai după micul dejun și cină timp de 3 luni. Eficient este produsul HERCULES și MULTIFRUCT TOTAL NR.1.

Boala Crohn; medicamentul Remicade.

Boli infecțioase recidivate; pătrunjel verde tăiat fin amestecat cu ceapă, suc de lămâie și eventual câteva roșii, este folosit ca salată, pentru cei care au infecții. Acest remediu, activează sistemul imunitar și combate foarte multe specii de bacterii și ciuperci parazite.

Preventiv, dimineața, la micul dejun, pe o felie de pâine unsă cu ulei de măsline, presărată din abundență cu pătrunjel tăiat, dacă se poate se pune și un cățel de usturoi.

Atac de panică; infuzie de lavandă 1 linguriță la o cană de apă clocotită, se beau 2 căni/zi, una dimineața și una seara. Sau tinctură de lavandă de 2 ori/zi 15 – 20 pic. Neapărat se iau suplimente de Ca și Mg, 10 zile/lună, 3 luni consecutiv.

Cancer (diferite forme, mielom, neoplasm, leucemii) cu condiția să nu existe metastaze, extract de vâsc, procurat din Câmpina - Dr. Țogoreanu Eduard.

Salatele cu mult pătrunjel sunt excelenți adjuvanți în tratamentul cancerului, menține pofta de mâncare, activează sistemul imunitar, restabilește echilibrul hormonal, combate reacțiile adverse ale citostaticelor și ale radioterapiei.

Carența de:

Vitamina B3; afectează pielea, sistemul digestiv și nervos. Aportul mărit de vitamină , reduce riscul de a face cancer oral și esofagian. Medicii recomandă suplimente de vitamină când este vorba de acnee, dislipidemie (grăsimi în sânge), osteoartrită, schizofrenie, cataractă, diabet, hipotiroidism, hipoglicemie, dermatite .Alunele, drojdia de bere, pește (ton, somon), pui, curcan, conțin vitamina B3.

O creștere prea mare de vitamină B3 în organism v-a da reacții neplăcute ca diaree, gastrită, probleme la ficat, ochi, crește acidul uric (guta).

Vitamina B5; numită acidul pantotenic, ia parte la o serie întreagă de procese, reacții ce mențin viața, cu extragerea elementelor valoroase din hrană și în procesarea grăsimilor. Reglează colesterolul, transmite

impulsurile nervoase de la și spre creier, activează producția de hormoni a glandelor suprarenale. Ungerea rănilor cu unguente care conțin vitamină B5 va duce la vindecarea lor mai rapidă.

Este recomandată pentru reducerea colesterolului și trigliceridelor, tratamentul artritei reumatoide, acnee, maladiei Alzheimer. Ficatul, rinichii, drojdia de bere, gălbenușul, peștele gras, laptele, ciupercile, spanacul, mazărea, fasolea, conțin vitamină B5, dar apar probleme pentru că este foarte perisabilă datorită preparării acestor produse. Și alimentele conservate sau congelate își reduc conținutul de vitamine. Carența de vitamină B5 apare la alcoolici și femeile care iau anticoncepționale cu concentrație mare de estrogen și progesteron. Apar insomnii. Dureri de cap, oboseală, tulburări intestinale, furnicături, ficatul nu mai face față la eliminarea toxinelor, tulburări ale glandelor suprarenale. Se suplimentează cu complexul B.

Vitamina B6; esențială în formarea și funcționarea celulelor roșii, în metabolism. Este catalizatorul reacțiilor chimice ce au loc în organism, procesează aminoacizii, necesari dezvoltării, menținerii și reparării țesutului. La nivelul sistemului nervos sintetizează substanțe, prin care se realizează transmiterea impulsului nervos. Favorizează sau inhibă formarea hormonilor steroizi - estrogen și testosteron. Cea mai bună sursă de vitamine sunt cartofii, bananele, ficatul, carnea de pui, curcan, somonul, tonul, spanacul, linte, alunele, nucile, cerealele integrale. Nu trebuie depășită o doză de 200 mg.

Vitamina B12; vegetarienii prezintă un deficit major, fiind predispuși bolilor cardiovasculare. Ameliorează stările depresive, anemia, previne leziunile pre-canceroase ale plămânului, menține fertilitatea, dezvoltarea capacității intelectuale. Peștele, carnea ouăle sunt principala sursă de vitamină B12. În sângele vegetarienilor se găsește o substanță - homocisteină prezentă în exces, antrenată în metabolismul proteinelor. Nivelul ei este reglat de vitaminele B12, B9, B6, dar vegetarienii duc lipsă de aceste vitamine, substanța se acumulează în sânge care devine toxic pentru multe celule. Totodată sunt dispuși la boli cardiovasculare. Suplimentează cu vitamină B12 asociată cu B9.

Vitamina C; un nivel ridicat reduce riscurile unui atac cerebral. Se găsește în varză, mure, zmeură, conopidă, cartofi, ardei. Este eficientă pentru persoanele hipertensive, consumatoare de alcool, fumătoare sau sedentare, expuse pericolului unui atac. Apără organismul de infecții, cancer și diabet. Are un rol important în timpul sarcinii. Globulele albe, ar trebui să aibă un nivel ridicat de vitamină C, le accelerează mobilitatea în cazul unui atac bacterian. Barieră împotriva virusilor, elimină excesul de colesterol, reduce intensitatea alergiilor. Contribuie la dezintoxicarea organismului de unele metale toxice, plumb, nichel.

Vitamina D; menține nivelul ridicat al calciului în sânge și păstrează

masa osoasă și dantura. Are rol de a mări absorția de calciu din alimente și să diminueze pierderea lui prin urină. Antioxidant reducând riscul îmbolnăvirii de cancer, echilibrează nivelul de insulină din sânge. Un aliat împotriva osteoporozei și ca tratament și preventiv, pentru copii rahitici, fibroză cistică, depresie, diabet, vitiligo, cancer la sân și colon, scleroză multiplă, Parkinson. Pe timpul iernii pentru că lumina solară este mai slabă se recomandă să luăm vitamina D. Cei mai mulți dintre noi obținem vitamina D prin expunerea la soare, fiind sintetizată de razele solare, din anumite substanțe din piele. Nu este suficient să ieșim afară, ci trebuie să ne expunem toată pielea la soare. Dacă stăm câte 15 min. la soare, de 3 ori/săptămână este suficient. Cele mai bune surse sânt untura de pește gras (ton, somon, macrou, sardine), produse de lapte, gălbenușul, drojdia de bere.

Celulita; se face o saltă din frunze de pătrunjel, tăiat foarte fin, cu suc de lămâie, puțin ulei, o roșie tăiată, se consumă cu 2 felii de pâine prăjită, înainte de masa de dimineață și de seară.

Chist pe burtă; pe toată suprafața se pune slănină, tăiată în felii subțiri (slănină de casă), se pune pe o burtieră , să stea cât mai strâns, timp de o săptămână. Dacă chistul are puroi, slăcina grăbește colectarea lui, făcându-i loc să iasă. Se pune slănină încă 2 - 3 zile până la vindecare. Dacă nu are puroi, în 2 - 3 zile se micșorează, apoi dispare.

Climax; ceai de traista ciobanului, 1 cană dimineața și 1 cană seara, (reglează tensiunea și un adjuvant în cazul tensiunii oscilante), ceai de păducel (echilibrează sistemul neurovegetativ)

Colagenoza; siliciul conținut de coada calului, este un mineral esențial în producerea de collagen – un adeziv corporal ce menține unite țesuturile musculare cu pielea - 4 g de pulbere/zi, susținut de regim vegetarian duce la ameliorarea bolii.

Diabet; cercetători americani au studiat pe 1 loturi de 200 voluntari, toți având părinți diabetici, efectele înlocuirii totale a zahărului cu miere. Rezultatele au fost uluitoare, după 20 de ani, rata îmbolnăvirii de diabet este 0, pentru cei ce au consumat numai miere, în timp ce lotul martor 40% are diabet de diferite grade.

Cromul reduce pofta de dulce.

Dislipidemie; pentru reducerea colesterolului, se iau 2 mere mari și o felie de țelină (100 - 150 g), se rad, se consumă pe stomacul gol dimineața timp de 30 zile.

Guturai, gripa; vezi plămân, bronșite.

Hipercolesterolemie; cu 30 min. înainte de masă se înghite de 3 ori/zi 1 linguriță cu boabe de muștar auriu cu apă nemestecate, timp de 3 - 4 luni.

Hodghin; tratament naturist cu Culevit, stimulator al imnitații pasive, Shark Aid – cartilagiu de rechin măcinat în formă pură,, Coenzima Q10,

Polinesien Noni – regele fructelor, sirop cu remarcabile proprietăți de vindecare, cunoscute de peste 2000 de ani în Polinezia, China, India, împreună cu cel cu citostatice.

Leucemie; câte o lingură din fiecare cereală, porumb, grâu, ovăz, secară, mei, cu 2 litri apă, se fierbe până rămâne 1 litru. Se beau 2-3 pahare pe zi..

Lipom; masaj cu ulei de ricin, unguent de gălbenele și crema Spirulin, se înmoaie și dispar

Mastoză chistică și fibroadenom;

- dezintoxicarea organismului- 1 cană cu apă clocotită de seara se bea dimineața pe stomacul gol .

- după o ½ ora drojdie de bere cât o nucă și 2 linguri țărâțe de grâu înmuiate în lapte sau iaurt.

- regim lacto-vegetarian, carne pasare, zahărul înlocuit cu miere și oțetul cu lămâie.

- seara pe sân se pun foi de varză zdrobite cu sticlă.

- în timpul zilei, ceara de albine dată pe răzătoarea mare, se amestecă cu pelin verde sau uscat, se pune într-un sac de tifon, se udă cu tescovină, se poartă în sutien. Se folosește timp de 5-6 zile, apoi se face altă porție. Locul se va unge cu gălbenele și Carpicon, apoi compresă cu tinctură de propolis și bitter suedez

- vitamina E capsule gelatinoase 15 zile timp de 3 luni la 5 zile după ciclu

- ceai înainte de masă - frasin frunze 1og, sovârf 3og, gălbenele ,1og. mușetel, 2og, urzică 2og.

Melanom malign Clark II; tratament cu Interferon și produse naturiste de la firmele Flavisan, Lab. Medica, Forever

Metastaze canceroase; 500g. untură fără sare , 500g unt de casă nesărat, 500g miere polifloră, 500g lămâi cu coajă cu tot tocate, 500g cafea măcinată, sau 250g. Se amestecă pe foc, se ia o lingură de 3 ori pe zi cu o ½ de ora înainte de masă, în cazuri mai grave se ia o linguriță la 3 ore.

Obezitate; înainte de fiecare masă se consumă 1 pahar de macerat cald din semințe de in (2 lingurițe de semințe de in, se pun într-un pahar de apă și se lasă 2 ore, la temperatura camerei, se bea ca atare). În stomac se va produce o senzație de sațietate, care va reduce pofta de mâncare și vor accelera procesele de eliminare. Sau

Cura de mare intensitate de struguri; timp de 3 zile se consumă progresiv ½ Kg. struguri în 1 zi, 1 Kg. în a 2 zi, 1,5 Kg. în a 3 zi. După cele 3 zile de obișnuință a digestiei și metabolismului cu strugurii, urmează 5 zile (dacă vreți să slăbiți drastic, pot fi și 10 zile) în care se consumă numai struguri, ca atare sau suc. În fiecare zi se consumă 1,5 Kg. struguri, sau 1,2 litri suc. După ultima zi de cură se obișnuiește gradat cu alimentele normale, consumând mai întâi infuzii de

plante cu miere și alimente ușoare (supe de legume, cartofi fierți), ajungând în 3 - 4 zile la alimentație normală. Are efect de dezintoxicare a organismului de toxine, reglează metabolismul, întărește sistemul cardiovascular, curăță și înfrumusețează pielea și tenul, îi dă strălucire și îl catifelează, combate acnea, vindecă dermatozele, iar surplusul de greutate este cu ușurință eliminat.

Cura de intensitate medie de struguri; timp de 2 săptămâni, nu se consumă decât struguri, 1,5 - 3 kg./zi. Ziua de cură se începe la ora 0 și se termină la ora 0, între zile este bine să nu fie pauză mare, repausul de 1 zi între ele este suficient (vineri și duminică, când programul este mai lejer). Cura de 2 zile pe săptămână, trebuie ținută o lună. În acest timp organismul va cere alimente mai ușoare și mai bogate în vitamine și minerale, fructe, legume, lactate), care ajută la slăbit armonios. În cazul în care apar probleme, diaree, balonări, crampe, în ziua de cură se poate consuma în cantități mici de ceai de chimen sau mentă, neândulcit. La ieșirea din cură introduceți pâine prăjită, orez, aperitive uscate. Ca efect, scăderea în greutate nu este foarte spectaculoasă, dar dacă în zilele de cură, se menține o alimentație fără suplimente între mese, ușoară fără prăjeli, carne, dulciuri succulente, se pierde în greutate 1 - 3 Kg. pe săptămână.

Cura în variantă blândă de struguri; se pot consuma și alte alimente, cantitatea de struguri se crește gradat: 1 zi se consumă ½ Kg. de struguri, repartizați câte 1 ciorchine înainte de fiecare masă. A 2 zi se va consuma 1 Kg. de struguri, repartizați înainte de mesele principale. Cantitatea de struguri se mărește în fiecare zi cu câte 1 Kg. încât în a 6 zi se ajunge la 3 Kg., repartizați la cele 3 mese principale, timp de 7, 8, 9 zile, apoi se trece la alimentația normală. Între mese nu se consumă nimic și se iau la ore fixe. Cura se poate repeta după 3 zile de pauză. Are ca efect, scăderea în greutate în mod lent, dar sigură dacă nu se fac abuzuri. Fiind bogați în zaharuri, sunt ușor asimilabili, elimină stările de slăbiciune, echilibrează a sistemului nervos, eliminând nevoia maladivă de a mânca mereu.

O ½ pahar de suc din frunze de țelină, băut înainte de masă cu 20 min., are efect de inhibare a apetitului alimentar. Efectul diuretic al țelinei provoacă eliminarea apei din țesuturi, ducând la scăderea în greutate. Se mai adaugă efectele de reglare a activității glandelor care produc în organism cortizonul numit și hormonul de stres, care când este în exces dă pielii aspectul de pufos neplăcut.

Otrăvirea; apa sărată, se bea o anumită cantitate, cât mai repede, pentru a produce vomă și de a scăpa de efectul nociv al otrăvii.

Placard mastozic; chitosan capsule, intern și extern. Se desfac 10 capsule și se amestecă cu cremă de gălbenele dintr-o cutie, apoi se unge loculo afectat de 2 – 3 ori/zi.

Pojar; se fierb 200 g. morcov într-un litru de apă, se pasează, se adaugă miere după gust și se bea de 3 ori/zi din acest terci.

Priapism; este provocat de o drenare insuficientă a sângelui din corpii cavernoși, având cauze medicamentoase, psihologice sau afecțiuni renale. Dimineața se iau 2 - 3 lingurițe de miere amestecate cu 2 fiole de lăptișor de matcă liofilizată, sau 6 capsule de lăptișor de matcă, toată ziua se bea 1 litru de apă în care se pun 15 lingurițe oțet de mere și îndulcit cu miere., local se unge cu alifie de gălbenele amestecată cu 8 - 10 capsule de lăptișor de marcă. Acestea stopează fibrozarea corpilor cavernoși, care devin elastici, făcând posibilă drenarea.

Răceală; remediu sudorific, amestec din flori uscate de tei, zmeur, în cantități egale , peste 1 lingură de amestec se toarnă 200 ml. apă clocotită, se infuzează 15 min., se bea fierbinte, câte 100 ml. de 3 - 4 ori/zi

Rău de avion și mașină; aparatul, ELECTROPUNCTOR, produs de Senerg Cercetări Aplicate de la Cluj, (0264/538769) va reduce senzația de rău.

Rău de avion; alcool de mentă, câteva picături pe zahăr, ghimbir capsule, produse de Laboratorul Medica.

Rău de mare; se bea un ou bătut cu puțină apă, sau cu 2 - 3 lingurițe de coniac

Scleroză multiplă; tratament cu produse de la Natura Medica (Vasile Popa), MULTIFRUCT TOTAL FORTE, HERCULES, PROTEINVEG 1, regim adecvat, ceaiuri, băi de plante cu coada calului, coada șoricelului, cimbru și masaje.

Scleroza în plăci; frunze zdrobite de brânca ursului se aplică pe coloană timp de 3 - 4 ore/zi. Tratamentul se face în timpul verii când planta este verde, în timpul iernii se face masaj cu ulei din brânca ursului (10 linguri pulbere de plantă uscată (vezi frigiditate), se pun în ½ litru de ulei din floarea soarelui, se lasă la macerat timp de 3 săptămâni. Filtratul se păstrează în sticlute închise la culoare.(vezi epilepsia)

Se poate stopa din evoluție prin apifitoterapie, cu venin de albine, precedat și însoțit de o cură pe bază de plante. Tratamentul cu venin se face sub supraveghere medicală și cu scheme terapeutice individualizate – Dr. Cristina Aoșan 0788411941.

SIDA; pentru creșterea imunității se ia un supliment de alimentație de la firma Calivita Internațional. Produsul este un sirop dintr-o plantă Marinde citrifolia, din Asia, cunoscută mai ales în India și China. Substanța activă este Xeronina. Tratamentul este de 6 luni. Cu rezultate spectaculoase.

Trandafirul; studiile recente au pus în evidență faptul că 8 dintre substanțele conținute de petalele de trandafir acționează ca un inhibitor asupra virusului HIV care produce SIDA, blocând reproducerea lui. Se ia

de 4 ori/zi câte o linguriță de tinctură .

Spasmofilie; 1 cană de grâu se pune la fiert cu 4 căni de apă, se lasă până rămâne o cană de zeamă, care se consumă numai pe stomacul gol joia dimineața. Boabele fierte se pot consuma amestecate cu mere sau nuci. Este un tratament de durată.

30 ouă de găină se introduc într-un vas de 5Kg., se pune zeama de la 6Kg. lămâi . După o săptămână se scot pielițele de la ouă și conținutul se freacă bine, apoi se adaugă 2Kg. miere de luna mai. Cura se face primăvara și toamna, se consumă 75g de 3ori/zi înainte de masă cu 10 - 15 min

Tulburări psihice, hormonale, hiperexcitabilitate sexuală; regim vegetarian și consumul a 200 g. semințe de dovleac, neprelucrate termic, cu rol de calmant psihic, reduce excitabilitatea și redobândește calmul și liniștea.

Administrarea regulată a cătinii, mărește în timp nivelul de serotonină din creier, inducând o stare de curaj, calm, foarte util celor care au depresii, sau stări de tensiune. Creșterea serotoninei micșorează numărul recidivelor bolilor psihice, al sinuciderilor. Se fac cure îndelungate de 6 luni, cu pulbere de cătină (vezi medicamente...) 1 linguriță de 3 ori/zi.

Tumori canceroase; dietă vegetariană, pulbere de muguri plop negru, 1 linguriță rasă, de 4 ori/zi pe stomacul gol, timp de 3 luni.

Pulbere de rădăcină de măcriș 1 linguriță de 4 ori/zi. Conține anumite substanțe imuno-stimulatoare , care mobilizează organismul să elimine formațiunile tumorale **(tratament și pentru tumori benigne**

Tutun; ceai de pedicuță (vezi alcoolism).

Tratament cu pulbere de cătină (vezi alcoolism).

FITO antialcool & antitabac, împotriva dependenței de tutun, se administrează fără ținerea pacientului.

.

DIVERSE

Acarieni; se aerisește locuința zilnic, se aspiră des, nu se lasă praful să se adune pe mobilă.

Apa Pi; filtrată fizic, apă pură care fierbe la mai puțin de 100C și îngheață la -1 grad.

Arama; obiectele devin ca noi dacă sunt spălate în zeamă de varză fierbinte și apoi frecate cu cenușă.

Ață; când se înoadă sau se rupe, se trece de 2 ori printr-o bucățică de ceară.

Cabinet medical Termodiagnostic TERMOMED; Str. Vlasdislav Voievod nr. 20 – 22 sec. 2. (Șos. Colentina, mai sus de Obor).

Tel o21 242 14 46. Diagnostic, glandă mamară, ORL, gastroenterologie, ficat, plămâni, oncologie, tumori cutanate, metastaze, limfatice, melanom, ginecologie, ap. locomotor

Climax; ceai de traista ciobanului, 1 cană dimineața și 1 cană seara, (reglează tensiunea și un adjuvant în cazul tensiunii oscilante), ceai de păducel (echilibrează sistemul neurovegetativ)

Clinici de dezalcoolizare; în Sibiu tel. 0744/860145; 0723/768670, Așezământul Nazaret, din Șura Mică, Str. Principală nr. 405, Jud. Sibiu, cod 2442, tel. 0269/577316.

Cositor; obiectele se spală în leșie preparată din cenușă de lemn, apoi se freacă cu făină amestecată cu sare.

Extractul de tiroidă; glanda tiroidă reglează metabolismul prin secreția de hormoni, care controlează producerea de energie în toate celulele corpului. Administrarea extractului ajută celulele să elimine reziduurile și le accelerează funcția de regenerare. Sănătatea tiroidei este o premisă importantă pentru un sistem imunitar sănătos.

Extractul de timus; de vițel, este eficient pentru restabilirea și intensificarea funcției sistemului imunitar și îmbunătățirea activității timusului în urma administrării extractului. Sunt o soluție pentru infecțiile virale cronice. Tratamentul desfășurat pe parcursul unui an, a dus la reducerea numărului infecțiilor respiratorii și întărirea sistemului imunitar. Extractul duce la normalizarea raportului dintre celulele T helper și celulele supresoare dacă acesta este prea scăzut, ca în cazul cancerului și SIDA, sau ridicat ca în cazul alergiilor sau artritei reumatoide.

Extractul de splină; de bovine, folosite în tratarea bolilor infecțioase și întărirea sistemului imunitar. Are un rol important după extirparea splinei, preîntâmpinând infecțiile bacteriene, în tratarea numărului scăzut de leucocite, precum și ca adjuvant în terapia cancerului.

Furnici; se pune în calea lor o felie de lămâie mucegăită, zaț de cafea sau vase cu apă și oțet.

Lavanda; condiment; lavandă cu cimbru (1:5), mâncărurile vor căpăta o aroma deosebită, gust rafinat și digestie ușoară.

Împotriva moliilor; săculețe cu lavandă în dulapul cu haine, zilnic conținutul lor se freacă între palme pentru a degaja mai mult ulei volatil. Furnicile, puricii, gândacii; fug de mirosul de lavandă, se face un amestec din 10 pic. ulei lavandă cu 6 linguri apă și se stropește prin casă.

Miros neplăcut în casă; 10 pic. ulei de lavandă cu 10 pic. ulei de mentă, se șterge cu acest amestec pe jos, sau zonele care miros urât. Se evită suprafețele lăcuite, pot fi atacate de acest amestec

Luna de naștere, determină destinul și sănătatea; martie, risc în ce privește angina pectorală, arterioscleroza, infarctul și atacul cerebral. Motivul deficitul nutritiv condiționat de lunile de iarnă. Se acordă o mare atenție alimentației,, corecte, bogate în vitamine și mișcare.

Cei năsuți în lunile iulie și sfârșitul lunii octombrie trebuie să pună mare preț pe îngrijirea danturii și pe asimilarea de calciu.

Cei născuți între decembrie și aprilie, prezintă un factor de risc în formarea tumorilor, de aceea ar trebui să ducă o viață sănătoasă. Predispoziția la cancer este legată de o asimilare deficitară a vitaminei A

Maica Violeta Mocanu; 0237/265835, 0725/632867, 0721/259359

Moliile; boabele de piper, firele de tutun și camforul le alungă

Coaje sau ulei aromat de cedru, rămurele mici de tuia, coji de lămâie uscate, semințe de morcov..

Monede; de cupru se curăță cu parafină, cele de argint cu hârtie de sugativă, iar cele de aur cu pastă de cretă (se înmoaie în apă).

Muște ; o lămâie sau o portocală, înțepate cu cuișoare aromate, sau castronele cu oțet fierbinte.

Razele telurice; contactul razelor cosmice cu substanțele de la suprafața pământului.

Plantele care absorb emanațiile razelor: căpșunile, traista ciobanului, mătrăguna, urzica, vâscul. Sub pat se pune urzica sau feriga.

Plantele care ne apără de radiații:

- lichen de piatra - o pernă pe abdomen (monitoare, calculator, aparate electrice)

- ceai negru - 1 linguriță la un pahar de apă, la macerat 6 ore, se beau 2

- 3 pahare pe zi

(radiațiile deșeurilor nucleare, calculatoare, telefon mobil).

- polen de albine 1 linguriță cu 1 pahar de ceai negru, de 3 ori pe zi.

- ulei de cătină - extern crema, intern 30 picături de 2 ori pe zi

Șoareci și șobolani; se presară piper măcinat sau rondele de lămâie mucegăită.

Sunete medicament - Platon muzica sferelor

- chitara -	- inima	orele	11 - 13
- harpa	- plămân		3 - 5
- flaut	- ficat		1 - 3

- oboi	- vezica biliara	23 - 1
- trompeta	- pancreas	9 - 11
- pian, orga, clavecim	- stomac	7 - 9
- vioara	- intestin subtire	13 - 15
- muzicuța	- intestin gros	5 - 7
- saxofon	- rinichi	17 - 19
- toba	- coloana vertebrala	15 - 17
Zodiac	- leu , mi, mi major	
	- fecioară, fa, fa major	
	- săgetător, sol diez sau la bemol	
	- pești, si, si majo	
Horoscopul druzilor	- leu - cedru	
	- pește - salcie	
	- săgetător - frasin	

Sebastian Kneipp;.(1821-1897) cunoscut pentru procedeele de vindecare cu apă, sfaturi legate de plante, alimentație, mișcare, terapia ordinii, care propovăduiește simplitatea și cumpătarea.

Țânțarii; cum ne apărăm, vitamina B1 în doze mari, haine deschise, cele închise la culoare îi atrag, nu folosiți parfumuri, plantați în ghivece busuioc, lumânări parfumate cu miros de lămâie, sau ulei aromat de lămâie amestecat cu apă. Se prepară un amestec din 100 ml. ulei de măsline, cu 30 pic. ulei de mentă, geranium sau eucalipt.

Se pune pe pervazul ferestrei ghivece cu mușcate sau busuioc, sau în casă farfurii cu terebentină sau amoniac.

În scrisoarea adresată revistei "Formula AS" nu precizați de ce fel de gastrită suferiți. Există două feluri de gastrite, și anume: gastrita hiperacida, care este de fapt cea mai frecventă și se caracterizează printr-o hipersecreție gastrică acidă și gastrita hipoacida, în cazul căreia mucoasa gastrică produce prea puțin suc gastric acid, digestia alimentelor fiind în consecință foarte dificilă. Ambele tipuri de gastrită sunt caracterizate prin durerile la care vă referiți dvs. Tratamentul lor însă este evident diferit, întrucât în primul caz se urmărește diminuarea sau neutralizarea secreției gastrice excesive, pe când în cel de-al doilea caz, din contra, stimularea mucoasei gastrice pentru producerea în cantitate mai mare a acidului clorhidric conținut de sucul gastric. În ambele cazuri, alimentele vor fi consumate la temperaturi potrivite (nici prea reci, nici prea fierbinți) și vor fi mestecate suficient, fără grabă, pentru a se reduce efortul stomacului, usurându-se astfel digestia și reducându-se timpul lor

de sedere in stomac. Sunt multe cazuri in care bolnavii cu o dantura deficitara constata cu surprindere ca, dupa ce isi pun la punct dantura si pot mesteca suficient alimentele, se vindeca de gastrita. In caz ca suferiti de gastrita hiperacida, puteti utiliza ca tratamente naturiste adjuvante urmatoarele ceaiuri, pe care cred ca le puteti gasi si in Canada, si, ca sa va fie mai usor, mentionez si denumirea lor stiintifica: - ceai din flori de galbenele (Flores Calendulae); - ceai din frunze de plamanarica (Folium Pulmonariae); - ceai din frunze de zmeur (Folium Rubinidae); - ceai din frunze de salcam (Flores Acaciae). Ceaiul se prepara sub forma de infuzie, dintr-o lingura de flori la 200 g apa in clocot. Aceste ceaiuri cu efecte cicatrizante si calmante se vor bea cu circa 30 de minute inainte de mesele principale. In cazul in care gasiti in Canada, la apicultori, tinctura de propolis, puteti apela cu succes si la acest tratament apicol, constand din 30 picaturi de tinctura, dizolvate intr-o ceasca de lapte cald. Propolisul, unul dintre cele mai valoroase produse apicole, are in acest caz un puternic efect antiseptic si cicatrizant asupra mucoasei gastrice iritate. Rezultate bune puteti obtine si prin consumul de suc de cartofi sau de varza cruda, pe care il puteti prepara singura, cu ajutorul storcatorului de fructe, si care se bea cu circa 30-60 de minute inaintea meselor principale, proaspat preparat. Ca tratament alopatic, va recomand tabletele de Ranitidina - un medicament care blocheaza secretia gastrica si pe care il puteti gasi cu siguranta si in farmaciile din Canada, cu denumirea substantei active sau sub alte denumiri comerciale (consultati farmacistul). Evitati cu strictete consumul de cafea, ceai chinezesc sau indian negru sau verde, alcool, cacao, care au efect excitant asupra mucoasei gastrice, contribuind la accentuarea hipersecretiei. In cazul in care suferiti de gastrita hipoacida, din contra, apelati la cafea, cacao, ceai chinezesc sau indian negru sau verde, deoarece de aceasta data se urmareste tocmai stimularea secretiei gastrice acide deficitare. Ca ceaiuri medicinale adjuvante, puteti utiliza in acest caz urmatoarele: ceai de tintaure (Herba centaurei); ceai de schin (Ononis benedictus); ceai de sovar (Herba origani). Ceaiul il puteti prepara sub forma de infuzie, dintr-o lingura de planta la jumătate de litru de apa in clocot, consumat cu circa 30-60 minute inaintea meselor principale, in cantitate de circa 50 g. La cresterea secretiei gastrice pot contribui si unele produse apicole, ca mierea de albine sau polenul.

Prin aplicarea acestor tratamente, corespunzator tipului de gastrita de care suferiti, sunt convins ca va veti simti mai bine. Va doresc succes si multa sanatate!

VALERIU MUNTEANU - Timișoara

