

Catalog principal 2010 / 2011

wolcraft®

Scule inovatoare

Accesorii universale



Legendă

- TIN = Nitrură de titan, aliaj de titan și azot
- HSS Co = Oțel rapid de mare viteză cu un conținut mai mare de cobalt de peste 5%
- HSS = High Speed Steel / Oțel rapid
- HM = Aliaj dur
- WS = Unealtă din oțel
- CV = Oțel Crom-Vanadium
- BIM = BiMetal, flexibil și călit
- HCS = High Carbon Steel / Oțel carbon de înaltă calitate
- HAS = High Alloy Steel / Oțel aliat de înaltă calitate



= Garanție 5 ani

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice la anumite articole.


Dimensiuni, culori precum și imagini cu produse și descrieri pot abate de la original; conținutul din catalog se supune condițiilor de mai sus.

ILN 4006885000001

Număr TVA DE 147924531

Cuprins grupe produs


Grupă produs	Pag.	Grupă produs	Pag.
1 Bancuri de lucru pentru mașini unelte		04 Abrazive	123
01 Suport cu rolă/stand de lucru	6	05 Perii	171
04 Bancuri de lucru pentru mașini unelte	10	06 Pânze pentru fierăstrău circular	183
06 Dispozitive de ghidaj	10	07 A pili/a zencui	190
96 Accesorii	12	08 Mandrine	198
2 Mese de lucru și cu prindere mobilă		09 Freze	205
01 Mese de prindere	14	10 Amestecătoare	214
96 Accesorii	17	11 Accesorii	217
3 Sisteme de transport		12 Burghii/Dălți	228
01 Cărucioare de transport	19	13 A capsă	250
4 Menghine		14 Tăiere-degroșare	259
01 Menghine de mână	23	15 Echipament de protecție	269
03 Menghine cu șurub	26	7 Scule de mână	
04 Menghine tip clește din plastic	29	01 Unelte de tăiat	283
05 Menghine clichet	34	02 Unelte de măsurat	304
06 Benzi de tensionare	36	8 Teme-Proiecte	
07 Panglică de strângere a ramelor	39	01 Montarea parchetului laminat	306
08 Benzi de prindere	41	02 Montarea plăcilor de rigips	312
09 Curele elastice	43	03 Lemn pentru foc	324
10 Menghine cu prindere în unghi,colțuri	44	04 A realiza rosturi de dilatare elastice	328
5 Îmbinări în lemn		05 Lemn de terasă	331
01 Îmbinări cu dibluri	46		
02 Îmbinări in coadă de rândunică	51		
03 Îmbinări cu plăcuțe plate tip biscuite	52		
04 Fixare prin înșurubări	54		
05 Părți componente din lemn	55		
98 Produse complementare	56		
6 Accesorii pentru unelte electrice			
01 Pânze pentru fierăstrău pendular	57		
02 Fierăstrău coroană/Burghie coroană	85		
03 Biți/șurubelnițe manuale/suportți/adaptori	103		



1.1 Suport cu rolă/stand de lucru

Standul de lucru de la Wolfcraft este ajutorul ideal pentru lucrări interioare!

1 workstand - suport cu rolă



suport rabatabil ce permite fixarea de piese mai lungi (ideal pentru tăieri sau depozitarea de material)



5



- 3 moduri de ajustare pentru prelucrarea pieselor
- opritoarele laterale reglabile împiedică alunecarea materialului la care se lucrează
- suport rabatabil ce permite fixarea de piese mai lungi (ideal pentru tăieri sau depozitarea de material)
- dimensiuni reduse după pliere
- executat: Montaj complet
- înălțimea max. de lucru: 735 mm
- lățimea suportului: 620 mm
- TUVdotCOM ID: 0000024605
- ambalajul: banderolă
- dimensiuni la montare: 635 x 740 x 435 mm
- dimensiuni la pliere: 635 x 775 x 55 mm

nr.articol	descriere	încărcare max.	greutatea
6905000	1 workstand - suport cu rolă	100 kg	3,385 kg

1.1 Suport cu rolă/stand de lucru



suportul solid servește ca o extensie a suprafeței de sprijin a unei mese de lucru, precum și pentru fixarea pieselor de lucru mai lungi



sistemul de culisare permite ghidarea și mișcarea piesei de lucru în toate direcțiile, ca de exp. la frezare

- substituie pentru toate tipurile de mese și bancuri de lucru
- pentru stocare și derularea de scânduri, plăci și pardoseli
- ajustabil în înălțime de la 700-1000mm
- suportul solid servește ca o extensie a suprafeței de sprijin a unei mese de lucru, precum și pentru fixarea pieselor de lucru mai lungi
- datorită sistemului de depozitare/stocare a suportului cu rolă aceasta permite ghidarea materialelor în direcția de prelucrare dorită
- sistemul de culisare permite ghidarea și mișcarea piesei de lucru în toate direcțiile, ca de exp. la frezare
- dimensiuni reduse după pliere
- lățimea suportului: 300 mm
- ambalajul: banderolă
- dimensiuni la montare: 360 x 630 - 1.000 x 470 mm
- dimensiuni la pliere: 360 x 765 x 65 mm
- produse complementare: 6165000, 6165100, 6165104, 6165506, 6177000, 6179000, 6182000

5

nr.articol	descriere	ajustarea pe înălțime	încărcare max.	greutatea
6102300	1 suport cu rolă multifuncțional	630 - 1.000 mm	50 kg	5,6 kg



datorită sistemului de depozitare/stocare a suportului cu rolă aceasta permite ghidarea materialelor în direcția de prelucrare dorită

Prelungirea practică pentru bancurile de lucru și mesele cu suport pentru fierăstrău circular

5

- substituie pentru toate tipurile de mese și bancuri de lucru
- ajustabil în înălțime de la 700-1000mm
- datorită sistemului de depozitare/stocare a suportului cu rolă aceasta permite ghidarea materialelor în direcția de prelucrare dorită
- dimensiuni reduse după pliere
- executat: Montaj complet, sudat
- lățimea suportului: 300 mm
- ambalajul: banderolă
- dimensiuni la montare: 380 x 630 - 1.000 x 470 mm
- dimensiuni la pliere: 380 x 780 x 65 mm
- produse complementare: 6165000, 6165100, 6165104, 6165506, 6177000, 6179000, 6182000

nr.articol	descriere	ajustarea pe înălțime	încărcare max.	greutatea
6119973	1 dispozitiv cu rolă	630 - 1.000 mm	60 kg	3,9 kg

1.4 Bancuri de lucru pentru mașini unelte

master cut 1000/1200

Masă pentru mașini unelte multifuncțională

Această soluție compactă extrem de funcțională combină o masă de lucru de precizie cu un banc de lucru universal. Masa de lucru Master cut 1000/1200 este robustă și stabil pentru tăieri cu toate tipurile de fierăstrău circular de mână și fierăstrău pendular sau pur și simplu ca masă/banc de lucru cu funcțiuni extraordinare

A se utiliza ca masă pentru frezat și pentru tăiat


- potrivit pentru toate tipurile de fierăstrău pendular și fierăstrău circular de mână pentru o tăiere în adâncime de până la max. 66 mm.
- kituri incluse: băț de împingere, clemă pentru intrerupătorul de siguranță, intrerupător de siguranță
- pentru toate routerele în combinație cu opritor paralel și ghidaj în curbă

A se utiliza ca banc de lucru și de tâmplărie



- blat masiv de lucru din MDF
- șină ghidaj pe toată lungimea mesei pentru realizarea de debitări foarte mari
- ghidaj unghiular ce poate fi setat pentru debitări oblice și în unghi de +/- 60°
- menghină integrată și 4 bacuri din material plastic pentru prinderi plane
- o pre-ajustare a poziției unghiulare pentru o reglare rapidă și ușoară
- picioare tampon pentru diferite poziționări cât mai sigure ale mesei de lucru
- tăblia mesei oferă suport pentru prinderea mașinilor și a pieselor

Date tehnice

- înălțimea max. de lucru: 865 mm
- suprafață mare de prindere max. / cu bacuri de prindere: 125 / 525 mm
- încărcare max.: 200 kg
- ajutor de ajustare: opritor paralel, opritor transversal, opritor unghiular
- placă de lucru: MDF, rabatabil, zincat
- cadru: sistem rapid și stabil de pliere, loc de depozitare a sculelor integrat
- TÜVdotCOM ID: 0000007361
- inclusiv:
 - 4 bacuri din material plastic pentru prinderi plane
 - 1 limitatoare paralele și unghiulare
 - 1 element de intercalație
 - 1 capac de protecție
 - 1 băț de împingere
 - 1 intrerupător cu siguranță
 - 1 clemă pentru cuplarea sculelor electrice
- ambalajul: pachet
- dimensiuni la plieret: 590 x 1.440 x 290 mm
- greutatea: 21,2 kg
- produse complementare: 6102300, 6119973



nr. articol	descriere	pentru	generalități	accesorii separate
6165000 / 6165100	1 master cut 1000 / 1 master cut 1200 bancuri și mese de lucru	EU ex. GB, IRL, DK	certificat VDE	6108000, 6112000, 6114000, 6115000, 6117000, 6152000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000
6165104	1 master cut 1000 bancuri și mese de lucru	DK	certificat VDE	6108000, 6112104, 6114000, 6115000, 6117000, 6152000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000
6165506	1 master cut 1000 bancuri și mese de lucru	GB, IRL	certificat BSI	6108000, 6112506, 6114000, 6115000, 6117000, 6152000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000



1.4 Bancuri de lucru pentru mașini unelte



tăiere în paralel



tăieri curbate

Completarea ideală pentru o muncă exactă cu pânză pentru fierăstrău pendular.



Tăieri exacte fără nici o abatere laterală a pânzei de tăiere Pentru tăieri mai ușoare a materialului fără nici o abatere laterală a pânzei de tăiere, rezultând o tăiere dreaptă și fără rupturi.

- fixare stabilă cu 2 menhine din oțel de masa de lucru/banc de lucru cu grosimea maximă a materialului de 50mm
- suprafața mesei - lățime: 320 mm
- suprafața mesei - adâncime deschisă: 300 mm
- placă de lucru: zincat
- pentru fierăstrău pendular: lungimea maximă a pânzei de 100mm
- inclusiv: 1 opritor paralel
- ambalajul: pachet

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
6197000	1 masă pentru fierăstrău pendular	320 x 300 mm

1.6 Dispozitive de ghidaj



Multiple posibilități de tăiere pentru fierăstrăul pendular




Fixați piesa de lucru în poziția dorită printr-o simplă prindere, și îl puteți debita rapid și precis

- pentru parchet, laminat, panouri de perete, panouri de tavan
- tăieri curate fără ruperi datorită marginii cauciucate
- montaj rapid și ușor al fierăstrăului circular
- o fixare foarte ușoară a piesei de lucru
- perfect și pentru tăieri în unghi/și îmbinări în colț până la 50° de exp. la plinte
- șină ghidaj din aluminiu: lungime 450 mm
- ambalajul: pachet

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
6915000	1 PSD - dispozitiv ghidaj de tăiere pentru fierăstrău pendular	210 x 243 x 160 mm

1.6 Dispozitive de ghidaj




5

Universal și precis - noul sistem de ghidaj FKS 115 de la Wolfcraft este ideal

- pentru toate tipurile de fierăstraie circulare de până la 66 cm de tăiere în adâncime și cu o placă de bază de 200 x 385 mm
- ghidare perfectă pentru toate tipurile de fierăstrău circular de mână
- pentru debitări lungi, drepte și precise - precum și pentru tăieri oblice
- pentru debitarea și scurtarea de blaturi de bucătărie, uși etc.
- marginea cauciucată reduce riscul de rupere și în același timp marchează linia de tăiere și asigură o mare precizie la tăiere
- montaj confortabil și rapid al fierăstrăului circular de mână; nefiind nevoie decât de o singură ajustare
- sistem anti-alunecare în partea inferioară prevăzut cu 2 menhine destinate poziționării sigure
- poate fi utilizat fără probleme în locuri ce nu sunt apropiate de marginile de lucru
- inclusiv: 2 menhine
- ambalajul: în carton
- accesorii separate: 6911000

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
6910000	1 FKS 115 - șină ghidaj	1.150 x 3 x 220 mm



- prelucrarea precisă a pieselor mari
- o prelungire rapidă și ușoară al modelului FKS 115
- lungimea totală a șinei de ghidaj 230 cm
- disponibil și cu mai mult de 2 șine de prelungire
- utilizabil numai pentru art. 6910000
- conținut:
 - 1 șină din aluminiu
 - 1 adaptor pentru prelungire
- ambalajul: pachet
- potrivit pentru 6910000

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
6911000	1 set - prelungire	1.150 x 3 x 220 mm

1.96 Accesorii



- pentru fierăstrău circular de mână
- ambalajul: banderolă
- potrivit pentru 6165000, 6165100, 6165104, 6165506


nr.articol	descriere
6117000	1 clemă pentru cuplarea sculelor electrice



- ambalajul: pachet
- potrivit pentru 6165000, 6165100, 6165104, 6165506

5

nr.articol	descriere
6115000	1 opritor pentru freze curbate



- ambalajul: pachet
- potrivit pentru 6165000, 6165100, 6165104, 6165506

5

nr.articol	descriere
6114000	1 opritor pentru freze longitudinale



- ambalajul: fixat pe carton
- potrivit pentru 6165000, 6165100, 6165104, 6165506

nr.articol	descriere
6152000	1 dispozitiv de fixare pentru mașinile de găurit



- ambalajul: pachet

5

nr.articol	descriere	pentru	generalități	potrivit pentru
6112000	1 intrerupător cu siguranță	EU ex. GB, IRL, DK	Certificat VDE	6165000, 6165100
6112104	1 intrerupător cu siguranță	DK		6165104
6112506	1 intrerupător cu siguranță	GB, IRL	Certificat BSI	6165506



2.1 Mese de prindere

Masă de lucru și de fixare cu înălțime reglabilă

1 master 600 - masă de lucru - și de fixare



dimensiuni reduse după pliere



tăblia de masă mobilă, deschide noi posibilități de utilizare de la 0 - 65°



4 bacuri din material plastic pentru prinderi plane

Înălțimea de lucru potrivită pentru fiecare lucrare. Reglarea înălțimii permite în permanență o poziție de lucru ergonomică pentru orice înălțime corporală, indiferent dacă se lucrează de pe scaun sau din picioare

- fixare cu înălțime reglabilă
- suprafață mărită a mesei de lucru prin panoul suplimentar
- se poate folosi și ca banc de lucru
- tăblia de masă mobilă, deschide noi posibilități de utilizare de la 0 - 65°
- magneți în plăcile MDF pentru reținerea șuruburilor sau a cuielor
- cadru suport stabil cu dimensiuni reduse de păstrare datorită sistemului de pliere rapidă
- ambalajul: pachet
- produse complementare: 6102300, 6119973
- accesorii separate: 6171000, 6172000, 6174000, 6176000



5

Date tehnice

ajustarea pe înălțime:	780 - 950 mm
suprafață mare de prindere max. / cu bacuri de prindere:	115 / 435 mm
încărcare max.:	120 kg
unghi de prindere max.:	10°
sisteme de prindere:	mânere, pivot reglabil al bacurilor de prindere
ajutor de ajustare:	gradație
placă de lucru:	MDF, rabatabil 0 - 65°
cadru:	sistem rapid și stabil de pliere, spațiu integrat, de depozitare a sculelor
inclusiv:	4 bacuri din material plastic pentru prinderi plane 2 bacuri suplimentare pentru strângerea pieselor rotunde 1 panou suplimentar
dimensiuni la montare:	650 x 780 - 955 x 420 - 530 mm
dimensiuni la pliere:	650 x 1.065 x 210 mm
greutatea:	15,1 kg

nr.articol	descriere
6182000	1 master 600 - masă de lucru - și de fixare

2.1 Mese de prindere

Masă de lucru și fixare cu sistem de reglare prin pedală 1 master 800 - masă de lucru - și de fixare



dimensiuni reduse după pliere



Genial: fixare și eliberare datorită pedalei duble; mâinile rămân libere pentru prelucrarea piesei de lucru

- suprafață mare de lucru cu 2 bacuri de prindere MDF: bacurile anterioare cu 2 manivele, iar bacurile din spate se pot ajusta foarte rapid
- încărcare foarte mare de până la 200 kg
- cadru suport stabil cu dimensiuni reduse de păstrare datorită sistemului de pliere rapidă
- manete ergonomice
- picioare antiderapante
- pedală stabilă împotriva alunecării
- magneți în plăcile MDF pentru reținerea șuruburilor sau a cuielor
- spațiu integrat, de depozitare a sculelor
- TÜVdotCOM ID: 0000007386
- ambalajul: pachet
- produse complementare: 6102300, 6119973
- accesorii separate: 6171000, 6172000, 6174000, 6176000

Date tehnice

înălțimea max. de lucru:	810 mm
suprafață mare de prindere max. /	185 / 485 mm
cu bacuri de prindere:	
încărcare max.:	200 kg
unghi de prindere max.:	14°
sisteme de prindere:	pedală, mânere, sistem de reglare rapidă a bacurilor de strângere
ajutor de ajustare:	gradație
placă de lucru:	MDF
cadru:	formă trapezoidală, sistem rapid și stabil de pliere, spațiu integrat, de depozitare a sculelor
inclusiv:	4 bacuri din material plastic pentru prinderi plane 4 bacuri suplimentare pentru strângerea pieselor rotunde
dimensiuni la montare:	766 x 815 x 380 - 570 mm
dimensiuni la pliere:	766 x 1.200 x 290 mm
greutatea:	20,8 kg

5



nr.articol	descriere
6179000	1 master 800 - masă de lucru - și de fixare

2.1 Mese de prindere

Masă universală de lucru și de fixare

1 master 200 - masă de lucru - și de fixare



dimensiuni reduse după pliere



Masă de lucru universală și de fixare; în special pentru gospodărie și atelier, câștigați spațiu datorită sistemului rapid de pliere

- 2 bacuri de strângere din MDF, bacul frontal reglabil
- cadru suport stabil cu dimensiuni reduse de păstrare datorită sistemului de pliere rapidă
- spațiu integrat, de depozitare a sculelor
- TÜVdotCOM ID: 0000007371
- ambalajul: pachet
- produse complementare: 6102300, 6119973
- accesorii separate: 6171000, 6172000, 6174000, 6176000

5




Date tehnice

înălțimea max. de lucru:	800 mm
suprafață mare de prindere max. / cu bacuri de prindere:	145 / 365 mm
încărcare max.:	180 kg
unghi de prindere max.:	14°
sisteme de prindere:	mânere, pivot reglabil al bacurilor de prindere
ajutor de ajustare:	gradație
placă de lucru:	MDF
cadru:	sistem rapid și stabil de pliere, spațiu integrat, de depozitare a sculelor
inclusiv:	4 bacuri din material plastic pentru prinderi plane
dimensiuni la montare:	645 x 800 x 300 - 450 mm
dimensiuni la pliere:	645 x 1.205 x 200 mm
greutatea:	11,9 kg

nr.articol	descriere
6177000	1 master 200 - masă de lucru - și de fixare

2.96 Accesorii



- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton
- potrivit pentru 6165000, 6165100, 6165104, 6165506, 6177000, 6179000, 6182000

nr.articol	descriere
6171000	2 fălci tip menghine



- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton
- potrivit pentru 6165000, 6165100, 6165104, 6165506, 6177000, 6179000, 6182000

nr.articol	descriere
6172000	4 bacuri de strângere



- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton
- potrivit pentru 6165000, 6165100, 6165104, 6165506, 6177000, 6179000, 6182000

nr.articol	descriere
6174000	4 bacuri de strângere din material plastic



- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton
- potrivit pentru 6165000, 6165100, 6165104, 6165506, 6177000, 6179000, 6182000

nr.articol	descriere
6176000	2 strângere rapidă



Multilateralul - car cu sac și cărucior intrun-ul 1 TS 1000 - sistem de transport



cu puține mișcări se poate transforma de la funcția de transport al sacilor la funcția de de roabă



dimensiuni reduse după pliere




cu funcție de transport cu saci



cu funcție de roabă



stocare compactă



a se utiliza ca cu funcție de sac

- diferitele poziții de prindere permit o înclinare optimă
- mâner cu sistem de protecție
- suprafață mare de sprijin; ideal pentru încărcarea obiectelor mari

a se utiliza ca roabă

- încărcare ușoară la o înălțime redusă de încărcare
- simplul schimb a diferitelor tipuri de containere, face ca acest sistem să fie superior față de obișnuitele roabe
- suprafață mare de sprijin; ideal pentru încărcarea obiectelor mari
- cu puține mișcări se poate transforma de la funcția de transport al sacilor la funcția de de roabă
- bare transversale curbate și panoul din spate ideal pentru transportul în siguranță
- rabatate cu o lopată, ideal pentru transportul obiectelor lungi
- anvelope umplute cu aer pentru un transport confortabil și ușor
- poate fi folosit și pe trepte datorită așezării optime a mărfurilor, în orice situație
- stabilitate mare chiar și atunci când este încărcat la maxim
- ideal pentru transportul materialelor grele, mobilă de grădină, lemne de foc, etc.
- TÜVdotCOM ID: 0000023244
- ambalajul: pachet



Date tehnice

capacitate max.de încărcare: funcție de transport al sacilor: 150 kg
 capacitate max.de încărcare: funcție de roabă: 200 kg
 dimensiuni la montare: 610 x 1.260 x 550 mm
 dimensiuni la pliere: 610 x 800 x 520 mm
 greutatea: 15 kg

nr.articol	descriere
5520000	1 TS 1000 - sistem de transport

3.1 Cărucioare de transport


Confortabil

1 TS 800 - sistem de transport

5



dimensiuni reduse după pliere



bară transversală rotunjită - ideal pentru transportul obiectelor rotunde



mânere rotunjite pentru o manipulare mai confortabilă, chiar și atunci când transportați articole voluminoase



sistem cursiv de reglare pe înălțime pentru o manipulare mai confortabilă



- mulțumită sistemului rapid de pliere, este întotdeauna la îndemână
- pliere ușoară datorită stabilității barei transversale
- sistem cursiv de reglare pe înălțime pentru o manipulare mai confortabilă
- bară transversală rotunjită - ideal pentru transportul obiectelor rotunde
- mânere rotunjite pentru o manipulare mai confortabilă, chiar și atunci când transportați articole voluminoase
- fixare eficientă în 3 puncte - multilaterală datorită numeroaselor puncte de fixare
- sistemul cursiv de reglare a înălțimii, permite manipularea cea mai confortabilă, chiar și în cazul obiectelor mai ample până la 110 cm
- cauciucurile cu profil, permit utilizarea și în mediul extern
- TUVdotCOM ID: 000007363
- ambalajul: banderolă

Date tehnice

înălțime max.:	1.100 mm
capacitate max.de încărcare: funcție de transport al sacilor:	90 kg
dimensiuni la montare:	540 x 1.110 x 470 mm
dimensiuni la pliere:	500 x 800 x 70 mm
greutatea:	5,6 kg

nr.articol	descriere
5500000	1 TS 800 - sistem de transport

Mobilul

1 TS 600 - sistem de transport

5



dimensiuni reduse după pliere



sistem cursiv de reglare pe înălțime pentru o manipulare mai confortabilă

- datorită sistemului automat, se deschid simultan atât roțile cât și suportul
- dimensiuni reduse după pliere
- sistem cursiv de reglare pe înălțime pentru o manipulare mai confortabilă
- bară transversală rotunjită - ideal pentru transportul obiectelor rotunde
- mânere rotunjite pentru o manipulare mai confortabilă, chiar și atunci când transportați articole voluminoase
- fixare eficientă în 3 puncte - multilaterală datorită numeroaselor puncte de fixare
- foarte la îndemână după pliere, greutate de doar 3,9 kg
- TÜVdotCOM ID: 0000007364
- ambalajul: banderolă



Date tehnice

înălțime max.:	1.050 mm
capacitate max.de încărcare: funcție de transport al sacilor:	70 kg
dimensiuni la montare:	430 x 1.050 x 445 mm
dimensiuni la pliere:	430 x 730 x 60 mm
greutatea:	3,9 kg

nr.articol	descriere
5505000	1 TS 600 - sistem de transport



4.1 Menghine de mână

Când ați dorit ultima dată o a treia mână pentru poziționarea corectă și în același timp a părților componente pentru montaj? Cu menghinele de prindere cu o singură mână, aveți cealaltă mână liberă!

EZH PRO 100 Menghine de mână


Amplificator de forță pentru lucrări profesionale



strângere cu o singură mână datorită mânerelor ergonomice antiderapante



distanțiere glisante care protejează menghina, folosesc și ca suport



canal transversal pentru o prindere mai sigură a obiectelor rotunde



transformare ușoară pentru o întindere



- prindere rapidă, sigură și confortabilă - cu o singură mână
- robust și puternic - prindere puternică până la 120 Kg.
- strângere cu o singură mână datorită mânerelor ergonomice antiderapante
- pentru profesioniști: conversie cu un efort minim prin apăsarea unui buton
- forța de prindere este distribuită în mod egal datorită suprafețelor mari de prindere
- șina de o calitate superioară, garantează o strângere foarte bună
- sistem ușor de eliberare a menghinei prin efectul de pânghie
- canal transversal pentru o prindere mai sigură a obiectelor rotunde
- distanțiere glisante care protejează menghina, folosesc și ca suport
- ambalajul: cu etichetă produs

nr.articol	descriere	adâncime	domeniul menghinelor de prindere	raza de deschidere
3030000	1 EZH PRO 100-150 - menghină de mână	100 mm	150 mm	210 - 410 mm
3031000	1 EZH PRO 100-300 - menghină de mână	100 mm	300 mm	210 - 560 mm
3032000	1 EZH PRO 100-450 - menghină de mână	100 mm	450 mm	210 - 710 mm
3033000	1 EZH PRO 100-700 - menghină de mână	100 mm	700 mm	210 - 960 mm
3034000	1 EZH PRO 100-915 - menghină de mână	100 mm	915 mm	210 - 1.175 mm

4.1 Menghine de mână

EHZ PRO 65 Menghine de mână



pentru profesioniști:conversie cu un efort minim prin apăsarea unui buton

Amplificator de forță pentru lucrări profesionale

- prindere rapidă, sigură și confortabilă - cu o singură mână
- robust și puternic - prindere puternică până la 90 kg
- strângere cu o singură mână datorită mânerelor ergonomice antiderapante
- pentru profesioniști:conversie cu un efort minim prin apăsarea unui buton
- Forța de prindere ce este distribuită în mod egal datorită suprafețelor mari de prindere
- șina de o calitate superioară, garantează o strângere foarte bună
- sistem ușor de eliberare a menghinei prin efectul de pârghie
- canal transversal pentru o prindere mai sigură a obiectelor rotunde
- distanțiere glisante care protejează menghina, folosesc și ca suport
- ambalajul: cu etichetă produs

5

nr.articol	descriere	adâncime	domeniul menghinelor de prindere	raza de deschidere
3456000	1 EHZ 65-150 - menghină de mână	65 mm	150 mm	160 - 320 mm
3457000	1 EHZ 65-300 - menghină de mână	65 mm	300 mm	160 - 470 mm

EHZ Mini - clești de prindere cu o singură mână



Sora mai mică a modelului EHZ

Mini - menghinele de prindere au aceleași caracteristici cu modelele mai mari, cu excepția forței de prindere

- prindere precisă și rapidă la piesele de dimensiuni mici, spre exp.confecționarea machetelor
- ambalajul: cu etichetă produs

5

nr.articol	descriere	adâncime	domeniul menghinelor de prindere	raza de deschidere
3455100	2 EHZ 40-110 - mini - clești de prindere cu o singură mână	40 mm	110 mm	100 - 210 mm

4.1 Menghine de mână

EHZ Easy Menghine de mână

Cu o singură mână - favorabil - pur și simplu genial



transformare ușoară pentru o întindere



Alternativa ieftină - ideal pentru meșterii începători și pentru meștesugurile ocazionale

- strângere și întindere confortabilă cu o singură mână
- forță de prindere de până la 90 kg
- este o plăcere să lucrezi cu menghina în orice situație datorită mânerelor ergonomice
- transformare ușoară pentru o întindere
- șină oțelită specială de calitate și material plastic armat cu fibră de sticlă
- ambalajul: cu etichetă produs

nr.articol	descriere	adâncime	domeniul menghinelor de prindere	raza de deschidere
3020000	1 EHZ Easy 75-150 - menghină de mână	75 mm	150 mm	180 - 390 mm
3021000	1 EHZ Easy 75-300 - menghină de mână	75 mm	300 mm	180 - 540 mm
3023000	1 EHZ Easy 75-500 - menghină de mână	75 mm	500 mm	180 - 740 mm

4.3 Menghine cu șurub

SZ Menghine cu șurub

Clasicul într-un nou design funcțional



extrem de practic pentru lipiri: noua geometrie a brațului oferă stabilitate atât pe partea de prindere iar prin întoarcerea la 90 și pe partea opusă



mâner cu formă ergonomică și suport de prindere antiderapant - se obține o transpunere de forță optimă



5

Ergonomic, cu utilizări multiple - actual întotdeauna

- mâner cu formă ergonomică și suport de prindere antiderapant - se obține o transpunere de forță optimă
- filet trapezoidal cu pivot zincat, pentru o transmisie de forță optimă
- extrem de practic pentru lipiri: noua geometrie a brațului oferă stabilitate atât pe partea de prindere iar prin întoarcerea la 90 și pe partea opusă
- fără alunecări sau eliberări automate: datorită canturilor striate acestea asigură o blocare foarte bună
- datorită calității superioare a șinei zincate aceasta nu se îndoaie la suprafețe mari de prindere
- ambalajul: cu etichetă produs

nr.articol	descriere	adâncime	domeniul menghinelor de prindere
3610000	1 SZ 80-150 - menghină cu șurub	80 mm	150 mm
3611000	1 SZ 80-300 - menghină cu șurub	80 mm	300 mm
3612000	1 SZ 80-450 - menghină cu șurub	80 mm	450 mm
3620000	1 SZ 120-300 - menghină cu șurub	120 mm	300 mm
3621000	1 SZ 120-450 - menghină cu șurub	120 mm	450 mm
3622000	1 SZ 120-700 - menghină cu șurub	120 mm	700 mm
3623000	1 SZ 120-1000 - menghină cu șurub	120 mm	1.000 mm

4.3 Menghine cu șurub

Menghine cu șurub pentru piese mici SZ



5

Mic, stabil și ușor de mânuit, rezolvă problemele multiple de prindere ale mini-menghinelor.

- brațe de strângere de o calitate foarte bună, turnate sub presiune
- șină robustă prevăzută cu profil pe ambele părți pentru a împiedica alunecarea
- brațul superior de prindere nivelat - ideal pentru lipiri
- filet trapezoidal cu pivot zincat
- placă de presiune mobilă din material decorativ, robust, rășină poliamidică întărită
- cu mânere din lemn pentru o prindere în forță
- ambalajul: cu etichetă produs

nr.articol	descriere	adâncime	domeniul menghinelor de prindere
3607000	1 SZ 50-100 - menghină cu șurub pentru lucrări decorative	50 mm	100 mm
3606000	1 SZ 50-150 - menghină cu șurub pentru lucrări decorative	50 mm	150 mm
3605000	1 SZ 50-200 - menghină cu șurub pentru lucrări decorative	50 mm	200 mm

SC Menghine cu șurub



5

Calitate foarte bună cu un raport preț-calitate extraordinar

- brațe de prindere întărite din fontă maleabilă cu profil ondulat
- șină întărită datorită profilului concav
- striățiile de pe suprafața șinei împiedică alunecarea
- cu mânere din lemn pentru o prindere în forță
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	adâncime	domeniul menghinelor de prindere
3057000	1 SC 80-150 - menghină cu șurub	80 mm	150 mm
3058000	1 SC 80-200 - menghină cu șurub	80 mm	200 mm
3059000	1 SC 80-300 - menghină cu șurub	80 mm	300 mm
3060000	1 SC 120-300 - menghină cu șurub	120 mm	300 mm
3061000	1 SC 120-500 - menghină cu șurub	120 mm	500 mm
3062000	1 SC 120-600 - menghină cu șurub	120 mm	600 mm
3063000	1 SC 120-800 - menghină cu șurub	120 mm	800 mm
3064000	1 SC 120-1000 - menghină cu șurub	120 mm	1.000 mm

4.3 Menghine cu șurub

SZK Menghine cu șurub




- nu permite răscuirea pieselor de lucru datorită mecanismului piston
- ambalajul: etichetă

5

nr.articol	descriere	adâncime	domeniul menghinelor de prindere
3670000	1 SZK 80-300 - menghină cu șurub	80 mm	300 mm
3671000	1 SZK 80-600 - menghină cu șurub	80 mm	600 mm
3673000	1 SZK 100-1000 - menghină cu șurub	100 mm	1.000 mm

SZC Menghine cu șurub



- special pentru prelucrarea metalului, exp.la suduri
- ambalajul: cu etichetă produs

5

nr.articol	descriere	adâncime	domeniul menghinelor de prindere
3687000	1 SZC 55-60 - menghină cu șurub	55 mm	60 mm
3688000	1 SZC 65-80 - menghină cu șurub	65 mm	80 mm
3689000	1 SZC 75-100 - menghină cu șurub	75 mm	100 mm

4.4 Menghine tip clește din plastic

Mici probleme pot cauza dureri mari de cap: de exp.,dacă părțile ce trebuiesc lipite alunecă,dacă un cablu ce trebuie prins se mișcă,dacă,dacă,dacă.....atunci folosiți cu încredere menghinele practice de la wolcraft

FZ Mini - menghine de prindere



bacurile miniaturale de prindere mobile, asigură o adaptare perfectă pe suprafața piesei de lucru

- bacurile miniaturale de prindere mobile, asigură o adaptare perfectă pe suprafața piesei de lucru
- nut V încrucișat pentru prinderea pieselor rotunde
- ambalajul: cu etichetă produs

5

nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la
3630000	1 FZ 40 - mini - clești	40 mm
3631000	1 FZ 60 - mini - clești	60 mm

MT Mini - menghine de prindere



brațele ascuțite lungi, permit prinderea pieselor aflate în spații înguste



adâncime mare de prindere, pot fi fixate piese la distanță mare de margine

Menghină de prindere universală pentru fixări exacte

- brațele ascuțite lungi, permit prinderea pieselor aflate în spații înguste
- adâncime mare de prindere, pot fi fixate piese la distanță mare de margine
- ambalajul: cu etichetă produs

5

nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la
3633000	1 MT 70 - clește de prindere ascuțit	70 mm

4.4 Menghine tip clește din plastic


FZH Mini - menghine de prindere



Menghină clasică într-o nouă formă ergonomică

- ideal pentru utilizări în domeniul decorațiuni, în timpul liber, etc.
- oferă multiple posibilități de utilizare
- bacuri de prindere mobile pentru adaptarea perfectă la orice suprafață
- bacuri de strângere cu V-Nut pentru prinderea sigură a materialelor rotunde
- ambalajul: cu etichetă produs

nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la
3625000	1 FZH 30 - Mini menghine - ergonomice	30 mm



Menghină clasică într-o nouă formă ergonomică

- ideal pentru prinderi în spații înguste
- oferă multiple posibilități de utilizare
- bacuri de prindere mobile pentru adaptarea perfectă la orice suprafață
- bacuri de strângere cu V-Nut pentru prinderea sigură a materialelor rotunde
- ambalajul: cu etichetă produs

nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la
3626000	1 FZH 40 - Mini menghine - ergonomice	40 mm

4.4 Menghine tip clește din plastic



- mulțumită formei sale ergonomice lucrul devine mai confortabil și mai ușor
- cu cârlig rotativ la 360° potrivit pentru fixarea rețelei, decorațiunilor și cablurilor cu un diametru de până la 25 mm
- bacuri de prindere mobile pentru adaptarea perfectă la orice suprafață
- bacuri de strângere cu V-Nut pentru prinderea sigură a materialelor rotunde
- executat: cu cârlig
- capacitate maximă a cârligului de până la 5 kg
- ambalajul: cu etichetă produs

nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la
3629000	1 FZH 50 - mini - clești	50 mm

microfix Mini - menghine de prindere




- utilizare universală în special pentru modelare
- prindere de precizie pentru 1001 de posibilități
- bacurile miniaturale de prindere mobile, asigură o adaptare perfectă pe suprafața piesei de lucru
- în culori diferite

nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la	inclusiv	ambalajul
3425000	1 microfix - mini - menghine de prindere	20 mm		cu etichetă produs
3420000	6 microfix - mini - menghine de prindere	20 mm	1 inele pentru chei	blister pe carton
3433000	1 microfix - mini - clești	30 mm		cu etichetă produs
3432000	4 microfix - menghine de prindere	30 mm		fixat pe carton

4.4 Menghine tip clește din plastic

microfix Mini - menghine de prindere




Menghina poate fi folosită pe toate suprafețele lucioase

- aplicabil în gospodărie, hobby, grădină, auto și în timpul liber (camping)
- fixare fără urme - la eliberare nu rămân urme pe suprafețe
- bacurile miniaturale de prindere mobile, asigură o adaptare perfectă pe suprafața piesei de lucru
- prindere ușoară pe suprafețe netede printr-un mecanism basculant
- cu ventuză
- în culori diferite

nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la	forța de susținere până la	ambalajul
3662000	1 microfix S - mini - menghine de prindere	20 mm	250 g	cu etichetă produs
3663000	4 microfix S - mini - menghine de prindere	20 mm	250 g	fixat pe carton
3638000	1 microfix - mini - clești	30 mm	350 g	cu etichetă produs
3638100	2 microfix - menghine de prindere	30 mm	350 g	fixat pe carton

microfix Mini - menghine de prindere



Mini-cleștii de prindere cu magnet, se pot aplica pe toate suprafețele magnetice, pot fi folosiți și la obiecte grele, groase și uniforme.

- aplicabil în gospodărie, pentru bilețele, invitații, cărți poștale, poze ș.a.m.d.
- cu magnet
- ambalajul: cu etichetă produs

nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la	forța de susținere până la
3011000	1 microfix S - mini - menghine de prindere	20 mm	250 g

4.4 Menghine tip clește din plastic



Mini-cleștii de prindere cu magnet, se pot aplica pe toate suprafețele magnetice, pot fi folosiți și la obiecte grele, groase și uniforme.

- aplicabil în gospodărie, pentru bilețele, invitații, cărți poștale, poze ș.a.m.d.
- cu magnet
- în culori diferite
- ambalajul: cu etichetă produs

nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la	forța de susținere până la
3010000	1 microfix XS - mini - menghine de prindere	15 mm	50 g

microtip Mini - menghine de prindere



brațe lungi de prindere, ideal pentru locurile greu accesibile



Mini menghinele de precizie pentru fixări exacte

- pentru o lucrare perfectă la confecționarea modelului precum și la lucrări mai dificile
- brațe lungi de prindere, ideal pentru locurile greu accesibile
- bacuri de prindere ascuțite convergente
- bacurile structurate, din material plastic moale au grijă să asigure o prindere mai bună
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la
3431000	2 microtip 60 - mini menghine pentru prinderi de precizie	60 mm

4.5 Menghine clichet



falca mare al menghinei permite fixarea pieselor la distanță mare de margine



brațele ascuțite lungi, permit prinderea pieselor aflate în spații înguste

Ajutorul rapid pentru fixare

5

menghina cu arc care protejează suprafața de lucru dar cu putere dublă de strângere

- falca mare al menghinei permite fixarea pieselor la distanță mare de margine
- brațele ascuțite lungi, permit prinderea pieselor aflate în spații înguste
- bacuri de prindere mobile pentru protejarea pieselor cu nut dublu, precum și pentru prinderea încrucișată a pieselor rotunde
- material plastic special cu fibră de sticlă
- prindere sigură datorită mânerelor antiderapante
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la
3634000	1 MTR 70 - menghină clichet ascuțit	70 mm



menghina cu arc care protejează suprafața de lucru dar cu putere dublă de strângere



brațe curbate pentru o prindere optimă, distanță mare de cuprindere

Ajutorul rapid pentru fixare

5

menghina cu arc care protejează suprafața de lucru dar cu putere dublă de strângere

- brațe curbate pentru o prindere optimă, distanță mare de cuprindere
- bacuri de prindere mobile pentru protejarea pieselor cu nut dublu, precum și pentru prinderea încrucișată a pieselor rotunde
- material plastic special cu fibră de sticlă
- prindere sigură datorită mânerelor antiderapante
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la
3632000	1 FZR 50 - menghină clichet de prindere	50 mm

4.5 Menghine clichet



brațe curbate pentru o prindere optimă, distanță mare de cuprindere

Menghina perfectă pentru a meșterii și repara prin casă

- cu dozare fină a forței de strângere - perfect pentru piesele mai delicate
- bacuri de prindere mobile pentru protejarea pieselor cu nut dublu, precum și pentru prinderea încrucișată a pieselor rotunde
- brațe curbate pentru o prindere optimă, distanță mare de cuprindere
- prindere sigură datorită mânelor antiderapante
- ambalajul: cu etichetă produs

nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la
3016000	1 FZR 30 - menghină clichet - hobby	30 mm



Mini-menghina rapidă de prindere cu simț

- bacurile miniaturale de prindere mobile, asigură o adaptare perfectă pe suprafața piesei de lucru
- desprindere ușoară datorită butonului de pe manetă
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la
3453000	2 quickfix S 30 - mini clești de prindere rapide	30 mm

4.6 Benzi de tensionare

Chingă clichet cu mecanism de înfășurare a panglicii



mecanismul rapid de înfășurare a panglicii

- face ca prinderea precum și strângerea, să fie o joacă de copil
- fixare rapidă fără prea multe complicații
- mecanismul rapid de înfășurare a panglicii
- măsură conform DIN EN 12195-2:2001-02
- cu mecanism de înfășurare a panglicii
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 3283000, 3284000



nr.articol	descriere	forța de strângere	lungimea bandei
3683000	1 clichet-chingă de prindere	100 kg	4 m



mecanismul rapid de înfășurare a panglicii

- face ca prinderea precum și strângerea, să fie o joacă de copil
- fixare rapidă fără prea multe complicații
- mecanismul rapid de înfășurare a panglicii
- măsură conform DIN EN 12195-2:2001-02
- cu mecanism de prindere și sistem de înfășurare a panglicii
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 3283000, 3284000



nr.articol	descriere	forța de strângere	lungimea bandei
3271000	1 clichet-chingă de prindere	100 kg	4 m

4.6 Benzi de tensionare

Chingă cu clichet



- siguranță fără compromisuri datorită producției germane și a supravegherii permanente a calității
- măsură conform DIN EN 12195-2:2001-02
- TUVdotCOM ID: 0000026200
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 3283000, 3284000



nr.articol	descriere	forța de strângere	lungimea bandei
3418000	1 clichet-chingă de prindere	180 kg	4 m



- siguranță fără compromisuri datorită producției germane și a supravegherii permanente a calității
- măsură conform DIN EN 12195-2:2001-02
- ambalajul: banderolă
- accesorii separate: 3283000, 3284000



nr.articol	descriere	forța de strângere	lungimea bandei
3273000	1 clichet-chingă de prindere	1.000 kg	5 m
3275000	1 clichet-chingă de prindere	2.000 kg	6 m
3277000	1 clichet-chingă de prindere	4.000 kg	8 m



- siguranță fără compromisuri datorită producției germane și a supravegherii permanente a calității
- măsură conform DIN EN 12195-2:2001-02
- cu cârlig
- TUVdotCOM ID: 0000026202
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 3283000, 3284000



nr.articol	descriere	forța de strângere	lungimea bandei
3442000	1 clichet-chingă de prindere	180 kg	4 m




- siguranță fără compromisuri datorită producției germane și a supravegherii permanente a calității
- măsură conform DIN EN 12195-2:2001-02
- cu cârlig
- TUVdotCOM ID: 0000026202
- ambalajul: blister dublu
- accesorii separate: 3283000, 3284000



nr.articol	descriere	forța de strângere	lungimea bandei
3272000	4 chingă cu clichet	180 kg	4,5 m

4.6 Benzi de tensionare



- siguranță fără compromisuri datorită producției germane și a supravegherii permanente a calității
- măsură conform DIN EN 12195-2:2001-02
- cu cârlig
- ambalajul: banderolă
- accesorii separate: 3283000, 3284000



nr.articol	descriere	forța de strângere	lungimea bandei
3274000	1 clichet-chingă de prindere	1.000 kg	5 m
3276000	1 clichet-chingă de prindere	2.000 kg	6 m
3278000	1 clichet-chingă de prindere	4.000 kg	8 m

Benzi de tensionare



- ideal pentru tensionare și înmănunchiări
- cu cataramă
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 3283000, 3284000

nr.articol	descriere	lungimea bandei
3280000	2 benzi de tensionare	0,8 m



- ideal pentru tensionare și înmănunchiări
- cu cataramă
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 3283000, 3284000

nr.articol	descriere	lungimea bandei
3281000	1 panglică de strângere	2,5 m



- ideal pentru tensionare și înmănunchiări
- cu agrafă elastică
- TÜVdotCOM ID: 0000026201
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 3283000, 3284000



nr.articol	descriere	forța de strângere	lungimea bandei
3421000	2 benzi de tensionare	120 kg	4 m

4.6 Benzi de tensionare


Accesorii



protejează chingile împotriva deteriorării la colțurile ascuțite

- protejează chingile împotriva deteriorării la colțurile ascuțite
- plăcuțe de protecție turnate din PU
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton
- potrivit pentru 3271000, 3272000, 3273000, 3274000, 3275000, 3276000, 3277000, 3278000, 3280000, 3281000, 3418000, 3421000, 3442000, 3683000

nr.articol	descriere	generalități
3283000	2 plăcuțe de protecție	mărime universală pentru chingi la lățimea de până la 50 mm set 2 bucăți plăcuțe de protecție



covorașele anti-derapante împiedică alunecarea încărcăturii

- covorașele anti-derapante împiedică alunecarea încărcăturii
- pentru fixarea încărcăturii sunt necesare mai puțin de 70% a cantității de chingi
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton
- potrivit pentru 3271000, 3272000, 3273000, 3274000, 3275000, 3276000, 3277000, 3278000, 3280000, 3281000, 3418000, 3421000, 3442000, 3683000

nr.articol	descriere
3284000	4 covorașe anti-derapante

4.7 Panglică de strângere a ramelor



- ajutorul de strângere rapid la lipirea ramelor de tablou, mobilierului mic, ș.a.m.d.
- 2 m de panglică de nailon, rezistent la rupere
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton

nr.articol	descriere	lungimea bandei
3417000	1 prindere fixă	2 m

4.7 Panglică de strângere a ramelor



- datorită fălcilor de prindere poate fi folosit la confecționarea ramelor
- fără bacurile de strângere se poate folosi și ca bandă normală de prindere
- TUVdotCOM ID: 0000026200
- inclusiv: 4 bacuri de strângere
- ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	lungimea bandei
3441000	1 chingă de strângere cu clichet	4 m



- ideal pentru înclieirea ramelor de tablou, pieselor de mobilier, rafturilor și a altor piese
- strângerea se face cu o manivelă cu excentric, reglaj fără trepte
- panglică de strângere trapezoidală pentru fixare sigură
- cureaua sintetică extrem de rezistentă
- inclusiv: 4 bacuri de strângere din material plastic
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	lungimea bandei
3416000	1 panglică de strângere	4 m

4.7 Panglică de strângere a ramelor



5



Panglica de strângere se folosește cu o singură mână, celaltă rămânând liberă

- cu bandă ce se rulează automat, ideal pentru strângeri rapide
- sistemul mecanic al menghinei cu clichet asigură o forță de prindere variabilă
- datorită fălcilor de prindere elastice obiectele au o stabilitate mare
- 2 mânere ergonomice
- TÜVdotCOM ID: 0000007367
- inclusiv: 4 bacuri de strângere din material plastic
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	lungimea bandei
3681000	1 bandă de prindere cu o singură mână	5 m

4.8 Benzi de prindere



- ideal pentru fixarea sau legarea de cabluri, rapid și ușor
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	lungimea bandei
3007000	5 conexio S - benzi cu scai pentru prinderea cablurilor	0,25 m



Benzi practice pentru o legare și fixare rapidă

- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	lungimea bandei
3008000	2 conexio M - benzi de prindere	0,6 m
3009000	2 conexio L - benzi de prindere	1,2 m

4.8 Benzi de prindere



- pentru o legare cât mai frumoasă a plantelor în casă sau afară
- pentru croire individuală
- executat: verde, pentru grădină
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	lungimea bandei
3285000	1 panglică de prindere cu scai	5 m



- se pot fixa și aranja până la 1000 de obiecte din casă
- pentru croire individuală
- executat: negru, pentru gospodărie
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	lungimea bandei
3286000	1 panglică de prindere cu scai	5 m



bandă de auto-blocare pentru revenire, ori de câte ori doriți

- ideal pentru lucrări hobby și decorațiuni
- pentru croire individuală
- executat: autoadeziv
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	lungimea bandei
3287000	1 panglică de prindere cu scai	1 m



panglică de prindere pentru o fixare lejeră

- ideal pentru lucrări hobby și decorațiuni
- pentru a fi cusut sau capsat
- pentru croire individuală
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	lungimea bandei
3288000	1 panglică de prindere cu scai	1 m

4.9 Curele elastice



- multifuncțional pentru campare și bicicletă, în mașină și gospodărie
- execuție de calitate
- cârlige din material plastic cu miez din metal, stabil
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton

nr.articol	descriere	lungimea bandei	generalități
3290000	2 curele elastice	0,25 m	diametrul funiei: 8 mm
3291000	2 curele elastice	0,5 m	diametrul funiei: 8 mm
3292000	2 curele elastice	1 m	diametrul funiei: 8 mm



- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton

nr.articol	descriere	lungimea bandei
3293000	5 curele elastice	0,5 m





- pentru prinderea și fixarea prelatei
- lungime reglabilă individual (max. 60 cm)
- executat: cu bilă și cârlig
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton

nr.articol	descriere	lungimea bandei
3294000	5 coardă elastică	0,6 m



- pentru prinderea și fixarea prelatei
- executat: cu bilă și inel
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton

nr.articol	descriere	lungimea bandei
3295000	10 coardă elastică	0,15 m



- asigură o prindere bună a bagajelor, atât în portbagaj cât și în remorci
- executat: cu 16 cârlige
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
3296000	1 plasă pentru bagaje	150 x 90 mm

4.10 Menghine cu prindere în unghi, colțuri



- pentru fixarea ușoară și rapidă a plăcilor de lemn și a ramelor la 90°, spre exp.construirea de rafturi,dulăpioare sau rame
- ajutor pentru înșurubare sau lipire
- pentru îmbinări în colțuri sau în T, precum și la plăcile din lemn de diferite grosimi
- pentru plăci de lemn cu o grosime de la 10 - 22 mm
- prindere cu o singură mână - cealaltă rămâne liberă pentru prinderea piesei
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere
3051000	2 ES 22 - dispozitive de tensionare in colțuri



pentru prinderi multifuncționale rapide, "mâna a treia" pentru meseriaș

5

- dispozitiv de prindere pentru îmbinările la 90°, ghidarea fierăstrăului pentru îmbinări la 45° și menghină pentru bancul de lucru
- ajutor la montaje, pentru poziționarea și fixarea elementelor constructive înaintea prinderii în cuie, sudură sau șuruburi
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la	lățimea bacurilor de prindere
3415000	1 menghină mobilă	65 mm	68 mm



5.1 Îmbinări cu dibluri

Dispozitive de dibluire




Dispozitivul universal rapid de dibluire pentru îmbinări în colț, T și de suprafață

- pentru dibluri de 6,8 și 10mm
- ambalajul: blister dublu
- accesorii separate: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2734000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 2911000, 2912000, 2913000

5



nr.articol	descriere
4640000	1 dispozitiv de dibluire Maestro



- pentru fabricarea de dibluri de îmbinare, șiruri de găuri pentru rafturi/dulapuri, găuri pentru balamale și accesorii pentru mobilier
- pentru dibluirea plăcilor din lemn de până la o lungime de 600 mm, și o grosime de la 12 - 40 mm
- cu bușe de găurit interschimbabile în 5,6,8 și 10 mm
- șablon pentru găuri cu diametrul de 32 mm
- ambalajul: pachet
- accesorii separate: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2734000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 2911000, 2912000, 2913000

5



nr.articol	descriere
4650000	1 dispozitiv de dibluire



5

Printr-o prindere simplă, găurim, dibluim - fără măsurare și marcare

- pentru dibluri de 6,8 și 10mm
- pentru toate îmbinările din lemn
- conținut:
 - 2 dispozitive de dibluire
 - 1 burghiu pentru lemn, \varnothing 8 mm
 - 1 opritor de profunzime, \varnothing 8 mm
 - 40 dibluri cu fibră longitudinală, \varnothing 8 mm
- ambalajul: blister dublu
- accesorii separate: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2734000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 2911000, 2912000, 2913000



nr.articol	descriere
3750000	1 set universal de dibluire

Accesorii

Dibluri cu fibră longitudinală



- material: lemn de fag uscat
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton
- potrivit pentru 3750000, 4640000, 4650000

nr.articol	descriere	diametru	pentru	înălțimea
2905000	200 dibluri cu fibră longitudinală	\varnothing 6 mm	pentru grosimi de 12 - 14 mm	30 mm
2906000	50 dibluri cu fibră longitudinală	\varnothing 6 mm	pentru grosimi de 12 - 14 mm	30 mm
2907000	150 dibluri cu fibră longitudinală	\varnothing 8 mm	pentru grosimi de 15 - 18 mm	40 mm
2908000	40 dibluri cu fibră longitudinală	\varnothing 8 mm	pentru grosimi de 15 - 18 mm	40 mm
2909000	120 dibluri cu fibră longitudinală	\varnothing 10 mm	pentru grosimi de 19 - 30 mm	40 mm
2910000	30 dibluri cu fibră longitudinală	\varnothing 10 mm	pentru grosimi de 19 - 30 mm	40 mm

5.1 Îmbinări cu dibluri

Burghii pentru dibluri



- pentru lemn, placaje, plăci de fixare, panouri din lemn de esențe tari
- burghiu rectificat cu precizie și vârf de centrare
- rezistență îndelungată
- reglarea adâncimii găurii prin opritoare de profunzime
- o montare sigură și ușoară pe burghiu
- datorită noii forme a burghiului nu rămân resturi pe suprafața acestuia
- material: crom - vanadium - oțel
- inclusiv: 1 opritor de profunzime zinc turnat sub presiune
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3750000, 4640000, 4650000

nr.articol	descriere	diametru
2734000	1 burghiu pentru lemn	ø 5 mm
2731000	1 burghiu pentru dibluri	ø 6 mm
2732000	1 burghiu pentru dibluri	ø 8 mm
2733000	1 burghiu pentru dibluri	ø 10 mm



- pentru lemn, placaje, plăci de fixare, panouri din lemn de esențe tari
- executat: cu vârf de centrare
- material: crom - vanadium - oțel
- inclusiv: 3 opritoare de profunzime zinc turnat sub presiune, ø 6, 8, 10 mm
- ambalajul: ambalaj carton dublu cu blister
- potrivit pentru 3750000, 4640000, 4650000

nr.articol	descriere	diametru
2730000	3 burghii pentru dibluri	ø 6, 8, 10 mm

Opritoare de profunzime



- burghiu pentru dibluri
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3750000, 4640000, 4650000

nr.articol	descriere	diametru
2751000	3 opritoare de profunzime	ø 6, 8, 10 mm



datorită noii forme a burghiului nu rămân resturi pe suprafața acestuia

- burghiu pentru dibluri
- reglare milimetrică a adâncimii de găurire
- o montare sigură și ușoară pe burghiu
- datorită noii forme a burghiului nu rămân resturi pe suprafața acestuia
- material: zinc turnat sub presiune
- inclusiv: 1 cheie hexagonală
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3750000, 4640000, 4650000

nr.articol	descriere	diametru
2755000	3 opritoare de profunzime	ø 6, 8, 10 mm

Punctatoare pentru dibluri



- pentru marcarea cu precizie a găurilor pentru dibluri
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3750000, 4640000, 4650000

nr.articol	descriere	diametru	pentru
2911000	4 punctatoare pentru dibluri	ø 6 mm	pentru grosimi de 12 - 14 mm
2912000	4 punctatoare pentru dibluri	ø 8 mm	pentru grosimi de 15 - 18 mm
2913000	4 punctatoare pentru dibluri	ø 10 mm	pentru grosimi de 19 - 30 mm

5.1 Îmbinări cu dibluri

Sortimentație



Setul complet - Starter

- pentru dibluri de 6,8 și 10mm
- pentru toate tipurile de îmbinări cu diblu, ca de exp. în colț, în T și plane
- conținut:
 - 1 dispozitiv de dibluire Maestro
 - 26 dibluri cu fibră longitudinală, \varnothing 6 mm
 - 22 dibluri cu fibră longitudinală, \varnothing 8 mm
 - 16 dibluri cu fibră longitudinală, \varnothing 10 mm
 - 3 burghii pentru lemn, \varnothing 6, 8, 10 mm
 - 6 punctatoare pentru dibluri
 - 3 opritoare de profunzime, \varnothing 6, 8, 10 mm
 - 1 adeziv pentru lemn, 20 ml
- în cutie din material plastic
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere
4645000	1 set universal de dibluire



- pentru marcarea cu precizie a găurilor pentru dibluri
- pentru lemn, placaje, plăci de fixare, panouri din lemn de esențe tari
- burghiu rectificat cu precizie și vârf de centrare
- reglarea adâncimii găurii prin opritoarele de profunzime
- ambalajul: ambalaj carton dublu cu blister

nr.articol	descriere	conținut
2916000	1 set de dibluire	4 punctatoare pentru dibluri, \varnothing 6 mm 1 burghiu pentru lemn, \varnothing 6 mm 1 opritor de profunzime, \varnothing 6 mm 25 dibluri cu fibră longitudinală, \varnothing 6 mm
2917000	1 set de dibluire	4 punctatoare pentru dibluri, \varnothing 8 mm 1 burghiu pentru lemn, \varnothing 8 mm 1 opritor de profunzime, \varnothing 8 mm 22 dibluri cu fibră longitudinală, \varnothing 8 mm
2918000	1 set de dibluire	4 punctatoare pentru dibluri, \varnothing 10 mm 1 burghiu pentru lemn, \varnothing 10 mm 1 opritor de profunzime, \varnothing 10 mm 19 dibluri cu fibră longitudinală, \varnothing 10 mm

Accesorii

Mașină de frezat în coadă de rândunică




Îmbinare în formă de coadă de rândunică

- material: HSS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije
4261000	1 mașină de frezat în coadă de rândunică	ø 14,3 mm	ø 6 mm
4262000	1 mașină de frezat în coadă de rândunică	ø 14,3 mm	ø 8 mm

Freză deget



freză deget

- material: HSS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije
4263000	1 freză deget	ø 10 mm	ø 6 mm
4264000	1 freză deget	ø 10 mm	ø 8 mm

5.3 Îmbinări cu plăcuțe plate tip biscuite

Lamele de îmbinare

Multi - talent pentru prelucrarea lemnului

1 multifreză pentru lemn



îmbinare cu plăcuțe de îmbinare



freze pentru îmbinări în rosturi



freze pentru îmbinări în colț



- pentru pentru toate mașinile de polizat unghiulare portabile cu filet de M14 și alezaje filetate cu mâner pe ambele părți
- îmbinări în lemn cu plăcuțe de îmbinare
- freze pentru îmbinări în rosturi
- freze pentru îmbinări în colț
- frezări după un anumit tipar
- inclusiv:
 - 1 freză disc HM, \varnothing 100 mm
 - 1 sac pentru rumeguș
- ambalajul: pachet
- accesorii separate: 2921000, 2922000, 2923000, 2924000, 2949000

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului	greutatea
2920000	1 multifreză pentru lemn	135 x 140 x 400 mm	1,15 kg

5.3 Îmbinări cu plăcuțe plate tip biscuite

Accesorii

Plăcuțe de îmbinare



- material: lemn de fag, fibră transversală, compactă la înaltă presiune
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton
- potrivit pentru 2920000

nr.articol	descriere	mărimea	pentru	dimensiuni ale produsului
2921000	50 plăcuțe de îmbinare	No. 0	pentru grosimea plăcilor de lemn între 10 - 12 mm	45 x 15 x 4 mm
2949000	150 plăcuțe de îmbinare	No. 10	pentru grosimea plăcilor de lemn între 13 - 15 mm	55 x 19 x 4 mm
2922000	50 plăcuțe de îmbinare	No. 10	pentru grosimea plăcilor de lemn între 13 - 15 mm	55 x 19 x 4 mm
2923000	50 plăcuțe de îmbinare	No. 20	pentru grosimea plăcilor de lemn =16 mm	61 x 23 x 4 mm

Disc de frezare substituibil



- pentru toate tipurile de lemn, plăci de fixare
- material: HM
- ambalajul: în carton
- potrivit pentru 2920000

nr.articol	descriere	diametru	găurire
2924000	1 disc de frezare substituibil	ø 100 mm	ø 22,2 mm

5.4 Fixare prin înșurubări

Conectare prin înșurubare ascunsă

1 Setul Undercover Jig



Cu undercover jig dați găuri precise în piesă



...aveți o îmbinare a celor două piese prin înșurubare



...și deja aveți o îmbinare precisă și stabilă!



cu căpăcele de acoperire a găurilor



5



În 3 pași aveți toate piesele îmbinate rapid și precis Cu undercover jig dați găuri precise în piesă

- îmbinări în colțuri
- Îmbinări în T
- îmbinări pe suprafețe
- Îmbinări în colț
- măsurarea grosimii plăcii direct pe aparat
- ajustare preliminară pentru toate grosimile de scânduri (începând cu 12 mm)
- TUVdotCOM ID: 0000023246
- conținut:

- 1 Undercover Jig
- 1 burghiu de găurire în treaptă, HSS, \varnothing 9,5 mm, 180 mm
- 1 opritor de profunzime, \varnothing 9,5 mm
- 1 cheie hexagonală, SW 3
- 1 șurubelniță, Pozidriv PZ 2, 150 mm
- 8 căpăcele pentru găurile de șurub, lemn de fag uscat
- 8 șuruburi pentru lemn, 4 x 25 mm
- 8 șuruburi pentru lemn, 4 x 30 mm
- 8 șuruburi pentru lemn, 4 x 40 mm
- 8 șuruburi pentru lemn, 4 x 60 mm
- în cutie din material plastic
- ambalajul: etichetă
- accesorii separate: 2928000, 2933000, 2939000

nr.articol	descriere
4642000	1 Setul Undercover Jig

Accesorii



- material: lemn de fag uscat
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 4642000

nr.articol	descriere
2928000	12 căpăcele pentru găurile de șurub



- material: HSS
- inclusiv: 1 opritor de profunzime
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare
- potrivit pentru 4642000

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea
2933000	1 burghiu de găurire în treaptă	ø 9,5 mm	180 mm



- material: fag
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton
- potrivit pentru 4642000

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea
2939000	30 dibluri cu fibră longitudinală	ø 9,5 mm	40 mm

5.5 Părți componente din lemn



- pentru acoperirea capurilor de șurub
- pentru închiderea găurilor de nod
- material: lemn de pin
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton

nr.articol	descriere	diametru
2940000	50 plăcuțe conice	ø 15 mm
2941000	40 plăcuțe conice	ø 20 mm
2942000	20 plăcuțe conice	ø 25 mm
2943000	10 plăcuțe conice	ø 30 mm
2944000	10 plăcuțe conice	ø 35 mm
2945000	8 plăcuțe conice	ø 40 mm

5.98 Produse complementare



- scurtare precisă și rapidă la 45° și la 90°
- material: aluminiu
- inclusiv: 1 clemă de fixare
- ambalajul: banderolă

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
2228000	1 cutie pentru tăieri oblice	250 x 60 x 73 mm



- scurtare precisă și rapidă la 45° și la 90°
- material: aluminiu
- ambalajul: vrac

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
2229000	1 cutie pentru tăieri oblice	250 x 80 x 50 mm

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular



6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular

Pânze pentru fierăstrău pendular

potrivit pentru AEG, Bosch, Casals, DeWalt, Eltos, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, KANGO, Kress, MAFELL, Makita, Metabo, PERLES, Peugeot, Skil, Stayer

pentru lemn/prelucrarea plasticului



- material: HCS
- forma dintelui: spate conic
- distanța între dinți: 4 mm
- lungime danturată: 75 mm
- lungimea totală: 100 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3545000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	50 mm	tăieri rapide în curbe	lemn de esență moale, plăci de fixare, paneluri



- material: HCS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 4 mm
- lungime danturată: 75 mm
- lungimea totală: 100 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2382000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	45 mm	pentru tăieri brute	lemn de esență moale, plăci de fixare, paneluri, MDF



- material: HCS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 2 - 3 mm
- lungime danturată: 93 mm
- lungimea totală: 116 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3543000	2 pânze pentru fierăstrău pendular »Progressor«	Prindere în T	65 mm	pentru tăieri rapide și curate	lemn de esență moale, plăci de fixare, paneluri, MDF, grinzi de lemn

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular




- material: HCS
- forma dintelui: frezare și ondulare
- distanța între dinți: 2 mm
- lungime danturată: 50 mm
- lungimea totală: 76 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2313000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	20 mm	tăieri fin curbate	lemn de esență moale, plăci de fixare, paneluri, materiale plastice



- material: HCS
- forma dintelui: frezare dreaptă
- distanța între dinți: 3 mm
- lungime danturată: 75 mm
- lungimea totală: 100 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru	în
2311000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	50 mm	tăieri rapide și mari	lemn de esență moale, plăci de fixare, paneluri, materiale plastice	
2361000	5 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	50 mm	tăieri rapide și mari	lemn de esență moale, plăci de fixare, paneluri, materiale plastice	cutie de depozitare



- material: HCS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 2,5 mm
- versiune dințată: dinte de poziționare prin încrucișare
- lungime danturată: 77 mm
- lungimea totală: 100 mm
- utilizare fără oscilații
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3551000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	30 mm	tăieri fine și curate	lemn de esență moale, plăci de fixare, MDF, plăci aglomerate din material plastic, laminat



- material: HCS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 2,5 mm
- lungime danturată: 75 mm
- lungimea totală: 100 mm
- ambalajul: dublu carton




nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2381000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	30 mm	tăieri curate	lemn de esență moale, plăci de fixare, MDF, laminat, materiale plastice

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular



- material: HCS
- forma dintelui: frezare dreaptă
- distanța între dinți: 4 mm
- lungime danturată: 72 mm
- lungimea totală: 100 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru	în
2310000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	65 mm	pentru tăieri rapide și mari	lemn de esență moale, placaje, grinzi de lemn	
2360000	5 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	65 mm	pentru tăieri rapide și mari	lemn de esență moale, placaje, grinzi de lemn	cutie de depozitare



- pânză specială pentru tăieri în locuri înguste
- material: HCS
- forma dintelui: spate conic
- distanța între dinți: 2,5, 2,5 mm
- versiune dințată: dințat pe spate
- lungime danturată: 70, 40 mm
- lungimea totală: 100 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	pentru	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii
3546000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	lemn de esență moale, paneluri, plăci aglomerate din material plastic	30 mm	tăieri curbate
				30 mm	tăieri curbate




- material: HCS
- forma dintelui: spate conic
- distanța între dinți: 4 mm
- lungime danturată: 75 mm
- lungimea totală: 100 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2380000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	50 mm	tăieri rapide și mari	lemn de esență tare, placaje, MDF, plăci aglomerate din material plastic



- material: HCS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificatși drept
- distanța între dinți: 1,35 mm
- lungime danturată: 50 mm
- lungimea totală: 76 mm
- ambalajul: dublu carton




nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru	în
2383000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	20 mm	tăieri fine și în viraje	placaje, paneluri, plăci aglomerate din material plastic, laminat, parchet	



6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru	în
2393000	5 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	20 mm	tăieri curbate și de precizie	placaje, paneluri, plăci aglomerate din material plastic, laminat, parchet	cutie de depozitare



- material: HCS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 3 mm
- lungime danturată: 93 mm
- lungimea totală: 116 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3547000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	65 mm	tăieri curate	paneluri, MDF, grinzi de lemn, blaturi de bucătărie



- printr-o geometrie specială a dinților rezultă o tăiere curată atât pe partea superioară cât și pe cea inferioară a piesei de lucru
- material: HCS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 2 mm
- lungime danturată: 75 mm
- lungimea totală: 100 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2379000	3 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	25 mm	tăieri drepte și curate	plăci aglomerate din material plastic, laminat, parchet
			25 mm	tăieri curbate	plăci aglomerate din material plastic, laminat, parchet



- material: HSS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 2,5 mm
- lungime danturată: 77 mm
- lungimea totală: 100 mm
- ambalajul: dublu carton




nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru	în
2315000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	40 mm	tăieri fine și curate	lemn de esență tare, placaje, blaturi de bucătărie, parchet, materiale plastice	
2365000	5 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	40 mm	tăieri fine și curate	lemn de esență tare, placaje, blaturi de bucătărie, parchet, materiale plastice	cutie de depozitare

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular



- material: BiM
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 2,5 mm
- lungime danturată: 77 mm
- lungimea totală: 100 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2385000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	40 mm	tăieri fine și curate	lemn de esență tare, lemn cu cuie, placaje, plăci aglomerate din material plastic, laminat



- material: BiM
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 1,65 mm
- versiune dințată: dinți ascuțiți
- lungime danturată: 77 mm
- lungimea totală: 100 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3561000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	30 mm	tăieri fine și curate pe ambele părți ale materialului	plăci aglomerate din material plastic, laminat, materiale plastice



- în cutie de depozitare
- ambalajul: dublu carton




nr.articol	descriere	tijă	pentru	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii
2383100	5 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	lemn de esență tare, lemn cu cuie, placaje, paneluri, plăci aglomerate din material plastic, laminat	20	tăieri curbate
				30	tăieri fine și curate

pentru prelucrarea metalului



- material: HSS
- forma dintelui: frezare și ondulare
- distanța între dinți: 1,2 mm
- lungime danturată: 53 mm
- lungimea totală: 76 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2318000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	1 - 3 mm	tăieri fine	table, neferoase

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular



- material: HSS
- forma dintelui: frezare și ondulare
- distanța între dinți: 1,2 mm
- lungime danturată: 104 mm
- lungimea totală: 132 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3549000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	1 - 3 mm	tăieri fine	table, neferoase, aluminiu




- material: HSS
- forma dintelui: frezare și ondulare
- distanța între dinți: 2 mm
- lungime danturată: 52 mm
- lungimea totală: 76 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru	în
2317000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	3 - 6 mm	tăieri fine	table, neferoase, aluminiu	
2367000	5 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	3 - 6 mm	tăieri fine	table, neferoase, aluminiu	cutie de depozitare



- Pânza de tăiere pentru încărcături extreme
- material: BiM
- forma dintelui: frezare și ondulare
- distanța între dinți: 1,2 mm
- lungime danturată: 53 mm
- lungimea totală: 76 mm
- ambalajul: dublu carton




nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2388000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	1 - 3 mm	tăieri fine	table, neferoase

Pânze universale de tăiere



- material: BiM
- forma dintelui: frezare dreaptă
- distanța între dinți: 1,8 mm, 2,6 mm
- versiune dințată: dințare variată
- lungime danturată: 107 mm
- lungimea totală: 132 mm
- ambalajul: dublu carton




nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3554000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	65 mm	pentru tăieri brute	lemn de esență moale, lemn cu cuie, table, materiale plastice
			3 - 6 mm	pentru tăieri brute	lemn de esență moale, lemn cu cuie, table, materiale plastice

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular



- material: BiM
- forma dintelui: frezare dreaptă
- distanța între dinți: 2,5 mm, 5 mm
- lungime danturată: 108 mm
- lungimea totală: 132 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3555000	2 pânze pentru fierăstrău pendular »Progressor«	Prindere în T	65 mm	pentru tăieri brute	lemn de esență tare, lemn cu cuie, grinzi de lemn, neferoase, materiale plastice
			3 - 6 mm	pentru tăieri brute	lemn de esență tare, lemn cu cuie, grinzi de lemn, neferoase, materiale plastice


Pânze speciale pt. fierăstrău pendular




- material: HM
- distanța între dinți: 4,3 mm
- versiune dințată: HM echipat
- lungime danturată: 105 mm
- lungimea totală: 132 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2384000	1 pânză fierăstrău pendular	Prindere în T	80 mm	tăieri rapide și mari	materiale plastice, beton celular, plăci din gips carton




- material: HM
- versiune dințată: HM-presărat
- lungime danturată: 51 mm
- lungimea totală: 76 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2319000	1 pânză fierăstrău pendular	Prindere în T	15 mm	pentru tăieri brute	țigle, gresii

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular

Sortimentație



Cutia de pânze de fierăstrău pendular pentru toți meșterii




- schimbare foarte ușoară a lamelor de fierăstrău pendular
- vedere foarte bună asupra pânelor de fierăstrău pendular datorită ambalajului cu înveliș transparent
- testat de 1000 de ori
- în cutie de depozitare
- ambalajul: blister dublu atașat de carton

nr.articol	descriere	tijă	material	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3559000	1 set - pânze fierăstrău pendular	Prindere în T	HCS	65 mm	pentru tăieri foarte brute	lemn de esență moale, placaje, grinzi de lemn
			HCS	50 mm	tăieri rapide și mari	lemn de esență moale, plăci de fixare, materiale plastice
			HCS	20 mm	tăieri fin curbate	lemn de esență moale, plăci de fixare, materiale plastice
			HCS	30 mm	tăieri fine	lemn de esență moale, plăci aglomerate din material plastic, materiale plastice
			HSS	1 - 3 mm	tăieri fine	table, neferoase




- în casetă din material plastic
- ambalajul: etichetă



nr.articol	descriere	tijă	material	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2358000	10 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	HCS	65 mm	pentru tăieri foarte brute	lemn de esență moale, placaje, grinzi de lemn
			HCS	50 mm	tăieri rapide și mari	lemn de esență moale, plăci de fixare, materiale plastice
			HCS	20 mm	tăieri fin curbate	lemn de esență moale, plăci de fixare, materiale plastice
			HCS	30 mm	tăieri fine	lemn de esență moale, plăci aglomerate din material plastic, materiale plastice
			HSS	3 - 6 mm	tăieri fine	table, neferoase, aluminiu
			HSS	1 - 3 mm	tăieri fine	table, neferoase

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular



- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
8430000	10 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în T	15 mm	tăieri curbate	lemn de esență moale
			30 mm	tăieri fine	lemn de esență moale
			40 mm	pentru tăieri brute	lemn de esență moale
			50 mm	pentru tăieri foarte brute	lemn de esență moale


Pânze pentru fierăstrău pendular

potrivit pentru Black & Decker, Einhell, HAAGER, RYOBI, Skil, Stayer

pentru lemn/prelucrarea plasticului



- material: HCS
- forma dintelui: spate conic
- distanța între dinți: 4 mm
- lungime danturată: 75 mm
- lungimea totală: 91 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3550000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	50 mm	tăieri rapide în curbe	lemn de esență moale, plăci de fixare, paneluri




- material: HCS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 4 mm
- lungime danturată: 81 mm
- lungimea totală: 100 mm
- ambalajul: dublu carton




nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2372000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	45 mm	pentru tăieri brute	lemn de esență moale, plăci de fixare, paneluri, MDF

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular



- material: HCS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 2 - 3 mm
- lungime danturată: 91 mm
- lungimea totală: 108 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3548000	2 pânze pentru fierăstrău pendular »Progressor«	prindere în U	65 mm	pentru tăieri rapide și curate	lemn de esență moale, plăci de fixare, paneluri, MDF, grinzi de lemn




- material: HCS
- forma dintelui: frezare și ondulare
- distanța între dinți: 2 mm
- lungime danturată: 50 mm
- lungimea totală: 70 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2303000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	20 mm	tăieri fin curbate	lemn de esență moale, plăci de fixare, paneluri, materiale plastice




- material: HCS
- forma dintelui: frezare dreaptă
- distanța între dinți: 3 mm
- lungime danturată: 61 mm
- lungimea totală: 80 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru	în
2301000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	50 mm	tăieri rapide și mari	lemn de esență moale, plăci de fixare, paneluri, materiale plastice	
2351000	5 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	50 mm	tăieri rapide și mari	lemn de esență moale, plăci de fixare, paneluri, materiale plastice	cutie de depozitare



- material: HCS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 2 mm
- versiune dințată: dinte de poziționare prin încrucișare
- lungime danturată: 61 mm
- lungimea totală: 80 mm
- utilizare fără oscilații
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3541000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	30 mm	tăieri fine și curate	lemn de esență moale, plăci de fixare, MDF, plăci aglomerate din material plastic, laminat

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular



- material: HCS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 2,5 mm
- lungime danturată: 81 mm
- lungimea totală: 100 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2371000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	30 mm	tăieri curate	lemn de esență moale, plăci de fixare, MDF, laminat, materiale plastice



- material: HCS
- forma dintelui: spate conic
- distanța între dinți: 4 mm
- lungime danturată: 60 mm
- lungimea totală: 80 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru	în
2300000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	50 mm	pentru tăieri rapide și mari	lemn de esență moale, placaje, grinzi de lemn	
2350000	5 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	50 mm	pentru tăieri rapide și mari	lemn de esență moale, placaje, grinzi de lemn	cutie de depozitare




- pânză specială pentru tăieri în locuri înguste
- material: HCS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 2,5 mm
- versiune dințată: dințat pe spate
- lungime danturată: 40, 80 mm
- lungimea totală: 100 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3536000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	30 mm	tăieri curbate	lemn de esență moale, paneluri, plăci aglomerate din material plastic



- material: HCS
- forma dintelui: spate conic
- distanța între dinți: 4 mm
- lungime danturată: 81 mm
- lungimea totală: 100 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2370000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	50 mm	tăieri rapide și mari	lemn de esență tare, placaje, MDF, plăci aglomerate din material plastic

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular



- material: HCS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 2 mm
- lungime danturată: 61,5 mm
- lungimea totală: 80 mm
- ambalajul: dublu carton




nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru	în
2305000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	20 mm	tăieri fine și curate	lemn de esență tare, placaje, blaturi de bucătărie, parchet, materiale plastice	
2355000	5 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	20 mm	tăieri fine și curate	lemn de esență tare, placaje, blaturi de bucătărie, parchet, materiale plastice	cutie de depozitare



- material: HCS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 1,35 mm
- lungime danturată: 53 mm
- lungimea totală: 70 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru	în
2373000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	20 mm	tăieri curbate și de precizie	placaje, paneluri, plăci aglomerate din material plastic, laminat, parchet	
2398000	5 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	20 mm	tăieri curbate și de precizie	placaje, paneluri, plăci aglomerate din material plastic, laminat, parchet	cutie de depozitare



- material: HCS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 3 mm
- lungime danturată: 85 mm
- lungimea totală: 105 mm
- ambalajul: dublu carton




nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3537000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	65 mm	tăieri curate	paneluri, MDF, grinzi de lemn, blaturi de bucătărie

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular




- material: HCS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 2 mm
- lungime danturată: 75 mm
- lungimea totală: 100 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2674000	3 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	25 mm	tăieri drepte și curate	plăci aglomerate din material plastic, laminat, parchet
			25 mm	tăieri curbate	plăci aglomerate din material plastic, laminat, parchet




- material: BiM
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 2,5 mm
- lungime danturată: 81 mm
- lungimea totală: 100 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2375000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	40 mm	tăieri fine și curate	lemn de esență tare, lemn cu cuie, placaje, plăci aglomerate din material plastic, laminat



- în cutie de depozitare
- ambalajul: dublu carton




nr.articol	descriere	tijă	pentru	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii
				2373100	5 pânze pentru fierăstrău pendular

pentru prelucrarea metalului



- material: HSS
- forma dintelui: frezare și ondulare
- distanța între dinți: 1,2 mm
- lungime danturată: 108 mm
- lungimea totală: 130 mm
- ambalajul: dublu carton




nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3538000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	1 - 3 mm	tăieri fine	table, neferoase, aluminiu

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular



- material: HSS
- forma dintelui: frezare și ondulare
- distanța între dinți: 1,2 mm
- lungime danturată: 52 mm
- lungimea totală: 70 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2308000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	1 - 3 mm	tăieri fine	table, neferoase



- material: HSS
- forma dintelui: frezare dreaptă
- distanța între dinți: 2 mm
- lungime danturată: 52 mm
- lungimea totală: 70 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2376000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	3 - 6 mm	tăieri fine	table, neferoase, aluminiu




- material: HSS
- forma dintelui: frezare dreaptă
- distanța între dinți: 3 mm
- lungime danturată: 61 mm
- lungimea totală: 80 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2307000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	3 - 10 mm	tăieri fine	table, neferoase, aluminiu



- Pânza de tăiere pentru încărcături extreme
- material: BiM
- forma dintelui: frezare și ondulare
- distanța între dinți: 1,2 mm
- lungime danturată: 52 mm
- lungimea totală: 70 mm
- ambalajul: dublu carton




nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2378000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	1 - 3 mm	tăieri fine	table, neferoase

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular

Pânze universale de tăiere



- material: BiM
- forma dintelui: frezare dreaptă
- distanța între dinți: 1,8 mm, 2,5 mm
- versiune dințată: dințare variată
- lungime danturată: 105 mm
- lungimea totală: 130 mm
- ambalajul: dublu carton




nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3544000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	65 mm	pentru tăieri brute	lemn de esență moale, lemn cu cuie, table, materiale plastice
			3 - 6 mm	pentru tăieri brute	lemn de esență moale, lemn cu cuie, table, materiale plastice

Pânze speciale pt. fierăstrău pendular




- material: HM
- versiune dințată: HM-presărat
- lungime danturată: 51 mm
- lungimea totală: 70 mm
- ambalajul: dublu carton




nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2309000	1 pânză fierăstrău pendular	prindere în U	15 mm	pentru tăieri brute	gresii

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular

Sortimentație



Cutia de pânze de fierăstrău pendular pentru toți meșterii




- schimbare foarte ușoară a lamelor de fierăstrău pendular
- vedere foarte bună asupra pânelor de fierăstrău pendular datorită ambalajului cu înveliș transparent
- testat de 1000 de ori
- în cutie de depozitare
- ambalajul: blister dublu atașat de carton

nr.articol	descriere	tijă	material	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3560000	1 set - pânze fierăstrău pendular	prindere în U	HCS	50 mm	pentru tăieri rapide și mari	lemn de esență moale, placaje, grinzi de lemn
			HCS	50 mm	tăieri rapide și mari	lemn de esență moale, plăci de fixare, materiale plastice
			HCS	20 mm	tăieri fin curbate	lemn de esență moale, plăci de fixare, materiale plastice
			HCS	30 mm	tăieri curate	lemn de esență moale, plăci de fixare, MDF, laminat, materiale plastice
			HSS	1 - 3 mm	tăieri fine	table, neferoase




- în casetă din material plastic
- ambalajul: etichetă



nr.articol	descriere	tijă	material	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2356000	10 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	HCS	50 mm	pentru tăieri foarte brute	lemn de esență moale, placaje, grinzi de lemn
			HCS	50 mm	pentru tăieri brute	lemn de esență moale, plăci de fixare, materiale plastice
			HCS	20 mm	tăieri curbate	lemn de esență moale, plăci de fixare, materiale plastice
			HCS	30 mm	tăieri fine	lemn de esență moale, plăci aglomerate din material plastic, materiale plastice
			HSS	3 - 6 mm	tăieri fine	table, neferoase, aluminiu
			HSS	1 - 3 mm	tăieri fine	table, neferoase

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular



- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
8440000	10 pânze pentru fierăstrău pendular	prindere în U	15 mm	tăieri curbate	lemn de esență moale
			30 mm	tăieri fine	lemn de esență moale
			40 mm	pentru tăieri brute	lemn de esență moale
			50 mm	pentru tăieri foarte brute	lemn de esență moale

Pânze pentru fierăstrău pendular

potrivit pentru Bosch

pentru lemn/prelucrarea plasticului



- material: HCS
- forma dintelui: frezare dreaptă
- distanța între dinți: 3 mm
- lungime danturată: 58 mm
- lungimea totală: 95 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2321000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Tijă-TT	50 mm	tăieri rapide și mari	lemn de esență moale, plăci de fixare, panouri, materiale plastice




- material: HCS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 2,5 mm
- lungime danturată: 59 mm
- lungimea totală: 95 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2325000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Tijă-TT	30 mm	tăieri curate	lemn de esență moale, plăci de fixare, MDF, laminat, materiale plastice

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular

pentru prelucrarea metalului



- material: HSS
- forma dintelui: frezare și ondulare
- distanța între dinți: 1,2 mm
- lungime danturată: 50 mm
- lungimea totală: 85 mm
- ambalajul: dublu carton

nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2328000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Tijă-TT	1 - 3 mm	tăieri fine	table, neferoase

Pânze pentru fierăstrău pendular

potrivit pentru Peugeot

pentru lemn/prelucrarea plasticului



- material: HCS
- forma dintelui: dinți de tăiere rectificați drept
- distanța între dinți: 2,5 mm
- lungime danturată: 75 mm
- lungimea totală: 98 mm
- ambalajul: dublu carton

nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2345000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Tijă - PG	30 mm	tăieri curate	lemn de esență moale, plăci de fixare, MDF, laminat, materiale plastice

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular


Pânze pentru fierăstrău pendular

potrivit pentru Makita

pentru lemn/prelucrarea plasticului




- material: HCS
- forma dintelui: frezare dreaptă
- distanța între dinți: 3 mm
- lungime danturată: 57 mm
- lungimea totală: 80 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2331000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în MA	40 mm	tăieri rapide și mari	lemn de esență moale, plăci de fixare, paneluri



- material: HCS
- forma dintelui: frezare dreaptă
- distanța între dinți: 4 mm
- lungime danturată: 60 mm
- lungimea totală: 80 mm
- ambalajul: dublu carton




nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2330000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în MA	40 mm	pentru tăieri rapide și mari	lemn de esență moale, plăci de fixare, paneluri, materiale plastice

pentru prelucrarea metalului



- material: HSS
- forma dintelui: frezare și ondulare
- distanța între dinți: 1 mm
- lungime danturată: 57 mm
- lungimea totală: 80 mm
- ambalajul: dublu carton




nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2338000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în MA	1 - 3 mm	tăieri fine	table, neferoase

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular



- material: HSS
- forma dintelui: frezare dreaptă
- distanța între dinți: 1,8 mm
- lungime danturată: 60 mm
- lungimea totală: 80 mm
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2335000	2 pânze pentru fierăstrău pendular	Prindere în MA	3 - 6 mm	tăieri fine	table, neferoase


Pânze pentru fierăstrău electric

potrivit pentru AEG, Black & Decker, Bosch, Elu, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Rockwell, Skil

pentru lemn/prelucrarea plasticului



- material: HCS
- forma dintelui: spate conic
- distanța între dinți: 4 mm
- lungime danturată: 131 mm
- lungimea totală: 152 mm
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare



nr.articol	descriere	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2290000	2 pânze tip sabie fierăstrău pendular	6 - 80 mm	tăieri fine și rapide	lemn de esență moale, grinzii de lemn, materiale plastice



- material: HCS
- forma dintelui: spate conic
- distanța între dinți: 8,5 mm
- versiune dințată: dinți foarte ascuțiți
- lungime danturată: 218 mm
- lungimea totală: 239 mm
- utilizabil în condiții de oscilație
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare




nr.articol	descriere	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2289000	2 pânze tip sabie fierăstrău pendular	15 - 190 mm	pentru tăieri rapide și mari	lemn de esență moale, tăieri de crengi

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular




- material: HCS
- forma dintelui: spate conic
- distanța între dinți: 4 mm
- lungime danturată: 283 mm
- lungimea totală: 305 mm
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare



nr.articol	descriere	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2296000	2 pânze tip sabie fierăstrău pendular	10 - 250 mm	pentru tăieri brute	lemn de esență moale, materiale plastice, beton celular



- special pentru tăieri în curbă
- material: HCS
- forma dintelui: spate conic
- distanța între dinți: 4 mm
- lungime danturată: 131 mm
- lungimea totală: 152 mm
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare



nr.articol	descriere	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3566000	2 pânze tip sabie fierăstrău pendular	6 - 100 mm	tăieri rapide în curbe	plăci de fixare, placaje, materiale plastice



- material: HCS
- forma dintelui: spate conic
- distanța între dinți: 4,4 mm, 6 mm
- versiune dințată: dinți foarte ascuțiți
- lungime danturată: 218 mm
- lungimea totală: 240 mm
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare



nr.articol	descriere	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2295000	2 pânze tip sabie fierăstrău pendular	15 - 190 mm	tăieri rapide și mari	grinzi de lemn, tăieri de crengi
		15 - 190 mm	tăieri rapide și mari	grinzi de lemn, tăieri de crengi




- material: HCS
- forma dintelui: frezare dreaptă
- distanța între dinți: 8,5 mm
- lungime danturată: 207 mm
- lungimea totală: 229 mm
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare



nr.articol	descriere	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2291000	2 pânze tip sabie fierăstrău pendular	20 - 175 mm	pentru tăieri rapide și mari	grinzi de lemn, tăieri de crengi


6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular

pentru prelucrarea metalului



- material: HSS
- forma dintelui: frezare și ondulare
- distanța între dinți: 1,4 mm
- lungime danturată: 131 mm
- lungimea totală: 152 mm
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare

nr.articol	descriere	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2298000	2 pânze tip sabie fierăstrău pendular	1 - 3 mm	tăieri drepte și fine	table, neferoase



- material: HSS
- forma dintelui: frezare și ondulare
- distanța între dinți: 2,5 mm
- lungime danturată: 131 mm
- lungimea totală: 152 mm
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare

nr.articol	descriere	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2299000	2 pânze tip sabie fierăstrău pendular	2 - 8 mm	tăieri fine	table, neferoase




- pânză flexibilă
- material: BiM
- forma dintelui: frezare și ondulare
- distanța între dinți: 1,4 mm
- lungime danturată: 131 mm
- lungimea totală: 152 mm
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare

nr.articol	descriere	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2297000	2 pânze tip sabie fierăstrău pendular	1 - 3 mm	tăieri fine	table, neferoase, aluminiu

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular




- pânză flexibilă
- material: BiM
- forma dintelui: frezare și ondulare
- distanța între dinți: 1,8 mm
- lungime danturată: 131 mm
- lungimea totală: 152 mm
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare



nr.articol	descriere	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2293000	2 pânze tip sabie fierăstrău pendular	2 - 8 mm	tăieri fine	table, neferoase, aluminiu



- pânză flexibilă
- material: BiM
- forma dintelui: frezare și ondulare
- distanța între dinți: 1,8 mm
- lungime danturată: 207 mm
- lungimea totală: 228 mm
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare




nr.articol	descriere	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2292000	2 pânze tip sabie fierăstrău pendular	2 - 8 mm	tăieri fine	neferoase, aluminiu, țevi din fontă

Pânze universale de tăiere



- material: BiM
- forma dintelui: frezare și ondulare
- distanța între dinți: 1,8 mm, 2,6 mm
- versiune dințată: dințare variată
- lungime danturată: 207 mm
- lungimea totală: 228 mm
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare




nr.articol	descriere	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3568000	2 pânze tip sabie fierăstrău pendular	5 - 175 mm	tăieri fine și rapide	lemn de esență moale, lemn cu cuie, țevi din fontă
		3 - 10 mm	tăieri fine și rapide	lemn de esență moale, lemn cu cuie, țevi din fontă

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular




- material: BiM
- forma dintelui: frezare și ondulare
- distanța între dinți: 1,8 mm, 2,6 mm
- versiune dințată: dințare variată
- lungime danturată: 131 mm
- lungimea totală: 152 mm
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare



nr.articol	descriere	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3567000	2 pânze tip sabie fierăstrău pendular	5 - 100 mm	tăieri fine	lemn cu cuie, table
		3 - 10 mm	tăieri fine	lemn cu cuie, table



- material: HCS
- forma dintelui: frezare dreaptă
- distanța între dinți: 2,5 mm
- lungime danturată: 131 mm
- lungimea totală: 152 mm
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare




nr.articol	descriere	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2294000	2 pânze tip sabie fierăstrău pendular	5 - 40 mm	tăieri fine	lemn cu cuie, neferoase

Sortimentație



- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare



nr.articol	descriere	material	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
3599000	5 pânze tip sabie fierăstrău pendular	HCS	5 - 40 mm	tăieri fine	lemn cu cuie, neferoase
		HCS	15 - 190 mm	tăieri rapide și mari	grinzi de lemn, tăieri de crengi
		HCS	15 - 190 mm	pentru tăieri foarte brute	lemn de esență moale, tăieri de crengi
		BiM	2 - 8 mm	tăieri fine	neferoase, aluminiu, țevi din fontă
		HSS	1 - 3 mm	tăieri drepte și fine	table, neferoase

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular



- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere	material	adâncimea de tăiere	pentru
8437000	3 pânze tip sabie fierăstrău pendular	HAS		lemn de esență moale, grinzi de lemn
		HCS		lemn de esență moale, tăieri de crengi
		HSS	2 - 4 mm	țevi din fontă

Pânze pentru fierăstrău pendular electric

potrivit pentru Bosch PFZ 1200 A, Bosch PFZ 1300 AE



- material: HCS
- executat: șlefuit
- distanța între dinți: 10 mm
- lungime danturată: 275 mm
- lungimea totală: 359 mm
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare



nr.articol	descriere	calitatea tăierii	pentru
2396000	1 pânză tip sabie fierăstrău pendular	pentru tăieri brute	lemn de esență moale, plăci de fixare, grinzi de lemn, materiale plastice



- material: HM echipat
- distanța între dinți: 16 mm
- lungime danturată: 275 mm
- lungimea totală: 359 mm
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare



nr.articol	descriere	calitatea tăierii	pentru
2397000	1 pânză tip sabie fierăstrău pendular	pentru tăieri brute	beton celular, plăci din gips carton

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular

Accesorii pendular Bosch, Kress

potrivit pentru Bosch, Kress



- material: HCS
- forma dintelui: spate conic
- distanța între dinți: 4 mm
- lungime danturată: 125 mm
- lungimea totală: 150 mm
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare



nr.articol	descriere	tijă	adâncimea de tăiere	calitatea tăierii	pentru
2669000	2 pânze pentru tăiere	Prindere în T	100 mm	tăieri rapide și mari	lemn de esență moale, lemn de esență tare, plăci de fixare, placaje

Cuțit pentru rindea



- pentru rindea de mână electrică
- utilizabil pe ambele părți
- nr.articol 4113200: cu colțuri rotunjite pentru rindeluire
- material: HM
- pentru toate tipurile de lemn, plăci de fixare, paneluri
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare



nr.articol	descriere	potrivit pentru	dimensiuni ale produsului
4110000	2 cuțite pentru rindea	AEG, Black & Decker, Bosch, Festo, Haffner, Holz-Her, Kress, MAFELL, Metabo, Scheer, Skil	1,1 x 75,5 x 5,5 mm
4111000	2 cuțite pentru rindea	Black & Decker	1,1 x 82,7 x 5,5 mm
4112000	2 cuțite pentru rindea	AEG	1,1 x 102 x 5,5 mm
4113000	2 cuțite pentru rindea	AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Makita, Metabo, Skil	1,1 x 82 x 5,5 mm
4113200	2 cuțite pentru rindea	AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Makita, Metabo, Skil	1,1 x 82 x 5,5 mm
4115000	2 cuțite pentru rindea	Elu	1,1 x 80,5 x 5,9 mm

6.1 Pânze pentru fierăstrău pendular


Produse complementare



precizie - fără deviație laterală a pânzei de fierăstrău pendular



- rezistență îndelungată
- decupare perfectă
- fără supraîncălzire
- danturare specială pentru decupaje, tăieri fine - și pentru mașini de putere mare
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	calitatea tăierii	pentru	înălțimea
2394000	24 pânze traforaj	tăieri fine	lemn de esență moale, materiale plastice	130 mm
		pentru tăieri brute	lemn de esență moale, table, materiale plastice	
		tăieri curbate	lemn de esență moale, materiale plastice	
		debitări rapide	lemn de esență moale, table, materiale plastice	

6.2 Fierăstrău coroană/Burghie coroană



6.2 Fierăstrău coroană/Burghie coroană

Freze tip coroană



- pentru țevile de instalații și scurgeri
- pentru zidării, pietre naturale, pietre artificiale, beton, marmură, gresii
- tijă burghiu special călită, foarte rezistentă
- coroană foarte rezistentă la lucrări intense și la supraîncălzire
- executat: 2 orificii de evacuare, tijă cu filet, freză coroană cu miez
- ambalajul: blister dublu atașat de carton
- accesorii separate: 5425000, 5427000, 5428000, 5482000

nr.articol	descriere	diametru	adâncimea de tăiere
7954200	1 freză tip coroană	ø 40 mm	46 mm
7955200	1 freză tip coroană	ø 65 mm	46 mm
7956200	1 freză tip coroană	ø 80 mm	46 mm

Freze tip coroană



- pentru țevile de instalații și scurgeri
- pentru zidării, pietre naturale, pietre artificiale, beton, marmură, gresii
- tijă burghiu special călită, foarte rezistentă
- coroană foarte rezistentă la lucrări intense și la supraîncălzire
- executat: 2 orificii de evacuare, tijă cu filet, freză coroană cu miez
- inclusiv: 1 dorn de strângere, SDS-plus
- ambalajul: blister dublu atașat de carton
- accesorii separate: 5425000, 5427000, 5428000, 5482000

nr.articol	descriere	diametru	adâncimea de tăiere
5480000	1 freză tip coroană	ø 40 mm	46 mm
7953000	1 freză tip coroană	ø 65 mm	46 mm
5483000	1 freză tip coroană	ø 68 mm	46 mm
5481000	1 freză tip coroană	ø 80 mm	46 mm

Accesorii



5427000



5428000



5425000

- executat: freză coroană cu miez
- ambalajul: în carton
- accesorii separate: 5482000
- potrivit pentru 5480000, 5481000, 5483000, 7953000, 7954200, 7955200, 7956200

nr.articol	descriere	tijă	lungimea tijei	filet	diametrul burghiului	înălțimea burghiului	înălțimea
5427000	1 dorn de strângere	tijă hexagonală	95 mm	M 16	ø 8 mm	70 mm	
5428000	1 dorn de strângere	SDS-plus	110 mm	M 16	ø 8 mm	70 mm	
5425000	1 dorn de strângere	SDS-plus	220 mm	M 16	ø 8 mm	70 mm	220 mm



- executat: freză coroană cu miez
- material: HM
- ambalajul: în carton
- potrivit pentru 5425000, 5427000, 5428000, 5480000, 5481000, 5483000, 7953000, 7954200, 7955200, 7956200

nr.articol	descriere	diametru
5482000	1 burghiu de centrare	ø 8 mm

6.2 Fierăstrău coroană/Burghie coroană


Coroane diamantate



- pentru montajul prizelor și a dozelor electrice
- pentru zidării
- pentru tăieri rapide și curate
- fără trepidații
- utilizare îndelungată extremă
- segmente diamantate de unire
- în cutie de depozitare
- ambalajul: etichetă
- accesorii separate: 3780000, 3781000

nr.articol	descriere	diametru	adâncimea de tăiere
7957000	1 coroană diamantată	ø 68 mm	70 mm
7958000	1 coroană diamantată	ø 82 mm	70 mm

Burhii coroană-de utilizare



- pentru toate lucrările de instalație (doze de perete, doze de ramificație, țevi)
- pentru gresii, zidării, cărămizi, pentru B.C.A., plăci din gips carton
- material: HM-presărat
- ambalajul: blister dublu atașat de carton

nr.articol	descriere	diametru	adâncimea de tăiere	accesorii separate
3473000	1 burghiu coroană-de utilizare	ø 33 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3468000	1 burghiu coroană-de utilizare	ø 43 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3474000	1 burghiu coroană-de utilizare	ø 53 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3469000	1 burghiu coroană-de utilizare	ø 63 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3477000	1 burghiu coroană-de utilizare	ø 67 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3475000	1 burghiu coroană-de utilizare	ø 73 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3476000	1 burghiu coroană-de utilizare	ø 83 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3467000	1 burghiu coroană-de utilizare	ø 103 mm	55 mm	3466000, 3471000

6.2 Fierăstrău coroană/Burghie coroană

Burhii coroană



- pentru toate lucrările de instalație (doze de perete, doze de ramificație, țevi)
- pentru gresii, zidării, cărămizi, pentru B.C.A., plăci din gips carton
- complet cu discul de extragere și burghiul de centrare
- material: HM-presărat
- inclusiv:
 - 1 platan
 - 1 burghiu de centrare
- ambalajul: blister dublu atașat de carton

nr.articol	descriere	diametru	adâncimea de tăiere
3465000	1 coroană de străpungere	ø 67 mm	55 mm
3470000	1 coroană de străpungere	ø 73 mm	55 mm
3763000	1 coroană de străpungere	ø 83 mm	55 mm

Set - burghiu coroană



- pentru toate lucrările de instalație (doze de perete, doze de ramificație, țevi)
- pentru gresii, zidării, cărămizi, pentru B.C.A., plăci din gips carton
- complet cu discul de extragere și burghiul de centrare
- material: HM-presărat
- inclusiv:
 - 1 platan
 - 1 burghiu de centrare
- ambalajul: blister dublu atașat de carton

nr.articol	descriere	diametru	adâncimea de tăiere
3478000	1 set - burghiu coroană	ø 33, 53, 73, 83 mm	55 mm
3778000	1 set - burghiu coroană	ø 33, 43, 53, 67, 83 mm	55 mm

6.2 Fierăstrău coroaă/Burghie coroaă

Accesorii



3472000



3466000

- ambalajul: în carton
- accesorii separate: 3471000

nr.articol	descriere	pentru	potrivit pentru
3472000	1 platan	pentru coroane de străpungere de \varnothing 33 - 83 mm	3468000, 3469000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000
3466000	1 platan	pentru coroane de străpungere de \varnothing 33 - 103 mm	3467000, 3468000, 3469000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000



- material: HM
- ambalajul: în carton
- potrivit pentru 3466000, 3467000, 3468000, 3469000, 3472000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea
3471000	1 burghiu de centrare	\varnothing 10 mm	110 mm

Sortimentație



- complet cu discul de extragere și burghiu de centrare
- material: HM-presărat
- conținut:
 - 5 coroană de tăiere \varnothing 33, 53, 67, 73, 83 mm
 - 1 platan
 - 1 burghiu de centrare
- în cutie din material plastic
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	adâncimea de tăiere
3464000	1 set - burghiu coroaă	55 mm

6.2 Fierăstrău coroană/Burghie coroană

Coroane Bi-Metal



- pentru fontă oțelită, piesă de fontă cenușie, oțel inoxidabil, oțel de construcție, aluminiu, bronz, cupru, PVC, acril, lemn
- rezistență îndelungată
- funcționare silențioasă
- un aliaj special al dinților de străpungere HSS
- material: BiM
- în cutie de depozitare
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	diametru	adâncimea de tăiere	accesorii separate
3490000	1 coroană de găurire	ø 20 mm	38 mm	3496000
3766000	1 coroană de găurire	ø 22 mm	38 mm	3496000
3767000	1 coroană de găurire	ø 25 mm	38 mm	3496000
3491000	1 coroană de găurire	ø 29 mm	38 mm	3496000
3768000	1 coroană de găurire	ø 32 mm	38 mm	3497000
3492000	1 coroană de găurire	ø 35 mm	38 mm	3497000
3769000	1 coroană de găurire	ø 38 mm	38 mm	3497000
3770000	1 coroană de găurire	ø 40 mm	38 mm	3497000
3771000	1 coroană de găurire	ø 45 mm	38 mm	3497000
3493000	1 coroană de găurire	ø 51 mm	38 mm	3497000
3772000	1 coroană de găurire	ø 57 mm	38 mm	3497000
3773000	1 coroană de găurire	ø 64 mm	38 mm	3497000
3494000	1 coroană de găurire	ø 68 mm	38 mm	3497000
3774000	1 coroană de găurire	ø 74 mm	38 mm	3497000
3495000	1 coroană de găurire	ø 83 mm	38 mm	3497000

Accesorii



- inclusiv: burghiu de centrare HSS
- ambalajul: ambalaj carton dublu cu blister

3496000

3497000

nr.articol	descriere	tijă	pentru	potrivit pentru
3496000	1 dorn de strângere	tijă hexagonală	pentru coroane de găurire de ø 19 - 29 mm	3490000, 3491000, 3766000, 3767000
3497000	1 dorn de strângere	tijă hexagonală	pentru coroane de găurire de ø 32 - 83 mm	3492000, 3493000, 3494000, 3495000, 3768000, 3769000, 3770000, 3771000, 3772000, 3773000, 3774000

6.2 Fierăstrău coroană/Burghie coroană

Sortimentație



- material: BiM
- conținut:
5 coroană de tăiere
20, 29, 35, 51, 68 mm
1 dorn de strângere, burghiu de centrare HSS, \varnothing 19 - 29 mm
1 dorn de strângere, burghiu de centrare HSS, \varnothing 32 - 83 mm
- în cutie din material plastic
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere
3498000	1 set - coroane



- material: BiM
- conținut:
5 coroană de tăiere
35, 40, 51, 65, 68 mm
1 dorn de strângere, burghiu de centrare HSS
- în cutie din material plastic
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere
3764000	1 set - coroane

Fierăstrău coroană Bi-metal



- pentru lemn, placaje, oțel, metale neferoase, materiale plastice, plăci din gips carton
- un aliaj special al dinților de străpungere HSS
- se introduce direct fără dorn de fixare
- material: BiM
- inclusiv: 1 burghiu de centrare HSS
- ambalajul: blister dublu atașat de carton
- accesorii separate: 5479000

nr.articol	descriere	tijă	diametru	adâncimea de tăiere
5462000	1 coroană de tăiere	tijă hexagonală	\varnothing 20 mm	38 mm
5463000	1 coroană de tăiere	tijă hexagonală	\varnothing 22 mm	38 mm
5464000	1 coroană de tăiere	tijă hexagonală	\varnothing 25 mm	38 mm
5465000	1 coroană de tăiere	tijă hexagonală	\varnothing 29 mm	38 mm
5466000	1 coroană de tăiere	tijă hexagonală	\varnothing 32 mm	38 mm
5467000	1 coroană de tăiere	tijă hexagonală	\varnothing 35 mm	38 mm
5469000	1 coroană de tăiere	tijă hexagonală	\varnothing 40 mm	38 mm
5470000	1 coroană de tăiere	tijă hexagonală	\varnothing 45 mm	38 mm
5471000	1 coroană de tăiere	tijă hexagonală	\varnothing 51 mm	38 mm



nr.articol	descriere	tijă	diametru	adâncimea de tăiere
5472000	1 coroană de tăiere	tijă hexagonală	ø 56 mm	38 mm
5473000	1 coroană de tăiere	tijă hexagonală	ø 64 mm	38 mm
5474000	1 coroană de tăiere	tijă hexagonală	ø 68 mm	38 mm
5475000	1 coroană de tăiere	tijă hexagonală	ø 74 mm	38 mm
5476000	1 coroană de tăiere	tijă hexagonală	ø 83 mm	38 mm


Accesorii



- material: HSS
- ambalajul: ambalaj carton dublu cu blister
- potrivit pentru 5462000, 5463000, 5464000, 5465000, 5466000, 5467000, 5469000, 5470000, 5471000, 5472000, 5473000, 5474000, 5475000, 5476000

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea
5479000	1 burghiu de centrare	ø 6 mm	68 mm

Coroane - profi



printr-o simplă operație de lucru se realizează o adâncitură pentru montarea dozelor de perete

Coroană precisă pentru lucrări perfecte și rapide

- pentru lemn, materiale plastice, plăci din gips carton, placă de construcție
- ejectorul din interiorul coroanei, aruncă automat în afară materialul care a fost debitat
- printr-o simplă operație de lucru se realizează o adâncitură pentru montarea dozelor de perete
- dinții căliți de tăiere al coroanei ajută la o decupare sigură și curățare având o rezistență îndelungată în timp
- executat: cu extractor și adâncitor pentru găurire
- inclusiv: 1 burghiu de centrare HCS, ø 6 mm
- ambalajul: blister dublu atașat de carton
- produse complementare: 4050000

nr.articol	descriere	tijă	diametru	diametrul tijei	adâncimea de tăiere
2158000	1 coroană de tăiere	tijă hexagonală	ø 68 mm	ø 12 mm	40 mm


6.2 Fierăstrău coroață/Burghie coroață



Coroane - profi de calitate industrială

- pentru lemn, materiale plastice, plăci din gips carton, placă de construcție, neferoase
- carcasă metalică
- inclusiv:
 - 1 burghiu de centrare HSS \varnothing 6 mm
 - 5 schimbare rapidă a pâzelor
- ambalajul: blister dublu atașat de carton

nr.articol	descriere	tijă	schimbare rapidă a lamei	diametrul tijei	adâncimea de tăiere
2220000	1 coroață - profi	tijă hexagonală	\varnothing 28, 35, 50, 68, 75 mm	\varnothing 8 mm	30 mm



- pentru lemn, plăci din gips carton, placă de construcție, neferoase
- debitare de foarte bună calitate
- executat: coroane din oțel wolfram
- carcasă metalică
- inclusiv:
 - 1 burghiu de centrare, \varnothing 8 mm
 - 3 schimbare rapidă a pâzelor
- ambalajul: blister dublu atașat de carton

nr.articol	descriere	tijă	schimbare rapidă a lamei	diametrul tijei	adâncimea de tăiere
2154000	1 coroață de debitare - super	tijă hexagonală	\varnothing 60, 67, 74 mm	\varnothing 8 mm	22 mm

6.2 Fierăstrău coroană/Burghie coroană



- pentru lemn, plăci din gips carton, placă de construcție, neferoase
- debitare de foarte bună calitate
- executat: coroane din oțel wolfram
- carcasă metalică
- inclusiv:
 - 1 burghiu de centrare, \varnothing 10 mm
 - 5 schimbare rapidă a pânelor
- ambalajul: blister dublu atașat de carton

nr.articol	descriere	tijă	schimbare rapidă a lamei	diametrul tijei	adâncimea de tăiere
2155000	1 coroană de debitare - super	tijă hexagonală	\varnothing 60, 67, 74, 81, 95 mm	\varnothing 10 mm	33 mm

Coroane - standard



- pentru montajul prizelor și a dozelor electrice
- pentru lemn, plăci din gips carton, placă de construcție
- carcasă metalică
- inclusiv: 1 burghiu de centrare, \varnothing 6 mm
- ambalajul: fixat pe carton
- produse complementare: 4050000

nr.articol	descriere	tijă	diametru	diametrul tijei	adâncimea de tăiere
2157000	1 coroană - standard	tijă cilindrică	\varnothing 68 mm	\varnothing 6 mm	23 mm



- pentru lemn, plăci din gips carton, placă de construcție
- carcasă metalică
- inclusiv:
 - 1 burghiu de centrare, \varnothing 8 mm
 - 7 schimbare rapidă a pânelor
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	tijă	schimbare rapidă a lamei	diametrul tijei	adâncimea de tăiere
2164000	1 coroană - standard	tijă hexagonală	\varnothing 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	\varnothing 8 mm	23 mm



- pentru lemn, plăci din gips carton, placă de construcție
- carcasă metalică
- inclusiv:
 - 1 burghiu de centrare, \varnothing 8 mm
 - 6 schimbare rapidă a pânelor
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	tijă	schimbare rapidă a lamei	diametrul tijei	adâncimea de tăiere
2165000	1 coroană - standard	tijă hexagonală	\varnothing 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm	\varnothing 8 mm	23 mm

6.2 Fierăstrău coroană/Burghie coroană



- pentru lemn, plăci din gips carton, placă de construcție
- carcasă metalică
- inclusiv:
 - 1 burghiu de centrare, \varnothing 8 mm
 - 7 schimbare rapidă a pânzelor
- ambalajul: blister dublu atașat de carton

nr.articol	descriere	tijă	schimbare rapidă a lamei	diametrul tijei	adâncimea de tăiere
2160000	1 coroană - standard	tijă hexagonală	\varnothing 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	\varnothing 8 mm	33 mm




- pentru lemn, plăci din gips carton, placă de construcție
- carcasă metalică
- inclusiv:
 - 1 burghiu de centrare, \varnothing 10 mm
 - 5 schimbare rapidă a pânzelor
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	tijă	schimbare rapidă a lamei	diametrul tijei	adâncimea de tăiere
2162000	1 coroană - standard	tijă hexagonală	\varnothing 60, 67, 74, 81, 95 mm	\varnothing 10 mm	33 mm



- pentru lemn, plăci din gips carton, placă de construcție
- carcasă din material plastic
- inclusiv:
 - 1 burghiu de centrare, \varnothing 6 mm
 - 7 schimbare rapidă a pânzelor
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	tijă	schimbare rapidă a lamei	diametrul tijei	adâncimea de tăiere
2161000	1 coroană - standard	tijă cilindrică	\varnothing 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	\varnothing 6 mm	18 mm



- pentru lemn, plăci din gips carton, placă de construcție
- carcasă din material plastic
- inclusiv:
 - 1 burghiu de centrare, \varnothing 6 mm
 - 3 schimbare rapidă a pânzelor
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	tijă	schimbare rapidă a lamei	diametrul tijei	adâncimea de tăiere
2169000	1 coroană - standard	tijă cilindrică	\varnothing 40, 54, 65 mm	\varnothing 6 mm	18 mm



- pentru lemn, plăci din gips carton, placă de construcție
- carcasă din material plastic
- inclusiv: 1 burghiu de centrare, \varnothing 6 mm
- ambalajul: fixat pe carton
- produse complementare: 4050000

nr.articol	descriere	tijă	diametru	diametrul tijei	adâncimea de tăiere
3777000	1 coroană - standard	tijă cilindrică	\varnothing 65 mm	\varnothing 6 mm	32 mm

6.2 Fierăstrău coroană/Burghie coroană

Coroane pentru montajul spoturilor



- pentru montajul spoturilor
- ambalajul: blister dublu atașat de carton
- accesorii separate: 3486000

nr.articol	descriere	diametru	adâncimea de tăiere
3488000	1 coroană de tăiere	ø 35 mm	40 mm
3480000	1 coroană de tăiere	ø 40 mm	40 mm
3481000	1 coroană de tăiere	ø 51 mm	40 mm
3479000	1 coroană de tăiere	ø 60 mm	40 mm
3744000	1 coroană de tăiere	ø 65 mm	40 mm
3482000	1 coroană de tăiere	ø 67 mm	40 mm
3745000	1 coroană de tăiere	ø 70 mm	40 mm
3746000	1 coroană de tăiere	ø 74 mm	40 mm
3747000	1 coroană de tăiere	ø 76 mm	40 mm
3748000	1 coroană de tăiere	ø 80 mm	40 mm
3483000	1 coroană de tăiere	ø 83 mm	40 mm
3499000	1 coroană de tăiere	ø 85 mm	40 mm
3484000	1 coroană de tăiere	ø 92 mm	40 mm
3485000	1 coroană de tăiere	ø 100 mm	40 mm

Accesorii



- inclusiv: burghiu de centrare HSS
- ambalajul: ambalaj carton dublu cu blister
- potrivit pentru 3479000, 3480000, 3481000, 3482000, 3483000, 3484000, 3485000, 3488000, 3499000, 3744000, 3745000, 3746000, 3747000, 3748000

nr.articol	descriere
3486000	1 dorn de strângere

Sortimentație



- conținut:
5 coroană de tăiere ø
40, 51, 60, 67, 83 mm
1 dorn de strângere, burghiu de
centrare HSS
- în cutie din material plastic
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere
3740000	1 set - coroane

6.2 Fierăstrău coroană/Burghie coroană



- conținut:
3 coroană de tăiere \varnothing 67, 83, 100 mm
1 dorn de strângere, burghiu de centrare HSS
- ambalajul: blister dublu atașat de carton

nr.articol	descriere
3487000	1 set - coroane

Coroane universale



- pentru lemn, materiale plastice, zidării, gresii, blocuri de gips, beton poros, eternit, plăci heraklithe, cărămidă
- cu margini speciale de tăiere pentru debitări precise
- eliminare excelentă a șpanului datorită spațiului mare
- durabilitate foarte mare în timp
- în cutie de depozitare
- ambalajul: etichetă
- accesorii separate: 3780000, 3781000

nr.articol	descriere	diametru	adâncimea de tăiere
3783000	1 coroană universală	\varnothing 68 mm	60 mm

Accesorii



3780000



3781000

- inclusiv: burghiu de centrare HM
- ambalajul: în carton
- potrivit pentru 3783000, 7957000, 7958000

nr.articol	descriere	tijă	filet	diametrul burghiului	înălțimea burghiului
3780000	1 dorn de strângere	tijă hexagonală	M 16	\varnothing 7 mm	80 mm
3781000	1 dorn de strângere	SDS-plus	M 16	\varnothing 7 mm	80 mm

6.2 Fierăstrău coroană/Burghie coroană

Burhii diamantate »Ceramic«



Utilizare simplă: poziționarea coroanei diamantate în mandrina unei mașini de găurit cu acumulatori - și gata!

- pentru mașini de găurit cu acumulatori
- utilizabil la montarea instalațiilor sanitare și a paturilor de cablu
- pentru gresii, ceramică, plăci granit, cahle
- margine diamantată care pătrunde fără probleme și în materiale tari
- corp de bază din material plin pentru utilizări precise și de durată
- tijă de \varnothing 10 mm, pentru o transmisie de forță optimă
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 5911000

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	adâncimea de tăiere
5915000	1 burghiu diamantat »Ceramic«	\varnothing 5 mm	\varnothing 10 mm	35 mm
5916000	1 burghiu diamantat »Ceramic«	\varnothing 6 mm	\varnothing 10 mm	35 mm
5917000	1 burghiu diamantat »Ceramic«	\varnothing 8 mm	\varnothing 10 mm	35 mm
5918000	1 burghiu diamantat »Ceramic«	\varnothing 10 mm	\varnothing 10 mm	35 mm

Accesorii



- pentru coroane diamantate de \varnothing 5 - 10 mm
- răcire cu apă
- fără deraparea burghiului diamantat la găurire
- prindere sigură pe plăcile ceramice sau granit mulțumită celor 2 ventuze
- ambalajul: fixat pe carton
- potrivit pentru 5915000, 5916000, 5917000, 5918000

nr.articol	descriere	executat	diametrul tijei
5911000	1 ghidaj	cu 2 ventuze	\varnothing 10 mm

6.2 Fierăstrău coroană/Burghie coroană

Coroane diamantate »Ceramic«



Utilizare simplă: se fixeaza burghiul diamantat în mandrina mașinii de găurit cu acumulatori, se udă buretele care se va introduce în burghiul diamantat.

- pentru mașini de găurit cu acumulatori
- aplicabil pentru fixarea echipamentelor sanitare, doze, scurgeri, conducte și sistemelor de încălzire
- pentru gresii, ceramică, plăci granit, cahle
- margine diamantată care pătrunde fără probleme și în materiale tari
- corp de bază din material plin pentru utilizări precise și de durată
- tijă de \varnothing 10 mm, pentru o transmisie de forță optimă
- buretele inclus oferă posibilitatea răcirii cu apă datorită căreia se prelungeste durata de utilizare și se împiedică formarea de praf în timpul găuririi
- în cutie de depozitare de înaltă calitate, utilizabilă ulterior ca rezervor de apă
- în cutie de depozitare
- ambalajul: etichetă
- accesorii separate: 5910000

nr.articol	descriere	executat	diametru	diametrul tijei	adâncimea de tăiere
5920000	1 coroană diamantată »Ceramic«	cu burete	\varnothing 18 mm	\varnothing 10 mm	45 mm
5922000	1 coroană diamantată »Ceramic«	cu burete	\varnothing 22 mm	\varnothing 10 mm	45 mm
5924000	1 coroană diamantată »Ceramic«	cu burete	\varnothing 27 mm	\varnothing 10 mm	45 mm
5926000	1 coroană diamantată »Ceramic«	cu burete	\varnothing 35 mm	\varnothing 10 mm	45 mm
5928000	1 coroană diamantată »Ceramic«	cu burete	\varnothing 45 mm	\varnothing 10 mm	45 mm
5929000	1 coroană diamantată »Ceramic«	cu burete	\varnothing 53 mm	\varnothing 10 mm	45 mm
5940000	1 coroană diamantată »Ceramic«	cu burete	\varnothing 56 mm	\varnothing 10 mm	45 mm
5930000	1 coroană diamantată »Ceramic«	cu burete	\varnothing 65 mm	\varnothing 10 mm	45 mm
5931000	1 coroană diamantată »Ceramic«	cu burete	\varnothing 68 mm	\varnothing 10 mm	45 mm
5932000	1 coroană diamantată »Ceramic«	cu burete	\varnothing 74 mm	\varnothing 10 mm	45 mm
5933000	1 coroană diamantată »Ceramic«	cu burete	\varnothing 83 mm	\varnothing 10 mm	45 mm

Accesorii



- pentru coroane diamantate de la \varnothing 18 - 83 mm
- fără alunecarea burghiului diamantat la găurire
- prindere sigură pe plăcile ceramice sau granit mulțumită celor 2 ventuze
- ghidajul protejează împotriva stropirii cu apă în timp ce găuriți
- ambalajul: fixat pe carton
- potrivit pentru 5920000, 5922000, 5924000, 5926000, 5928000, 5929000, 5930000, 5931000, 5932000, 5933000, 5940000

nr.articol	descriere	executat	diametrul tijei
5910000	1 ghidaj	cu 2 ventuze	\varnothing 10 mm

Coroane pentru gresie



- reglabil pentru găuri de la \varnothing 30 - 100 mm
- executat: burghiu de centrare și cuțit circular echipat dintr-un aliaj dur
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru
3530000	1 coroană de găurire pentru gresie	\varnothing 30 - 100 mm

Coroane pentru montajul bateriilor sanitare



- pentru baterii sanitare...
- ștanțare ușoară și exactă
- pentru table, oțel inoxidabil
- cu rulmenți pentru a nu depune un efort prea mare
- rezistență îndelungată
- inclusiv: 1 burghiu pentru găurire preliminară, \varnothing 10,2 mm
- în cutie de depozitare
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	executat	diametru
3760000	1 coroană de găurire	cu rulmenți	\varnothing 28 mm (1 1/8")
3761000	1 coroană de găurire	cu rulmenți	\varnothing 32 mm (1 1/4")
3762000	1 coroană de găurire	cu rulmenți	\varnothing 35 mm (1 3/8")

6.2 Fierăstrău coroață/Burghie coroață



- pentru baterii sanitare...
- ștanțare ușoară și exactă
- pentru table, oțel inoxidabil
- ambalajul: blister dublu atașat de carton

nr.articol	descriere	diametru
3752000	1 coroață de găurire	ø 28 mm (1 1/8")
3753000	1 coroață de găurire	ø 32 mm (1 1/4")
3754000	1 coroață de găurire	ø 35 mm (1 3/8")



- special pentru instalații de scurgere din fibră de sticlă
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije
3759000	1 burghiu special	ø 28, 32, 35 mm	ø 8 mm

Produse complementare



- pentru sisteme de iluminare
- potrivit pentru becurile halogen
- pentru schimbarea mai rapidă a spoturilor halogen
- pentru evitarea deteriorării lămpilor halogen
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere
5499000	1 ventuză

6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suporți/adaptori



6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suportți/adaptori

Biți - Solid

- suprafață tratată special
- vârf de lamă potrivit
- unealtă din material dur
- toleranțe minime

Biți standard de 25 mm



• ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	serie	tipul	grosimea lamei / - lățime	grosimea lamei / - lățime	lungime
1338000	3 biți	Solid	drept	0,8 x 5,5 mm	0,8 x 5,5 mm 1 x 5,5 mm 1,2 x 6,5 mm	25 mm



• ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	serie	tipul	mărimea	lungime	potrivit pentru
1333000	3 biți	Solid	Phillips	PH 1	25 mm	
1331000	3 biți	Solid	Phillips	PH 2	25 mm	4055000
1527000	6 biți	Solid	Phillips	PH 2	25 mm	4055000
1332000	3 biți	Solid	Phillips	PH 3	25 mm	
1312000	2 biți	Solid	Phillips	PH 1 - 2	25 mm	



• ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	serie	tipul	mărimea	lungime
1333000	3 biți	Solid	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1334000	3 biți	Solid	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1534000	6 biți	Solid	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1335000	3 biți	Solid	Pozidriv	PZ 3	25 mm
2443000	1 bit	Solid	Pozidriv	PZ 4	25 mm
1314000	2 biți	Solid	Pozidriv	PZ 1 - 2	25 mm

6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suportți/adaptori



• ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	serie	tipul	mărima	lungime
2480000	2 biți	Solid	Torx	TX 10	25 mm
2477000	2 biți	Solid	Torx	TX 15	25 mm
2481000	2 biți	Solid	Torx	TX 20	25 mm
2478000	2 biți	Solid	Torx	TX 25	25 mm
2479000	2 biți	Solid	Torx	TX 27	25 mm
2482000	2 biți	Solid	Torx	TX 30	25 mm
2483000	2 biți	Solid	Torx	TX 40	25 mm
2416000	1 bit	Solid	Torx	TX 50	25 mm
2491000	2 biți	Solid	Torx	TX 6 - 7	25 mm
2495000	2 biți	Solid	Torx	TX 8 - 9	25 mm
1316000	3 biți	Solid	Torx	TX 10 - 15 - 20	25 mm
2447000	7 biți	Solid	Torx	TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	25 mm



• ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	serie	tipul	mărima	lungime
1339000	3 biți	Solid	imbus	2 - 2,5 - 3	25 mm
1318000	2 biți	Solid	imbus	3 - 4	25 mm
1340000	3 biți	Solid	imbus	4 - 5 - 6	25 mm

Cutii profi



- în cutie din material plastic
- ambalajul: etichetă



nr.articol	descriere	serie	tipul	mărima	lungime
1280000	20 biți	Solid	Phillips	PH 1	25 mm
1281000	20 biți	Solid	Phillips	PH 2	25 mm
1282000	20 biți	Solid	Phillips	PH 3	25 mm
1283000	20 biți	Solid	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1284000	20 biți	Solid	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1285000	20 biți	Solid	Pozidriv	PZ 3	25 mm
1286000	20 biți	Solid	Torx	TX 10	25 mm
1287000	20 biți	Solid	Torx	TX 15	25 mm

6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suportți/adaptori




nr.articol	descriere	serie	tipul	mărimea	lungime
1288000	20 biți	Solid	Torx	TX 20	25 mm
1289000	20 biți	Solid	Torx	TX 25	25 mm

Sortimentație



ușor de deschis și de închis



ușor de scos din suport



Oricând la îndemână

- suportul magnetic împiedică împrăștierea biților, și ușurează scoaterea și introducerea acestora
- rabatabil cu o singură mână, setul BitButler rabatat, încapă în orice buzunar
- în cutie de depozitare
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	serie	conținut	lungime
1369000	1 BitButler	Solid	4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 adaptor bit, magnetic	25 mm
1371000	1 BitButler	Solid	2 drept, 0,8 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 adaptor bit, magnetic	25 mm
1372000	1 BitButler	Solid	10 Torx TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 1 adaptor bit, magnetic	25 mm
1374000	1 BitButler 20	Solid	3 drept, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 3 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 7 Torx TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 4 imbus 2 - 2,5 - 3 - 4 1 adaptor bit, magnetic	25 mm



- în casetă din material plastic



nr.articol	descriere	serie	conținut	lungime
2400000	1 cutie - biți	Solid	3 drept, 0,6 x 4,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,6 x 8 mm 4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 4 Torx TX 10 - TX 20 - TX 30 - TX 40 1 adaptor bit, magnetic	25 mm

6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suportți/adaptori



• în cutie din material plastic



nr.articol	descriere	serie	conținut	lungime
1575000	1 cutie - biți	Solid	3 drept, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm 3 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 1 adaptor bit, magnetic	25 mm



• ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	serie	conținut	lungime
2445000	1 set - biți	Solid	5 drept, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm, 1,6 x 8 mm 3 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 1 adaptor bit, magnetic	25 mm
2446000	1 set - biți	Solid	2 drept, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 2 Phillips PH 1 - PH 2 2 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 1 adaptor bit, magnetic	25 mm



• ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	serie	conținut	lungime
2444000	1 set - biți	Solid	2 drept, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 2 Phillips PH 1 - PH 2 2 Pozidriv PZ 1 - PZ 2	25 mm

6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suportți/adaptori

Biți pentru lucrări interioare de 25 mm




- pentru plăci din gips carton, paneluri din lemn, plăci de fixare
- cu opritor de adâncime pentru înșurubări rapide și sigure
- ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	serie	tipul	mărimea	executat	lungime
1342000	2 biți pentru lucrări interioare	Solid	Phillips	PH 2	cu opritor de profunzime	25 mm
1344000	2 biți pentru lucrări interioare	Solid	Pozidriv	PZ 2	cu opritor de profunzime	25 mm

Lame șurubelniță 50 mm



- ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	serie	tipul	mărimea	lungime
1535000	1 șurubelniță	Solid	Phillips	PH 1	50 mm
1536000	1 șurubelniță	Solid	Phillips	PH 2	50 mm



- ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	serie	tipul	mărimea	lungime
1540000	1 șurubelniță	Solid	Pozidriv	PZ 1	50 mm
1541000	1 șurubelniță	Solid	Pozidriv	PZ 2	50 mm

Biți de siguranță de 50 mm



• ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	serie	tipul	mărima	lungime
1260000	3 lame șurubelniță	Solid - bit de siguranță	Bit Torx cu orificiu în mijloc	TX 7 - 8 - 9	50 mm
1261000	3 lame șurubelniță	Solid - bit de siguranță	Bit Torx cu orificiu în mijloc	TX 10 - 15 - 20	50 mm
1262000	3 lame șurubelniță	Solid - bit de siguranță	Bit Torx cu orificiu în mijloc	TX 25 - 27 - 30	50 mm
1263000	3 lame șurubelniță	Solid - bit de siguranță	hexagonal	2 - 2,5 - 3	50 mm
1264000	3 lame șurubelniță	Solid - bit de siguranță	hexagonal	4 - 5 - 6	50 mm
1265000	3 lame șurubelniță	Solid - bit de siguranță	Spanner	4 - 5 - 6	50 mm
1266000	3 lame șurubelniță	Solid - bit de siguranță	Square Plus	1 - 2 - 3	50 mm
1267000	3 lame șurubelniță	Solid - bit de siguranță	Torq-Set	6 - 8 - 10	50 mm
1268000	3 lame șurubelniță	Solid - bit de siguranță	Tri-Wing	1 - 2 - 3	50 mm
1269000	3 lame șurubelniță	Solid - bit de siguranță	Clutch	1 - 2 - 3	50 mm

Biți dubli 60 mm



• ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	serie	mărima	lungime
2407000	2 biți dubli	Solid	Phillips PH 1 / drept, 0,6 x 4,5 mm Phillips PH 2 / drept, 0,8 x 5,5 mm	60 mm
2408000	2 biți dubli	Solid	Pozidriv PZ 1 / drept, 0,6 x 4,5 mm Pozidriv PZ 2 / drept, 0,8 x 5,5 mm	60 mm

6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suportți/adaptori

Lame șurubelniță 89 mm

- lamă de înșurubare foarte lung pentru lucrări în medii foarte înguste



- ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	serie	tipul	grosimea lamei / - lățime	lungime
1252000	1 șurubelniță	Solid	drept	0,6 x 4,5 mm	89 mm
1253000	1 șurubelniță	Solid	drept	1 x 5,5 mm	89 mm



- ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	serie	tipul	mărimea	lungime
1241000	1 șurubelniță	Solid	Phillips	PH 1	89 mm
1242000	1 șurubelniță	Solid	Phillips	PH 2	89 mm



- ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	serie	tipul	mărimea	lungime
1244000	1 șurubelniță	Solid	Pozidriv	PZ 1	89 mm
1245000	1 șurubelniță	Solid	Pozidriv	PZ 2	89 mm



- ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	serie	tipul	mărimea	lungime
1247000	1 șurubelniță	Solid	Torx	TX 10	89 mm
1248000	1 șurubelniță	Solid	Torx	TX 15	89 mm
1249000	1 șurubelniță	Solid	Torx	TX 20	89 mm
1250000	1 șurubelniță	Solid	Torx	TX 25	89 mm

6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suporți/adaptori

Sortimentație



- pentru reparații cum ar fi, la aparate electrice, calculator, etc.
- în casetă metalică
- ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	serie	conținut
1386000	1 biți de siguranță - combi în cutie	Solid	3 Profil interior pătrat, 25 mm, 0 - 1 - 2 3 Phillips, 25 mm, 1 - 2 - 3 5 hexagonal, 25 mm, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 4 Bit Torx cu orificiu în mijloc, 25 mm, 6 - 7 - 8 - 9 3 Tri-Wing, 50 mm, 1 - 2 - 3 3 Torq, 50 mm, 6 - 8 - 10 3 Spanner, 50 mm, 4 - 6 - 8 6 Bit Torx cu orificiu în mijloc, 50 mm, 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 1 șurubelniță de mână, 2 componente - mâner

Biți Iso temp 25 mm

- tratate special
- vârfuri de precizie, toleranță minimă
- de folosință îndelungată la înșurubări în material moale (de exp.în lemn)
- Vârf pentru o prindere mai bună (nervurile se fixează în capul șurubului și nu permit alunecarea)



- ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	material	tipul	mărimea	lungime
1451000	2 biți	Iso Temp	Phillips	PH 1	25 mm
1452000	2 biți	Iso Temp	Phillips	PH 2	25 mm

6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suportți/adaptori




• ambalajul: blister pe carton




nr.articol	descriere	material	tipul	mărimea	lungime
1455000	2 biți	Iso Temp	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1456000	2 biți	Iso Temp	Pozidriv	PZ 2	25 mm

Sortimentație



ușor de pus înapoi în suport



împiedică căderea biților datorită magnetului

Oricând la îndemână

- suportul magnetic împiedică împrăștierea biților, și ușurează scoaterea și introducerea acestora
- rabatabil cu o singură mână, setul BitButler rabatat, încapă în orice buzunar
- în cutie de depozitare
- ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	material	conținut	lungime
1368000	1 BitButler	Iso Temp	4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 adaptor bit, magnetic	25 mm

6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suporți/adaptori

Biți TiN Torsion 25 mm

- TiN - aplicat un strat acoperitor, ce are o rezistență la frecare
- tratarea termică a miezului îi conferă acestuia elasticitate
- pericol redus de spargere
- zonă de torsionare pentru înșurubări mai dificile
- pentru utilizare universală



• ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	material	tipul	grosimea lamei / - lățime	grosimea lamei / - lățime	lungime
1320000	2 biți	TiN Torsion	drept	0,8 x 5,5 mm	0,8 x 5,5 mm 1,2 x 6,5 mm	25 mm



• ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	material	tipul	mărimea	lungime
1322000	2 biți	TiN Torsion	Phillips	PH 1	25 mm
1323000	2 biți	TiN Torsion	Phillips	PH 2	25 mm
1324000	2 biți	TiN Torsion	Phillips	PH 3	25 mm



• ambalajul: blister pe carton




nr.articol	descriere	material	tipul	mărimea	lungime
1325000	2 biți	TiN Torsion	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1326000	2 biți	TiN Torsion	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1327000	2 biți	TiN Torsion	Pozidriv	PZ 3	25 mm

6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suportți/adaptori

Sortimentație



ușor de deschis și de închis



ușor de scos din suport

Oricând la îndemână

- suportul magnetic împiedică împrăștierea biților, și ușurează scoaterea și introducerea acestora
- rabatabil cu o singură mână, setul BitButler rabatat, încapă în orice buzunar
- în cutie de depozitare
- ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	material	conținut	lungime
1367000	1 BitButler	TIN Torsion	4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 adaptor bit, magnetic	25 mm

Biți diamantați 25 mm

- calitate - profi
- particulele diamantate de pe bit minimizează ejecția
- uzură redusă a bitului și a capului de bit
- de până la 10 ori mai rezistent decât un bit normal Solid
- pericol redus de spargere
- zonă de torsionare pentru înșurubări mai dificile, cu preluare a momentelor de rotație extremă



- ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	material	tipul	mărimea	lungime
1305000	1 bit	presărat cu particule diamantate	Phillips	PH 1	25 mm
1306000	1 bit	presărat cu particule diamantate	Phillips	PH 2	25 mm
1307000	1 bit	presărat cu particule diamantate	Phillips	PH 3	25 mm

6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suportți/adaptori



• ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	material	tipul	mărimea	lungime
1302000	1 bit	presărat cu particule diamantate	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1303000	1 bit	presărat cu particule diamantate	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1304000	1 bit	presărat cu particule diamantate	Pozidriv	PZ 3	25 mm




• ambalajul: blister pe carton




nr.articol	descriere	material	tipul	mărimea	lungime
1296000	1 bit	presărat cu particule diamantate	Torx	TX 10	25 mm
1297000	1 bit	presărat cu particule diamantate	Torx	TX 15	25 mm
1298000	1 bit	presărat cu particule diamantate	Torx	TX 20	25 mm
1299000	1 bit	presărat cu particule diamantate	Torx	TX 25	25 mm

Sortimentație



ușor de pus înapoi în suport



împiedică căderea biților datorită magnetului

Oricând la îndemână

- suportul magnetic împiedică împrăștierea biților, și ușurează scoaterea și introducerea acestora
- rabatabil cu o singură mână, setul BitButler rabatat, încape în orice buzunar
- în cutie de depozitare
- ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	material	conținut	lungime
1365000	1 BitButler	presărat cu particule diamantate	4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 adaptor de biți cu schimbare rapidă	25 mm

6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suportți/adaptori

Șurubelnițe de mână

În sortimentul de șurubelnițe wolcraft se găsește pentru fiecare utilizare a șuruburilor, șurubelnița potrivită indiferent de spațiile și puterea necesară mânerele ergonomice asigură o manevrabilitate sporită și permit o tranziție optimă a forței



- în mare pentru utilizări standard, unde este destul loc pentru a lucra
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	executat	suport	înălțimea
8725000	1 șurubelniță de mână »2C«	lung, cu magnet și sistem rapid de schimbare a bitului	6,3 mm (1/4) adaptor hexagonal	197 mm



- pentru locuri înguste, greu accesibile
- utilizare optimă cu biți lungi
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	executat	suport	înălțimea
1240000	1 șurubelniță de mână »2C«	mijloc, cu magnet și sistem rapid de schimbare a bitului	6,3 mm (1/4) adaptor hexagonal	138 mm



- ideal pentru încăperi înguste și greu accesibile
- Forma mânerului ergonomic asigură o forță optimă de transmisie
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	executat	suport	înălțimea
1239000	1 șurubelniță de mână »2C«	scurt, cu magnet și sistem rapid de schimbare a bitului	6,3 mm (1/4) adaptor hexagonal	90 mm

6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suporți/adaptori



- mâner în formă de T pentru un cuplu de torsiune ridicat
- este necesar un efort mic chiar și la șuruburile foarte strânse
- lucrări comode în orice poziție
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	executat	suport	înălțimea
1235000	1 șurubelniță-T »2C«	cu magnet	6,3 mm (1/4) adaptor hexagonal	152 mm



Singura șurubelniță de mână cu care puteți înșuruba și în poziții curbate!

- pentru locuri greu accesibile
- Cu inel de susținere pentru o utilizare mai precisă a șurubelniței
- Forma mânerului ergonomic asigură o forță optimă de transmisie
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	executat	suport	înălțimea
1236000	1 șurubelniță de mână »2C«	cu tijă flexibilă, cu magnet și sistem rapid de schimbare a bitului	6,3 mm (1/4) adaptor hexagonal	289 mm

6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suportți/adaptori



mânerul hexagonal este detașabil și poate fi folosit și ca șurubelniță normală pentru biți, zencuitoare, chei tubulare și burghii

- pentru cârlige și șuruburi inelate cu lățimea capului de până la 6 mm
- mânerul hexagonal este detașabil și poate fi folosit și ca șurubelniță normală pentru biți, zencuitoare, chei tubulare și burghii
- efort minim
- lucrări comode în orice poziție
- capul de bit poate fi folosit și la șurubelnițe cu acumulatori pentru un max. de 25 rpm
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	executat	suport	înălțimea
2419000	1 șurubelniță pentru cârlige	cu suport pentru biți	6,3 mm (1/4) adaptor hexagonal	104 mm



Mini șurubelnițele cu mecanism de clichet - ideal în orice gospodărie

- pentru lucrări ușoare la utilizarea în spații înguste
- pentru reparații mici sau înșurubarea mai bine a șuruburilor etc.
- echipat cu 5 biți - pregătit pentru lucru
- inversare pe dreapta- și stânga
- inclusiv:
 - 2 biți, șliț de 0,4 x 4,5 mm - 1,0 x 5,5 mm
 - 3 biți, Phillips PH 1 - 2 - 3
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	executat	suport	înălțimea
1237000	1 mini-șurubelniță de mână »2C«	cu clichet	6,3 mm (1/4) adaptor hexagonal	109 mm

ACCESORII PENTRU UNELTE ELECTRICE

6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suportți/adaptori

6


Suportți bit/Adaptor

Adaptori biți



- pentru mașini de găurit cu acumulatori și cele electrice
- magnet puternic ce reține atât bitul cât și șurubul
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	executat	suport	înălțimea
1577000	1 adaptor bit	cu magnet	6,3 mm (1/4) adaptor hexagonal	50 mm



- pentru mașini de găurit cu acumulatori și cele electrice
- magnet puternic ce reține atât bitul cât și șurubul
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	executat	suport	înălțimea
2426000	1 adaptor bit	cu magnet	6,3 mm (1/4) adaptor hexagonal	60 mm



- pentru mașini de găurit cu acumulatori și cele electrice
- magnet puternic ce reține atât bitul cât și șurubul
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	executat	suport	înălțimea
2421000	1 adaptor bit	cu magnet și sistem rapid de schimbare a bitului	6,3 mm (1/4) adaptor hexagonal	52 mm



- pentru rotopercutor cu prindere SDS - plus
- magnet puternic ce reține atât bitul cât și șurubul
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	tijă	executat	suport	înălțimea
2429000	1 adaptor bit	SDS-plus	cu magnet și inel de închidere	6,3 mm (1/4) adaptor hexagonal	80 mm

6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suportți/adaptori



- pentru mașini de găurit cu acumulatori și cele electrice
- magnet puternic ce reține atât bitul cât și șurubul
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	executat	suport	înălțimea
2425000	1 adaptor bit	cu magnet și opritor de profunzime	6,3 mm (1/4) adaptor hexagonal	72 mm



- pentru mașini de găurit cu acumulatori și cele electrice
- magnet puternic ce reține atât bitul cât și șurubul
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	executat	suport	înălțimea
2411000	1 adaptor bit	cu magnet și opritor de profunzime cu magnet inelar	6,3 mm (1/4) adaptor hexagonal	60 mm



- pentru mașini de găurit
- pentru înșurubări rapide cu mașina de găurit în lemn sau tablă
- înșurubare reglabilă fără trepte și opritor de adâncime
- magnetul inelar reține toate șuruburile din oțel
- max. 4.000 RPM
- ambalajul: blister pe carton


nr.articol	descriere	executat	suport	înălțimea
2424000	1 șurubelniță - profi	suport magnetic permanent ce reține toate tipurile de biți și burghii cu tijă hexagonală	6,3 mm (1/4) adaptor hexagonal	72 mm

ACCESORII PENTRU UNELTE ELECTRICE

6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suporți/adaptori

6

Adaptori



Mecanism unghiular la 90°, pentru înșurubări în locuri foarte înguste Soluția ușoară la îndemână, gata pentru a fi utilizat.

- pentru mașini de găurit cu acumulatori și cele electrice
- pentru înșurubări în unghi la 90° în locuri înguste sau greu accesibile
- dimensiuni cot 48mm inclusiv bit de 25mm
- mecanism sprijinit pe rulmenți cu bile
- pentru rotație stânga/dreapta
- max. 5.000 RPM
- max. 13 Nm
- ambalajul: ambalaj carton dublu cu blister

nr.articol	descriere	tijă	pentru	înălțimea
4688000	1 mecanism unghiular	6 mm (1/4")	adaptor magnetic pentru biți și burhii cu tijă hexagonală	158 mm



- pentru înșurubări în unghi la 90° în locuri înguste sau greu accesibile
- dimensiuni cot 48mm inclusiv bit de 25mm
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	suport	înălțimea
1573000	1 șurubelniță în unghi	suport pe ambele părți pentru 6,3 mm (1/4") biți hexagonali	109 mm



1579000



2414000



2415000

- pentru mașini de găurit
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	tijă	pentru	înălțimea
1579000	1 adaptor cu cap pătrat	6 mm (1/4")	pentru socluri de 6 mm (1/4") adaptor	50 mm



6.3 Biți/șurubelnițe manuale/suportți/adaptori



nr.articol	descriere	tijă	pentru	înălțimea
2415000	1 adaptor cu cap pătrat	6 mm (1/4")	pentru socluri de 10 mm (3/8") adaptor	65 mm
2414000	1 adaptor cu cap pătrat	6 mm (1/4")	pentru socluri de 13 mm (1/2") adaptor	72 mm


Set-chei tubulare



- pentru mașini de găurit cu acumulatori și cele electrice
- material: crom - vanadium - oțel
- inclusiv: 1 adaptor, 6 mm (1/4"), 50 mm
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	tijă	mărimea cheii
2413000	1 set-chei tubulare	6 mm (1/4")	SW 7, 8, 10, 13

6.4 Abrasive



6.4 Abrazive

Șlefuitoare excentric

Platane de prindere autoadezive ø 115 mm

potrivit pentru Bosch, wolfcraft



- pentru șlefuitoare excentric
- pentru șlefuirea suprafețelor plane



nr.articol	descriere	diametru	executat	ambalajul
2235000	1 disc autoadeziv	ø 115 mm	cu execuție tare, găurit	în carton

Discuri șlefuire autoadezive corund ø 115 mm

potrivit pentru Bosch, Elu, Festool, Kress, Peugeot, RYOBI, Skil



- pentru șlefuitoare excentric
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- încheșat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: corund



nr.articol	descriere	diametru	granulație	executat	ambalajul
2269000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 115 mm	40	găurite	în carton
2269100	25 discuri de șlefuire autoadezive	ø 115 mm	40	găurite	înfoliat cu etichetă
2270000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 115 mm	60	găurite	în carton
2270100	25 discuri de șlefuire autoadezive	ø 115 mm	60	găurite	înfoliat cu etichetă
2271000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 115 mm	80	găurite	în carton
2271100	25 discuri de șlefuire autoadezive	ø 115 mm	80	găurite	înfoliat cu etichetă
2272000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 115 mm	120	găurite	în carton
2274000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 115 mm	180	găurite	în carton
2267100	25 discuri de șlefuire autoadezive	ø 115 mm	80, 120, 240	găurite	înfoliat cu etichetă

6.4 Abrazive

Platane de prindere autoadezive ø 125 mm



- pentru șlefuitoare excentric
- nr.articol 2248000: pentru șlefuirea suprafețelor bombate
- nr.articol 2258000: pentru șlefuirea suprafețelor plane



nr.articol	descriere	diametru	executat	potrivit pentru	ambalajul
2222000	1 disc autoadeziv	ø 125 mm	găurite	Bosch PEX 270	în carton
2227000	1 disc autoadeziv	ø 125 mm	găurite	Bosch PEX 12, Bosch PEX 125, Bosch PEX 400	în carton
2248000	1 disc autoadeziv	ø 125 mm	cu execuție moale, găurit	Bosch, wolcraft	în carton
2258000	1 disc autoadeziv	ø 125 mm	cu execuție tare, găurit	Bosch, wolcraft	în carton

Discuri șlefuire autoadezive corund ø 125 mm

potrivit pentru AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Fein, Festool, Kress, Makita, Metabo, Skil, wolcraft



- pentru șlefuitoare excentric
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- încheșat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: corund




nr.articol	descriere	diametru	granulație	executat	ambalajul	display
3180000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	24	găurite	în carton	
2069000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	40	găurite	în carton	
2069100	25 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	40	găurite	înfoliat cu etichetă	
2250000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	60	găurite	în carton	
2250100	25 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	60	găurite	înfoliat cu etichetă	
2070000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	80	găurite	în carton	
2070100	25 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	80	găurite	înfoliat cu etichetă	
2251000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	120	găurite	în carton	
2251100	25 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	120	găurite	înfoliat cu etichetă	
2252000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	180	găurite	în carton	
2253000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	240	găurite	în carton	
2072000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	400	găurite	în carton	
2259100	25 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	80, 120, 240	găurite	în carton	
8401000	15 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	60, 80, 120	găurite	înfoliat cu etichetă	display box

6.4 Abrazive

Discuri șlefuire autoadezive vopsea/lac ø 125 mm

potrivit pentru AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Fein, Festool, Kress, Makita, Metabo, Skil, wolcraft



- pentru șlefuitoare excentric
- pentru suprafețe lăcuite, metale, materiale plastice
- reduce prematur depunerea de resturi pe hârtia de șlefuit, vopsea, lacuri și a materialelor de umplură
- de până la 4 ori mai rezistentă decât hârtia abrazivă standard
- suprafață special învelită



nr.articol	descriere	diametru	pentru	granulație	executat	ambalajul
1150000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	vopsea/lac	40	găurite	în carton
1150100	25 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	vopsea/lac	40	găurite	înfoliat cu etichetă
1151000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	vopsea/lac	60	găurite	în carton
1152000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	vopsea/lac	80	găurite	în carton
1152100	25 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	vopsea/lac	80	găurite	înfoliat cu etichetă
1153000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	vopsea/lac	120	găurite	în carton
1153100	25 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	vopsea/lac	120	găurite	înfoliat cu etichetă
1157000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	vopsea/lac	180	găurite	în carton
1156100	25 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	vopsea/lac	40, 80, 120	găurite	înfoliat cu etichetă

Discuri șlefuire autoadezive ud/uscat ø 125 mm

potrivit pentru AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Fein, Festool, Kress, Makita, Metabo, Skil, wolcraft



- pentru șlefuitoare excentric
- pentru o șlefuiră fără zgârieturi
- pentru metale, lacuri, firnis, materiale plastice
- rezistent la apă
- foarte flexibil



nr.articol	descriere	diametru	pentru	granulație	executat	ambalajul
3191000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	ud/uscat	280	găurite	în carton
3192000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	ud/uscat	400	găurite	în carton

6.4 Abrazive

Discuri șlefuire autoadezive corund ø 150 mm

potrivit pentru Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot



- pentru șlefuitoare excentric
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- încheșat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: corund



nr.articol	descriere	diametru	granulație	executat	ambalajul
1838000	12 discuri de șlefuire autoadezive	ø 150 mm	60, 120, 240	găurite	înfoliat cu etichetă

Discuri șlefuire autoadezive corund ø 150 mm

potrivit pentru Bosch, Fein, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Makita, Metabo, Peugeot, Wegoma



- pentru șlefuitoare excentric
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- încheșat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: corund



nr.articol	descriere	diametru	granulație	executat	ambalajul	display
1840000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 150 mm	40	găurite	în carton	
1841000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 150 mm	60	găurite	în carton	
1842000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 150 mm	80	găurite	în carton	
1843000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 150 mm	120	găurite	în carton	
1840100	12 discuri de șlefuire autoadezive	ø 150 mm	40, 80, 120, 240	găurite	înfoliat cu etichetă	
8404000	10 discuri de șlefuire autoadezive	ø 150 mm	40, 80, 120	găurite	înfoliat cu etichetă	display box

Discuri șlefuire autoadezive ud/uscat ø 150 mm

potrivit pentru Bosch, Fein, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Makita, Metabo, Peugeot, Wegoma



- pentru șlefuitoare excentric
- pentru o șlefuiți fără zgărieri
- pentru metale, lacuri, firnis, materiale plastice
- rezistent la apă
- foarte flexibil



nr.articol	descriere	diametru	pentru	granulație	executat	ambalajul
3188000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 150 mm	ud/uscat	280	găurite	în carton

6.4 Abrazive

Benzi de șlefuire

Benzi de șlefuire 13 x 457 mm

potrivit pentru Black & Decker BD 280, Black & Decker BD 282 E, Black & Decker BD 290, Black & Decker BD 292 E, Black & Decker KA 290, Black & Decker KA 292 E

- pentru bandă de șlefuit, pilă power



nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	lungime
1724000	3 benzi de șlefuire	40	în carton	13 mm	457 mm
1725000	3 benzi de șlefuire	80	în carton	13 mm	457 mm
1726000	3 benzi de șlefuire	120	în carton	13 mm	457 mm
1869000	3 benzi de șlefuire	40, 80, 120	în carton	13 mm	457 mm

Benzi de șlefuire 40 x 303 mm

potrivit pentru Bosch GVS 350 AE, Bosch PVS 280 A, Bosch PVS 300 AE, Bosch PVS 350 AE

- pentru bandă de șlefuit, Hârtie abrazivă tip bandă



nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	lungime
1715000	3 benzi de șlefuire	60	în carton	40 mm	303 mm
1717000	3 benzi de șlefuire	80	în carton	40 mm	303 mm
1719000	3 benzi de șlefuire	120	în carton	40 mm	303 mm
1715100	9 benzi de șlefuire	60, 80, 120	în carton	40 mm	303 mm

Benzi de șlefuire 60 x 400 mm

potrivit pentru Bosch PBS 60, Bosch PBS 60 E

- pentru bandă de șlefuit



nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	lungime
1950000	3 benzi de șlefuire	40	în carton	60 mm	400 mm
1952000	3 benzi de șlefuire	60	în carton	60 mm	400 mm
1954000	3 benzi de șlefuire	80	în carton	60 mm	400 mm
1956000	3 benzi de șlefuire	120	în carton	60 mm	400 mm
1951100	9 benzi de șlefuire	40, 80, 120	în carton	60 mm	400 mm

6.4 Abrazive

Benzi de șlefuire 65 x 410 mm

potrivit pentru AEG, Black & Decker, Holz-Her, Kress, Metabo, wolfcraft



- pentru bandă de șlefuit
- potrivit pentru 2255000

nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	lungime
1900000	3 benzi de șlefuire	40	în carton	65 mm	410 mm
1902000	3 benzi de șlefuire	60	în carton	65 mm	410 mm
1904000	3 benzi de șlefuire	80	în carton	65 mm	410 mm
1906000	3 benzi de șlefuire	120	în carton	65 mm	410 mm
1899100	9 benzi de șlefuire	40, 80, 120	în carton	65 mm	410 mm

Benzi de șlefuire 75 x 510 mm

potrivit pentru Black & Decker



- pentru bandă de șlefuit

nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	lungime
1908000	3 benzi de șlefuire	40	în carton	75 mm	510 mm
1910000	3 benzi de șlefuire	60	în carton	75 mm	510 mm
1912000	3 benzi de șlefuire	80	în carton	75 mm	510 mm
1914000	3 benzi de șlefuire	120	în carton	75 mm	510 mm
1909100	9 benzi de șlefuire	40, 80, 120	în carton	75 mm	510 mm

Benzi de șlefuire 75 x 533 mm

potrivit pentru AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Casals, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, PERLES, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer



- pentru bandă de șlefuit

nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	lungime
1919000	3 benzi de șlefuire	24	în carton	75 mm	533 mm
1916000	3 benzi de șlefuire	40	în carton	75 mm	533 mm
3101000	6 benzi de șlefuire	40	înfoliat cu etichetă	75 mm	533 mm
1918000	3 benzi de șlefuire	60	în carton	75 mm	533 mm
3102000	6 benzi de șlefuire	60	înfoliat cu etichetă	75 mm	533 mm
1920000	3 benzi de șlefuire	80	în carton	75 mm	533 mm
3103000	6 benzi de șlefuire	80	înfoliat cu etichetă	75 mm	533 mm
1922000	3 benzi de șlefuire	120	în carton	75 mm	533 mm
3104000	6 benzi de șlefuire	120	înfoliat cu etichetă	75 mm	533 mm
1923000	3 benzi de șlefuire	180	în carton	75 mm	533 mm
8417000	5 benzi de șlefuire	40, 80, 120	înfoliat cu etichetă	75 mm	533 mm
1916100	9 benzi de șlefuire	40, 80, 120	în carton	75 mm	533 mm

6.4 Abrazive

Benzi de șlefuire 76 x 457 mm

potrivit pentru Black & Decker, Bosch, Einhell, Kinzo, Mac Allister, Makita, Peugeot, Skil, Stayer, Worx

- pentru bandă de șlefuit



nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	lungime
1890000	3 benzi de șlefuire	40	în carton	76 mm	457 mm
3111000	6 benzi de șlefuire	40	înfoliat cu etichetă	76 mm	457 mm
1892000	3 benzi de șlefuire	60	în carton	76 mm	457 mm
3112000	6 benzi de șlefuire	60	înfoliat cu etichetă	76 mm	457 mm
1894000	3 benzi de șlefuire	80	în carton	76 mm	457 mm
3113000	6 benzi de șlefuire	80	înfoliat cu etichetă	76 mm	457 mm
1896000	3 benzi de șlefuire	120	în carton	76 mm	457 mm
3114000	6 benzi de șlefuire	120	înfoliat cu etichetă	76 mm	457 mm
1897000	3 benzi de șlefuire	180	în carton	76 mm	457 mm
8415000	5 benzi de șlefuire	40, 80, 120	înfoliat cu etichetă	76 mm	457 mm
1890100	9 benzi de șlefuire	40, 80, 120	în carton	76 mm	457 mm

Benzi de șlefuire 100 x 560 mm

potrivit pentru AEG, DeWalt, Elu, Festool, RYOBI

- pentru bandă de șlefuit



nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	lungime
1932000	3 benzi de șlefuire	40	în carton	100 mm	560 mm
1934000	3 benzi de șlefuire	60	în carton	100 mm	560 mm
1936000	3 benzi de șlefuire	80	în carton	100 mm	560 mm
1938000	3 benzi de șlefuire	120	în carton	100 mm	560 mm
1933100	9 benzi de șlefuire	40, 80, 120	în carton	100 mm	560 mm

Benzi de șlefuire 100 x 610 mm

potrivit pentru AEG, Casals, Ferm, Hitachi, KANGO, Makita, RYOBI

- pentru bandă de șlefuit



nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	lungime
1861000	3 benzi de șlefuire	40	în carton	100 mm	610 mm
3117000	3 benzi de șlefuire	60	în carton	100 mm	610 mm
1862000	3 benzi de șlefuire	80	în carton	100 mm	610 mm
1863000	3 benzi de șlefuire	120	în carton	100 mm	610 mm
1864000	3 benzi de șlefuire	180	în carton	100 mm	610 mm

Benzi de șlefuire 105 x 620 mm

potrivit pentru AEG, Atlas Copco, Bosch, Casals, Festool, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Metabo

- pentru bandă de șlefuit



nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	lungime
1940000	3 benzi de șlefuire	40	în carton	105 mm	620 mm
1944000	3 benzi de șlefuire	80	în carton	105 mm	620 mm
1946000	3 benzi de șlefuire	120	în carton	105 mm	620 mm

6.4 Abrazive

Mașină suprafinisare

Benzi de șlefuire corund 93 x 185 mm

potrivit pentru Atlas Copco, Bosch, Festool, Holz-Her, Metabo, Peugeot



- pentru mașină suprafinisare
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- încheșat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: corund



nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	lățime	înălțimea
1766000	10 benzi de șlefuire	40	găurite	în carton	93 mm	185 mm
1749000	10 benzi de șlefuire	60	găurite	în carton	93 mm	185 mm
1767000	10 benzi de șlefuire	80	găurite	în carton	93 mm	185 mm
1768000	10 benzi de șlefuire	120	găurite	în carton	93 mm	185 mm
5801000	10 benzi de șlefuire	180	găurite	în carton	93 mm	185 mm
1762000	10 benzi de șlefuire	40, 80, 120	găurite	în carton	93 mm	185 mm

Benzi de șlefuire pentru vopsea/lac 93 x 185 mm

potrivit pentru Atlas Copco, Bosch, Festool, Holz-Her, Metabo, Peugeot



- pentru mașină suprafinisare
- pentru suprafețe lăcuite, metale, materiale plastice
- reduce prematur depunerea de resturi pe hârtia de șlefuit, vopsea, lacuri și a materialelor de umplură
- de până la 4 ori mai rezistentă decât hârtia abrazivă standard
- suprafață special învelită



nr.articol	descriere	pentru	granulație	executat	ambalajul	lățime	înălțimea
1120000	10 benzi de șlefuire	vopsea/lac	40	găurite	în carton	93 mm	185 mm
1121000	10 benzi de șlefuire	vopsea/lac	60	găurite	în carton	93 mm	185 mm
1122000	10 benzi de șlefuire	vopsea/lac	80	găurite	în carton	93 mm	185 mm
1123000	10 benzi de șlefuire	vopsea/lac	120	găurite	în carton	93 mm	185 mm
1124000	10 benzi de șlefuire	vopsea/lac	180	găurite	în carton	93 mm	185 mm

6.4 Abrazive

Benzi de șlefuire corund 93 x 185 mm

potrivit pentru Skil 7210 (Fox), Skil 7370, Skil 7375



- pentru mașină suprafinisare
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- închegat cu rășină
- întărit cu țesătură
- executat: perforat
- material: corund



nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	lățime	înălțimea
1805000	5 benzi de șlefuire	40	găurite	în carton	93 mm	185 mm
1806000	5 benzi de șlefuire	80	găurite	în carton	93 mm	185 mm
1807000	5 benzi de șlefuire	120	găurite	în carton	93 mm	185 mm
1808000	5 benzi de șlefuire	40, 80, 120	găurite	în carton	93 mm	185 mm

Benzi de șlefuire corund 93 x 190 mm

potrivit pentru Black & Decker KA 186, Black & Decker KA 186 E, Worx WX26FS



- pentru mașină suprafinisare
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- închegat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: corund



nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	lățime	înălțimea
1992000	5 benzi de șlefuire	40	găurite	în carton	93 mm	190 mm
1993000	5 benzi de șlefuire	80	găurite	în carton	93 mm	190 mm
1994000	5 benzi de șlefuire	120	găurite	în carton	93 mm	190 mm
1998000	10 benzi de șlefuire	60, 120, 240	găurite	în carton	93 mm	190 mm

Fâșii de șlefuire corund 93 x 230 mm

potrivit pentru Bosch, Festool, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer, Wagner



- pentru mașină suprafinisare
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- material: corund

nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	lățime	înălțimea
1961000	5 benzi de șlefuire	40	găurite	în carton	93 mm	230 mm
1962000	5 benzi de șlefuire	80	găurite	în carton	93 mm	230 mm
1963000	5 benzi de șlefuire	120	găurite	în carton	93 mm	230 mm
1966000	5 benzi de șlefuire	180	găurite	în carton	93 mm	230 mm
8408000	15 benzi de șlefuire	40, 80, 120	găurite	înfoliat cu etichetă	93 mm	230 mm
1959100	25 benzi de șlefuire	40, 80, 120	găurite	în carton	93 mm	230 mm

6.4 Abrazive

Fâșii de șlefuire corund 93 x 230 mm

potrivit pentru AEG, Black & Decker, Bosch, Casals, Einhell, Peugeot



- pentru mașină suprafinisare
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- material: corund

nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	lățime	înălțimea
1971000	5 benzi de șlefuire	40	găurite	în carton	93 mm	230 mm
1972000	5 benzi de șlefuire	80	găurite	în carton	93 mm	230 mm
1973000	5 benzi de șlefuire	120	găurite	în carton	93 mm	230 mm
1968000	5 benzi de șlefuire	180	găurite	în carton	93 mm	230 mm
8409000	15 benzi de șlefuire	40, 80, 120	găurite	înfoliat cu etichetă	93 mm	230 mm
1969100	25 benzi de șlefuire	40, 80, 120	găurite	în carton	93 mm	230 mm

Benzi de șlefuire corund 100 x 115 mm

potrivit pentru Makita BO 4554



- pentru mașină suprafinisare
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- încheșat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: corund



nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	lățime	înălțimea
1777000	5 benzi de șlefuire	60	găurite	în carton	100 mm	115 mm
1778000	5 benzi de șlefuire	120	găurite	în carton	100 mm	115 mm
1779000	5 benzi de șlefuire	240	găurite	în carton	100 mm	115 mm
1761000	10 benzi de șlefuire	60, 120, 240	găurite	în carton	100 mm	115 mm

Benzi de șlefuire corund 115 x 230 mm

potrivit pentru AEG, Bosch, Fein, Festool, Holz-Her, Kress, MAFELL, Makita, Peugeot



- pentru mașină suprafinisare
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- încheșat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: corund



nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	lățime	înălțimea
3182000	5 benzi de șlefuire	40	găurite	în carton	115 mm	230 mm
3184000	5 benzi de șlefuire	80	găurite	în carton	115 mm	230 mm
3185000	5 benzi de șlefuire	120	găurite	în carton	115 mm	230 mm
1990000	5 benzi de șlefuire	40, 80, 120	găurite	în carton	115 mm	230 mm

6.4 Abrazive

Fâșii de șlefuire corund 115 x 280 mm

potrivit pentru Black & Decker, Casals, Elu, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, RYOBI



- pentru mașină suprafinisare
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- material: corund

nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	lățime	înălțimea
1730100	25 benzi de șlefuire	40, 80, 120	găurite	în carton	115 mm	280 mm

Fâșii de șlefuire corund 115 x 280 mm

potrivit pentru AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Festool, Hitachi, Kress, MAFELL, Metabo, PERLES, Stayer, Wagner



- pentru mașină suprafinisare
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- material: corund

nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	lățime	înălțimea
1981000	5 benzi de șlefuire	40	găurite	în carton	115 mm	280 mm
1982000	5 benzi de șlefuire	80	găurite	în carton	115 mm	280 mm
1983000	5 benzi de șlefuire	120	găurite	în carton	115 mm	280 mm
1980000	5 benzi de șlefuire	40, 80, 120	găurite	în carton	115 mm	280 mm
1986200	25 benzi de șlefuire	40, 80, 120	găurite	în carton	115 mm	280 mm

Fâșii de șlefuire corund 93 x 230 mm



- pentru mașină suprafinisare
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- material: corund

nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	display	lățime	înălțimea
2082000	1 benzi de șlefuire	40	negăurit	vrac		93 mm	230 mm
2052000	8 benzi de șlefuire	40	negăurit	în carton		93 mm	230 mm
3150100	25 benzi de șlefuire	60	negăurit	înfoliat cu etichetă		93 mm	230 mm
2083000	1 benzi de șlefuire	80	negăurit	vrac		93 mm	230 mm
2053000	8 benzi de șlefuire	80	negăurit	în carton		93 mm	230 mm



6.4 Abrazive



nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	display	lățime	înălțimea
3151100	25 benzi de șlefuire	80	negăurit	înfoliat cu etichetă		93 mm	230 mm
2084000	1 benzi de șlefuire	120	negăurit	vrac		93 mm	230 mm
2054000	8 benzi de șlefuire	120	negăurit	în carton		93 mm	230 mm
3152100	25 benzi de șlefuire	120	negăurit	înfoliat cu etichetă		93 mm	230 mm
2080000	1 benzi de șlefuire	180	negăurit	vrac		93 mm	230 mm
2048000	8 benzi de șlefuire	180	negăurit	în carton		93 mm	230 mm
2049000	50 benzi de șlefuire	40, 80, 120	negăurit	în carton		93 mm	230 mm
3149100	25 benzi de șlefuire	60, 80, 120	negăurit	în carton		93 mm	230 mm
8410000	30 benzi de șlefuire	40, 80, 120	negăurit	înfoliat cu etichetă	display box	93 mm	230 mm


Fășii de șlefuire Siliciu-Carbid 93 x 230 mm



- pentru mașină suprafinisare
- pentru vopsea, lacuri, firnis, material de umplere
- rezistență îndelungată
- granulație specială
- material: siliciu/carbid

nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	lățime	înălțimea
2092000	1 benzi de șlefuire	24	negăurit	vrac	93 mm	230 mm
2091000	1 benzi de șlefuire	50	negăurit	vrac	93 mm	230 mm

Fășii de șlefuire vopsea/lac 93 x 230 mm



- pentru mașină suprafinisare
- pentru suprafețe lăcuite, metale, materiale plastice
- reduce prematur depunerea de resturi pe hârtia de șlefuit, vopsea, lacuri și a materialelor de umplură
- de până la 4 ori mai rezistentă decât hârtia abrazivă standard
- suprafață special învelită

nr.articol	descriere	pentru	granulație	executat	ambalajul	lățime	înălțimea
5821000	8 benzi de șlefuire	vopsea/lac	60	negăurit	în carton	93 mm	230 mm
5822000	8 benzi de șlefuire	vopsea/lac	80	negăurit	în carton	93 mm	230 mm
5823000	8 benzi de șlefuire	vopsea/lac	120	negăurit	în carton	93 mm	230 mm

6.4 Abrazive

Fâșii de șlefuire corund 115 x 280 mm



- pentru mașină suprafinisare
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- material: corund

nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	display	lățime	înălțimea
2086000	1 benzi de șlefuire	40	negăurit	vrac		115 mm	280 mm
2056000	8 benzi de șlefuire	40	negăurit	în carton		115 mm	280 mm
3156100	25 benzi de șlefuire	60	negăurit	înfoliat cu etichetă		115 mm	280 mm
2087000	1 benzi de șlefuire	80	negăurit	vrac		115 mm	280 mm
2057000	8 benzi de șlefuire	80	negăurit	în carton		115 mm	280 mm
3157100	25 benzi de șlefuire	80	negăurit	înfoliat cu etichetă		115 mm	280 mm
2088000	1 benzi de șlefuire	120	negăurit	vrac		115 mm	280 mm
2058000	8 benzi de șlefuire	120	negăurit	în carton		115 mm	280 mm
3158100	25 benzi de șlefuire	120	negăurit	înfoliat cu etichetă		115 mm	280 mm
2089000	1 benzi de șlefuire	180	negăurit	vrac		115 mm	280 mm
2061000	8 benzi de șlefuire	180	negăurit	în carton		115 mm	280 mm
2059000	50 benzi de șlefuire	40, 80, 120	negăurit	în carton		115 mm	280 mm
3159100	25 benzi de șlefuire	60, 80, 120	negăurit	în carton		115 mm	280 mm
8411000	30 benzi de șlefuire	40, 80, 120	negăurit	înfoliat cu etichetă	display box	115 mm	280 mm

Fâșii de șlefuire Siliciu-Carbid 115 x 280 mm



- pentru mașină suprafinisare
- pentru vopsea, lacuri, firnis, material de umplere
- rezistență îndelungată
- granulație specială
- material: siliciu/carbid

nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	lățime	înălțimea
2068000	1 benzi de șlefuire	24	negăurit	vrac	115 mm	280 mm
2067000	1 benzi de șlefuire	50	negăurit	vrac	115 mm	280 mm

6.4 Abrazive

Benzi de șlefuire pentru rigips 93 x 230 mm



- pentru mașină suprafinisare, șlefuitoare manuale
- pentru plăci din gips carton, caroserii, materiale, care se incarca foarte usor la benzile de șlefuit obisnuite (de ex. masa de spaclu)
- structura de tip sită permite absorbarea prafului la șlefuitoarele orbitale cu instalație de aspirație
- pentru îndepărtarea unei cantități mai mari de material
- material: siliciu/carbid

nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	înălțimea
1997000	2 benzi de șlefuire pentru rigips	120	în carton	93 mm	230 mm
1987000	2 benzi de șlefuire pentru rigips	220	în carton	93 mm	230 mm

Benzi de șlefuire pentru rigips 115 x 280 mm




- pentru mașină suprafinisare, șlefuitoare manuale
- pentru plăci din gips carton, caroserii, materiale, care se incarca foarte usor la benzile de șlefuit obisnuite (de ex. masa de spaclu)
- structura de tip sită permite absorbarea prafului la șlefuitoarele orbitale cu instalație de aspirație
- pentru îndepărtarea unei cantități mai mari de material
- material: siliciu/carbid
- potrivit pentru 4056000, 8722000

nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	înălțimea
1996000	2 benzi de șlefuire pentru rigips	120	în carton	115 mm	280 mm
1988000	2 benzi de șlefuire pentru rigips	220	în carton	115 mm	280 mm
8406600	4 benzi de șlefuire pentru rigips	120, 220	înfoliat cu etichetă	115 mm	280 mm

6.4 Abrazive

Delta-/Multișlefuitoare

Platane pentru hârtie de șlefuit cot la 95 mm



• pentru delta-/multișlefuitoare



nr.articol	descriere	executat	potrivit pentru	ambalajul	dimensiunea unghiului
1830000	1 suport pentru hârtie de șlefuit	cu execuție tare, găurit	Bosch GDA 280 E, Bosch PDA 180/E, Bosch PDA 240 E	în carton	95 mm
1859000	1 suport pentru hârtie de șlefuit	cu execuție tare, găurit	Bosch PDA 100, Bosch PDA 1092, Bosch PDA 120 E	în carton	95 mm

Discuri de polizare autoadezive corund cot la 95 mm

potrivit pentru Bosch, Casals, Einhell, Festool, HAAGER, Metabo, Skil



• pentru delta-/multișlefuitoare
 • pentru lemn, metale
 • rezistență îndelungată
 • închegat cu rășină
 • întărit cu țesătură
 • material: corund



nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	display	dimensiunea unghiului
1850000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	40	găurite	în carton		95 mm
1850100	25 hârtii de șlefuire autoadezive	40	găurite	înfoliat cu etichetă		95 mm
1851000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	60	găurite	în carton		95 mm
1851100	25 hârtii de șlefuire autoadezive	60	găurite	înfoliat cu etichetă		95 mm
1852000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	80	găurite	în carton		95 mm
1852100	25 hârtii de șlefuire autoadezive	80	găurite	înfoliat cu etichetă		95 mm
1853000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	120	găurite	în carton		95 mm
1853100	25 hârtii de șlefuire autoadezive	120	găurite	înfoliat cu etichetă		95 mm
1826000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	180	găurite	în carton		95 mm
1854000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	240	găurite	în carton		95 mm
1857000	20 hârtii de șlefuire autoadezive	60, 120, 240	găurite	în carton		95 mm
1865100	25 hârtii de șlefuire autoadezive	60, 80, 120	găurite	în carton		95 mm
8403000	15 hârtii de șlefuire autoadezive	60, 80, 120	găurite	înfoliat cu etichetă	display box	95 mm

6.4 Abrazive

Discuri polizare autoadezive vopsea/lac cot la 95 mm

potrivit pentru Bosch, Casals, Einhell, Festool, HAAGER, Metabo, Skil



- pentru delta-/multișlefuitor
- pentru suprafețe lăcuite, metale, materiale plastice
- reduce prematur depunerea de resturi pe hârtia de șlefuit, vopsea, lacuri și a materialelor de umplutură
- de până la 4 ori mai rezistentă decât hârtia abrazivă standard
- suprafață special învelită



nr.articol	descriere	pentru	granulație	executat	ambalajul	dimensiunea unghiului
1160000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	vopsea/lac	40	găurite	în carton	95 mm
1160100	25 hârtii de șlefuire autoadezive	vopsea/lac	40	găurite	înfoliat cu etichetă	95 mm
1161000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	vopsea/lac	60	găurite	în carton	95 mm
1161100	25 hârtii de șlefuire autoadezive	vopsea/lac	60	găurite	înfoliat cu etichetă	95 mm
1162000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	vopsea/lac	80	găurite	în carton	95 mm
1162100	25 hârtii de șlefuire autoadezive	vopsea/lac	80	găurite	înfoliat cu etichetă	95 mm
1163000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	vopsea/lac	120	găurite	în carton	95 mm
1163100	25 hârtii de șlefuire autoadezive	vopsea/lac	120	găurite	înfoliat cu etichetă	95 mm
1167000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	vopsea/lac	180	găurite	în carton	95 mm
1166000	20 hârtii de șlefuire autoadezive	vopsea/lac	60, 120, 240	găurite	înfoliat cu etichetă	95 mm

Discuri polizare ud/uscat cot la 95 mm

potrivit pentru Bosch, Casals, Einhell, Festool, HAAGER, Metabo, Skil



- pentru delta-/multișlefuitor
- pentru o șlefuire fără zgârieturi
- pentru metale, lacuri, firnis, materiale plastice
- rezistent la apă
- foarte flexibil



nr.articol	descriere	pentru	granulație	executat	ambalajul	dimensiunea unghiului
3127000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	ud/uscat	280	găurite	în carton	95 mm
3128000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	ud/uscat	400	găurite	în carton	95 mm

6.4 Abrazive

Discuri de polizare autoadezive corund cot la 105 mm

potrivit pentru AEG, Kress




- pentru delta-/multișlefuitor
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- închegat cu rășină
- întărit cu țesătură
- executat: găurite
- material: corund



nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	dimensiunea unghiului
1780000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	40	găurite	în carton	105 mm
1781000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	60	găurite	în carton	105 mm
1782000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	80	găurite	în carton	105 mm
1783000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	120	găurite	în carton	105 mm
1787000	20 hârtii de șlefuire autoadezive	60, 120, 240	găurite	în carton	105 mm

Discuri de polizare autoadezive 2 tipuri: triunghiular de 95mm+bază corund

potrivit pentru Bosch, Bosch, Bosch PSM 160 A, Metabo FMS 200 Intec, Skil Octo



- pentru delta-/multișlefuitor
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- închegat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: corund




nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	dimensiunea unghiului
1811000	10 hârtii de șlefuire autoadezive	40	găurite	în carton	95 mm
1812000	10 hârtii de șlefuire autoadezive	60	găurite	în carton	95 mm
1813000	10 hârtii de șlefuire autoadezive	80	găurite	în carton	95 mm
1814000	10 hârtii de șlefuire autoadezive	120	găurite	în carton	95 mm
3118000	15 hârtii de șlefuire autoadezive	40, 80, 120	găurite	în carton	95 mm

6.4 Abrazive

Discuri de polizare autoadezive 2 tipuri: triunghiular de 95mm+bază vopsea/lac

potrivit pentru Bosch, Bosch, Bosch PSM 160 A, Metabo FMS 200 Intec, Skil Octo



- pentru delta-/multișlefuitor
- pentru suprafețe lăcuite, metale, materiale plastice
- reduce prematur depunerea de resturi pe hârtia de șlefuit, vopsea, lacuri și a materialelor de umplură
- de până la 4 ori mai rezistentă decât hârtia abrazivă standard
- suprafață special învelită



nr.articol	descriere	pentru	granulație	executat	ambalajul	dimensiunea unghiului
1125000	10 hârtii de șlefuire autoadezive	vopsea/lac	40	găurite	în carton	95 mm
1127000	10 hârtii de șlefuire autoadezive	vopsea/lac	80	găurite	în carton	95 mm
1128000	10 hârtii de șlefuire autoadezive	vopsea/lac	120	găurite	în carton	95 mm
1129000	10 hârtii de șlefuire autoadezive	vopsea/lac	180	găurite	în carton	95 mm
1189000	15 hârtii de șlefuire autoadezive	vopsea/lac	40, 80, 120	găurite	în carton	95 mm

Discuri de polizare autoadezive corund 96 x 136 mm

potrivit pentru Black & Decker KA 150 K, Black & Decker KA 165 GT, Black & Decker KA 165 GTK, Black & Decker KA 250 KQS, Black & Decker KA250K



- pentru delta-/multișlefuitor
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- încheșat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: corund




nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	lățimea	înălțimea
1757000	10 hârtii de șlefuire autoadezive	80	găurite	în carton	96 mm	136 mm
1763000	10 hârtii de șlefuire autoadezive	120	găurite	în carton	96 mm	136 mm
1764000	10 hârtii de șlefuire autoadezive	240	găurite	în carton	96 mm	136 mm
1756000	10 hârtii de șlefuire autoadezive	80, 120, 240	găurite	în carton	96 mm	136 mm

6.4 Abrazive

Discuri de polizare autoadezive corund 98 x 139 mm

potrivit pentru RYOBI CCC-1801M, RYOBI ECS-1214N



- pentru delta-/multișlefuitor
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- închegat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: corund



nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	lățime	înălțimea
3136000	6 hârtii de șlefuire autoadezive	40	găurite	în carton	98 mm	139 mm
3137000	6 hârtii de șlefuire autoadezive	80	găurite	în carton	98 mm	139 mm
3138000	6 hârtii de șlefuire autoadezive	120	găurite	în carton	98 mm	139 mm
3139000	6 hârtii de șlefuire autoadezive	180	găurite	în carton	98 mm	139 mm

Discuri de polizare autoadezive corund 107 x 142 mm

potrivit pentru Black & Decker, Black & Decker KA210, Black & Decker KA210E, Black & Decker KA220, Black & Decker KA220E, Black & Decker KA220G, Black & Decker KA250K, Black & Decker KA260GTK, Black & Decker KA270GT, Black & Decker KA270GTK



- pentru delta-/multișlefuitor
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- închegat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: corund
- inclusiv: 18 vârfuri



nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	lățime	înălțimea
1790000	6 hârtii de șlefuire autoadezive	40	găurite	în carton	107 mm	142 mm
1791000	6 hârtii de șlefuire autoadezive	60	găurite	în carton	107 mm	142 mm
1792000	6 hârtii de șlefuire autoadezive	80	găurite	în carton	107 mm	142 mm
1793000	6 hârtii de șlefuire autoadezive	120	găurite	în carton	107 mm	142 mm
1794000	6 hârtii de șlefuire autoadezive	180	găurite	în carton	107 mm	142 mm
1760000	6 hârtii de șlefuire autoadezive	80, 120, 240	găurite	în carton	107 mm	142 mm

6.4 Abrazive

Discuri de polizare autoadezive corund 107 x 175 mm

potrivit pentru Black & Decker, Black & Decker KA210, Black & Decker KA210E, Black & Decker KA220, Black & Decker KA220E, Black & Decker KA220G, Black & Decker KA250K, Black & Decker KA260GTK, Black & Decker KA270GT, Black & Decker KA270GTK




- pentru delta-/multișlefuitor
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- încheșat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: corund



nr.articol	descriere	granulație	executat	ambalajul	lățime	înălțimea
1755000	10 hârtii de șlefuire autoadezive	80, 120, 240	găurite	în carton	107 mm	175 mm

Sortimentație



potrivit pentru Black & Decker KA250K

- pentru delta-/multișlefuitor
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- încheșat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: corund

nr.articol	descriere	conținut	diametru	granulație	ambalajul
1769000	1 set - hârtie șlefuire autoadezivă	hârtie de șlefuit aderentă	ø 125 mm	5 x 120, 5 x 240	în carton
		benzi de șlefuire		8 x 80, 8 x 180	
		hârtii de șlefuire autoadezive		1 x 80, 1 x 120, 1 x 240	
		benzi de șlefuire		1 x 80, 1 x 120, 1 x 240	
		discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	1 x 60, 1 x 120, 1 x 180	

Polizoare unghiulare

Platane de prindere autoadezive



- pentru polizoare unghiulare
- ambalajul: în carton



nr.articol	descriere	diametru	filet
2281000	1 disc autoadeziv	ø 115 mm	M 14
2285000	1 disc autoadeziv	ø 125 mm	M 14

6.4 Abrazive

Suportți farfurie pentru polizor unghiular



- pentru polizoare unghiulare
- executat: cu flanșă M14
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	diametru	filet
2450000	1 suport farfurie pentru polizor unghiular	ø 115 mm	M 14
2454000	1 suport farfurie pentru polizor unghiular	ø 125 mm	M 14
2452000	1 suport farfurie pentru polizor unghiular	ø 178 mm	M 14

Discuri de șlefuire zirkon-corund



- pentru polizoare unghiulare
- pentru o șlefuire brută a suprafețelor metalice
- disc din fibră de sticlă întărit cu poliester
- durată foarte mare de viață a discurilor de șlefuire din fibră sau a discurilor de rectificare
- măsură conform DIN EN 13743
- material: zircon-corindon (disc de șlefuire pentru suprafețe metalice)

nr.articol	descriere	diametru	granulație	găurire	ambalajul
2015000	1 suport farfurie polizor unghiular	ø 125 mm	40	ø 22,2 mm	în carton
2029000	1 suport farfurie polizor unghiular	ø 115 mm	40	ø 22,2 mm	în carton
2029099	1 suport farfurie polizor unghiular	ø 115 mm	40	ø 22,2 mm	vrac
2016000	1 suport farfurie polizor unghiular	ø 125 mm	60	ø 22,2 mm	în carton
2028000	1 suport farfurie polizor unghiular	ø 115 mm	60	ø 22,2 mm	în carton
2028099	1 suport farfurie polizor unghiular	ø 115 mm	60	ø 22,2 mm	vrac
2017000	1 suport farfurie polizor unghiular	ø 125 mm	80	ø 22,2 mm	în carton
2027000	1 suport farfurie polizor unghiular	ø 115 mm	80	ø 22,2 mm	în carton
2027099	1 suport farfurie polizor unghiular	ø 115 mm	80	ø 22,2 mm	vrac

Discuri de șlefuire corund



- pentru polizoare unghiulare
- pentru o șlefuire brută a suprafețelor metalice
- disc din fibră de sticlă întărit cu poliester
- măsură conform DIN EN 13743
- material: corund
- ambalajul: vrac

nr.articol	descriere	diametru	granulație	găurire	display
8425000	1 suport farfurie polizor unghiular	ø 125 mm	40	ø 22,2 mm	display box
8426000	1 suport farfurie polizor unghiular	ø 115 mm	40	ø 22,2 mm	display box

6.4 Abrazive

Discuri șlefuire autoadezive corund ø 115 mm



- pentru polizoare unghiulare
- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- încheșat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: corund
- ambalajul: în carton



nr.articol	descriere	diametru	granulație	executat
2282100	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 115 mm	40	negăurit
2283100	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 115 mm	80	negăurit
2286000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 115 mm	120	negăurit
2284100	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 115 mm	180	negăurit

Discuri de lustruit din pâslă



- pentru polizoare unghiulare
- pentru prelucrarea metalului
- încheșat cu rășină
- măsură conform DIN EN 13743
- ambalajul: înfoliat cu etichetă

nr.articol	descriere	diametru	granulație
2460000	5 discuri de lustruire din pâslă	ø 115 mm	24
2466000	5 discuri de lustruire din pâslă	ø 125 mm	24
2470000	5 discuri de lustruire din pâslă	ø 180 mm	24
2461000	5 discuri de lustruire din pâslă	ø 115 mm	40
2467000	5 discuri de lustruire din pâslă	ø 125 mm	40
2471000	5 discuri de lustruire din pâslă	ø 180 mm	40
2462000	5 discuri de lustruire din pâslă	ø 115 mm	60
2468000	5 discuri de lustruire din pâslă	ø 125 mm	60
2472000	5 discuri de lustruire din pâslă	ø 180 mm	60
2465000	5 discuri de lustruire din pâslă	ø 115 mm	100
2469000	5 discuri de lustruire din pâslă	ø 125 mm	100
2475000	5 discuri de lustruire din pâslă	ø 180 mm	100
2455000	20 discuri de lustruire din pâslă	ø 125 mm	24, 40, 60, 100
2476000	20 discuri de lustruire din pâslă	ø 115 mm	24, 40, 60, 100

6.4 Abrazive

Sortimentație



- pentru polizoare unghiulare
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	conținut	diametru	granulație
2177000	1 Set Hobby	1 platan de polizare	ø 115 mm	
		5 discuri de lustruire din păsă	ø 115 mm	24, 24, 60, 80, 100
		1 calotă de lustruit din lână de miel	ø 140 mm	
		1 perie de sârmă tip oală	ø 60 mm	

Produse complementare



- pentru polizoare unghiulare
- pentru prelucrarea suprafețelor ruginite
- pentru prepararea suprafețelor ce urmează a fi sudate
- pentru piatră, metale, oțel inoxidabil, lemn, lacuri
- o prelucrare rapidă și agresivă a suprafeței
- calitate foarte bună cu granulație de silicon-carbid
- pentru îndepărtarea unei cantități mai mari de material
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	diametru	găurire
1673000	1 disc de curățare universal	ø 115 mm	ø 22,2 mm

Mașini de găurit

Sisteme de polizare fixoflex



- pentru mașini de găurit
- adaptare optimă pe suprafața de șlefuire și asupra piesei de lucru
- permite o șlefuire fără zgăriere și vibrații scăzute
- executat: cu sistem de prindere rapidă
- ambalajul: blister dublu atașat de carton
- accesorii separate: 2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2249000, 2260000

5



nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei
2211000	1 fixoflex - sistem de polizare	ø 125 mm	ø 8 mm

Platan de polizare



5



Unealta universală practică pentru polizare și ascuțire

- pentru mașini de găurit
- disc de polizare pe lagăr cu bile
- masă de polizare și opritor (cu scală) reglabil cursiv fără trepte
- o șlefuire excepțională
- normă euro ø 43 mm
- inclusiv: 3 discuri de șlefuire autoadezive, granulație 40,80,120
- ambalajul: pachet
- accesorii separate: 4755000, 4756000

nr.articol	descriere	diametru	executat
4750000	1 platan de polizare	ø 178 mm	cu sistem de prindere a discurilor de șlefuit

6.4 Abrazive

Discuri șlefuire autoadezive corund ø 178 mm



- pentru mașini de găurit
- pentru lemn, metale
- o șlefuire excepțională
- utilizare îndelungată extremă
- întărit cu țesătură
- material: corund
- ambalajul: în carton
- potrivit pentru 4750000



nr.articol	descriere	diametru	granulație	executat
4756000	2 discuri de șlefuire autoadezive	ø 178 mm	40, 80	negăurit
4755000	2 discuri de șlefuire autoadezive	ø 178 mm	80, 120	negăurit

Platane de prindere autoadezive ø 125 mm



- pentru mașini de găurit
- executat: sistem de prindere și suprafață cu scai
- ambalajul: în carton
- accesorii separate: 2025000, 2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2249000, 2260000



nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije
2223000	1 disc autoadeziv	ø 125 mm	ø 6 mm

Discuri șlefuire autoadezive corund ø 125 mm




- pentru mașini de găurit
- pentru lemn, vopsea, metale
- rezistență îndelungată
- încheșat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: corund
- ambalajul: în carton
- potrivit pentru 2211000, 2223000



nr.articol	descriere	diametru	granulație	executat
2241100	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	40	negăurit
2213100	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	60	negăurit
2214100	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	80	negăurit
2242100	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	120	negăurit
2243100	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	180	negăurit
2215100	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	240	negăurit
2260000	12 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	40, 80, 240	negăurit
2216000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	60, 80, 240	negăurit

6.4 Abrazive

Discuri șlefuire autoadezive ud/uscat ø 125 mm



- pentru mașini de găurit
- pentru o șlefuire fără zgârieturi
- pentru metale, lacuri, firnis, materiale plastice
- rezistent la apă
- foarte flexibil
- ambalajul: în carton
- potrivit pentru 2211000, 2223000



nr.articol	descriere	diametru	pentru	granulație	executat
2217100	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	ud/uscat	280	negăurit
2218100	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	ud/uscat	400	negăurit

Accesorii



- pentru mașini de găurit
- pentru șlefuire ud-uscat
- pentru șlefuirea fină a unei coli de tablă (exp. caroseria)
- sistem de prindere și suprafață cu scai
- ambalajul: în carton
- potrivit pentru 2211000, 2223000



nr.articol	descriere	diametru
2219000	1 suport farfurie autoadezivă	ø 125 mm



- pentru mașini de găurit
- pentru lemn, vopsea, piatră
- rezistență îndelungată
- pentru îndepărtarea unei cantități mai mari de material
- încheșat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: siliciu/carbid
- ambalajul: în carton
- potrivit pentru 2211000, 2223000



nr.articol	descriere	diametru	granulație
2225000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	24

6.4 Abrazive

Platane de polizare ø 125 mm



- pentru mașini de găurit
- ambalajul: în carton
- accesorii separate: 2000000, 2001000, 2002000, 2003000, 2004000

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije
202000	1 platan de polizare	ø 125 mm	ø 6 mm

Discuri de polizare corund ø 125 mm



- pentru mașini de găurit
- pentru lemn
- material: corund
- ambalajul: în carton
- potrivit pentru 2020000

nr.articol	descriere	diametru	granulație
2001000	10 Discuri de șlefuire	ø 125 mm	40
2002000	10 Discuri de șlefuire	ø 125 mm	80
2003000	10 Discuri de șlefuire	ø 125 mm	120
2000000	10 Discuri de șlefuire	ø 125 mm	40, 80, 120
2004000	50 Discuri de șlefuire	ø 125 mm	40, 80, 120

Capete evantai



- pentru mașini de găurit
- pentru lemn, materiale plastice, metale, etc.
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	granulație	înălțimea corpului de șlefuire
2037000	1 capete evantai	ø 20 mm	ø 6 mm	120	20 mm
2036000	1 capete evantai	ø 50 mm	ø 6 mm	80	20 mm
2035000	1 capete evantai	ø 60 mm	ø 6 mm	150	40 mm
2033000	1 capete evantai	ø 80 mm	ø 6 mm	60	30 mm
2034000	1 capete evantai	ø 80 mm	ø 6 mm	80	40 mm

6.4 Abrazive



- pentru mașini de găurit
- pentru lemn, materiale plastice, metale, etc.
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	granulație	înălțimea corpului de șlefuire
2032000	1 șlefuitor rotund cu lamele	ø 50 mm	ø 6 mm	150	25 mm


Sortimentație



- pentru mașini de găurit
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	conținut	diametru	granulație
2176000	1 Set Hobby	1 platan de polizare	ø 125 mm	
		10 Discuri de șlefuire	ø 125 mm	40, 80, 120
		1 dorn de strângere		
		1 calotă de lustruit din lână de miel	ø 140 mm	
		1 perie tip disc	ø 75 mm	

Produse complementare



- pentru mașini de găurit
- pentru prelucrarea suprafețelor ruginite
- pentru piatră, metale, oțel inoxidabil, lemn, lacuri
- o prelucrare rapidă și agresivă a suprafeței
- capacitate mare de îndepărtare fără a strica materialul
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	înălțimea corpului de șlefuire
1674000	1 disc de curățare universal	ø 100 mm	ø 6 mm	13 mm

6.4 Abrazive



- pentru mașini de găurit
- pentru lemn, materiale plastice, metale, etc.
- inclusiv: 2 benzi de șlefuire, granulație 80,150
- ambalajul: în carton
- accesorii separate: 2039000

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	înălțimea corpului de șlefuire
2038000	1 cilindru de șlefuit	ø 45 mm	ø 6 mm	30 mm



- pentru mașini de găurit
- pentru lemn, materiale plastice, metale, etc.
- ambalajul: în carton
- potrivit pentru 2038000

nr.articol	descriere	diametru	granulație
2039000	3 benzi de șlefuire	ø 45 mm	50, 80, 150



- pentru mașini de găurit
- pentru lemn, materiale plastice, metale, etc.
- inclusiv: 1 bandă de șlefuire, granulație 80
- ambalajul: în carton
- accesorii separate: 2246000

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	înălțimea corpului de șlefuire
2245000	1 dispozitiv de șlefuire cilindric	ø 75 mm	ø 8 mm	80 mm



- pentru mașini de găurit
- pentru lemn, materiale plastice, metale, etc.
- ambalajul: în carton
- potrivit pentru 2245000

nr.articol	descriere	diametru	granulație
2246000	2 benzi de șlefuire	ø 75 mm	80, 150

6.4 Abrazive



- pentru mașini de găurit
- pentru lemn, metale, material de umplere, fibră de sticlă
- corp de șlefuit, elastic
- inclusiv: 1 bandă de șlefuire, granulație 80 65 x 410 mm
- ambalajul: în carton
- accesorii separate: 1899100, 1900000, 1902000, 1904000, 1906000

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	înălțimea corpului de șlefuire
2255000	1 hârtie rolă de șlefuit	ø 130 mm	ø 9 mm	65 mm

Șlefuiți manuale

Șlefuitor universal



- pentru benzi de șlefuire de 93 x 230 mm
- universal înlocuibil
- pentru suprafețe și colțuri dreptunghiulare
- mâner 2 componente - pentru lucrări intense fără prea mari eforturi
- ambalajul: în carton
- accesorii separate: 5824000, 5825000, 5826000, 5827000, 5828000

nr.articol	descriere
5890000	1 șlefuitor universal »2C«

Fâșii de șlefuire corund 93 x 230 mm





- pentru lemn
- rezistență îndelungată
- material: corund
- potrivit pentru 5890000

nr.articol	descriere	granulație	mod de lucru în mod progresiv	executat	ambalajul	lățime	înălțimea
5827000	8 benzi de șlefuire	40, 60	rectificare brută	negăurit	în carton	93 mm	230 mm
5828000	8 benzi de șlefuire	80, 120	șlefuire fină	negăurit	în carton	93 mm	230 mm

6.4 Abrazive

Fășii de șlefuire vopsea/lac 93 x 230 mm



- pentru suprafețe lăcuite, metale, materiale plastice
- reduce prematur depunerea de resturi pe hârtia de șlefuit, vopsea, lacuri și a materialelor de umplutură
- de până la 4 ori mai rezistentă decât hârtia abrazivă standard
- suprafață special învelită
- potrivit pentru 5890000

nr.articol	descriere	pentru	granulație	mod de lucru în mod progresiv	executat	ambalajul	lățimea	înălțimea
5824000	8 benzi de șlefuire	vopsea/lac	40, 60	rectificare brută	negăurit	în carton	93 mm	230 mm
5825000	8 benzi de șlefuire	vopsea/lac	60, 80	șlefuire intermediară	negăurit	în carton	93 mm	230 mm
5826000	8 benzi de șlefuire	vopsea/lac	80, 120	șlefuire fină	negăurit	în carton	93 mm	230 mm

Șlefuitor pentru suprafețe plane



- pentru discuri de polizare de \varnothing 125 mm
- pentru șlefuire rapidă
- pentru îndepărtarea unei cantități mai mari de material
- mâner 2 componente - pentru lucrări intense fără prea mari eforturi
- schimbare rapidă a hârtiei de șlefuire datorită sistemului de prindere cu scai
- ambalajul: în carton
- accesoriile separate: 2208000, 2224000, 2249000, 5866000, 5867000, 5868000, 5869000, 5870000, 5876000, 5877000, 5878000



nr.articol	descriere	diametru
5894000	1 șlefuitor pentru suprafețe plane »2C«	\varnothing 125 mm

Discuri șlefuire autoadezive corund \varnothing 125 mm



- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- încheșat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: corund
- potrivit pentru 5894000



nr.articol	descriere	diametru	granulație	mod de lucru în mod progresiv	executat	ambalajul
5866000	5 discuri de șlefuire autoadezive	\varnothing 125 mm	40, 60	rectificare brută	negăurit	în carton
5867000	5 discuri de șlefuire autoadezive	\varnothing 125 mm	80, 120	șlefuire fină	negăurit	în carton

6.4 Abrazive

Discuri șlefuire autoadezive vopsea/lac ø 125 mm



- pentru suprafețe lăcuite, metale, materiale plastice
- reduce prematur depunerea de resturi pe hârtia de șlefuit, vopsea, lacuri și a materialelor de umplură
- de până la 4 ori mai rezistentă decât hârtia abrazivă standard
- suprafață special învelită
- potrivit pentru 5894000



nr.articol	descriere	diametru	pentru	granulație	mod de lucru în mod progresiv	executat	ambalajul
5868000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	vopsea/lac	40, 60	rectificare brută	negăurit	în carton
5869000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	vopsea/lac	80, 120	șlefuire fină	negăurit	în carton

Discuri șlefuire autoadezive ud/uscat ø 125 mm



- pentru o șlefuire fără zgârieturi
- pentru metale, lacuri, firnis, materiale plastice
- rezistent la apă
- foarte flexibil
- potrivit pentru 5894000



nr.articol	descriere	diametru	pentru	granulație	mod de lucru în mod progresiv	executat	ambalajul
5870000	5 discuri de șlefuire autoadezive	ø 125 mm	ud/uscat	280, 400	șlefuire fină	negăurit	în carton


Produse complementare



- pentru o aplicare de polișare și ceruire
- partea din spate acoperită cu velur
- sistem de prindere și suprafață cu scai
- potrivit pentru 5894000



nr.articol	descriere	diametru	ambalajul
5876000	1 burete pentru polișare	ø 125 mm	în carton



- pentru lustruirea și polișarea suprafețelor vopsite, metale neferoase și plăci din crom-oțel
- partea din spate acoperită cu velur
- sistem de prindere și suprafață cu scai
- potrivit pentru 5894000



nr.articol	descriere	diametru	ambalajul
5877000	1 disc de lustruire din bumbac cu fixare ușoară	ø 125 mm	în carton

6.4 Abrazive



- pentru o aplicare de polișare și ceruire
- partea din spate acoperită cu velur
- sistem de prindere și suprafață cu scai
- potrivit pentru 5894000



nr.articol	descriere	diametru	ambalajul
5878000	1 fixare ușoară a pâșlei de lustruire	ø 125 mm	în carton

Șlefuitor pentru colțuri



- pentru discuri de șlefuire de 95mm
- pentru lucrări fine
- pentru colțuri și locuri greu accesibile
- mâner 2 componente - pentru lucrări intense fără prea mari eforturi
- schimbare rapidă a hârtiei de șlefuire datorită sistemului de prindere cu scai
- ambalajul: în carton
- accesorii separate: 1860000, 5885000, 5886000, 5887000, 5888000, 5889000



nr.articol	descriere	dimensiunea unghiului
5884000	1 șlefuitor pentru colțuri »2C«	95 mm

Discuri de polizare autoadezive corund cot la 95 mm



- pentru lemn, metale
- rezistență îndelungată
- închegat cu rășină
- întărit cu țesătură
- material: corund
- potrivit pentru 5884000



nr.articol	descriere	granulație	mod de lucru în mod progresiv	executat	ambalajul	dimensiunea unghiului
5885000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	40, 60	rectificare brută	negăurit	în carton	95 mm
5886000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	80, 120	șlefuire fină	negăurit	în carton	95 mm

6.4 Abrazive

Discuri polizare autoadezive vopsea/lac cot la 95 mm



- pentru suprafețe lăcuite, metale, materiale plastice
- reduce prematur depunerea de resturi pe hârtia de șlefuit, vopsea, lacuri și a materialelor de umplură
- de până la 4 ori mai rezistentă decât hârtia abrazivă standard
- suprafață special învelită
- potrivit pentru 5884000



nr.articol	descriere	pentru	granulație	mod de lucru în mod progresiv	executat	ambalajul	dimensiunea unghiului
5887000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	vopsea/lac	40, 60	rectificare brută	negăurit	în carton	95 mm
5888000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	vopsea/lac	80, 120	șlefuire fină	negăurit	în carton	95 mm

Discuri polizare ud/uscat cot la 95 mm




- pentru o șlefuire fără zgârieturi
- pentru metale, lacuri, firnis, materiale plastice
- rezistent la apă
- foarte flexibil
- potrivit pentru 5884000



nr.articol	descriere	pentru	granulație	mod de lucru în mod progresiv	executat	ambalajul	dimensiunea unghiului
5889000	5 hârtii de șlefuire autoadezive	ud/uscat	280, 400	șlefuire fină	negăurit	în carton	95 mm

Șlefuitoare manuale



- pentru benzi de șlefuire de 93 x 230 mm
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
2891000	1 șlefuitor manual	160 x 85 x 45 mm

6.4 Abrazive



- material: granulație
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
2896000	1 șlefuitor manual	123 x 67 x 45 mm



- executat: versiune robustă
- material: material plastic
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
2897000	1 șlefuitor manual	130 x 32 x 70 mm



- conținut:
1 șlefuitor manual, material plastic
50 benzi de șlefuire, 70 x 130 mm, câte
10 benzi de șlefuire de granulație 40, 60,
80, 100 & 120
- ambalajul: înfoliat cu etichetă

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
2898000	1 set - de șlefuire manuală	130 x 32 x 70 mm



- conținut:
1 șlefuitor manual, robustețe
foarte mare a arcului de tensionare
10 benzi de șlefuire, granulație
40,80,120, 93 x 230 mm
- ambalajul: înfoliat cu etichetă

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
8427000	1 set - de șlefuire manuală	160 x 85 x 45 mm

6.4 Abrazive

Blocuri de șlefuire



- pentru toate tipurile de aplicații în scop de uz casnic, atelier și hobby
- special utilizabil pentru locurile mai greu accesibile
- acoperit pe cele 4 părți cu siliciu-carbid
- rezistent la apă
- foarte flexibil
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	granulație	dimensiuni ale produsului
2894000	1 bloc de șlefuire	40, 80	100 x 25 x 70 mm
2899000	1 bloc de șlefuire	80, 120	100 x 25 x 70 mm

Bureți de șlefuire



- ideal pentru șlefuirea conturilor
- pentru lemn, metale, sticlă, și multe altele
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	granulație	dimensiuni ale produsului
2895000	3 bureți de șlefuire	60, 120, 180	98 x 10 x 123 mm
8724000	3 bureți de șlefuire	60, 100, 150	140 x 5 x 115 mm

Role hârtie de șlefuire autoadezive 93 mm x 4 m



- schimbare rapidă și confortabilă a hârtiei de șlefuire datorită velurului aplicat pe spatele discului de șlefuire
- material: corund
- ambalajul: banderolă



nr.articol	descriere	granulație	lățime	lungime
5810000	1 rolă hârtie de șlefuire autoadezive	60	93 mm	4 m



6.4 Abrazive



nr.articol	descriere	granulație	lățime	lungime
5811000	1 rolă hârtie de șlefuire autoadezive	80	93 mm	4 m
5812000	1 rolă hârtie de șlefuire autoadezive	120	93 mm	4 m
5813000	1 rolă hârtie de șlefuire autoadezive	180	93 mm	4 m

Role hârtie de șlefuire autoadezive 115 mm x 4 m



- schimbare rapidă și confortabilă a hârtiei de șlefuire datorită velurului aplicat pe spatele discului de șlefuire
- material: corund
- ambalajul: banderolă



nr.articol	descriere	granulație	lățime	lungime
1739000	1 rolă hârtie de șlefuire autoadezive	60	115 mm	4 m
1740000	1 rolă hârtie de șlefuire autoadezive	80	115 mm	4 m
1741000	1 rolă hârtie de șlefuire autoadezive	120	115 mm	4 m
1742000	1 rolă hârtie de șlefuire autoadezive	180	115 mm	4 m

Role hârtie de șlefuire 93 mm x 5 m



- material: corund
- ambalajul: banderolă

nr.articol	descriere	granulație	lățime	lungime
3170000	1 rolă hârtie de șlefuire	40	93 mm	5 m
3171000	1 rolă hârtie de șlefuire	60	93 mm	5 m
3172000	1 rolă hârtie de șlefuire	80	93 mm	5 m
3173000	1 rolă hârtie de șlefuire	100	93 mm	5 m
3174000	1 rolă hârtie de șlefuire	120	93 mm	5 m
3175000	1 rolă hârtie de șlefuire	180	93 mm	5 m
3176000	1 rolă hârtie de șlefuire	240	93 mm	5 m

Role hârtie de șlefuire 115 mm x 5 m



- material: corund
- ambalajul: banderolă

nr.articol	descriere	granulație	lățime	lungime
1770000	1 rolă hârtie de șlefuire	40	115 mm	5 m



6.4 Abrazive



nr.articol	descriere	granulație	lățime	lungime
1771000	1 rolă hârtie de șlefuire	60	115 mm	5 m
1772000	1 rolă hârtie de șlefuire	80	115 mm	5 m
1773000	1 rolă hârtie de șlefuire	100	115 mm	5 m
1774000	1 rolă hârtie de șlefuire	120	115 mm	5 m
1775000	1 rolă hârtie de șlefuire	180	115 mm	5 m
1776000	1 rolă hârtie de șlefuire	240	115 mm	5 m

Role hârtie de șlefuire 115 mm x 25 m



- material: corund
- ambalajul: banderolă

nr.articol	descriere	granulație	lățime	lungime
2780000	1 rolă hârtie de șlefuire	40	115 mm	25 m
2781000	1 rolă hârtie de șlefuire	60	115 mm	25 m
2782000	1 rolă hârtie de șlefuire	80	115 mm	25 m

Hârtii de șlefuire Standard



- pentru lemn

nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	înălțimea
2850000	1 hârtii de șlefuire standard	40	vrac	230 mm	280 mm
2851000	1 coală de șlefuit curbată - standard	60	vrac	230 mm	280 mm
2852000	1 coală de șlefuit curbată - standard	80	vrac	230 mm	280 mm
2853000	1 coală de șlefuit curbată - standard	100	vrac	230 mm	280 mm
2854000	1 coală de șlefuit curbată - standard	120	vrac	230 mm	280 mm
2856000	1 coală de șlefuit curbată - standard	180	vrac	230 mm	280 mm
2858000	1 coală de șlefuit curbată - standard	240	vrac	230 mm	280 mm
2813000	30 hârtii de șlefuire standard	40, 120, 240	înfoliat cu etichetă	230 mm	280 mm

6.4 Abrazive

Hârtii de șlefuire Super



- pentru lemn, metale, lacuri, materiale plastice
- rezistență îndelungată
- flexibil și rezistent

nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	înălțimea
2840000	1 coală de șlefuit curbată - super	40	vrac	230 mm	280 mm
2841000	1 coală de șlefuit curbată - super	60	vrac	230 mm	280 mm
2842000	1 coală de șlefuit curbată - super	80	vrac	230 mm	280 mm
2843000	1 coală de șlefuit curbată - super	100	vrac	230 mm	280 mm
2844000	1 coală de șlefuit curbată - super	120	vrac	230 mm	280 mm
2846000	1 coală de șlefuit curbată - super	180	vrac	230 mm	280 mm
2848000	1 coală de șlefuit curbată - super	240	vrac	230 mm	280 mm
2845000	1 coală de șlefuit curbată - super	320	vrac	230 mm	280 mm
2849000	1 coală de șlefuit curbată - super	400	vrac	230 mm	280 mm
3141000	16 hârtii super de șlefuire	40, 80, 120, 240	în carton	230 mm	280 mm

Hârtii de șlefuire din țesătură



- pentru pretenții foarte mari
- pentru lemn, metale, materiale plastice
 - rezistență îndelungată
 - flexibil și rezistent

nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	înălțimea
2860000	1 coală de șlefuit din țesătură	40	vrac	230 mm	280 mm
2861000	1 coală de șlefuit din țesătură	60	vrac	230 mm	280 mm
2862000	1 coală de șlefuit din țesătură	80	vrac	230 mm	280 mm
2863000	1 coală de șlefuit din țesătură	100	vrac	230 mm	280 mm
2864000	1 coală de șlefuit din țesătură	120	vrac	230 mm	280 mm
2866000	1 coală de șlefuit din țesătură	180	vrac	230 mm	280 mm
2868000	1 coală de șlefuit din țesătură	240	vrac	230 mm	280 mm
2867000	1 coală de șlefuit din țesătură	320	vrac	230 mm	280 mm
2869000	1 coală de șlefuit din țesătură	400	vrac	230 mm	280 mm
3161000	16 hârtie de șlefuire din țesătură	40, 80, 120, 240	în carton	230 mm	280 mm

6.4 Abrazive

Hârtii abrazive Exclusiv cu țesătură




pentru solicitări intense

- pentru lemn, metale, materiale plastice
- rezistență îndelungată
- super flexibil
- șlefuire agresivă

nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	înălțimea
2880000	1 hârtie abrazivă Exclusiv	40	vrac	230 mm	280 mm
2882000	1 hârtie abrazivă Exclusiv	80	vrac	230 mm	280 mm
2883000	1 hârtie abrazivă Exclusiv	100	vrac	230 mm	280 mm
2884000	1 hârtie abrazivă Exclusiv	120	vrac	230 mm	280 mm
2886000	1 hârtie abrazivă Exclusiv	180	vrac	230 mm	280 mm
2888000	1 hârtie abrazivă Exclusiv	240	vrac	230 mm	280 mm

Hârtii abrazive pentru șlefuire ud - uscat



- pentru metale, lacuri, firnis, materiale plastice
- rezistent la apă

nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	înălțimea
2875000	1 hârtie abrazivă pentru șlefuire ud - uscat	80	vrac	230 mm	280 mm
2879000	1 hârtie abrazivă pentru șlefuire ud - uscat	100	vrac	230 mm	280 mm
2870000	1 hârtie abrazivă pentru șlefuire ud - uscat	120	vrac	230 mm	280 mm
2871000	1 hârtie abrazivă pentru șlefuire ud - uscat	180	vrac	230 mm	280 mm
2872000	1 hârtie abrazivă pentru șlefuire ud - uscat	280	vrac	230 mm	280 mm
2873000	1 hârtie abrazivă pentru șlefuire ud - uscat	320	vrac	230 mm	280 mm
2874000	1 hârtie abrazivă pentru șlefuire ud - uscat	400	vrac	230 mm	280 mm
2876000	1 hârtie abrazivă pentru șlefuire ud - uscat	600	vrac	230 mm	280 mm
2878000	1 hârtie abrazivă pentru șlefuire ud - uscat	1000	vrac	230 mm	280 mm
3119000	16 hârtii abrazive pentru șlefuire ud - uscat	280, 400, 600, 1000	în carton	230 mm	280 mm

Hârtii abrazive pentru vopsea și lac



pentru pretenții foarte mari

- pentru suprafețe lăcuite, metale, materiale plastice
- reduce prematur depunerea de resturi pe hârtia de șlefuit, vopsea, lacuri și a materialelor de umplură
- de până la 4 ori mai rezistentă decât hârtia abrazivă standard
- suprafață special învelită

nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	înălțimea
6010000	1 hârtie abrazivă pentru vopsea și lac	40	vrac	230 mm	280 mm



6.4 Abrazive



nr.articol	descriere	granulație	ambalajul	lățime	înălțimea
6011000	1 hârtie abrazivă pentru vopsea și lac	60	vrac	230 mm	280 mm
6012000	1 hârtie abrazivă pentru vopsea și lac	80	vrac	230 mm	280 mm
6013000	1 hârtie abrazivă pentru vopsea și lac	100	vrac	230 mm	280 mm
6014000	1 hârtie abrazivă pentru vopsea și lac	120	vrac	230 mm	280 mm
6015000	1 hârtie abrazivă pentru vopsea și lac	180	vrac	230 mm	280 mm
6016000	1 hârtie abrazivă pentru vopsea și lac	240	vrac	230 mm	280 mm
6017000	1 hârtie abrazivă pentru vopsea și lac	320	vrac	230 mm	280 mm
6018000	1 hârtie abrazivă pentru vopsea și lac	400	vrac	230 mm	280 mm
6020000	16 hârtii abrazive pentru vopsea și lac	40, 80, 120, 240	în carton	230 mm	280 mm

Țesătură abrazivă din oțel



- ambalajul: banderolă

nr.articol	descriere	finețe	utilizare	greutatea
6095000	1 țesătură abrazivă din oțel	000	pentru șlefuirea, lustruirea și curățarea suprafețelor din lemn, metal, plastic, sticlă și piatră curățare fină a suprafeței lemnoase, lustruire fină pe suprafețele aplicate cu lac, lustruire puternică a alamei și a cuprului	200 g
6096000	1 țesătură abrazivă din oțel	00	curățare a podelelor, gresiei, cuprului și a suprafețelor lemnoase murdare curățare fină a lemnului și a suprafețelor opacizate lăcuite prin șlefuire rectificare prin șlefuire a podelelor din lemn	200 g
6097000	1 țesătură abrazivă din oțel	0	curățare a podelelor, gresiei, aluminiului și a suprafețelor lemnoase murdare șlefuirea suprafețelor grunduite a suprafețelor matisate și suprafețelor lemnoase	200 g
6098000	1 țesătură abrazivă din oțel	1	curățare a pardoselilor, gresiei, metalului și a suprafețelor lemnoase murdare șlefuire a suprafețelor grunduite și a suprafețelor lemnoase	200 g

Accesorii



Guma de curățare prelungeste durata de viață a discurilor de șlefuire și a benzilor de șlefuire Țineți apăsat împotriva dispozitivului de șlefuire - și în câteva secunde va fi curățată

- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
2449000	1 gumă de curățare pentru hârtia de șlefuire	120 x 25 x 25 mm

6.4 Abrazive

Polișări



- pentru mașini de găurit
- lustruire cu luciu puternic
- găurire: \varnothing 22,2 mm
- ambalajul: în carton
- accesorii separate: 2139000

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea
2146000	1 disc pânză	\varnothing 110 mm	20 mm



- pentru mașini de găurit
- pentru o polișare prealabilă
- găurire: \varnothing 10 mm
- ambalajul: în carton
- accesorii separate: 2116000

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea
2098000	1 perie sisal	\varnothing 85 mm	20 mm



- pentru mașini de găurit
- pentru o polișare prealabilă
- găurire: \varnothing 10 mm
- ambalajul: în carton
- accesorii separate: 2116000

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea
2132000	1 disc de lustruit din păsă	\varnothing 85 mm	10 mm



- pentru mașini de găurit
- pentru o aplicare de polișare și ceruire
- găurire: \varnothing 10 mm
- ambalajul: în carton
- accesorii separate: 2116000

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea
2130000	1 păsă de lustruit tip disc	\varnothing 75 mm	10 mm

6.4 Abrazive



- pentru mașini de găurit
- pentru platane de polizare de \varnothing 125 mm
- pentru lustruirea și polișarea suprafețelor vopsite, metale neferoase și oțel inoxidabil cu paste de polișare
- executat: cu șnur de strângere
- ambalajul: în carton
- potrivit pentru 2223000

nr.articol	descriere	diametru
2025000	1 calotă de lustruit din lână de miel	\varnothing 140 mm



- pentru mașini de găurit
- pentru lustruirea și polișarea suprafețelor vopsite, metale neferoase și plăci din crom-oțel
- partea din spate acoperită cu velur
- ambalajul: în carton
- potrivit pentru 2211000, 2223000, 5894000



nr.articol	descriere	diametru
2208000	1 fixare ușoară a pâslei de lustruire	\varnothing 125 mm



- pentru mașini de găurit și polizoare unghiulare
- pentru lustruirea și polișarea suprafețelor vopsite, metale neferoase și oțel inoxidabil cu paste de polișare
- partea din spate acoperită cu velur
- ambalajul: în carton
- potrivit pentru 2211000, 2223000, 5894000



nr.articol	descriere	diametru
2224000	1 disc de lustruire din bumbac cu fixare ușoară	\varnothing 125 mm



- pentru mașini de găurit și polizoare unghiulare
- pentru o aplicare de polișare și ceruire
- partea din spate acoperită cu velur
- ambalajul: în carton
- potrivit pentru 2211000, 2223000, 5894000




nr.articol	descriere	diametru
2249000	1 burete pentru polișare	\varnothing 125 mm

6.4 Abrazive



- pentru mașini de găurit
- pentru un luciu puternic se folosesc pasta de polișare și ceara
- pentru crom, alamă, cupru, argintiu, lacuri
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	înălțimea
2131000	1 cap de polișare	ø 120 mm	ø 8 mm	40 mm



- pentru delta-/multișlefuitor
- pentru lustruirea și polișarea suprafețelor vopsite, metale neferoase și oțel inoxidabil cu paste de polișare
- partea din spate acoperită cu velur
- ambalajul: în carton
- potrivit pentru 5884000



nr.articol	descriere	dimensiunea unghiului
1860000	1 fixare ușoară a pâslei de lustruire	95 mm

Accesorii



- pentru discuri de șlefuire și polișare fără tijă
- executat: cu șaibe U și piuliță de strângere
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	găurire	potrivit pentru
2116000	1 dorn de strângere	ø 10 mm	ø 6 mm	ø 10 mm	2098000, 2130000, 2132000
2117000	1 dorn de strângere	ø 13 mm	ø 8 mm	ø 13 mm	
2139000	1 dorn de strângere	ø 13 mm	ø 8 mm	ø 13, 22,2 mm	2146000



- maro pentru prelustruire
- albastru pentru finisarea finală
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere
2134000	2 paste de polișare

6.4 Abrazive

Sortimentație



- conținut:
1 disc de lustruit din pâslă, \varnothing 85 mm
1 pâslă de lustruit tip disc, \varnothing 85 mm
2 paste de polișare
1 dorn de strângere
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere
2178000	1 hobby - set de lustruit



- conținut:
1 disc de lustruit din pâslă, \varnothing 85 mm
1 perie sisal, \varnothing 85 mm
2 paste de polișare
1 dorn de strângere
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere
2179000	1 profi - set de lustruit


Pietre ceramice de șlefuit



- pentru metale, sticlă, ceramice, materiale plastice
- material: aluminiu-oxid
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	forma	înălțimea corpului de șlefuire	diametrul tijei
2170000	1 piatră de polizor ceramică	\varnothing 25 mm	sferic	25 mm	\varnothing 6 mm
2171000	1 piatră de polizor ceramică	\varnothing 12 mm	cilindric	22 mm	\varnothing 6 mm
2172000	1 piatră de polizor ceramică	\varnothing 25 mm	cilindric	15 mm	\varnothing 6 mm
2173000	1 piatră de polizor ceramică	\varnothing 10 - 20 mm	conic	30 mm	\varnothing 6 mm
2174000	1 piatră de polizor ceramică	\varnothing 20 mm	cilindric - sferic	30 mm	\varnothing 6 mm
2144000	5 pietre ceramice de șlefuit	\varnothing 25 mm	sferic	25 mm	\varnothing 6 mm
		\varnothing 12 mm	cilindric	22 mm	
		\varnothing 25 mm	cilindric	15 mm	
		\varnothing 10 - 20 mm	conic	30 mm	
		\varnothing 20 mm	cilindric - sferic	30 mm	

6.4 Abrazive



- pentru metale, sticlă, ceramice, materiale plastice
- material: aluminiu-oxid
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	forma	înălțimea corpului de șlefuire
2142000	5 pietre ceramice de șlefuit	ø 14 mm	ø 3 mm	cilindric	15 mm
		ø 16 mm		conic	20 mm
		ø 13 mm		cilindric - sferic	16 mm
		ø 10 mm		boltit conic	14 mm
		ø 16 mm		cilindric	8 mm

Produse complementare



- pentru toate lucrările de ascuțire și șlefuire
- material: corund
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	găurire	granulație	înălțimea corpului de șlefuire
2120000	1 disc de polizare	ø 75 mm	ø 10 mm	60	10 mm
2123000	1 disc de polizare	ø 100 mm	ø 13 mm	60	12 mm



- executat: cu suport pentru șlefuire
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei
2140000	1 ascuțitor de foarfeci și cuțite	ø 60 mm	ø 6 mm



- pentru ascuțirea de lanțuri și lanțurile de la drijbe
- max. 12.000 RPM
- ambalajul: blister pe carton
- produse complementare: 5121000

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	înălțimea corpului de șlefuire
2175000	3 știfturi ceramice de șlefuit	ø 4, 4,8, 5,5 mm	ø 2,3 mm	12 mm

6.4 Abrazive



- pentru netezirea discurilor de polizare
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere
4105000	1 netezitor de discuri



6.5 Perii

Mașini de găurit

Perii tip disc



- pentru mașini de găurit
- pentru curățarea ruginii
- pentru pregătirea operațiilor de cositoare și sudură
- pentru metale, piatră
- material: sârmă din oțel

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	grosimea sârmei	executat	ambalajul	display
2709000	1 perie tip disc	ø 38 mm	ø 6 mm	6 mm	ondulat	blister pe carton	
2710000	1 perie tip disc	ø 50 mm	ø 6 mm	12 mm	ondulat	blister pe carton	
2119000	1 perie tip disc	ø 70 mm	ø 6 mm	8 mm	răsucit	blister pe carton	
2100000	1 perie tip disc	ø 75 mm	ø 6 mm	10 mm	ondulat	blister pe carton	
8470000	1 perie tip disc	ø 75 mm	ø 6 mm	10 mm	ondulat	vrac	display box
2101000	1 perie tip disc	ø 75 mm	ø 6 mm	20 mm	ondulat	blister pe carton	
2102000	1 perie tip disc	ø 100 mm	ø 6 mm	10 mm	ondulat	blister pe carton	
2103000	1 perie tip disc	ø 100 mm	ø 6 mm	20 mm	ondulat	blister pe carton	

Perii tip oală




- pentru mașini de găurit
- pentru curățarea ruginii
- pentru pregătirea operațiilor de cositoare și sudură
- pentru metale, piatră
- material: sârmă din oțel

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	executat	ambalajul	display
2106000	1 perie de sârmă tip oală	ø 50 mm	ø 6 mm	ondulat	blister pe carton	
2704000	1 perie de sârmă tip oală	ø 65 mm	ø 6 mm	răsucit	blister pe carton	
2108000	1 perie de sârmă tip oală	ø 75 mm	ø 6 mm	ondulat	blister pe carton	
8473000	1 perie de sârmă tip oală	ø 75 mm	ø 6 mm	ondulat	vrac	display box
2109000	1 perie de sârmă tip oală	ø 80 mm	ø 6 mm	ondulat	blister pe carton	

6.5 Perii

Perii tip cilindru



- pentru mașini de găurit
- ideal pentru țevi de interior sau găuri mai mari
- pentru curățarea ruginei
- pentru pregătirea operațiilor de cositorire și sudură
- pentru metale, piatră
- material: sârmă din oțel
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	grosimea sârmei	înălțimea
2127000	1 perie tip cilindru	ø 20 mm	ø 8 mm	55 mm	200 mm
2104000	1 perie tip cilindru	ø 28 mm	ø 6 mm	60 mm	90 mm
2128000	1 perie tip cilindru	ø 38 mm	ø 8 mm	55 mm	200 mm

Perii tip pensulă



- pentru mașini de găurit
- ideal pentru țevi de interior sau găuri mai mari
- nr.articol 2703000, 2126000: pentru curățarea ruginei
- nr.articol 2712000: pentru lucrări de debavurare
- pentru metale, piatră
- material: sârmă din oțel
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	executat
2703000	1 perie tip pensulă	ø 22,5 mm	ø 6 mm	răsucit
2126000	1 perie tip pensulă	ø 25 mm	ø 6 mm	ondulat
2712000	1 perie tip pensulă	ø 50 mm	ø 6 mm	expandat

6.5 Perii

Sortimentație



- pentru mașini de găurit
- pentru tije flexibile și mini mașini de găurit
- pentru lucrări fine
- material: sârmă din oțel
- conținut:
 - 1 mini perie tip disc, \varnothing 15 mm
 - 1 miniperie tip oală, \varnothing 25 mm
 - 1 miniperie tip pensulă, \varnothing 10 mm
- diametrul tije: \varnothing 2,3 mm
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere
2114000	1 set de mini-perii



- pentru mașini de găurit
- pentru curățarea ruginei
- pentru pregătirea operațiilor de cositorire și sudură
- pentru metale, piatră
- material: sârmă din oțel
- conținut:
 - 1 perie tip disc, \varnothing 75 x 10 mm
 - 1 perie de sârmă tip oală, \varnothing 75 mm
 - 1 perie tip cilindru, \varnothing 28 x 60 x 90 mm
 - 1 perie tip pensulă, \varnothing 25 mm
- diametrul tije: \varnothing 6 mm
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere
2133000	1 set de perii

6.5 Perii

Perii de sârmă din alamă



- pentru mașini de găurit
- pentru toate lucrările de șlefuire și de polișare
- material: sârmă din alamă
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	grosimea sârmei
2110000	1 perie tip disc	ø 75 mm	ø 6 mm	10 mm



- pentru mașini de găurit
- pentru toate lucrările de șlefuire și de polișare
- material: sârmă din alamă
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei
2112000	1 perie de sârmă tip oală	ø 50 mm	ø 6 mm



- pentru mașini de găurit
- pentru toate lucrările de șlefuire și de polișare
- pentru structurarea lemnului
- material: sârmă alamită
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	grosimea sârmei
2265000	1 perie de sârmă pentru lucrări la structurile din lemn	ø 80 mm	ø 8 mm	40 mm

Perii din nailon



- pentru mașini de găurit
- pentru curățarea ruginei și polișarea acestuia
- pentru lemn, metale, piatră
- o durată mai mare de viață decât la periiile din sârmă
- agresiv datorită fibrelor aspre a firelor de nailon
- material: perie nailon
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	grosimea sârmei
1500000	1 perie nailon tip disc	ø 75 mm	ø 6 mm	10 mm
1502000	1 perie nailon tip disc	ø 100 mm	ø 6 mm	10 mm

6.5 Perii



- pentru mașini de găurit
- pentru curățarea ruginii și polișarea acestuia
- pentru lemn, metale, piatră
- o durată mai mare de viață decât la periele din sârmă
- agresiv datorită fibrelor aspre a firelor de nailon
- material: perie nailon
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije
1505000	1 perie tip oală din nailon	ø 45 mm	ø 6 mm
1506000	1 perie tip oală din nailon	ø 65 mm	ø 6 mm



- pentru mașini de găurit
- pentru curățarea ruginii și polișarea acestuia
- pentru lemn, metale, piatră
- o durată mai mare de viață decât la periele din sârmă
- agresiv datorită fibrelor aspre a firelor de nailon
- material: perie nailon
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije
1510000	1 perie tip pensulă din nailon	ø 22 mm	ø 6 mm



- pentru mașini de găurit
- pentru curățarea ruginii și polișarea acestuia
- pentru lemn, metale, piatră
- o durată mai mare de viață decât la periele din sârmă
- agresiv datorită fibrelor aspre a firelor de nailon
- material: perie nailon
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije
1512000	1 perie nailon tip evantai	ø 100 mm	ø 6 mm



- pentru mașini de găurit
- pentru curățare și polișare ușoară
- pentru metale, lemn, materiale plastice
- lucrări protejate datorită granulației fine a periei
- material: perie nailon
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	grosimea sârmei
2726000	1 perie nailon tip disc	ø 75 mm	ø 6 mm	10 mm
2727000	1 perie nailon tip disc	ø 100 mm	ø 6 mm	10 mm

6.5 Perii



- pentru mașini de găurit
- pentru curățare și polișare ușoară
- pentru metale, lemn, materiale plastice
- lucrări protejate datorită granulației fine a periei
- material: perie nailon
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije
2728000	1 perie tip oală din nailon	ø 45 mm	ø 6 mm
2729000	1 perie tip oală din nailon	ø 65 mm	ø 6 mm


Perii din sârmă inoxidabilă



- pentru mașini de găurit
- pentru pregătirea operațiilor de cositorire și sudură
- pentru curățarea ruginii
- pentru metale, oțel inoxidabil, piatră
- inoxidabil cu durată mare de viață (nu lasă urme de rugină pe materialul lucrat)
- material: sârmă din inox
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	grosimea sârmei
2711000	1 perie tip disc din oțel inoxidabil	ø 75 mm	ø 6 mm	12 mm

Perii speciale



- pentru mașini de găurit
- pentru periere de piele de vânat și piele de nabuc
- pentru lustruirea lemnului de mobilă de esență moale
- pentru curățarea de profile și lemn
- pentru îndepărtarea prafului și a scamelor
- cu perii moi
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije
2713000	1 perie de lustruit	ø 80 mm	ø 6 mm

6.5 Perii

Polizoare unghiulare

Perii tip disc



- pentru polizoare unghiulare
- pentru curățarea ruginei
- pentru pregătirea operațiilor de cositoare și sudură
- pentru metale, piatră
- material: sârmă din oțel
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	filet	găurire	grosimea sârmei	executat
2148000	1 perie tip disc	ø 115 mm		ø 22,2 mm	15 mm	răsucit
2149000	1 perie tip disc	ø 115 mm	M 14		15 mm	răsucit

Perii tip oală



- pentru polizoare unghiulare
- pentru curățarea ruginei
- pentru pregătirea operațiilor de cositoare și sudură
- pentru metale, piatră
- material: sârmă din oțel

nr.articol	descriere	diametru	filet	executat	ambalajul	display
2107000	1 perie de sârmă tip oală	ø 60 mm	M 14	ondulat	blister pe carton	
2125000	1 perie de sârmă tip oală	ø 65 mm	M 14	răsucit	blister pe carton	
8476000	1 perie de sârmă tip oală	ø 65 mm	M 14	răsucit	vrac	display box
2151000	1 perie de sârmă tip oală	ø 90 mm	M 14	ondulat	blister pe carton	
2150000	1 perie de sârmă tip oală	ø 100 mm	M 14	răsucit	blister pe carton	

Perii tip con



- pentru polizoare unghiulare
- pentru curățarea ruginei
- pentru pregătirea operațiilor de cositoare și sudură
- pentru metale, piatră
- material: sârmă din oțel
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	filet	executat
2705000	1 perie de formă conică	ø 100 mm	M 14	ondulat

6.5 Perii



- pentru polizoare unghiulare
- pentru curățarea ruginii
- pentru pregătirea operațiilor de cositorire și sudură
- pentru metale, piatră
- material: sârmă din oțel
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	filet	grosimea sârmei	executat
2153000	1 perie de formă conică	ø 100 mm	M 14	17 mm	răsucit

Perii din sârmă inoxidabilă

Perii tip disc



- pentru polizoare unghiulare
- pentru curățarea ruginii
- pentru pregătirea operațiilor de cositorire și sudură
- pentru metale, oțel inoxidabil, piatră
- inoxidabil cu durată mare de viață (nu lasă urme de rugină pe materialul lucrat)
- material: sârmă din inox
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	filet	grosimea sârmei	executat
2701000	1 perie tip disc	ø 100 mm	M 14	15 mm	răsucit

6.5 Perii


Perii tip oală



- pentru polizoare unghiulare
- pentru curățarea ruginii
- pentru pregătirea operațiilor de cositorire și sudură
- pentru metale, oțel inoxidabil, piatră
- inoxidabil cu durată mare de viață (nu lasă urme de rugină pe materialul lucrat)
- material: sârmă din inox
- ambalajul: blister pe carton


nr.articol	descriere	diametru	filet	executat
2702000	1 perie de sârmă tip oală	ø 65 mm	M 14	ondulat
2700000	1 perie de sârmă tip oală	ø 65 mm	M 14	răsucit

Perii de mână



- executat: cu mâner din material plastic
- material: sârmă din oțel
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	înălțimea
2715000	1 perie de mână	265 mm



- executat: cu mâner din material plastic
- material: sârmă din alamă
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	înălțimea
2716000	1 perie de mână	265 mm

6.5 Perii



- executat: cu mâner din material plastic
- material: sârmă din inox
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	înălțimea
2717000	1 perie de mână	265 mm




- executat: cu mâner din lemn, formă tip lumânare
- material: sârmă din oțel
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	marginile	înălțimea
2718000	1 perie de mână	pe 3 rânduri	200 mm



- executat: cu mâner din lemn
- material: sârmă din oțel
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
2719000	1 perie tip pilă	40 x 253 mm



- executat: cu mâner din lemn
- material: sârmă din oțel
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	marginile	înălțimea
2720000	1 perie tip vioară	pe 5 rânduri	205 mm



- executat: cu mâner din lemn
- material: sârmă alamită
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	marginile	înălțimea
2721000	1 perie tip vioară	pe 5 rânduri	205 mm

6.5 Perii



- executat: cu mâner din lemn
- material: sârmă din oțel
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	margine	înălțimea
2722000	1 perie de mână	pe 4 rânduri	280 mm



- executat: cu mâner din lemn
- material: sârmă ondulată din oțel
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	margine	înălțimea
2723000	1 perie de mână	pe 4 rânduri	280 mm



- executat: cu mâner din lemn
- material: sârmă din alamă
- ambalajul: fixat pe carton


nr.articol	descriere	margine	înălțimea
2724000	1 perie de sârma fină	pe 4 rânduri	220 mm



- executat: cu mâner din lemn
- material: sârmă din alamă
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	margine	înălțimea
2725000	1 perie de mână	pe 3 rânduri	200 mm

6.6 Pânze pentru fierăstrău circular




6.6 Pânze pentru fierăstrău circular

Pânze pentru fierăstrău circular de mână

Seria mov



- disc de tăiere universal pentru lucrări intense
- tăieri în lungime și transversale
- pentru lemn, lemn cu cuie, materiale plastice, profile din oțel cu pereți subțiri, neferoase
- muchii de tăiere fără zdrențuiri
- zgomot redus datorită fantelor realizate cu laser
- material: HM
- suprafață finisată prin rectificare
- coroană dințată sablată, dinte special
- dinte de comutare
- calitatea tăierii: debitări semi-brute
- ambalajul: ambalaj carton dublu cu blister




nr.articol	descriere	diametru	găurire	lățimea de tăiere	dinți
6564000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 150 mm	ø 20 mm	2,8 mm	24
6567000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 160 mm	ø 16 mm	2,8 mm	24
6568000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 160 mm	ø 20 mm	2,8 mm	24
6573000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 184 mm	ø 16 mm	2,8 mm	30
6577000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 190 mm	ø 30 mm	2,8 mm	30
6581000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 210 mm	ø 30 mm	2,8 mm	34
6582000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 230 mm	ø 30 mm	2,8 mm	34

Seria argint



- tăieri pe lungime
- pentru plăci de fixare, placaje, lemn - și plăci aglomerate aplicate cu un strat, plăci furniruite pe o parte
- cu dinți HM rectificați prin diamantare
- tăieri ferme fără rupere
- amortizarea zgomotului datorită fantelor laser și o reducere a durtății pânzei de tăiere
- material: HM
- suprafață poleită lucios
- coroană dințată sablată, laser și fante de ventilație
- dinte plat concav
- calitatea tăierii: debitări ușoare și rapide
- ambalajul: ambalaj carton dublu cu blister




nr.articol	descriere	diametru	găurire	lățimea de tăiere	dinți
6455000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 127 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	20
6456000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 130 mm	ø 16 mm	2,4 mm	20
6458000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 140 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	20
6463000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 150 mm	ø 16 mm	2,4 mm	24
6464000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 150 mm	ø 20 mm	2,4 mm	24
6466000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 156,5 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	24
6467000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 160 mm	ø 16 mm	2,4 mm	24
6468000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 160 mm	ø 20 mm	2,4 mm	24
6471000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 170 mm	ø 30 mm	2,6 mm	28
6472000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 180 mm	ø 20 mm	2,6 mm	28
6473000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 184 mm	ø 16 mm	2,6 mm	28
6475000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 190 mm	ø 16 mm	2,6 mm	28
6476000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 190 mm	ø 20 mm	2,6 mm	28
6477000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 190 mm	ø 30 mm	2,6 mm	28
6481000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 210 mm	ø 30 mm	2,6 mm	32

6.6 Pânze pentru fierăstrău circular

Seria orange



- tăieri în lungime și transversale
- pentru lemn natur, panouri din lemn de esențe tari, panouri profilate, paneluri
- tăieri ferme fără rupere
- material: HM
- suprafață finisată prin rectificare
- coroană dințată sablată
- dinte zimțat de dimensiuni variabile (dinți rectificați alternativ)
- calitatea tăierii: tăieri fine și curate
- ambalajul: ambalaj carton dublu cu blister



nr.articol	descriere	diametru	găurire	lățimea de tăiere	dinți
6406000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 130 mm	ø 16 mm	2,5 mm	36
6408000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 140 mm	ø 12,75 mm	2,5 mm	42
6413000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 150 mm	ø 16 mm	2,8 mm	48
6417000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 160 mm	ø 16 mm	2,8 mm	48
6418000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 160 mm	ø 20 mm	2,8 mm	48
6427000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 190 mm	ø 30 mm	2,8 mm	56
6431000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 210 mm	ø 30 mm	2,8 mm	64

Seria verde



- tăieri în lungime și transversale
- pentru lemn, plăci de fixare, placaje, paneluri, panouri profilate
- material: HM
- aplicat cu un strat acoperitor de culoare neagră antiaderent
- dinte de comutare
- calitatea tăierii: tăieri fine și rapide
- ambalajul: ambalaj carton dublu cu blister



nr.articol	descriere	diametru	găurire	lățimea de tăiere	dinți
6355000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 127 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	18
6356000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 130 mm	ø 16 mm	2,4 mm	18
6357000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 134 mm	ø 20 mm	2,4 mm	18
6358000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 140 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	18
6359000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 140 mm	ø 20 mm	2,4 mm	18
6362000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 150 mm	ø 13 mm	2,4 mm	20
6363000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 150 mm	ø 16 mm	2,4 mm	20
6364000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 150 mm	ø 20 mm	2,4 mm	20
6366000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 156,5 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	20
6367000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 160 mm	ø 16 mm	2,4 mm	20
6368000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 160 mm	ø 20 mm	2,4 mm	20
6369000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 160 mm	ø 25 mm	2,4 mm	20
6370000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 170 mm	ø 20 mm	2,4 mm	22
6371000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 170 mm	ø 30 mm	2,4 mm	22
6372000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 180 mm	ø 20 mm	2,4 mm	22
6373000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 184 mm	ø 16 mm	2,4 mm	22
6375000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 190 mm	ø 16 mm	2,4 mm	30
6376000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 190 mm	ø 20 mm	2,4 mm	30
6377000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 190 mm	ø 30 mm	2,4 mm	30
6378000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 200 mm	ø 25 mm	2,4 mm	30
6379000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 200 mm	ø 30 mm	2,4 mm	30
6381000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 210 mm	ø 30 mm	2,4 mm	30
6382000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 230 mm	ø 30 mm	2,6 mm	34

6.6 Pânze pentru fierăstrău circular

Serie - maro



- tăieri în lungime și transversale
- pentru lemn, plăci de fixare
- material: HM
- suprafață rectificată
- coroană dințată sablată
- dinte de comutare
- calitatea tăierii: tăieri fine și rapide
- ambalajul: blister pe carton




nr.articol	descriere	diametru	găurire	lățimea de tăiere	dinți
6730000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 130 mm	ø 16 mm	2,4 mm	18
6731000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 140 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	18
6738000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 150 mm	ø 16 mm	2,4 mm	20
6732000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 150 mm	ø 20 mm	2,4 mm	20
6739000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 160 mm	ø 16 mm	2,4 mm	20
6733000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 160 mm	ø 20 mm	2,4 mm	20
6734000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 180 mm	ø 20 mm	2,4 mm	22
6735000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 190 mm	ø 16 mm	2,4 mm	30
6736000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 190 mm	ø 30 mm	2,4 mm	30
6737000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 210 mm	ø 30 mm	2,4 mm	30

Seria albastru



- potrivit pentru tăieri transversale
- pentru lemn, placaje, panouri profilate, paneluri
- material: CV
- aplicat cu un strat acoperitor de culoare neagră antiaderent
- dinte ascuțit
- calitatea tăierii: tăieri fine
- ambalajul: ambalaj carton dublu cu blister



nr.articol	descriere	diametru	găurire	lățimea de tăiere	dinți
6255000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 127 mm	ø 12,75 mm	2 mm	80
6256000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 130 mm	ø 16 mm	2 mm	64
6258000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 140 mm	ø 12,75 mm	2 mm	80
6259000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 140 mm	ø 20 mm	2 mm	90
6263000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 150 mm	ø 16 mm	2 mm	64
6264000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 150 mm	ø 20 mm	2 mm	90
6266000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 156,5 mm	ø 12,75 mm	2 mm	80
6267000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 160 mm	ø 16 mm	2 mm	110
6268000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 160 mm	ø 20 mm	2 mm	110
6272000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 180 mm	ø 20 mm	2,4 mm	72
6273000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 184 mm	ø 16 mm	2,4 mm	100
6275000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 190 mm	ø 16 mm	2,4 mm	112
6276000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 190 mm	ø 20 mm	2,4 mm	112
6277000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 190 mm	ø 30 mm	2,4 mm	72
6278000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 200 mm	ø 25 mm	2,7 mm	72
6281000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 210 mm	ø 30 mm	2,7 mm	72

6.6 Pânze pentru fierăstrău circular

Masă pentru fierăstraie circulare

Seria orange



- tăieri în lungime și transversale
- pentru lemn masiv, plăci de fixare, placaje, paneluri, panouri din lemn de esențe tari, panouri profilate, paneluri
- muchii de tăiere fără zdrențuiri
- material: HM
- găurire: ø 30 mm
- suprafață finisată prin rectificare
- coroană dințată sablată
- dinte alternativ universal
- ambalajul: pachet



nr.articol	descriere	diametru	lățimea de tăiere	dinți
6680000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 250 mm	3,2 mm	42
6682000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 300 mm	3,2 mm	48
6684000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 315 mm	3,2 mm	48
6686000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 350 mm	3,5 mm	54

Seria verde



- tăieri în lungime și transversale
- pentru lemn masiv, lemn natur, plăci de fixare, placaje, lemn pentru construcții, lemn pentru foc
- material: HM
- găurire: ø 30 mm
- suprafață finisată prin rectificare
- coroană dințată sablată
- dinte zimțat de dimensiuni variabile pentru tăiere pe lungime, materiale groase atenuator de recul.
- calitatea tăierii: tăieri fine și rapide
- ambalajul: pachet



nr.articol	descriere	diametru	lățimea de tăiere	dinți
6660000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 250 mm	3,2 mm	24
6662000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 300 mm	3,2 mm	28
6664000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 315 mm	3,2 mm	28
6666000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 350 mm	3,5 mm	32
6668000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 400 mm	3,5 mm	36
6670000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 450 mm	3,8 mm	40
6672000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	ø 500 mm	4 mm	44

6.6 Pânze pentru fierăstrău circular

Serie - maro



- tăieri în lungime și transversale
- pentru lemn, plăci de fixare
- material: HM
- găurire: \varnothing 30 mm
- suprafață rectificată
- coroană dințată sablată
- dinte de comutare
- calitatea tăierii: tăieri fine și rapide
- ambalajul: pachet



nr.articol	descriere	diametru	lățimea de tăiere	dinți
6740000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	\varnothing 250 mm	3,2 mm	24
6741000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	\varnothing 300 mm	3,2 mm	28
6742000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	\varnothing 315 mm	3,2 mm	28

Seria roșu



- pentru lemn de esență tare și moale, plăci de fixare, placaje, lemn pentru construcții, lemn pentru foc
- material: CV
- găurire: \varnothing 30 mm
- suprafață poleită lucios
- dinte-de-lup
- calitatea tăierii: tăieri rapide și mari
- ambalajul: pachet




nr.articol	descriere	diametru	lățimea de tăiere	dinți
6600000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	\varnothing 250 mm	1,4 mm	56
6602000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	\varnothing 300 mm	1,6 mm	56
6604000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	\varnothing 315 mm	1,8 mm	56
6606000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	\varnothing 350 mm	1,8 mm	56
6608000	1 disc tăiere pentru fierăstrău circular	\varnothing 400 mm	2 mm	56

Masă de lucru pentru fierăstrău circular

Seria mov



- tăieri precise
- pentru neferoase, materiale plastice, material plastic întărit cu fibră de sticlă
- rectificat prin diamantare
- material: HM
- suprafață poleită lucios
- coroană dințată sablată
- dinte flat trapezoidal cu unghi de degajare negativ
- ambalajul: dublu carton




nr.articol	descriere	diametru	găurire	lățimea de tăiere	dinți
6531000	1 disc de tăiat »Profi Plus«	\varnothing 205 mm	\varnothing 18 mm	3,2 mm	64
6532000	1 disc de tăiat »Profi Plus«	\varnothing 209 mm	\varnothing 30 mm	3,2 mm	64
6536000	1 disc de tăiat »Profi Plus«	\varnothing 250 mm	\varnothing 20 mm	3,4 mm	80
6537000	1 disc de tăiat »Profi Plus«	\varnothing 250 mm	\varnothing 30 mm	3,4 mm	80

6.6 Pânze pentru fierăstrău circular

Seria argint



- pentru placaje, lemn - și plăci aglomerate aplicate cu un strat, plăci furniruite pe o parte, panouri profilate, paneluri
- rectificat prin diamantare
- zgomot redus datorită fantelor realizate cu laser
- material: HM
- suprafață poleită lucios
- coroană dințată sablată, laser și fante de ventilație
- dinte concav cu unghi de degajare negativ
- calitatea tăierii: tăieri curate
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	diametru	găurire	lățimea de tăiere	dinți
6521000	1 disc de tăiat	ø 205 mm	ø 18 mm	2,2 mm	40
6522000	1 disc de tăiat	ø 209 mm	ø 30 mm	2,2 mm	40
6526000	1 disc de tăiat	ø 250 mm	ø 20 mm	2,6 mm	48
6527000	1 disc de tăiat	ø 250 mm	ø 30 mm	2,6 mm	48

Seria verde



- pentru lemn, plăci de fixare, plăci furniruite pe o parte, paneluri
- rectificat prin diamantare
- material: HM
- suprafață poleită lucios
- coroană dințată sablată
- dinte alternativ cu unghi de degajare negativ
- calitatea tăierii: tăieri fine și rapide
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	diametru	găurire	lățimea de tăiere	dinți
6511000	1 disc de tăiat »Standard Plus«	ø 205 mm	ø 18 mm	2,8 mm	24
6512000	1 disc de tăiat »Standard Plus«	ø 209 mm	ø 30 mm	2,8 mm	24
6517000	1 disc de tăiat »Standard Plus«	ø 250 mm	ø 30 mm	3,2 mm	24

Seria albastru




- pentru lemn, plăci de fixare, paneluri
- material: CV
- suprafață poleită lucios
- ceaprazuirea dinților ascuțiți
- calitatea tăierii: debitări fine și ușoare
- ambalajul: dublu carton



nr.articol	descriere	diametru	găurire	lățimea de tăiere	dinți
6501000	1 disc de tăiat »Standard«	ø 205 mm	ø 18 mm	2,6 mm	72
6502000	1 disc de tăiat »Standard«	ø 209 mm	ø 30 mm	2,6 mm	100
6506000	1 disc de tăiat »Standard«	ø 250 mm	ø 20 mm	2,6 mm	80

6.7 A pili/a zencui




6.7 A pili/a zencui

Zencuitoare



- pentru lemn, materiale plastice, neferoase
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	unghi
2504000	3 zencuitoare	ø 6, 12, 16 mm	ø 6 mm	45°



- pentru metale, materiale plastice, lemn
- material: HSS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	unghi	executat
2505000	1 zencuitor	ø 12 mm	ø 8 mm	45°	3-tăieri
2506000	1 zencuitor	ø 16 mm	ø 8 mm	45°	3-tăieri



- pentru lemn, materiale plastice, neferoase
- găurește și adâncește dintr-o singură operațiune
- împiedică spintecarea lemnului
- tijă hexagonală pentru schimbarea rapidă a piesei în adaptorul pentru biți
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	tijă	unghi	executat	pentru
2546000	1 burghiu cu zencuitor	ø 3 - 8 mm	tijă hexagonală	45°	3-tăieri	pentru șuruburi cu cap înecat de ø 3,5 - 4 mm
2547000	1 burghiu cu zencuitor	ø 4 - 10 mm	tijă hexagonală	45°	3-tăieri	pentru șuruburi cu cap înecat de ø 4,5 - 5 mm
2548000	1 burghiu cu zencuitor	ø 5 - 12 mm	tijă hexagonală	45°	3-tăieri	pentru șuruburi cu cap înecat de ø 5,5 - 6 mm



- pentru lemn, materiale plastice, neferoase
- tijă hexagonală pentru schimbarea rapidă a piesei în adaptorul pentru biți
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	tijă	unghi	executat
2582000	1 zencuitor	ø 10 mm	tijă hexagonală	45°	1-tăiere
2576000	1 zencuitor	ø 12 mm	tijă hexagonală	45°	1-tăiere
2577000	1 zencuitor	ø 16 mm	tijă hexagonală	45°	1-tăiere
2578000	1 zencuitor	ø 19 mm	tijă hexagonală	45°	1-tăiere
2584000	3 zencuitoare	ø 12, 16, 19 mm	tijă hexagonală	45°	1-tăiere

6.7 A pili/a zencui



- pentru tablă oțel, lemn, materiale plastice
- tijă hexagonală pentru schimbarea rapidă a piesei în adaptorul pentru biți
- material: HSS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	tijă	unghi	executat
2583000	1 zencuitor	ø 10 mm	tijă hexagonală	45°	3-tăieri
2580000	1 zencuitor	ø 12 mm	tijă hexagonală	45°	3-tăieri
2581000	1 zencuitor	ø 16 mm	tijă hexagonală	45°	3-tăieri



- pentru metale, lemn, materiale plastice
- întotdeauna adâncimi egale prin opritorul de adâncime, perfect pentru găuriri în serie
- tijă hexagonală pentru schimbarea rapidă a piesei în adaptorul pentru biți
- material: HSS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	tijă	executat
2543000	1 zencuitor	ø 12 mm	tijă hexagonală	3-tăieri cu opritor de adâncime reglabil

Zencuitoare manuale



- pentru lemn, profile din aluminiu, materiale plastice
- executat: 3-tăieri
- material: material plastic și WS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	unghi
4315000	1 zencuitor manual	ø 19 mm	45°

Găuriri preliminare



- pentru lemn, materiale plastice
- găurește și adâncește dintr-o singură operațiune
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	unghi	diametrul burghiului	executat	pentru
2498000	1 burghiu pentru găurire preliminară	ø 3,2 - 12 mm	45°	ø 3,2 mm	cu zencuitor	pentru șuruburi cu cap înecat de ø 3,5 - 4 mm



6.7 A pili/a zencui



nr.articol	descriere	diametru	unghi	diametrul burghiului	executat	pentru
2500000	1 burghiu pentru găurire preliminară	ø 3,5 - 5 mm	45°	ø 3,5 mm	cu zencuitor	pentru șuruburi cu cap înecat de ø 4 - 4,5 mm
2511000	1 burghiu pentru găurire preliminară	ø 4,5 - 7 mm	45°	ø 4,5 mm	cu zencuitor	pentru șuruburi cu cap înecat de ø 5 - 6 mm
2499000	1 burghiu pentru găurire preliminară	ø 4,5 - 16 mm	45°	ø 4,5 mm	cu zencuitor	pentru șuruburi cu cap înecat de ø 5 - 6 mm



- special pentru găurirea lemnului de terasă
- pentru lemn, materiale plastice
- găurește și adâncește dintr-o singură operațiune
- tijă hexagonală pentru schimbarea rapidă a piesei în adaptorul pentru biți
- ambalajul: blister pe carton


nr.articol	descriere	diametru	tijă	unghi	executat	pentru
2545000	1 burghiu pentru găurire preliminară	ø 4,5 - 12 mm	tijă hexagonală	45°	cu zencuitor	pentru șuruburi cu cap înecat de ø 5 - 6 mm



- pentru lemn, materiale plastice, neferoase
- tijă hexagonală pentru schimbarea rapidă a piesei în adaptorul pentru biți
- găurește și adâncește dintr-o singură operațiune
- întotdeauna adâncimi egale prin opritorul de adâncime, perfect pentru găuriri în serie
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	tijă	unghi	executat
2544000	1 burghiu pentru găurire preliminară	ø 3,2 - 12 mm	tijă hexagonală	45°	cu zencuitor cu opritor de adâncime reglabil

Sortimentație




- pentru lemn
- tijă: tijă hexagonală
- conținut:
 - 1 adaptor bit, cu magnet
 - 3 burghiu cu zencuitor, ø 8, 10, 12 mm
 - 3 biți solid pozidriv, PZ 1, PZ 2, PZ 3
 - 3 biți solid torx, TX 15, TX 20, TX 30
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere
2542000	1 set pentru înșurubări

6.7 A pili/a zencui

A pili

Pile de profil



- pentru o prelucrare rapidă a suprafețelor
- potrivit și pentru lucrări fine în materiale moi (exp. Pentru modelări)
- pentru lemn, Ytong, pietre abrazive, polistiren
- efectul "Visio" permite o mai bună vizibilitate asupra materialului care va fi prelucrat
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	lungime utilă	forma	utilizare
2564000	1 pilă cu profil »Visio«	ø 12,5 mm	ø 6,35 mm	25 mm	cilindric	pentru frezare, găurire și finisare pentru suprafețe drepte
2565000	1 pilă cu profil »Visio«	ø 12,5 mm	ø 6,35 mm	25 mm	boltit cilindric	pentru frezare, găurire și finisare pentru suprafețe rotunjite
2566000	1 pilă cu profil »Visio«	ø 14 mm	ø 6,35 mm		sferic	pentru frezare și găurire pentru adânciri
2568000	3 pile de profil »Visio«	ø 12.5 mm	ø 6,35 mm	25 mm	cilindric	pentru frezare, găurire și finisare
		ø 12.5 mm		25 mm	boltit cilindric	
		ø 14 mm			sferic	



- pentru pregătirea și degajarea rapidă a materialului prin prelucrare
- pentru lemn
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	lungime utilă	forma
2530000	1 pilă cu profil	ø 13,5 mm	ø 6,35 mm	35 mm	cilindric
2531000	1 pilă cu profil	ø 13,5 mm	ø 6,35 mm	35 mm	boltit cilindric
2532000	1 pilă cu profil	ø 6 - 13 mm	ø 6,35 mm	35 mm	conic
2533000	1 pilă cu profil	ø 15 mm	ø 6,35 mm		sferic
2536000	1 pilă cu profil	ø 15 mm	ø 6,35 mm	30 mm	formă de pară
2540000	1 set - de zencuire si raspel	ø 12 mm	ø 6,35 mm	35 mm	cilindric
		ø 5 - 12 mm		35 mm	conic
		ø 14 mm			sferic
		ø 12 mm		35 mm	cilindric

6.7 A pili/a zencui



- pentru mașini de găurit cu acumulatori
- pentru pregătirea și degajarea rapidă a materialului prin prelucrare
- pentru lemn
- tijă hexagonală pentru schimbarea rapidă a piesei în adaptorul pentru biți
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	tijă	diametrul tije	lungime utilă	forma
2527000	1 pilă cu profil	ø 13,5 mm	tijă hexagonală	ø 6,35 mm	30 mm	cilindric



- pentru metale
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	lungime utilă	forma
2534000	1 pilă cu profil	ø 13 mm	ø 6,35 mm	35 mm	cilindric
2535000	1 pilă cu profil	ø 5 - 12 mm	ø 6,35 mm	35 mm	conic

Rotofreze



- pentru lemn, aluminiu, panouri de construcție ușoară
- nu se încarcă cu material
- nu este necesară ascuțirea
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	lungime utilă
2520000	1 rotofreză	ø 52 mm	ø 6 mm	30 mm

Sortimentație



- conținut:
 - 1 profil de degroșare
 - 1 freză stratificată
 - 1 bandă de șlefuire, gros
 - 1 bandă de șlefuire, fin
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametrul tije
2521000	1 rotofreză	ø 6 mm

6.7 A pili/a zencui

Freze de găurire



- pentru lemn, materiale plastice, neferoase
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	lungime utilă
2523000	1 freză de găurire	ø 6 - 24 mm	ø 8 mm	32 mm



- pentru lemn, materiale plastice, neferoase, tablă oțel, oțel inoxidabil
- executat: 2 tăieri
- material: HSS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	lungime utilă
2518000	1 freză de găurire	ø 3 - 14 mm	ø 8 mm	32 mm
2524000	1 freză de găurire	ø 5 - 20 mm	ø 8 mm	45 mm
2519000	1 freză de găurire	ø 8 - 31 mm	ø 10 mm	55 mm



- pentru lemn, materiale plastice, neferoase, tablă oțel, oțel inoxidabil
- material: HSS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	lungime utilă
2522000	1 freză de găurire	ø 6 - 24 mm	ø 8 mm	33 mm



- pentru lemn, materiale plastice, neferoase, tablă oțel, oțel inoxidabil
- tijă hexagonală pentru schimbarea rapidă a piesei în adaptorul pentru biți
- executat: 2 tăieri
- material: HSS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	tijă	lungime utilă
2579000	1 freză de găurire	ø 3 - 14 mm	tijă hexagonală	32 mm
2575000	1 freză de găurire	ø 5 - 20 mm	tijă hexagonală	44 mm


6.7 A pili/a zencui

Burhii de găurire în treaptă



- pentru oțel inoxidabil, tablă oțel, neferoase, materiale plastice
- executat: cu vârf de centrare, 3-tăieri
- material: HSS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru în trepte	diametrul tijei	lungime utilă
2515000	1 burghiu de găurire în treaptă	ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm	ø 8 mm	44 mm
2516000	1 burghiu de găurire în treaptă	ø 8 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm	ø 10 mm	54 mm
2585000	1 burghiu de găurire în treaptă	ø 8 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 28 - 32 - 35 mm	ø 10 mm	54 mm



- special pentru șuruburi metalice
- pentru oțel inoxidabil, metale, neferoase
- tijă hexagonală pentru schimbarea rapidă a piesei în adaptorul pentru biți
- executat: 3-tăieri
- material: HSS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru în trepte	tijă	lungime utilă	pentru
2554000	1 burghiu de găurire în treaptă	ø 4 - 5 - 6 mm	tijă hexagonală	22 mm	pentru șuruburi cu cap înecat de 4,5,6 mm
2555000	1 burghiu de găurire în treaptă	ø 6 - 8 - 10 mm	tijă hexagonală	22 mm	pentru șuruburi cu cap înecat de ø 6,8,10 mm

6.8 Mandrine



6.8 Mandrine

Mandrine rapide



- pentru mașini de găurit cu acumulatori și cele electrice
- pentru rotație stânga/dreapta
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	distanța de prindere	suport - mandrină	filet
2605000	1 mandrină rapidă	1,5 - 10 mm	10 (3/8") x 24 mm	filet interior
2609000	1 mandrină rapidă	1,5 - 13 mm	13 (1/2") x 20 mm	filet interior



- pentru mașini de găurit cu acumulatori și cele electrice
- serie »Economy line«
- pentru rotație stânga/dreapta
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	distanța de prindere	suport - mandrină	filet
2641000	1 mandrină rapidă »Economy line«	1,5 - 10 mm	10 (3/8") x 24 mm	filet interior
2642000	1 mandrină rapidă »Economy line«	1,5 - 13 mm	13 (1/2") x 20 mm	filet interior



- pentru mașini de găurit și mașini de găurit cu percuție
- pentru fixarea și eliberarea rapidă a pieselor de lucru
- cu forță de expansiune
- versiune robustă
- mandrină puternică pentru percuție
- pentru rotație stânga/dreapta
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	distanța de prindere	suport - mandrină	filet
2606000	1 mandrină rapidă	1,5 - 13 mm	13 (1/2") x 20 mm	filet interior



- pentru mașini de găurit
- pentru fixarea și eliberarea rapidă a pieselor de lucru
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	distanța de prindere	suport - mandrină	filet
2608000	1 mandrină rapidă	1,5 - 13 mm	13 (1/2") x 20 mm	filet interior

6.8 Mandrine



- pentru mașini de găurit cu acumulatori și cele electrice
- mandrină puternică pentru percuție
- pentru rotație stânga/dreapta
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	distanța de prindere	suport - mandrină	filet
2618000	1 mandrină rapidă	1,5 - 13 mm	13 (1/2") x 20 mm	filet interior



- pentru mașini de găurit cu acumulatori și cele electrice
- pentru fixarea și eliberarea rapidă a pieselor de lucru
- cu blocare radială
- mandrină puternică pentru percuție
- pentru rotație stânga/dreapta
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	distanța de prindere	suport - mandrină	filet
2623000	1 mandrină rapidă	1,5 - 13 mm	10 (3/8") x 24 mm	filet interior



- pentru șurubelnițe cu adaptor hexagonal
- pentru rotire pe dreapta
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	tijă	distanța de prindere
2625000	1 mandrină rapidă	tijă hexagonală	0,5 - 6,5 mm

Mandrine zimțate



- pentru mașini de găurit
- mandrină puternică pentru percuție
- pentru rotație stânga/dreapta
- ambalajul: blister dublu
- accesorii separate: 2630000, 2635000

nr.articol	descriere	distanța de prindere	suport - mandrină	filet
2600000	1 mandrină zimțată	1,5 - 10 mm	13 (1/2") x 20 mm	filet interior
2603000	1 mandrină zimțată	1,5 - 13 mm	13 (1/2") x 20 mm	filet interior

6.8 Mandrine



- pentru mașini de găurit cu acumulatori și cele electrice
- mandrină puternică pentru percuție
- pentru rotație stânga/dreapta
- ambalajul: blister dublu
- accesorii separate: 2630000, 2635000

nr.articol	descriere	distanța de prindere	suport - mandrină	filet
2612000	1 mandrină zimțată	1,5 - 13 mm	10 (3/8") x 24 mm	filet interior



- pentru mașini de găurit
- serie »Economy line«
- mandrină puternică pentru percuție
- pentru rotație stânga/dreapta
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 2630000, 2635000

nr.articol	descriere	distanța de prindere	suport - mandrină	filet
2645000	1 mandrină zimțată »Economy line«	1,5 - 13 mm	13 (1/2") x 20 mm	filet interior



- pentru coloană pentru mașini de găurit
- pentru rotație stânga/dreapta
- ambalajul: blister dublu
- accesorii separate: 2631000, 2635000

nr.articol	descriere	distanța de prindere	suport de prindere conic
2627000	1 mandrină zimțată	3 - 16 mm	Con B16



- pentru mașini de găurit
- mandrină puternică pentru percuție
- pentru rotație stânga/dreapta
- inclusiv: 1 cheie pentru mandrină
- ambalajul: blister dublu
- accesorii separate: 2630000, 2635000

nr.articol	descriere	distanța de prindere	suport de prindere conic
2604000	1 mandrină zimțată	1 - 13 mm	Con B12



- pentru mașini de găurit cu acumulatori și cele electrice
- mandrină puternică pentru percuție
- pentru rotație stânga/dreapta
- ambalajul: blister dublu
- accesorii separate: 2630000, 2635000

nr.articol	descriere	distanța de prindere	suport - mandrină	filet
2622000	1 mandrină zimțată	1,5 - 13 mm	10 (3/8") x 24 mm	filet exterior

6.8 Mandrine



- pentru rotopercutor cu prindere SDS - plus
- convertește ciocanul perforator într-o mașină de găurit, pentru toate tipurile de burghii cu tijă rotundă
- fălci de prindere ale mandrinei realizate dintr-un aliaj dur
- freză coroană cu miez
- pentru rotație stânga/dreapta
- ambalajul: blister dublu
- accesorii separate: 2630000, 2635000

nr.articol	descriere	tijă	distanța de prindere
2624000	1 mandrină pentru rotopercutor	SDS-plus	2,5 - 13 mm

Accesorii



- măsură conform DIN 6349
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	descriere cheie	potrivit pentru	potrivit pentru
2630000	1 cheie pentru mandrină	S2A	AEG, Bosch, Fein, Kress, Metabo, Rockwell, Röhm, Skil, Wolf, wolcraft	2600000, 2603000, 2604000, 2612000, 2622000, 2624000, 2645000
2631000	1 cheie pentru mandrină	B16, S3	wolcraft	2627000
2632000	1 cheie pentru mandrină	Jacobs K6, S14	Black & Decker, Makita, Metabo, Skil, Wolf	
2634000	1 cheie pentru mandrină	Jacobs K30, S8	Black & Decker, Makita, Metabo, Skil, Wolf	



- pentru toate tipurile de mandrine
- cheie pentru diferite tipuri de mandrine de 4 - 5,5 - 6 - 7 mm
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	potrivit pentru
2635000	1 cheie universală pentru mandrină	2600000, 2603000, 2604000, 2612000, 2622000, 2624000, 2627000, 2645000

6.8 Mandrine



- pentru rotopercutor cu prindere SDS - plus
- pentru mandrine de 13 cu filet interior de (1/2") x 20 mm
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	tijă
2640000	1 adaptor mandrină	SDS-plus

Sortimentație



- pentru rotopercutor cu prindere SDS - plus
- serie »Economy line«
- conținut:
 - 1 mandrină, 1,5 - 13 mm, filet interior 13 (1/2") x 20 mm
 - 1 cheie pentru mandrină, S2A
 - 1 adaptor mandrină, SDS-plus, filet cu 13 (1/2") x 20 mm
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere
2649000	1 set - SDS plus »Economy line«

Axuri flexibile



- pentru mașini de găurit
- cu protecția cotului
- pentru rotire pe dreapta
- max. 3.500 RPM
- inclusiv:
 - 1 mandrină zimțată, 8 mm
 - 1 cheie pentru mandrină
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	diametrul tijei	distanța de prindere	executat	lungime
2147000	1 ax flexibil	ø 8 mm	0,5 - 8 mm	cu 3 rulmenți cu bile versiune robustă	1.300 mm

6.8 Mandrine



- pentru mașini de găurit
- cu protecția cotului
- pentru rotire pe dreapta
- max. 3.500 RPM
- inclusiv: 1 mandrină rapidă, 6 mm
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	diametrul tijei	distanța de prindere	executat	lungime
2230000	1 ax flexibil	ø 6 mm	0,5 - 6 mm	cu 2 rulmenți cu bile	1.300 mm



- pentru mașini de găurit
- cu protecția cotului
- pentru rotire pe dreapta
- max. 3.500 RPM
- inclusiv: 1 mandrină rapidă, 6 mm
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	diametrul tijei	distanța de prindere	executat	lungime
2233000	1 ax flexibil	ø 6 mm	0,5 - 8 mm	cu 2 rulmenți cu bile	1.300 mm

6.9 Freze



6.9 Freze

Freze pentru mașina de frezat de sus

Pentru lucrări precise de frezare cu freză de sus și cu motor staționar

Freze HM

Freze cu lame metalice destinat frezării în lemn de esență tare.

Freze pentru realizarea de nuturi



- pentru freze pentru mașina de frezat de sus
- material: HM
- în cutie din material plastic
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea de tăiere	diametrul tijei
3824000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 6 mm	19 mm	ø 6 mm
3825000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 8 mm	20 mm	ø 6 mm
3826000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 10 mm	20 mm	ø 6 mm
3827000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 12 mm	20 mm	ø 6 mm
3822000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 14 mm	20 mm	ø 6 mm
3924000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 6 mm	19 mm	ø 8 mm
3925000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 8 mm	20 mm	ø 8 mm
3926000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 10 mm	20 mm	ø 8 mm
3927000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 12 mm	20 mm	ø 8 mm
3922000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 14 mm	20 mm	ø 8 mm

Freze tip disc



- pentru freze pentru mașina de frezat de sus
- material: HM
- fără tijă
- în cutie din material plastic
- ambalajul: etichetă
- accesoriile separate: 3831000, 3931000

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea de tăiere
3828000	1 freză tip disc	ø 40 mm	3 mm
3829000	1 freză tip disc	ø 40 mm	4 mm
3830000	1 freză tip disc	ø 40 mm	5 mm

6.9 Freze

Axuri pentru freze-nut



- pentru freze pentru mașina de frezat de sus
- material: HM
- în cutie din material plastic
- ambalajul: etichetă
- potrivit pentru 3828000, 3829000, 3830000

nr.articol	descriere	diametrul tijei
3831000	1 tijă	ø 6 mm
3931000	1 tijă	ø 8 mm

Freze rotunde



- pentru freze pentru mașina de frezat de sus
- material: HM
- în cutie din material plastic
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea de tăiere	raza	diametrul tijei
3967000	1 freză de raionat/convex	ø 12,7 mm	9,5 mm	r 6,35 mm	ø 8 mm

Semi-freze de raionat/convex




- pentru freze pentru mașina de frezat de sus
- material: HM
- executat: cu pivot de ghidare
- în cutie din material plastic
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea de tăiere	raza	diametrul tijei
3871000	1 semi-freză de raionat/convex	ø 22,2 mm	12,7 mm	r 6,35 mm	ø 6 mm
3971000	1 semi-freză de raionat/convex	ø 22,2 mm	12,7 mm	r 6,35 mm	ø 8 mm

6.9 Freze

Freze de rotunjit



- pentru freze pentru mașina de frezat de sus
- material: HM
- executat: cu pivot de ghidare
- în cutie din material plastic
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea de tăiere	raza	diametrul tijei
3863000	1 freză de rotunjit	ø 25,4 mm	12,7 mm	r 6,35 mm	ø 6 mm
3963000	1 freză de rotunjit	ø 25,4 mm	12,7 mm	r 6,35 mm	ø 8 mm

Freze de fațetat



- pentru freze pentru mașina de frezat de sus
- material: HM
- executat: cu pivot de ghidare
- în cutie din material plastic
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	diametru	unghi	înălțimea de tăiere	diametrul tijei
3872000	1 freză de fațetat	ø 28 mm	45°	13,7 mm	ø 6 mm
3972000	1 freză de fațetat	ø 28 mm	45°	13,7 mm	ø 8 mm

Freze HSS

Freze HSS din oțel pentru frezări în lemn de esență tare și moale și materiale plastice

Freze pentru realizarea de nuturi



- pentru freze pentru mașina de frezat de sus
- material: HSS
- în cutie din material plastic
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea de tăiere	diametrul tijei
3800000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 4 mm	14 mm	ø 6 mm
3801000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 5 mm	14 mm	ø 6 mm
3802000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 6 mm	17 mm	ø 6 mm
3803000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 8 mm	20 mm	ø 6 mm
3804000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 10 mm	20 mm	ø 6 mm
3900000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 4 mm	14 mm	ø 8 mm
3901000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 5 mm	14 mm	ø 8 mm
3902000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 6 mm	17 mm	ø 8 mm

6.9 Freze



nr.articol	descriere	diametru	înălțimea de tăiere	diametrul tijei
3903000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 8 mm	20 mm	ø 8 mm
3904000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 10 mm	20 mm	ø 8 mm

Freze rotunde



- pentru freze pentru mașina de frezat de sus
- material: HSS
- în cutie din material plastic
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea de tăiere	raza	diametrul tijei
3807000	1 freză de raionat/convex	ø 12 mm	12 mm	r 6 mm	ø 6 mm

Freze de fațetat



- pentru freze pentru mașina de frezat de sus
- material: HSS
- în cutie din material plastic
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	diametru	unghi	înălțimea de tăiere	diametrul tijei
3816000	1 freză de fațetat	ø 25 mm	45°	13 mm	ø 6 mm

V-freze nut



- pentru freze pentru mașina de frezat de sus
- material: HSS
- în cutie din material plastic
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	diametru	unghi	înălțimea de tăiere	diametrul tijei
3806000	1 V-freză nut	ø 12 mm	60°	12 mm	ø 6 mm

6.9 Freze

Mașini de găurit



- pentru mașini de găurit
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3001000

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea de tăiere	diametrul tije
3235000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 5 mm	15 mm	ø 8 mm
3262000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 6 mm	15 mm	ø 8 mm
3236000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 8 mm	15 mm	ø 8 mm
3237000	1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 10 mm	15 mm	ø 8 mm



- pentru mașini de găurit
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3001000

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea de tăiere	diametrul tije
3264000	1 freză dreaptă	ø 30 mm	1,5 mm	ø 8 mm
3263000	1 freză dreaptă	ø 35 mm	2,5 mm	ø 8 mm



- pentru mașini de găurit
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3001000

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea de tăiere	raza	diametrul tije
3258000	1 freză de rotunjit	ø 25 mm	22 mm	r 25 mm	ø 8 mm



- pentru mașini de găurit
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3001000

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea de tăiere	diametrul tije
3260000	1 freză pentru canale	ø 25 mm	22 mm	ø 8 mm

6.9 Freze




- pentru mașini de găurit
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3001000

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea de tăiere	măsura a arcuirii	diametrul tije
3259000	1 freză pentru lambă	ø 30 mm	22 mm	5 mm	ø 8 mm



- pentru mașini de găurit
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3001000

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea de tăiere	diametrul tije
3261000	1 freză tip disc	ø 35 mm	5 mm	ø 8 mm



- pentru mașini de găurit
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3001000

nr.articol	descriere	diametru	unghi	înălțimea de tăiere	diametrul tije
3265000	1 freză de fațetat	ø 35 mm	45°	10 mm	ø 8 mm



- pentru mașini de găurit
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3001000

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea de tăiere	raza	diametrul tije
3266000	1 freză sfert de tor	ø 35 mm	11 mm	r 10 mm	ø 8 mm



- pentru mașini de găurit
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3001000

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea de tăiere	raza	diametrul tije
3267000	1 semi-freză de raionat/convex	ø 35 mm	11 mm	r 10 mm	ø 8 mm

6.9 Freze



- pentru mașini de găurit
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3001000


nr.articol	descriere	diametru	unghi	înălțimea de tăiere	raza	diametrul tijei
3269000	1 freză exterior de tor	ø 35 mm	45°	10 mm	r 3 mm	ø 8 mm



- pentru mașini de găurit
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3001000

nr.articol	descriere	diametru	înălțimea de tăiere	diametrul tijei
3270000	1 fierăstrău de șanțuit	ø 45 mm	1,5 mm	ø 8 mm

Sortimentație



- pentru mașini de găurit
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3001000


nr.articol	descriere	conținut	diametru	unghi	raza
3251000	1 set de freze universale	1 freză de fațetat	ø 35 mm	45°	
		1 freză sfert de tor	ø 35 mm		r 10
		1 semi-freză de raionat/convex	ø 35 mm		r 10
		1 tijă	ø 8 mm		



- pentru mașini de găurit
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3001000

nr.articol	descriere	conținut	diametru	înălțimea de tăiere
3253000	1 set de freze universale	1 freză dreaptă	ø 35 mm	1,5 mm
		1 freză dreaptă	ø 35 mm	2,5 mm
		1 fierăstrău de șanțuit	ø 45 mm	1,5 mm
		1 tijă	ø 8 mm	


6.9 Freze



- pentru mașini de găurit
- material: WS
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3001000

nr.articol	descriere	conținut	diametru	înălțimea de tăiere
3254000	1 set de freze universale	1 freză pentru lambă	ø 30 mm	22 mm
		1 freză tip disc	ø 35 mm	5 mm
		1 freză pentru realizarea de nuturi	ø 6 mm	
		1 tijă	ø 8 mm	

6.10 Amestecătoare



6.10 Amestecătoare

Amestecătoare pentru vopsea



- pentru vopsea, lacuri, lazur
- ambalajul: vrac



nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	cantitate de amestecare	înălțimea
1700099	1 amestecător pentru vopsea	ø 60 mm	ø 6 mm	-5 kg	350 mm



- pentru vopsea, lacuri, lazur
- executare robustă
- echilibrat
- funcționare silențioasă
- ambalajul: fixat pe carton



nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	cantitate de amestecare	înălțimea
2141000	1 amestecător pentru vopsea	ø 60 mm	ø 6 mm	-5 kg	350 mm



- pentru vopsea, lacuri, lazur, masă de umplere
- executare robustă
- echilibrat
- funcționare silențioasă
- ambalajul: fixat pe carton



nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	cantitate de amestecare	înălțimea
1712000	1 amestecător pentru vopsea »Turbo«	ø 90 mm	ø 8 mm	5 - 15 kg	500 mm

Amestecătoare pentru vopsea și mortar



- pentru vopsea, mortar, lacuri, lazur
- ambalajul: vrac



nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	cantitate de amestecare	înălțimea
1704099	1 amestecător pentru vopsea și mortar	ø 60 mm	ø 8 mm	6 - 12 kg	400 mm
1705099	1 amestecător pentru vopsea și mortar	ø 80 mm	ø 8 mm	5 - 10 kg	400 mm
1706099	1 amestecător pentru vopsea și mortar	ø 100 mm	ø 10 mm	10 - 20 kg	590 mm

6.10 Amestecătoare



- pentru vopsea, mortar, lacuri, lazur
- executare robustă
- echilibrat
- funcționare silențioasă
- ambalajul: fixat pe carton



nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	cantitate de amestecare	înălțimea
1705000	1 amestecător pentru vopsea și mortar	ø 80 mm	ø 8 mm	5 - 10 kg	400 mm
1706000	1 amestecător pentru vopsea și mortar	ø 100 mm	ø 10 mm	10 - 20 kg	590 mm
1707000	1 amestecător pentru vopsea și mortar	ø 120 mm	ø 10 mm	20 - 30 kg	590 mm

Amestecătoare pentru adeziv și mortar



- pentru mortar, adeziv
- executare robustă
- echilibrat
- funcționare silențioasă
- ambalajul: fixat pe carton



nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	cantitate de amestecare	înălțimea
1708000	1 amestecător pentru adeziv și mortar	ø 85 mm	ø 8 mm	5 - 10 kg	400 mm
1709000	1 amestecător pentru adeziv și mortar	ø 105 mm	ø 10 mm	10 - 15 kg	590 mm



- pentru mortar, adeziv, material de umplere, șapă, tencuială
- executare robustă
- echilibrat
- funcționare silențioasă
- ambalajul: fixat pe carton



nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	cantitate de amestecare	înălțimea
1702000	1 amestecător pentru adeziv și mortar »Professional«	ø 90 mm	ø 8 mm	7 - 10 kg	400 mm
1703000	1 amestecător pentru adeziv și mortar »Professional«	ø 100 mm	ø 10 mm	10 - 15 kg	590 mm

6.11 Accesorii



6.11 Accesorii

Stative de găurire

1 stativ de găurire



reglarea adâncimii de găurire prin opritor de profunzime cu reglaj rapid



pentru cablare



- pentru găurirea cu precizie absolută a suprafețelor, materialelor rotunde, șipcilor.
- suprafața de lucru frezată cu nuturi de prindere pentru bride de fixare sau menghine
- coloană solidă, rotundă, cu diametrul de 40 mm, cu cremalieră de 340 mm fixată cu șuruburi, răsucirea fiind exclusă la găurire sau frezare
- arc de revenire integrat
- reglarea adâncimii de găurire prin opritor de profunzime cu reglaj rapid
- manetă de blocare pentru găuriri în serie
- scală reglabilă pentru precizie milimetrică a adâncimii de găurire
- cu suport pentru cablu
- înălțimea max. de lucru: 305 mm
- normă euro \varnothing 43 mm
- placă de bază solidă din fontă cenușie de 203x307 mm
- ambalajul: pachet

nr.articol	descriere	adâncime	dimensiuni ale produsului
5027000	1 stativ de găurire	130 mm	203 x 570 x 307 mm

6.11 Accesorii



reglarea adâncimii găurii prin opritoarele de profunzime

- pentru găurirea cu precizie absolută a suprafețelor, materialelor rotunde, șipșilor.
- suprafața de lucru frezată cu nuturi de prindere pentru bride de fixare sau menghine
- arc de revenire integrat
- reglarea adâncimii găurii prin opritoarele de profunzime
- cu coloană rotundă
- înălțimea max. de lucru: 345 mm
- normă euro \varnothing 43 mm
- placă de bază din fontă cenușie 160 x 230 mm
- ambalajul: pachet



nr.articol	descriere	adâncime	dimensiuni ale produsului
3406000	1 stativ de găurire	112 mm	160 x 500 x 230 mm

6.11 Accesorii

Dispozitive ghidaj pentru găuriri

Pentru a găuri din mână cu precizia unui profesionist
1 tecmobil - stativ de găurire mobil



cu racord pentru aspirarea prafului - pentru o găurire precisă și fără praf



ghidaj pivotant pe 2 coloane scalabile pentru găuriri de precizie verticale sau înclinate până la +/- 45°



mâner suplimentar pentru aplicări exacte fără alunecarea burghiului



V-nut integrat pentru fixarea sigură a materialelor rotunde

Completarea practică pentru mașina dumneavoastră de găurit, pentru pătrunderi de precizie perpendiculare și înclinate în orice poziție, pe perete de jos în sus, în plan înclinat, în materiale rotunde, șipci și profile. Așezați pur și simplu mașina de găurit în tecmobil și lucrul poate începe

- pentru mașini de găurit



5



- cu racord pentru aspirarea prafului - pentru o găurire precisă și fără praf
- ghidaj pivotant pe 2 coloane scalabile pentru găuriri de precizie verticale sau înclinate până la +/- 45°
- opritor de adâncime reglabil fără trepte
- ghidaj drept pentru găuriri în serie într-o linie
- mâner suplimentar pentru aplicări exacte fără alunecarea burghiului
- stativul mobil de găurire poate fi fixat de placa de bază, datorită celor 4 orificii, și folosit ca și stativ de găurire staționar
- V-nut integrat pentru fixarea sigură a materialelor rotunde
- placă de bază cu dispozitiv de centrare pentru găurire
- magazie de burghie la îndemâna oricui pentru a evita căutarea burghiilor
- normă euro \varnothing 43 mm
- ambalajul: pachet

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
4522000	1 tecmobil - stativ de găurire mobil	265 x 295 x 150 mm

6.11 Accesorii



5



Precis și curat - cu aceste calități tecmobil 200 este ideal pentru orice atelier din casă

- pentru mașini de găurit
- executarea precisă a găurilor rectangulare
- sistem rapid de montare fără unelte
- mâner și suport cauciucat pentru a evita deplasarea burghiului
- linie de poziționare și o vizibilitate pentru lucrări de precizie
- suport integrat pentru reținerea prafului
- normă euro \varnothing 43 mm
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
4521000	1 tecmobil 200 - stativ mobil pentru mașină de găurit	240 x 270 x 85 mm



5

- pentru mașini de găurit cu acumulatori și electrice fără guler de tensionare
- pentru executarea găurilor rectangulare - rapid și ușor
- fără alunecarea burghiului pe suprafețele lucioase datorită tamponului de cauciuc
- linie de poziționare pentru o găurire precisă
- V-nut integrat pentru fixarea sigură a materialelor rotunde
- 5 bucuțe de găurire metalice \varnothing 4, 5, 6, 8, 10 mm
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
4685000	1 acumobil - stativ mobil pentru mașină de găurit	117 x 33 x 66 mm

6.11 Accesorii

Accesorii freze



- pentru mașini de găurit
- pentru nutuire, despicare și frezare
- inclusiv: 1 freză dreaptă, \varnothing 35 x 2,5 mm
- ambalajul: pachet
- accesorii separate: 3235000, 3236000, 3237000, 3251000, 3253000, 3254000, 3258000, 3259000, 3260000, 3261000, 3262000, 3263000, 3264000, 3265000, 3266000, 3267000, 3269000, 3270000

nr.articol	descriere	diametrul tijei	dimensiuni ale produsului
3001000	1 freză universală pentru lemn	\varnothing 8 mm	140 x 200 x 55 mm



- pentru mașini de găurit
- dăltuiește nuturi de perete în tencuiele și cărămidă BCA dintr-o singură trecere până în colțul zidăriei
- normă euro \varnothing 43 mm
- inclusiv: 1 freză HM, \varnothing 12 mm
- ambalajul: pachet
- accesorii separate: 3511000

nr.articol	descriere	adâncimea max. a canalului	dimensiuni ale produsului
3510000	1 daltă pentru perete	25 mm	180 x 165 x 155 mm

Accesorii




- material: HM
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 3510000

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	înălțimea
3511000	1 freză	\varnothing 12 mm	\varnothing 9 mm	70 mm

6.11 Accesorii

Pompe



varianta noastră: pompa, mașina de găurit și scândura



Pompă robustă cu carcasă metalică

- pentru mașini de găurit
- carcasă din metal
- executat: cu aspirație automată
- joncțiunea filetelui: 19 mm (3/4")
- conexiune cu furtunul: 13 mm (1/2"), 19 mm (3/4")
- normă euro ø 43 mm
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	diametrul tijei	capacitate max.	înălțimea de pompare	înălțimea de aspirație	parcurs uscare
2200000	1 pompă	ø 8 mm	3.000 l/h	40 m	4 m	40 s



varianta noastră: pompa, mașina de găurit și scândura



Pompă robustă cu carcasă metalică

- pentru mașini de găurit
- în plus îmbinare suplimentară împotriva răsucirii nedorite
- carcasă din metal
- executat: cu aspirație automată
- joncțiunea filetelui: 19 mm (3/4")
- conexiune cu furtunul: 13 mm (1/2"), 19 mm (3/4")
- normă euro ø 43 mm
- inclusiv: 1 dispozitiv de fixare pentru mașinile de găurit
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	diametrul tijei	capacitate max.	înălțimea de pompare	înălțimea de aspirație	parcurs uscare
2201000	1 pompă	ø 8 mm	3.000 l/h	40 m	4 m	40 s

6.11 Accesorii



varianta noastră: pompa, mașina de găurit și scândura

- pentru mașini de găurit
- carcasă din plastic
- executat: cu aspirație automată
- joncțiunea filetelui: 19 mm (3/4")
- conexiune cu furtunul: 13 mm (1/2"), 19 mm (3/4")
- normă euro ø 43 mm
- ambalajul: în carton



nr.articol	descriere	diametrul tije	capacitate max.	înălțimea de pompare	înălțimea de aspirație	parcurs uscare
2207000	1 pompă	ø 8 mm	3.000 l/h	40 m	4 m	30 s



varianta noastră: pompa, mașina de găurit și scândura

- pentru mașini de găurit
- în plus îmbinare suplimentară împotriva răsucirii nedorite
- carcasă din plastic
- executat: cu aspirație automată
- joncțiunea filetelui: 19 mm (3/4")
- conexiune cu furtunul: 13 mm (1/2"), 19 mm (3/4")
- normă euro ø 43 mm
- inclusiv: 1 dispozitiv de fixare pentru mașinile de găurit
- ambalajul: în carton



nr.articol	descriere	diametrul tije	capacitate max.	înălțimea de pompare	înălțimea de aspirație	parcurs uscare
2206000	1 pompă	ø 8 mm	3.000 l/h	40 m	4 m	30 s

6.11 Accesorii



- pentru mașini de găurit
- carcasă din plastic
- executat: cu aspirație automată
- conexiune cu furtunul: 13 mm (1/2")
- normă euro ø 43 mm
- ambalajul: în carton



nr.articol	descriere	diametrul tijei	capacitate max.	înălțimea de pompare	înălțimea de aspirație	parcurs uscare
2202000	1 pompă	ø 6 mm	1.300 l/h	15 m	3 m	30 s

Menghine



- falcă de prindere din oțel cu caneluri orizontale și verticale pentru fixarea de materiale rotunde
- material: aluminiu-fontă sub presiune
- ambalajul: vrac

nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la	lățimea bacurilor de prindere
3412099	1 Simplex 60 - menghină	65 mm	68 mm



- pentru stative de găurire și mese de lucru
- cu reglare rapidă
- falcă de prindere din oțel cu caneluri orizontale și verticale pentru fixarea de materiale rotunde
- material: aluminiu-fontă sub presiune
- ambalajul: în carton



nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la	lățimea bacurilor de prindere
4920000	1 menghină universală	60 mm	70 mm

6.11 Accesorii



- pentru stative de găurire și mese de lucru
- cu reglare rapidă
- falcă de prindere din oțel cu caneluri orizontale și verticale pentru fixarea de materiale rotunde
- material: aluminiu-fontă sub presiune
- ambalajul: în carton

5

nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la	lățimea bacurilor de prindere
3410000	1 menhină universală	100 mm	100 mm



- cu reglare rapidă
- falcă de prindere din oțel cu caneluri orizontale pentru fixarea de materiale rotunde
- fus trapezoidal din oțel
- material: piesă de fontă cenușie
- ambalajul: în carton

5

nr.articol	descriere	distanța de prindere de până la	lățimea bacurilor de prindere
3423000	1 menhină mecanică	80 mm	85 mm

Suport combinat



- pentru mașini de găurit
- pentru utilizare staționară a mașinilor de găurit, a motoarelor și frezelor de șlefuit în orice poziție
- orizontal la 360° și vertical la 90°
- material: aluminiu-fontă sub presiune
- normă euro \varnothing 43 mm
- ambalajul: în carton

5

nr.articol	descriere
4800000	1 suport combinat



- pentru mașini de găurit
- pentru utilizare staționară a mașinilor de găurit, a motoarelor și frezelor de șlefuit în poziție verticală și orizontală
- rotativ
- material: material plastic
- normă euro \varnothing 43 mm
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere
4802000	1 suport combinat

6.11 Accesorii

Stative pentru tăiere



- pentru polizor unghiular manual
- pentru tăierea metalelor
- dispozitiv de întindere integrat
- placă de fontă turnată sub presiune executată solid
- ambalajul: pachet



nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
5019000	1 stativ pentru tăiere	190 x 260 x 240 mm



- pentru polizor unghiular pentru 1 sau 2 mâini
- pentru tăierea metalelor
- dispozitiv de întindere integrat
- execuție stabilă
- ambalajul: pachet



nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
5018000	1 stativ pentru tăiere	330 x 510 x 350 mm

6.12 Burghii/Dălți




6.12 Burghii/Dălți

Burghii pentru metal

HSSCo-Burghii



- pentru găuriri în materiale foarte dure și abrazive
- pentru oțel inoxidabil, fontă maleabilă, bronz, table, caroserii, materiale plastice, metale, pentru materialele ce se prelucrează greu prin așchiere
- fabricat din oțel de înaltă calitate cu aliaj de cobalt
- acuratețe foarte mare și rezistență foarte mare la rupere
- rezistență îndelungată la solicitări intense
- extrem de rezistent la supraîncălzire
- măsură conform DIN 338
- executat: șlefuire de precizie
- material: HSS-Co
- unghi ascuțit: 118°
- parte elicoidală cu diametru conic
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidacă	înălțimea
7443010	1 burghiu spiralat	ø 2 mm	24 mm	49 mm
7444010	1 burghiu spiralat	ø 2,5 mm	30 mm	57 mm
7445010	1 burghiu spiralat	ø 3 mm	33 mm	61 mm
7446010	1 burghiu spiralat	ø 3,2 mm	36 mm	65 mm
7448010	1 burghiu spiralat	ø 3,5 mm	39 mm	70 mm
7450010	1 burghiu spiralat	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7451010	1 burghiu spiralat	ø 4,2 mm	43 mm	75 mm
7452010	1 burghiu spiralat	ø 4,5 mm	47 mm	80 mm
7453010	1 burghiu spiralat	ø 4,8 mm	52 mm	86 mm
7454010	1 burghiu spiralat	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7455010	1 burghiu spiralat	ø 5,5 mm	57 mm	93 mm
7456010	1 burghiu spiralat	ø 6 mm	57 mm	93 mm
7457010	1 burghiu spiralat	ø 6,5 mm	63 mm	101 mm
7458010	1 burghiu spiralat	ø 7 mm	69 mm	109 mm
7459010	1 burghiu spiralat	ø 7,5 mm	69 mm	109 mm
7460010	1 burghiu spiralat	ø 8 mm	75 mm	117 mm
7461010	1 burghiu spiralat	ø 8,5 mm	75 mm	117 mm
7462010	1 burghiu spiralat	ø 9 mm	81 mm	125 mm
7463010	1 burghiu spiralat	ø 9,5 mm	81 mm	125 mm
7464010	1 burghiu spiralat	ø 10 mm	87 mm	133 mm




nr.articol	descriere	diametru	în	dimensiuni ale produsului
7467000	6 burghii șpiral	ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	cutie din material plastic	56 x 158 mm

6.12 Burghii/Dălți

HSS-TiN Burghii



- pentru oțel, fontă maleabilă, piesă de fontă cenușie, neferoase, materiale plastice
- acoperit cu strat de titan-nitrit
- pentru suprafețe foarte dure
- timp de găurire foarte scurtă
- rezistență îndelungată la solicitări intense
- măsură conform DIN 338
- executat: șlefuire de precizie
- material: HSS TiN
- unghi ascuțit: 118°
- parte elicoidală cu diametru conic și miez cu declivitate ascendentă
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton




nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidică	înălțimea
7345010	1 burghiu spiralat	ø 3 mm	33 mm	61 mm
7350010	1 burghiu spiralat	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7354010	1 burghiu spiralat	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7356010	1 burghiu spiralat	ø 6 mm	57 mm	93 mm
7360010	1 burghiu spiralat	ø 8 mm	75 mm	117 mm
7364010	1 burghiu spiralat	ø 10 mm	87 mm	133 mm

HSS-burghii spiral rectificat



- pentru oțel, fontă oțelită, fontă maleabilă, piesă de fontă cenușie, neferoase, materiale plastice
- rezistență îndelungată la solicitări intense
- măsură conform DIN 338
- executat: șlefuire de precizie
- material: HSS
- unghi ascuțit: 118°
- parte elicoidală cu diametru conic și miez cu declivitate ascendentă
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidică	înălțimea
7541010	3 burghii spiral	ø 1 mm	12 mm	34 mm
7542010	3 burghii spiral	ø 1,5 mm	18 mm	40 mm
7543010	3 burghii spiral	ø 2 mm	24 mm	49 mm
7544010	3 burghii spiral	ø 2,5 mm	30 mm	57 mm
7545010	3 burghii spiral	ø 3 mm	33 mm	61 mm
7546010	1 burghiu spiralat	ø 3,2 mm	36 mm	65 mm
7548010	1 burghiu spiralat	ø 3,5 mm	39 mm	70 mm
7550010	1 burghiu spiralat	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7551010	1 burghiu spiralat	ø 4,2 mm	43 mm	75 mm
7552010	1 burghiu spiralat	ø 4,5 mm	47 mm	80 mm
7554010	1 burghiu spiralat	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7555010	1 burghiu spiralat	ø 5,5 mm	57 mm	93 mm
7556010	1 burghiu spiralat	ø 6 mm	57 mm	93 mm
7557010	1 burghiu spiralat	ø 6,5 mm	63 mm	101 mm
7558010	1 burghiu spiralat	ø 7 mm	69 mm	109 mm
7560010	1 burghiu spiralat	ø 8 mm	75 mm	117 mm
7561010	1 burghiu spiralat	ø 8,5 mm	75 mm	117 mm
7562010	1 burghiu spiralat	ø 9 mm	81 mm	125 mm



6.12 Burghii/Dălți



nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidacă	înălțimea
7564010	1 burghiu spiralat	ø 10 mm	87 mm	133 mm
7565010	1 burghiu spiralat	ø 10,5 mm	87 mm	133 mm
7566010	1 burghiu spiralat	ø 11 mm	94 mm	142 mm
7568010	1 burghiu spiralat	ø 12 mm	101 mm	151 mm
7569010	1 burghiu spiralat	ø 12,5 mm	101 mm	151 mm
7570010	1 burghiu spiralat	ø 13 mm	101 mm	151 mm
7572010	1 burghiu spiralat	ø 14 mm	108 mm	160 mm
7573010	1 burghiu spiralat	ø 15 mm	114 mm	169 mm
7574010	1 burghiu spiralat	ø 16 mm	120 mm	178 mm



7585000



7581000



7580000




7582000

nr.articol	descriere	diametru	în	ambalajul	dimensiuni ale produsului
7585000	19 burghii spiral	ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm	casetă metalică	banderolă	114 x 158 mm
7581000	13 burghii spiral	ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 mm	cutie din material plastic	etichetă	76 x 129 mm
7580000	6 burghii spiral	ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	cutie din material plastic	etichetă	56 x 158 mm
7582000	13 burghii spiral	ø 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8 mm	cutie din material plastic	etichetă	96 x 157 mm

Burghii spiral HSS rectificat cu tijă hexagonală



- pentru oțel, fontă oțelită, fontă maleabilă, piesă de fontă cenușie, neferoase, materiale plastice
- tijă hexagonală pentru schimbarea rapidă a piesei în adaptorul pentru biți
- rezistență îndelungată la solicitări intense
- măsură conform DIN 338
- executat: șlefuire de precizie
- material: HSS
- unghi ascuțit: 118°
- parte elicoidală cu diametru conic și miez cu declivitate ascendentă
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare




nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidacă	tijă	înălțimea
7256000	1 burghiu spiralat	ø 2 mm	16 mm	tijă hexagonală	47 mm
7257000	1 burghiu spiralat	ø 3 mm	16 mm	tijă hexagonală	47 mm
7258000	1 burghiu spiralat	ø 4 mm	20 mm	tijă hexagonală	53 mm
7259000	1 burghiu spiralat	ø 5 mm	26 mm	tijă hexagonală	59 mm
7260000	1 burghiu spiralat	ø 6 mm	26 mm	tijă hexagonală	59 mm

6.12 Burghii/Dălți

HSS-burghii roluite



- pentru oțel, fontă, neferoase, materiale plastice
- măsură conform DIN 338
- executat: vălțuit prin roluire, manta de con șlefuit
- material: HSS
- unghi ascuțit: 118°
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidică	înălțimea
7491010	3 burghii spiral	ø 1 mm	12 mm	34 mm
7492010	3 burghii spiral	ø 1,5 mm	18 mm	40 mm
7493010	3 burghii spiral	ø 2 mm	24 mm	49 mm
7494010	3 burghii spiral	ø 2,5 mm	30 mm	57 mm
7495010	3 burghii spiral	ø 3 mm	33 mm	61 mm
7496010	1 burghiu spiralat	ø 3,2 mm	36 mm	65 mm
7498010	1 burghiu spiralat	ø 3,5 mm	39 mm	70 mm
7500010	1 burghiu spiralat	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7501010	1 burghiu spiralat	ø 4,2 mm	43 mm	75 mm
7502010	1 burghiu spiralat	ø 4,5 mm	47 mm	80 mm
7504010	1 burghiu spiralat	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7505010	1 burghiu spiralat	ø 5,5 mm	57 mm	93 mm
7506010	1 burghiu spiralat	ø 6 mm	57 mm	93 mm
7507010	1 burghiu spiralat	ø 6,5 mm	63 mm	101 mm
7508010	1 burghiu spiralat	ø 7 mm	69 mm	109 mm
7509010	1 burghiu spiralat	ø 7,5 mm	69 mm	109 mm
7510010	1 burghiu spiralat	ø 8 mm	75 mm	117 mm
7511010	1 burghiu spiralat	ø 8,5 mm	75 mm	117 mm
7512010	1 burghiu spiralat	ø 9 mm	81 mm	125 mm
7514010	1 burghiu spiralat	ø 10 mm	87 mm	133 mm
7515010	1 burghiu spiralat	ø 10,5 mm	87 mm	133 mm
7516010	1 burghiu spiralat	ø 11 mm	94 mm	142 mm
7518010	1 burghiu spiralat	ø 12 mm	101 mm	151 mm
7519010	1 burghiu spiralat	ø 12,5 mm	101 mm	151 mm
7520010	1 burghiu spiralat	ø 13 mm	101 mm	151 mm
7530010	1 burghiu spiralat	ø 14 mm	108 mm	160 mm
7534010	1 burghiu spiralat	ø 15 mm	114 mm	169 mm
7535010	1 burghiu spiralat	ø 16 mm	120 mm	178 mm



7528000



7533000



7526000



7531000



7525000



7527000



8453000

nr.articol	descriere	diametru	inclusiv	în	display	dimensiuni ale produsului
7528000	19 burghii spiral	ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm		cutie din material plastic		150 x 158 mm
7533000	19 burghii spiral	ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm	1 punctator	cutie din material plastic		71 x 143 mm



6.12 Burghii/Dălți



nr.articol	descriere	diametru	inclusiv	în	display	dimensiuni ale produsului
7526000	13 burghii spiral	ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 mm		cutie din material plastic		77 x 130 mm
7531000	13 burghii spiral	ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 mm		cutie din material plastic		48 x 120 mm
7525000	6 burghii spiral	ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm		cutie din material plastic		56 x 158 mm
7527000	13 burghii spiral	ø 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8 mm		cutie din material plastic		96 x 158 mm
8453000	6 burghii spiral	ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm		cutie din material plastic	display box	56 x 158 mm

HSS-burghii roluite alungit



- pentru oțel, fontă, neferoase, materiale plastice
- măsură conform DIN 340
- executat: vâlțuit prin roluire, lung
- material: HSS
- unghi ascuțit: 118°
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidacă	înălțimea
7587010	1 burghiu spiralat	ø 3 mm	66 mm	100 mm
7591010	1 burghiu spiralat	ø 4 mm	78 mm	119 mm
7594010	1 burghiu spiralat	ø 5 mm	87 mm	132 mm
7596010	1 burghiu spiralat	ø 6 mm	91 mm	139 mm
7599010	1 burghiu spiralat	ø 8 mm	109 mm	165 mm
7602010	1 burghiu spiralat	ø 10 mm	121 mm	184 mm

Burghii pentru lemn

CV-Burghii spiral pentru lemn



- pentru lemn, placaje, plăci de fixare, panouri din lemn de esențe tari
- rezistență îndelungată
- executat: șlefuire circulară, vârf de centrare rectificat, rectificată pentru o tăiere preliminară
- material: CV
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidacă	înălțimea
7603010	1 burghiu pentru lemn	ø 3 mm	33 mm	61 mm
7604010	1 burghiu pentru lemn	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7605010	1 burghiu pentru lemn	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7606010	1 burghiu pentru lemn	ø 6 mm	57 mm	94 mm
7607010	1 burghiu pentru lemn	ø 7 mm	69 mm	109 mm
7608010	1 burghiu pentru lemn	ø 8 mm	75 mm	117 mm



6.12 Burghii/Dălți



nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidacă	înălțimea
7610010	1 burghiu pentru lemn	ø 10 mm	87 mm	133 mm
7612010	1 burghiu pentru lemn	ø 12 mm	96 mm	151 mm
7614010	1 burghiu pentru lemn	ø 14 mm	97 mm	151 mm
7615010	1 burghiu pentru lemn	ø 15 mm	100 mm	160 mm
7616010	1 burghiu pentru lemn	ø 16 mm	100 mm	160 mm
7618010	1 burghiu pentru lemn	ø 18 mm	120 mm	180 mm
7619010	1 burghiu pentru lemn	ø 20 mm	130 mm	200 mm



7626000



7625000



8458000

nr.articol	descriere	diametru	inclusiv	în	display	dimensiuni ale produsului
7626000	6 burghiu șpiral pentru lemn	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	1 zencuitor	cutie din material plastic		96 x 157 mm
7625000	5 burghiu șpiral pentru lemn	ø 4, 5, 6, 8, 10 mm		cutie din material plastic		56 x 157 mm
8458000	5 burghiu șpiral pentru lemn	ø 4, 5, 6, 8, 10 mm		cutie din material plastic	display box	56 x 52 mm

Burghii șpiral CV cu tijă hexagonală



- pentru lemn, placaje, plăci de fixare, panouri din lemn de esențe tari
- tijă hexagonală pentru schimbarea rapidă a piesei în adaptorul pentru biți
- rezistență îndelungată
- executat: șlefuire circulară, vârf de centrare rectificat, rectificată pentru o tăiere preliminară
- material: CV
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare




nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidacă	tijă	înălțimea
7261000	1 burghiu pentru lemn	ø 3 mm	35 mm	tijă hexagonală	65 mm
7262000	1 burghiu pentru lemn	ø 4 mm	40 mm	tijă hexagonală	75 mm
7263000	1 burghiu pentru lemn	ø 5 mm	50 mm	tijă hexagonală	85 mm
7264000	1 burghiu pentru lemn	ø 6 mm	55 mm	tijă hexagonală	90 mm

6.12 Burghii/Dălți

Burghii pentru grinzi din lemn



- pentru grinzi și îmbinări, pentru tipurile de lemne groase
- oțel călit de o înaltă calitate
- muchii de tăiere pentru o folosință îndelungată
- vârf de centrare spiralat
- muchii de tăiere rectificată cu precizie
- cu caneluri adânci și rotunjite pentru eliminarea optimă a șpanului
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidică	tijă	înălțimea
7658010	1 burghiu pentru grindă de lemn	ø 8 mm	190 mm	tijă hexagonală	250 mm
7660010	1 burghiu pentru grindă de lemn	ø 10 mm	190 mm	tijă hexagonală	250 mm
7661010	1 burghiu pentru grindă de lemn	ø 12 mm	190 mm	tijă hexagonală	250 mm
7662010	1 burghiu pentru grindă de lemn	ø 14 mm	190 mm	tijă hexagonală	250 mm
7663010	1 burghiu pentru grindă de lemn	ø 16 mm	190 mm	tijă hexagonală	250 mm
7664010	1 burghiu pentru grindă de lemn	ø 18 mm	190 mm	tijă hexagonală	250 mm
7665010	1 burghiu pentru grindă de lemn	ø 20 mm	190 mm	tijă hexagonală	250 mm
7667010	1 burghiu pentru grindă de lemn	ø 6 mm	325 mm	tijă hexagonală	400 mm
7668010	1 burghiu pentru grindă de lemn	ø 8 mm	325 mm	tijă hexagonală	400 mm
7670010	1 burghiu pentru grindă de lemn	ø 10 mm	325 mm	tijă hexagonală	400 mm
7671010	1 burghiu pentru grindă de lemn	ø 12 mm	325 mm	tijă hexagonală	400 mm
7672010	1 burghiu pentru grindă de lemn	ø 14 mm	325 mm	tijă hexagonală	400 mm
7673010	1 burghiu pentru grindă de lemn	ø 16 mm	325 mm	tijă hexagonală	400 mm
7674010	1 burghiu pentru grindă de lemn	ø 18 mm	325 mm	tijă hexagonală	400 mm
7675010	1 burghiu pentru grindă de lemn	ø 20 mm	325 mm	tijă hexagonală	400 mm
7676010	1 burghiu pentru grindă de lemn	ø 22 mm	325 mm	tijă hexagonală	400 mm

CV-Burghii pentru cofraje



- găuriri pentru șuruburi de fixare sau sârme de tensionare la cofraje
- uluc de deschidere a șpiralei de la ø 16 mm
- îmbinare cu filet între burghiu și tijă
- tijă conică de trecere
- măsură conform DIN 338
- material: CV
- unghi ascuțit: 118°
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidică	diametrul tije	înălțimea
7680010	1 burghiu pentru cofraj	ø 8 mm	75 mm	ø 6 mm	400 mm
7681010	1 burghiu pentru cofraj	ø 10 mm	87 mm	ø 8 mm	400 mm
7682010	1 burghiu pentru cofraj	ø 12 mm	100 mm	ø 8 mm	400 mm
7683010	1 burghiu pentru cofraj	ø 14 mm	100 mm	ø 8 mm	400 mm
7684010	1 burghiu pentru cofraj	ø 16 mm	100 mm	ø 10 mm	400 mm
7686010	1 burghiu pentru cofraj	ø 20 mm	100 mm	ø 10 mm	400 mm

6.12 Burghii/Dălți

Burghii de centrare



- pentru toate tipurile de găuriri cilindrice
- pentru lemn de esență tare și moale, placaje, panouri din lemn de esențe tari, panouri de construcție ușoară
- ajustabil de la \varnothing 16 - 40 mm (2 plăcuțe de tăiere)
- muchii de tăiere fără zdrențuri
- dirijare ușoară datorită sistemului central de ghidare cât și datorită muchiilor de tăiere rectificat
- executat: reglabil
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere	diametru	tijă	înălțimea
7268000	1 burghiu de centrare	\varnothing 16 - 40 mm	tijă hexagonală	115 mm

Freze de găurire plată



- pentru lemn, placaje, plăci de fixare, panouri din lemn de esențe tari
- călit pentru o utilizare îndelungată
- vârful de centrare ascuțit
- muchii de tăiere rectificat
- material: C 80
- ambalajul: în carton
- accesorii separate: 7629000



nr.articol	descriere	diametru	tijă	înălțimea
7634000	1 freză de găurire plată	\varnothing 14 mm	tijă hexagonală	152 mm
7635000	1 freză de găurire plată	\varnothing 16 mm	tijă hexagonală	152 mm
7636000	1 freză de găurire plată	\varnothing 18 mm	tijă hexagonală	152 mm
7638000	1 freză de găurire plată	\varnothing 20 mm	tijă hexagonală	152 mm
7639000	1 freză de găurire plată	\varnothing 22 mm	tijă hexagonală	152 mm
7641000	1 freză de găurire plată	\varnothing 25 mm	tijă hexagonală	152 mm
7643000	1 freză de găurire plată	\varnothing 30 mm	tijă hexagonală	152 mm
7646000	1 freză de găurire plată	\varnothing 35 mm	tijă hexagonală	152 mm

6.12 Burghii/Dălți

Accesorii



- pentru freze de găurire plată
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton
- potrivit pentru 7634000, 7635000, 7636000, 7638000, 7639000, 7641000, 7643000, 7646000



nr.articol	descriere	tijă	înălțimea
7629000	1 tijă de prelungire	tijă hexagonală	270 mm

Burghiu cilindric HM



Burghiu pentru balamale cu o durată mare de viață

- pentru resopal, plăci aplicate cu un strat, plăci de fixare, lemn, materiale plastice
- executat: cu tăieri preliminare, vârf de centrare
- material: HM
- ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	diametru	diametrul tije	înălțimea
3374000	1 burghiu cilindric	ø 26 mm	ø 8 mm	90 mm
3376000	1 burghiu cilindric	ø 35 mm	ø 8 mm	90 mm

6.12 Burghii/Dălți

Burghiu cilindric WS



- pentru toate tipurile de lemn
- executat: cu tăieri preliminară, vârf de centrare
- material: unealtă din oțel
- ambalajul: blister pe carton



nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	înălțimea
3305000	1 burghiu cilindric	ø 20 mm	ø 8 mm	53 mm
3306000	1 burghiu cilindric	ø 25 mm	ø 8 mm	53 mm
3300000	1 burghiu cilindric	ø 26 mm	ø 8 mm	53 mm
3301000	1 burghiu cilindric	ø 30 mm	ø 8 mm	53 mm
3302000	1 burghiu cilindric	ø 35 mm	ø 8 mm	53 mm
3361000	1 burghiu cilindric	ø 15 mm	ø 8 mm	90 mm
3362000	1 burghiu cilindric	ø 20 mm	ø 8 mm	90 mm
3363000	1 burghiu cilindric	ø 25 mm	ø 8 mm	90 mm
3364000	1 burghiu cilindric	ø 26 mm	ø 8 mm	90 mm
3365000	1 burghiu cilindric	ø 30 mm	ø 8 mm	90 mm
3366000	1 burghiu cilindric	ø 35 mm	ø 8 mm	90 mm

6.12 Burghii/Dălți

Burghii pentru balamale



geometrie de tăiere patentată



pentru o găurire fără rupere și o păstrare exactă a dimensiunii găurite

Geometrie de tăiere patentată a burghiului de găurire, împiedică încălzirea acestuia la găurirea preliminară. Rezultatul găuririi este exactă și fără urme de arsură pe piesa de lucru.

- pentru o găurire fără rupere și o păstrare exactă a dimensiunii găurite
- găurire exactă în toate tipurile de lemn de esență moale și plăci aglomerate
- geometrie de tăiere patentată = scurtarea timpului de găurire = fără a lăsa pete de arsură
- găurire cu un efort minim = menajează unealta de lucru
- executat: cu vârf de centrare, 2 muchii de tăiere principale, tăiere periferică dințată
- material: piesă de lucru din oțel de o calitate foarte bună
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	înălțimea
3313000	1 burghiu cilindric	ø 15 mm	ø 8 mm	90 mm
3314000	1 burghiu cilindric	ø 18 mm	ø 8 mm	90 mm
3315000	1 burghiu cilindric	ø 20 mm	ø 8 mm	90 mm
3316000	1 burghiu cilindric	ø 22 mm	ø 8 mm	90 mm
3317000	1 burghiu cilindric	ø 25 mm	ø 8 mm	90 mm
3318000	1 burghiu cilindric	ø 26 mm	ø 8 mm	90 mm
3319000	1 burghiu cilindric	ø 28 mm	ø 8 mm	90 mm
3320000	1 burghiu cilindric	ø 30 mm	ø 8 mm	90 mm
3321000	1 burghiu cilindric	ø 32 mm	ø 10 mm	90 mm
3322000	1 burghiu cilindric	ø 35 mm	ø 10 mm	90 mm
3323000	1 burghiu cilindric	ø 36 mm	ø 10 mm	90 mm
3324000	1 burghiu cilindric	ø 38 mm	ø 10 mm	90 mm
3325000	1 burghiu cilindric	ø 40 mm	ø 10 mm	90 mm
3326000	1 burghiu cilindric	ø 45 mm	ø 10 mm	90 mm
3328000	1 burghiu cilindric	ø 48 mm	ø 10 mm	90 mm
3327000	1 burghiu cilindric	ø 50 mm	ø 10 mm	90 mm

6.12 Burghii/Dălți



Geometrie de tăiere patentată a burghiului de găurire, împiedică încălzirea acestuia la găurirea preliminară. Rezultatul găuririi este exactă și fără urme de arsură pe piesa de lucru.

Ajutorul de marcaj permite o marcare precisă a punctelor de forare pentru balamalele ascunse precum și pentru conectorii de îmbinare excentrice.

- pentru o găurire fără rupere și o păstrare exactă a dimensiunii găurite
- găurire exactă în toate tipurile de lemn de esență moale și plăci aglomerate
- geometrie de tăiere patentată = scurtarea timpului de găurire = fără a lăsa pete de arsură
- găurire cu un efort minim = menajează unealta de lucru
- executat: cu vârf de centrare, 2 muchii de tăiere principale, tăiere periferică dințată
- material: piesă de lucru din oțel de o calitate foarte bună
- inclusiv (gratis): 1 ajutor marcaj, material plastic, pentru găuri de balamale de 26 și 35 mm
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	diametrul tijei	înălțimea
8728000	1 burghiu cilindric + 1 ajutor marcaj, material plastic	ø 35 mm	ø 10 mm	90 mm

Burghii pentru balamale cu tijă cilindrică



- pentru lemn de esență moale, plăci aglomerate din material plastic
- găurire precisă printr-o specială geometrie a dințiilor
- tijă hexagonală pentru schimbarea rapidă a piesei în adaptorul pentru biți
- executat: vârf de centrare, 2 muchii de tăiere principale, tăiere periferică dințată
- ambalajul: blister dublu



nr.articol	descriere	diametru	tijă	diametrul tijei	înălțimea
3309000	1 burghiu cilindric	ø 26 mm	tijă hexagonală	ø 8 mm	90 mm
3310000	1 burghiu cilindric	ø 35 mm	tijă hexagonală	ø 8 mm	90 mm

6.12 Burghii/Dălți

Burghii piatră / daltă

HM-Burghii pentru beton »Professionell«



- pentru zidării, piatră, beton, marmură, pietre naturale, ceramice
- găurire precisă
- locaș întărit pentru plăcuță aplicată
- canal de evacuare patentat
- tratate special
- rezistență la lovire
- plăcuțe de tăiere HM
- măsură conform ISO 5468
- material: HM
- unghi ascuțit: 130°
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidică	înălțimea
7774010	1 burghiu pentru beton »Professionell«	ø 4 mm	40 mm	75 mm
7775010	1 burghiu pentru beton »Professionell«	ø 5 mm	50 mm	85 mm
7785010	1 burghiu pentru beton »Professionell«	ø 5 mm	80 mm	150 mm
7776010	1 burghiu pentru beton »Professionell«	ø 6 mm	60 mm	100 mm
7786010	1 burghiu pentru beton »Professionell«	ø 6 mm	80 mm	150 mm
7778010	1 burghiu pentru beton »Professionell«	ø 8 mm	70 mm	120 mm
7788010	1 burghiu pentru beton »Professionell«	ø 8 mm	170 mm	250 mm
7780010	1 burghiu pentru beton »Professionell«	ø 10 mm	70 mm	120 mm
7789010	1 burghiu pentru beton »Professionell«	ø 10 mm	170 mm	250 mm
7782010	1 burghiu pentru beton »Professionell«	ø 12 mm	80 mm	150 mm
7784010	1 burghiu pentru beton »Professionell«	ø 14 mm	85 mm	150 mm



nr.articol	descriere	diametru	în	dimensiuni ale produsului
7795000	5 burghii profesionale pentru beton »Professionell«	ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	cutie din material plastic	56 x 157 mm

6.12 Burghii/Dălți

HM-Burghii speciale pentru beton



- pentru zidării, piatră, beton, pietre artificiale, marmură, ceramice
- aliaj dur rectificat prin diamantare
- lipire cu cupru printr-un procedeu special
- rezistă la temperaturi înalte de până la 500°C
- nut spiralat șlefuit în adâncime
- măsură conform DIN 8039
- material: HM
- unghi ascuțit: 130°
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidică	înălțimea
7743010	1 burghiu special pentru beton	ø 3 mm	35 mm	70 mm
7744010	1 burghiu special pentru beton	ø 4 mm	40 mm	75 mm
7745010	1 burghiu special pentru beton	ø 5 mm	50 mm	85 mm
7742010	1 burghiu special pentru beton	ø 5,5 mm	50 mm	85 mm
7746010	1 burghiu special pentru beton	ø 6 mm	60 mm	100 mm
7747010	1 burghiu special pentru beton	ø 7 mm	55 mm	100 mm
7748010	1 burghiu special pentru beton	ø 8 mm	70 mm	120 mm
7749010	1 burghiu special pentru beton	ø 9 mm	70 mm	120 mm
7750010	1 burghiu special pentru beton	ø 10 mm	70 mm	120 mm
7752010	1 burghiu special pentru beton	ø 12 mm	80 mm	150 mm
7754010	1 burghiu special pentru beton	ø 14 mm	85 mm	150 mm
7756010	1 burghiu special pentru beton	ø 16 mm	85 mm	160 mm



7767000



7766000



7765000

nr.articol	descriere	diametru	în	dimensiuni ale produsului
7767000	7 burghii special pentru beton	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	cutie din material plastic	96 x 157 mm
7766000	5 burghii special pentru beton	ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	cutie din material plastic	56 x 157 mm
7765000	4 burghii special pentru beton	ø 5, 6, 8, 10 mm	cutie din material plastic	56 x 157 mm

6.12 Burghii/Dălți

HM-Burghii pentru piatră



- pentru zidării, piatră, beton, marmură, gresii
- calitate înaltă a oțelului
- călit, stabil și rezistent la uzură
- aliaj dur, rectificat cu precizie
- măsură conform DIN 8039
- executat: vâlțuit prin roluire
- material: HM
- unghi ascuțit: 130°
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidică	înălțimea
7703010	1 burghiu pentru piatră	ø 3 mm	30 mm	60 mm
7704010	1 burghiu pentru piatră	ø 4 mm	40 mm	70 mm
7705010	1 burghiu pentru piatră	ø 5 mm	50 mm	85 mm
7706010	1 burghiu pentru piatră	ø 6 mm	60 mm	100 mm
7736010	1 burghiu pentru piatră	ø 6 mm	135 mm	200 mm
7707010	1 burghiu pentru piatră	ø 7 mm	60 mm	100 mm
7708010	1 burghiu pentru piatră	ø 8 mm	80 mm	120 mm
7737010	1 burghiu pentru piatră	ø 8 mm	135 mm	200 mm
7709010	1 burghiu pentru piatră	ø 9 mm	80 mm	120 mm
7710010	1 burghiu pentru piatră	ø 10 mm	80 mm	120 mm
7738010	1 burghiu pentru piatră	ø 10 mm	135 mm	200 mm
7712010	1 burghiu pentru piatră	ø 12 mm	90 mm	150 mm
7739010	1 burghiu pentru piatră	ø 12 mm	135 mm	200 mm
7714010	1 burghiu pentru piatră	ø 14 mm	90 mm	150 mm
7716010	1 burghiu pentru piatră	ø 16 mm	90 mm	150 mm



7727000



7726000



8450000



7725000

nr.articol	descriere	diametru	în	display	dimensiuni ale produsului
7727000	7 burghii pentru piatră	ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	cutie din material plastic		96 x 157 mm
7726000	5 burghii pentru piatră	ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	cutie din material plastic		56 x 157 mm
8450000	5 burghii pentru piatră	ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	cutie din material plastic	display box	56 x 158 mm
7725000	4 burghii pentru piatră	ø 5, 6, 8, 10 mm	cutie din material plastic		78 x 157 mm

6.12 Burghii/Dălți

HM-Burghii pentru piatră cu tijă hexagonală



- pentru zidării, piatră, beton, marmură, gresii
- tijă hexagonală pentru schimbarea rapidă a piesei în adaptorul pentru biți
- calitate înaltă a oțelului
- călit, stabil și rezistent la uzură
- aliaj dur, rectificat cu precizie
- măsură conform DIN 8039
- material: HM
- unghi ascuțit: 130°
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare




nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidacă	tijă	înălțimea
7265000	1 burghiu pentru piatră	ø 4 mm	30 mm	tijă hexagonală	80 mm
7266000	1 burghiu pentru piatră	ø 5 mm	40 mm	tijă hexagonală	95 mm
7267000	1 burghiu pentru piatră	ø 6 mm	50 mm	tijă hexagonală	110 mm

HM-Burghii de străpungere cu tijă hexagonală



- pentru poate fi utilizat la mașini de găurit și cu percuție
- pentru zidării, beton, pietre naturale, pietre artificiale, marmură, gresii
- calitate înaltă a oțelului
- miez tare
- plăcuțe de tăiere, rezistente la uzură
- măsură conform DIN 8039
- executat: matisat
- material: HM
- unghi ascuțit: 130°
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidacă	tijă	înălțimea
7918010	1 burghiu străpungere pereți	ø 8 mm	300 mm	tijă hexagonală	400 mm
7920010	1 burghiu străpungere pereți	ø 10 mm	300 mm	tijă hexagonală	400 mm
7922010	1 burghiu străpungere pereți	ø 12 mm	300 mm	tijă hexagonală	400 mm
7924010	1 burghiu străpungere pereți	ø 14 mm	300 mm	tijă hexagonală	400 mm
7926010	1 burghiu străpungere pereți	ø 16 mm	300 mm	tijă hexagonală	400 mm
7928010	1 burghiu străpungere pereți	ø 18 mm	300 mm	tijă hexagonală	400 mm
7932010	1 burghiu străpungere pereți	ø 22 mm	300 mm	tijă hexagonală	400 mm
7940010	1 burghiu străpungere pereți	ø 10 mm	450 mm	tijă hexagonală	600 mm
7942010	1 burghiu străpungere pereți	ø 12 mm	450 mm	tijă hexagonală	600 mm
7917000	3 burghii de străpungere	ø 8, 10, 12 mm	300 mm	tijă hexagonală	400 mm

6.12 Burghii/Dălți

HM-Burghii pentru rotopercutor cu tijă SDS-plus



- pentru rotopercutor cu prindere SDS - plus
- pentru beton, granit, zidării, pietre naturale, pietre artificiale
- placă de tăiere HM special lipită
- canal de evacuare patentat
- spirală și tijă special călitate
- material: HM
- unghi ascuțit: 130°
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidacă	tijă	înălțimea
7804010	1 burghiu de percuție	ø 4 mm	60 mm	SDS-plus	110 mm
7805010	1 burghiu de percuție	ø 5 mm	60 mm	SDS-plus	110 mm
7806010	1 burghiu de percuție	ø 6 mm	60 mm	SDS-plus	110 mm
7816010	1 burghiu de percuție	ø 6 mm	100 mm	SDS-plus	160 mm
7828010	1 burghiu de percuție	ø 6 mm	150 mm	SDS-plus	210 mm
7817010	1 burghiu de percuție	ø 7 mm	100 mm	SDS-plus	160 mm
7812010	1 burghiu de percuție	ø 8 mm	60 mm	SDS-plus	110 mm
7818010	1 burghiu de percuție	ø 8 mm	100 mm	SDS-plus	160 mm
7830010	1 burghiu de percuție	ø 8 mm	150 mm	SDS-plus	210 mm
7854010	1 burghiu de percuție	ø 8 mm	200 mm	SDS-plus	260 mm
7819010	1 burghiu de percuție	ø 9 mm	100 mm	SDS-plus	160 mm
7820010	1 burghiu de percuție	ø 10 mm	100 mm	SDS-plus	160 mm
7831010	1 burghiu de percuție	ø 10 mm	150 mm	SDS-plus	210 mm
7855010	1 burghiu de percuție	ø 10 mm	200 mm	SDS-plus	260 mm
7871010	1 burghiu de percuție	ø 10 mm	400 mm	SDS-plus	450 mm
7886010	1 burghiu de percuție	ø 10 mm	550 mm	SDS-plus	600 mm
7822010	1 burghiu de percuție	ø 12 mm	100 mm	SDS-plus	160 mm
7832010	1 burghiu de percuție	ø 12 mm	150 mm	SDS-plus	210 mm
7856010	1 burghiu de percuție	ø 12 mm	200 mm	SDS-plus	260 mm
7872010	1 burghiu de percuție	ø 12 mm	400 mm	SDS-plus	450 mm
7887010	1 burghiu de percuție	ø 12 mm	550 mm	SDS-plus	600 mm
7824010	1 burghiu de percuție	ø 14 mm	100 mm	SDS-plus	160 mm
7833010	1 burghiu de percuție	ø 14 mm	150 mm	SDS-plus	210 mm
7858010	1 burghiu de percuție	ø 14 mm	200 mm	SDS-plus	260 mm
7863010	1 burghiu de percuție	ø 14 mm	250 mm	SDS-plus	310 mm
7874010	1 burghiu de percuție	ø 14 mm	400 mm	SDS-plus	450 mm
7888010	1 burghiu de percuție	ø 14 mm	550 mm	SDS-plus	600 mm
7859010	1 burghiu de percuție	ø 15 mm	200 mm	SDS-plus	260 mm
7834010	1 burghiu de percuție	ø 16 mm	150 mm	SDS-plus	210 mm
7836010	1 burghiu de percuție	ø 16 mm	190 mm	SDS-plus	250 mm
7876010	1 burghiu de percuție	ø 16 mm	400 mm	SDS-plus	450 mm
7891010	1 burghiu de percuție	ø 16 mm	550 mm	SDS-plus	600 mm
7838010	1 burghiu de percuție	ø 18 mm	140 mm	SDS-plus	200 mm
7868010	1 burghiu de percuție	ø 18 mm	240 mm	SDS-plus	300 mm
7840010	1 burghiu de percuție	ø 20 mm	140 mm	SDS-plus	200 mm
7866010	1 burghiu de percuție	ø 20 mm	240 mm	SDS-plus	300 mm
7880010	1 burghiu de percuție	ø 20 mm	400 mm	SDS-plus	450 mm
7893010	1 burghiu de percuție	ø 20 mm	550 mm	SDS-plus	600 mm
7885010	1 burghiu de percuție	ø 25 mm	400 mm	SDS-plus	450 mm

6.12 Burghii/Dălți



7889000

8456000

7890000

7802000

nr.articol	descriere	tijă	diametru	în	ambalajul	display	dimensiuni ale produsului
7889000	4 burghii pentru rotopercutor	SDS-plus	ø 5 x 110 mm ø 6 x 110 mm ø 8 x 110 mm ø 10 x 110 mm	cutie din material plastic	etichetă		96 x 158 mm
8456000	4 burghii pentru rotopercutor	SDS-plus	ø 5 x 110 mm ø 6 x 110 mm ø 6 x 110 mm ø 8 x 110 mm	cutie din material plastic	etichetă	display box	56 x 158 mm
7890000	7 burghii pentru rotopercutor	SDS-plus	ø 5 x 110 mm ø 6 x 110 mm ø 6 x 160 mm ø 8 x 110 mm ø 8 x 160 mm ø 10 x 160 mm ø 12 x 160 mm	casetă metalică	banderolă		114 x 184 mm
7802000	5 burghii pentru rotopercutor	SDS-plus	ø 5 x 110 mm ø 6 x 110 mm ø 6 x 160 mm ø 8 x 160 mm ø 10 x 160 mm	cutie din material plastic	etichetă		97 x 204 mm

Dălți cu prindere SDS-plus



- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton

nr.articol	descriere	tijă	lățimea de tăiere	înălțimea
7910000	1 daltă ascuțită	SDS-plus		250 mm
7911000	1 daltă plată	SDS-plus	20 mm	250 mm
7912000	1 daltă lată	SDS-plus	35 mm	250 mm
7913000	1 daltă concavă	SDS-plus	22 mm	250 mm

6.12 Burghii/Dălți

Burghii universale



Burghiu special universal, multifuncțional, durată de viață mare

- pentru lemn, piatră, metale, materiale plastice
- aliaj dur, rectificat cu precizie
- rezistă la temperaturi înalte de până la 1100°C
- unghi ascuțit: 130°
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidică	înălțimea
7962010	1 burghiu universal	ø 3 mm	35 mm	70 mm
7963010	1 burghiu universal	ø 4 mm	40 mm	75 mm
7964010	1 burghiu universal	ø 5 mm	50 mm	85 mm
7965010	1 burghiu universal	ø 6 mm	60 mm	100 mm
7967010	1 burghiu universal	ø 8 mm	70 mm	120 mm
7969010	1 burghiu universal	ø 10 mm	70 mm	120 mm



nr.articol	descriere	diametru	în	dimensiuni ale produsului
7972000	5 burghii universale	ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	cutie din material plastic	56 x 158 mm

Burghii pentru plăci ceramice și sticlă



- pentru sticlă, discuri de sticlă, oglinzi, sticle, ceramice, porțelan
- rectificare exactă, placă de tăiere din aliaj dur, în formă de lance
- material: HM
- găurire în sensul acelor de ceasornic, la turație mică, printr-o apăsare redusă, răcire cu apă, terebentină sau petrol
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere	diametru	înălțimea
7974010	1 burghiu pentru gresie și sticlă	ø 4 mm	90 mm
7975010	1 burghiu pentru gresie și sticlă	ø 5 mm	90 mm
7976010	1 burghiu pentru gresie și sticlă	ø 6 mm	100 mm
7978010	1 burghiu pentru gresie și sticlă	ø 8 mm	100 mm
7979010	1 burghiu pentru gresie și sticlă	ø 10 mm	100 mm

6.12 Burghii/Dălți

Sortimentație



7730000



7731000




7732000

- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	conținut	pentru	material	în	dimensiuni ale produsului
7730000	1 sortiment combinat de burghiu	5 burghii spiral \varnothing 3, 4, 5, 6, 8 mm	metale	HSS	cutie din material plastic	96 x 157 mm
		4 burghii \varnothing 4, 5, 6, 8 mm	piatră	HM		
7731000	1 sortiment combinat de burghiu	5 burghii \varnothing 3, 4, 5, 6, 8 mm	piatră	HM	cutie din material plastic	96 x 157 mm
		4 burghii \varnothing 4, 5, 6, 8 mm	lemn	CV		
7732000	1 sortiment combinat de burghiu	3 burghii spiral \varnothing 5, 6, 8 mm	metale	HSS	cutie din material plastic	96 x 157 mm
		3 burghii \varnothing 5, 6, 8 mm	piatră	HM		
		3 burghii \varnothing 5, 6, 8 mm	lemn	CV		

Produse complementare



- pentru lemn, metale
- material: HSS
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidacă	diametrul tije	înălțimea
2512000	1 burghiu tip freză	\varnothing 6 mm	60 mm	\varnothing 6 mm	90 mm



- pentru burghiu de \varnothing 4-8mm
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru
2900000	1 colector de praf	\varnothing 63 mm

6.12 Burghii/Dălți



- pentru marcare pe piatră, tablă și oțel
- vârful și capul de percuție inductiv îmbunătățit
- suprafață cromată, tijă striată
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
7980010	1 punctator	8 x 125 mm



- pentru trasare
- pentru gresii, piatră, sticlă, table, oțel
- vârf din aliaj dur, rectificat conic, aplicat prin sudură
- profil hexagonal oțelit
- cu orificiu de prindere
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton

nr.articol	descriere	înălțimea
7985010	1 ac de trasaj	150 mm

6.13 A capsa



Capsatoare manuale

universal înlocuibil

Capsatoarele de mână sunt adevărate ajutoare Compact și ușor de mânuit chiar și în locurile mai greu accesibile. Relativ simplu, acest capsator din material plastic este ideal pentru oricine îl folosește în mod ocazional sau pentru lucrări foarte mici. Pe de altă parte meșterii jură că folosind capsatoarele metalice pentru un timp mai îndelungat datorită designului ergonomic nu-ți va obosi mâna.

Capsatoare din carcasă metalică

pentru utilizări intense



- durată mare de utilizare datorită carcasei de aluminiu turnate sub presiune
- cu reglaj adițional pentru puterea de lovire
- suprafața specială a capsatorului permite utilizarea acestuia fără să vă obosească mâinile
- carcasă din metal
- ambalajul: banderolă
- accesorii separate: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7047100, 7239000



nr.articol	descriere	pentru
7081000	1 tacocraft M 14+ - capsator manual	pentru cleme de tip 053 de la 6 - 14 mm pentru cuie de tip 062, 16 mm



- durată mare de utilizare datorită carcasei de aluminiu turnate sub presiune
- suprafața specială a capsatorului permite utilizarea acestuia fără să vă obosească mâinile
- carcasă din metal
- ambalajul: banderolă
- accesorii separate: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100

nr.articol	descriere	pentru
7080000	1 tacocraft M 10 - capsator manual	pentru cleme de tip 053 de 4 - 10 mm

6.13 A capsa

Capsatoare cu carcasă din material plastic

pentru meșteri exigenți



- greutate foarte mică, robust, carcasă rezistentă la lovituri
- canal de ghidaj pentru cleme
- suprafața specială a capsatorului permite utilizarea acesteia fără să vă obosească mâinile
- cu reglaj adițional pentru puterea de lovire
- carcasă din plastic
- ambalajul: banderolă
- accesorii separate: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7047100, 7239000




nr.articol	descriere	pentru
7079000	1 tacocraft P 14+ - capsator manual	pentru cleme de tip 053 de la 6 - 14 mm pentru cuie de tip 062, 16 mm



- greutate foarte mică, robust, carcasă rezistentă la lovituri
- canal de ghidaj pentru cleme
- suprafața specială a capsatorului permite utilizarea acesteia fără să vă obosească mâinile
- carcasă din plastic
- ambalajul: banderolă
- accesorii separate: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100

nr.articol	descriere	pentru
7078000	1 tacocraft P 10 - capsator manual	pentru cleme de tip 053 de 4 - 10 mm

6.13 A capsa



capsator convențional cu carcasă foarte rezistentă

- mic dar puternic
- carcasă din plastic
- ambalajul: banderolă
- accesorii separate: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100

nr.articol	descriere	pentru
6999000	1 tacocraft P 4 - capsator manual	pentru cleme de tip 053 de 6 - 8 mm

Capsatoare ciocan

Specialiștii rapizi

Pentru toate tipurile de lucrări ce necesită o fixare rapidă chiar și pentru suprafețe mai mari Pentru fixarea foliilor folosite împotriva prafului, la izolații - capsatoarele ciocan sunt răspunsul cel mai bun la lucrările interioare



- destinat pentru lucrări profesionale și de durată
- design economic pentru o utilizare fără efort prea mare
- ambalajul: banderolă
- accesorii separate: 7010000, 7011000, 7012000

nr.articol	descriere	pentru
7000000	1 tacocraft HT 10 - capsator ciocan	pentru cleme de tip 050 de la 6 - 10mm

6.13 A capsa



- cu mâner ergonomic și antiderapant
- ambalajul: banderolă
- accesorii separate: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100

nr.articol	descriere	pentru
7076000	1 tacocraft HT 8 - capsator ciocan	pentru cleme de tip 053 de la 4 - 8mm

Sortimentație



capsator metalic robust cu putere de bătaie reglabilă

- pentru renovări
- pentru toate activitățile ce necesită o îmbinare puternică
- carcasă din metal pentru o stabilitate mai mare
- putere de bătaie reglabilă
- magazia rabatabilă permite o schimbare rapidă și ușoară a clemelor
- pârghie integrată pentru cleme
- ușor de utilizat
- inclusiv: 1000 cleme plate, tip 053 - 8mm
- ambalajul: blister dublu
- display: individual display
- accesorii separate: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7047100, 7070000



nr.articol	descriere	pentru
7089000	1 tacocraft 7 - set - capsator	pentru cleme de tip 053 de la 4 - 14 mm pentru cuie de tip 064, 14 mm

6.13 A capsa



capsator metalic robust cu putere de bătaie reglabilă


- pentru toate tipurile de utilizări în gospodărie și la meșterit
- carcasă din metal pentru o stabilitate mai mare
- putere de bătaie reglabilă
- magazia rabatabilă permite o schimbare rapidă și ușoară a clemelor
- pârghie integrată pentru cleme
- ușor de utilizat
- inclusiv: 1000 cleme plate, tip 053 - 8mm
- ambalajul: blister dublu
- display: individual display
- accesorii separate: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100

nr.articol	descriere	pentru
7088000	1 tacocraft 5 - set - capsator	pentru cleme de tip 053 de la 4 - 8mm

Cleme/cuie

Typ 013 Cleme plate

potrivit pentru Esco, LUX, Maestri, Novus, Rapid, Rawlplug, Rexel, kwb




- material: oțel dur
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	lățimea clemei	tipul
7056000	2000 cleme plate	6 mm	013
7057000	1400 cleme plate	8 mm	013

Typ 050 Cleme plate

potrivit pentru Arrow, Black & Decker, Bosch, Drapper, Emhard, Esco, Haubold, LUX, Makita, Markwell, Mekano, Novus, Outfrance, Peugeot, RYOBI, Rapid, Rawlplug, Rocafix, Stanley, wolfcraft




- material: oțel dur
- ambalajul: blister dublu
- potrivit pentru 7000000

nr.articol	descriere	lățimea clemei	tipul
7010000	2000 cleme plate	6 mm	050
7011000	1500 cleme plate	8 mm	050
7012000	1000 cleme plate	10 mm	050

6.13 A capsa

Typ 053 Cleme plate

potrivit pentru AEG, Arrow, Black & Decker, Bosch, Bukama, Esco, Fischer, Haubold, LUX, Maestri, Maxicraft, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, OBI-Brico, Ouitfrance, Petrus, Piranha, Proxxon, Rapid, Rawlplug, Rexel, Rocafix, Rocagraf, Stanley, kwb, wolfcraft



- material: oțel
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	lățimea clemei	tipul	potrivit pentru
7015000	3000 cleme plate	4 mm	053	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000
7016000	4000 cleme plate	6 mm	053	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7017000	3000 cleme plate	8 mm	053	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000

- material: oțel extra dur

nr.articol	descriere	lățimea clemei	tipul	ambalajul	potrivit pentru
7021000	2400 cleme plate	4 mm	053	blister dublu	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000
7026000	2000 cleme plate	6 mm	053	blister dublu	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7028000	4000 cleme plate	6 mm	053	blister dublu	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7028100	5000 cleme plate	6 mm	053	cutie pliabilă	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7031000	1400 cleme plate	8 mm	053	blister dublu	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7032000	3000 cleme plate	8 mm	053	blister dublu	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7032100	5000 cleme plate	8 mm	053	cutie pliabilă	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7036000	1000 cleme plate	10 mm	053	blister dublu	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000
7037000	3000 cleme plate	10 mm	053	blister dublu	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000
7037100	4000 cleme plate	10 mm	053	cutie pliabilă	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000
7042000	1000 cleme plate	12 mm	053	blister dublu	7079000, 7081000, 7089000
7042100	2500 cleme plate	12 mm	053	cutie pliabilă	7079000, 7081000, 7089000
7046000	1000 cleme plate	14 mm	053	blister dublu	7079000, 7081000, 7089000
7047000	3000 cleme plate	14 mm	053	blister dublu	7079000, 7081000, 7089000
7047100	2500 cleme plate	14 mm	053	cutie pliabilă	7079000, 7081000, 7089000
7049000	2000 cleme plate	16 mm	053	blister dublu	
7051000	1600 cleme plate	18 mm	053	blister dublu	

6.13 A capsa



Clemele la intrarea lor în material se desfac

- material: oțel dur
- ambalajul: blister dublu
- potrivit pentru 7079000, 7081000, 7089000

nr.articol	descriere	executat	lățimea clemei	tipul
7045000	1000 cleme plate	D-vârf	14 mm	053

Typ 055 Cleme înguste

potrivit pentru AEG, Black & Decker, Bosch, Bukama, Esco, Holz-Her, LUX, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Petrus, Rapid, kwb, wolfcraft




- executat: acoperit cu un strat de rășină
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	lățimea clemei	tipul
7166000	1200 cleme înguste	15 mm	055
7167000	1200 cleme înguste	18 mm	055
7168000	1200 cleme înguste	21 mm	055
7169000	1200 cleme înguste	23 mm	055
7173000	1000 cleme înguste	30 mm	055

Typ 056 Cleme plate

potrivit pentru Arrow, Bostitch, Esco, LUX, Novus, Rexel, Rocafix, Rocagraf, Skreba, Stanley, Swingline, kwb




- material: oțel dur
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	lățimea clemei	tipul
7177000	1200 cleme plate	8 mm	056

Typ 057 Cleme plate

potrivit pentru AEG, Casals, LUX, Maxicraft, Mekano, Peugeot, Rocafix, Skil, Swingline




- material: oțel dur
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	lățimea clemei	tipul
7192000	1250 cleme plate	8 mm	057

6.13 A capsa

Typ 059 Cleme plate

potrivit pentru Black & Decker, Bukama, wolfcraft



- material: oțel dur
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	lățimea clemei	tipul
7200000	1500 cleme plate	6 mm	059
7203000	1250 cleme plate	8 mm	059
7205000	1000 cleme plate	10 mm	059
7207000	1000 cleme plate	12 mm	059
7209000	1000 cleme plate	14 mm	059

Cuie

Typ 061 Cuie

potrivit pentru Black & Decker, wolfcraft



- material: oțel dur
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	lungime	tipul
7220000	1000 cuie	14 mm	061

Typ 062 Cuie

potrivit pentru AEG, Black & Decker, Bosch, Casals, Esco, LUX, Maestri, Maxicraft, Mekano, Metabo, Novus, RYOBI, Rapid, Rocafix, Rocagraf, Skil, Stanley, Swingline, kwb, wolfcraft



- material: oțel dur
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	lungime	tipul	potrivit pentru
7234000	1000 cuie	14 mm	062	
7239000	1000 cuie	16 mm	062	7079000, 7081000
7241000	1000 cuie	19 mm	062	

Typ 064 Cuie

potrivit pentru AEG, Esco, Petrus, Piranha, wolfcraft



- material: oțel dur
- ambalajul: blister dublu
- potrivit pentru 7089000

nr.articol	descriere	lungime	tipul
7070000	3000 cuie	14 mm	064

6.14 Tăiere-degroșare



6.14 Tăiere-degroșare

Tăiere-degroșare disc de culoare neagră

Discuri de tăiere foarte subțiri



- pentru polizoare unghiulare
- fără formarea bavurii
- muchii de tăiere curate
- tăiere simplă fără aşchiere
- capacitate mare de tăiere, durată mare de viață
- măsură conform DIN EN 12413
- găurire: \varnothing 22,2 mm
- viteza de tăiere: max. 80 m/sec
- ambalajul: vrac

nr.articol	descriere	diametru	grosimea discului	executat	pentru
1685999	1 disc - pentru tăieri fine	\varnothing 115 mm	1 mm	drept	Inox
1687999	1 disc - pentru tăieri fine	\varnothing 125 mm	1 mm	drept	Inox
1683999	1 disc - pentru tăieri fine	\varnothing 115 mm	1 mm	drept	metale
1684999	1 disc - pentru tăieri fine	\varnothing 125 mm	1 mm	drept	metale
1668999	1 disc - pentru tăieri fine	\varnothing 115 mm	1,5 mm	drept	neferoase, aluminiu
1669999	1 disc - pentru tăieri fine	\varnothing 125 mm	1,5 mm	drept	neferoase, aluminiu



- pentru polizoare unghiulare
- fără formarea bavurii
- muchii de tăiere curate
- măsură conform DIN EN 12413
- găurire: \varnothing 22,2 mm
- viteza de tăiere: max. 80 m/sec
- ambalajul: înfoliat cu etichetă

nr.articol	descriere	diametru	grosimea discului	executat	pentru	display
8460000	3 discuri de debavurare	\varnothing 115 mm	1 mm	drept	Inox	display box

Discuri tăiere metal



- pentru polizoare unghiulare
- capacitate mare de tăiere, durată mare de viață
- măsură conform DIN EN 12413
- găurire: \varnothing 22,2 mm
- viteza de tăiere: max. 80 m/sec

nr.articol	descriere	diametru	grosimea discului	executat	pentru	ambalajul
1620099	1 disc de tăiere	\varnothing 115 mm	2,5 mm	cotit	metale	vrac
1620300	5 discuri de debavurare	\varnothing 115 mm	2,5 mm	cotit	metale	înfoliat cu etichetă
1622099	1 disc de tăiere	\varnothing 125 mm	2,5 mm	cotit	metale	vrac
1622300	5 discuri de debavurare	\varnothing 125 mm	2,5 mm	cotit	metale	înfoliat cu etichetă
1624099	1 disc de tăiere	\varnothing 178 mm	2,5 mm	drept	metale	vrac
1627099	1 disc de tăiere	\varnothing 230 mm	2,5 mm	drept	metale	vrac
1627300	5 discuri de debavurare	\varnothing 230 mm	2,5 mm	drept	metale	înfoliat cu etichetă
1626099	1 disc de tăiere	\varnothing 230 mm	3,2 mm	cotit	metale	vrac
1626300	5 discuri de debavurare	\varnothing 230 mm	3,2 mm	cotit	metale	înfoliat cu etichetă

6.14 Tăiere-degroșare

Discuri de tăiat piatră



- pentru polizoare unghiulare
- muchii de tăiere curate
- capacitate mare de tăiere, durată mare de viață
- măsură conform DIN EN 12413
- găurire: \varnothing 22,2 mm
- viteza de tăiere: max. 80 m/sec
- ambalajul: vrac

nr.articol	descriere	diametru	grosimea discului	executat	pentru
1686999	1 disc - pentru tăieri fine	\varnothing 115 mm	1,6 mm	drept	piatră
1688999	1 disc - pentru tăieri fine	\varnothing 125 mm	1,6 mm	drept	piatră



- pentru polizoare unghiulare
- capacitate mare de tăiere, durată mare de viață
- măsură conform DIN EN 12413
- găurire: \varnothing 22,2 mm
- viteza de tăiere: max. 80 m/sec

nr.articol	descriere	diametru	grosimea discului	executat	pentru	ambalajul
1621099	1 disc de tăiere	\varnothing 115 mm	2,5 mm	cotit	piatră	vrac
1621300	5 discuri de debavurare	\varnothing 115 mm	2,5 mm	cotit	piatră	înfoliat cu etichetă
1623099	1 disc de tăiere	\varnothing 125 mm	2,5 mm	cotit	piatră	vrac
1623300	5 discuri de debavurare	\varnothing 125 mm	2,5 mm	cotit	piatră	înfoliat cu etichetă
1625099	1 disc de tăiere	\varnothing 178 mm	2,5 mm	drept	piatră	vrac
1628099	1 disc de tăiere	\varnothing 230 mm	2,5 mm	drept	piatră	vrac
1628300	5 discuri de debavurare	\varnothing 230 mm	2,5 mm	drept	piatră	înfoliat cu etichetă
1629099	1 disc de tăiere	\varnothing 230 mm	2,5 mm	cotit	piatră	vrac
1629300	5 discuri de debavurare	\varnothing 230 mm	2,5 mm	cotit	piatră	înfoliat cu etichetă

Discuri universale de tăiere



- pentru polizoare unghiulare
- universal pentru piatră și metale
- măsură conform DIN EN 12413
- găurire: \varnothing 22,2 mm
- viteza de tăiere: max. 80 m/sec
- ambalajul: vrac

nr.articol	descriere	diametru	grosimea discului	executat
1660999	1 disc de tăiere universal	\varnothing 115 mm	2,5 mm	cotit
1662999	1 disc de tăiere universal	\varnothing 125 mm	2,5 mm	cotit

6.14 Tăiere-degroșare


Discuri de degroșare



- pentru polizoare unghiulare
- pentru lucrări în puncte de sudură și oțel turnat sub presiune
- măsură conform DIN EN 12413
- găurire: \varnothing 22,2 mm
- ambalajul: vrac

nr.articol	descriere	diametru	grosimea discului	executat	pentru
1630099	1 disc de degroșare	\varnothing 115 mm	6 mm	cotit	metale
1631099	1 disc de degroșare	\varnothing 125 mm	6 mm	cotit	metale
1632099	1 disc de degroșare	\varnothing 178 mm	6 mm	cotit	metale
1606099	1 disc de degroșare	\varnothing 230 mm	6 mm	cotit	metale

Discuri de tăiere pentru mașini de găurit



- pentru mașini de găurit
- măsură conform DIN EN 12413
- găurire: \varnothing 13 mm
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	diametru	grosimea discului	executat	pentru
2136000	1 disc de tăiere	\varnothing 125 mm	2,5 mm	drept	metale
2135000	1 disc de tăiere	\varnothing 125 mm	2,5 mm	drept	piatră

6.14 Tăiere-degroșare

Discuri diamantate de tăiere

Pentru debavuirea de beton, cărămidă, zidărie, gresie calcaroasă sau ceramică, aveți nevoie de un polizor unghiular de putere suficient de mare și de un disc diamantat de tăiere. Discurile diamantate sunt scule performante pentru tăierea materialelor foarte tari și abrazive. Performanța de tăiere este conferită de calitatea diamantelor și de prinderea acestora pe disc. Viteza de rotație dă putere discurilor diamantate - deci nu apăsați prea tare în timpul tăierii!

Discuri diamantate de tăiere »Professional«



- pentru polizoare unghiulare
- pentru beton armat, granit, cărămidă, pavaje, etc.
- acoperit cu diamante de o calitate foarte bună
- confort ridicat la tăiere
- suprafața mare de tăiere
- durată mare de viață față de gama classic line
- măsură conform DIN EN 13236
- executat: sudat prin laser, segmentat
- găurire: \varnothing 22,2 mm
- viteză de tăiere: max. 80 m/sec
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	diametru
1600000	1 disc de tăiere diamantat »Professional«	\varnothing 115 mm
1601000	1 disc de tăiere diamantat »Professional«	\varnothing 125 mm
1604000	1 disc de tăiere diamantat »Professional«	\varnothing 230 mm

6.14 Tăiere-degroșare

Discuri diamantate de tăiere »Classic-Universal«



- pentru polizoare unghiulare
- pentru cărămidă, pietre naturale, pavaje, pavaje, etc.
- durată de viață de două ori mai mare față de discurile de tăiere standard
- măsură conform DIN EN 13236
- executat: sinterizat, segmentat
- găurire: \varnothing 22,2 mm
- viteza de tăiere: max. 80 m/sec
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	diametru
1607000	1 disc de tăiere diamantat »Classic-Universal«	\varnothing 115 mm
1608000	1 disc de tăiere diamantat »Classic-Universal«	\varnothing 125 mm
1610000	1 disc de tăiere diamantat »Classic-Universal«	\varnothing 180 mm
1611000	1 disc de tăiere diamantat »Classic-Universal«	\varnothing 230 mm

Discuri diamantate de tăiere »Classic-Ceramic«



- pentru polizoare unghiulare
- pentru gresii, plăci ceramice, zidărie, marmură, etc.
- durată de viață de două ori mai mare față de discurile de tăiere standard
- muchii de tăiere curate
- măsură conform DIN EN 13236
- executat: margine/cant închisă
- găurire: \varnothing 22,2 mm
- viteza de tăiere: max. 80 m/sec
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	diametru
1613000	1 disc de tăiere diamantat »Classic-Ceramic«	\varnothing 115 mm
1614000	1 disc de tăiere diamantat »Classic-Ceramic«	\varnothing 125 mm

6.14 Tăiere-degroșare


Discuri diamantate de tăiere »Classic-Asphalt«



- pentru polizoare unghiulare
- pentru asfalt, gresii calcaroase, gresii, șapă proaspătă, etc.
- durată de viață de două ori mai mare față de discurile de tăiere standard
- măsură conform DIN EN 13236
- executat: sinterizat, segmentat
- găurire: \varnothing 22,2 mm
- viteza de tăiere: max. 80 m/sec
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	diametru
1689000	1 disc de tăiere diamantat »Classic-Asphalt«	\varnothing 115 mm
1690000	1 disc de tăiere diamantat »Classic-Asphalt«	\varnothing 125 mm
1693000	1 disc de tăiere diamantat »Classic-Asphalt«	\varnothing 230 mm

Discuri diamantate de tăiere »Classic-Turbo«



- pentru polizoare unghiulare
- pentru beton armat, țigle, zidărie, granit, etc.
- durată de viață de două ori mai mare față de discurile de tăiere standard
- măsură conform DIN EN 13236
- executat: sinterizat, margine/cant închisă
- găurire: \varnothing 22,2 mm
- viteza de tăiere: max. 80 m/sec
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	diametru
1694000	1 disc de tăiere diamantat »Classic-Turbo«	\varnothing 115 mm
1695000	1 disc de tăiere diamantat »Classic-Turbo«	\varnothing 125 mm
1698000	1 disc de tăiere diamantat »Classic-Turbo«	\varnothing 230 mm

6.14 Tăiere-degroșare

Discuri diamantate de tăiere »Standard-Ceramic«



- pentru polizoare unghiulare
- pentru gresii, plăci ceramice, etc.
- măsură conform DIN EN 13236
- executat: sinterizat, margine/cant închisă
- găurire: \varnothing 22,2 mm
- viteza de tăiere: max. 80 m/sec
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	diametru
8381000	1 disc de tăiere diamantat »Standard-Ceramic«	\varnothing 110 mm
8383000	1 disc de tăiere diamantat »Standard-Ceramic«	\varnothing 180 mm

Discuri diamantate de tăiere »Standard-Ceramic« debitarea plăcilor ceramice se face prin udarea discului de tăiere



- debitarea plăcilor ceramice se face prin udarea discului de tăiere
- pentru gresii, plăci ceramice, zidărie, marmură, etc.
- măsură conform DIN EN 13236
- executat: sinterizat, margine/cant închisă
- găurire la 30 mm cu inel de reducere pe 25,4 mm
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	diametru
1651000	1 disc de tăiere diamantat »Standard-Ceramic«	\varnothing 180 mm

Discuri diamantate de tăiere »Standard-Universal«



- pentru polizoare unghiulare
- pentru cărămidă, pavaje, pavaje, cărămizi celulare, etc.
- măsură conform DIN EN 13236
- executat: sinterizat, segmentat
- găurire: \varnothing 22,2 mm
- viteza de tăiere: max. 80 m/sec
- ambalajul: în carton

nr.articol	descriere	diametru
8385000	1 disc de tăiere diamantat »Standard-Universal«	\varnothing 110 mm
8386000	1 disc de tăiere diamantat »Standard-Universal«	\varnothing 125 mm
8389000	1 disc de tăiere diamantat »Standard-Universal«	\varnothing 230 mm

6.14 Tăiere-degroșare

Sortimentație



- pentru polizoare unghiulare
- pentru utilizări universale la construcții și renovări
- disc segmentat: pentru tăieri de țigle, piatră naturală și dale
- disc de tăiere - Turbo pentru lucrări la beton, beton armat și granit
- disc de tăiere pentru gresie: pentru tăieri curate în marmură, gresie și plăci ceramice
- măsură conform DIN EN 13236
- găurire: \varnothing 22,2 mm
- viteza de tăiere: max. 80 m/sec
- conținut:
 - 1 disc de tăiere diamantat, \varnothing 110 mm, universal, segmentat
 - 1 disc de tăiere diamantat, \varnothing 110 mm, »Turbo«
 - 1 disc de tăiere diamantat, \varnothing 110 mm, gresii
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere
8392000	1 set - discuri diamantate de debavuare



Alternativa ieftină - ideal pentru meșterii începători și pentru meștesugurile ocazionale

- pentru polizoare unghiulare
- disc segmentat: pentru tăieri de țigle, piatră naturală și dale
- disc de tăiere pentru gresie: pentru tăieri curate în marmură, gresie și plăci ceramice
- măsură conform DIN EN 13236
- găurire: \varnothing 22,2 mm
- viteza de tăiere: max. 80 m/sec
- conținut:
 - 1 disc de tăiere diamantat, \varnothing 110 mm, segmentat
 - 1 disc de tăiere diamantat, \varnothing 110 mm, gresii
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere
8390000	1 set - discuri diamantate de debavuare

6.14 Tăiere-degroșare

Accesorii



- pentru polizor unghiular \varnothing 115 / 125 / 230 mm
- filet: M 14
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	distanța de la gaură
2456000	1 flanșă nut	26, 30, 35 mm



- pentru polizoare unghiulare
- executat: drept
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	distanța dintre cep	diametrul cepului
2453000	1 cheie flanșă	30 mm	\varnothing 4 mm



- pentru polizoare unghiulare
- executat: drept
- inclusiv: 1 flanșă nut, M 14
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	distanța dintre cep	diametrul cepului
2457000	1 cheie flanșă	35 mm	\varnothing 4 mm



- pentru polizoare unghiulare
- executat: cotit
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	distanța dintre cep	diametrul cepului
2458000	1 cheie flanșă	35 mm	\varnothing 4 mm



- pentru polizoare unghiulare
- distanță variabilă între cepuri
- executat: drept
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	distanța dintre cep	diametrul cepului
2459000	1 cheie flanșă universală	26, 30, 35 mm	\varnothing 4 mm

6.15 Echipament de protecție



6.15 Echipament de protecție

Ochelari de protecție



Ochelari de protecție cu ramă pentru purtători de ochelari

- se pot purta cu ușurință peste ochelarii de vedere
- poate fi folosită și separat ca ochelari de protecție
- măsură conform DIN EN 166:2001
- ambalajul: blister dublu atașat de carton



nr.articol	descriere	executat
4879000	1 ochelari de protecție »Standard«	colier, incolor



Comanda pentru ochelari de corecție la www.netzoptiker.com/wolcraft

Ochelari cu protecție - UV

- Comanda pentru ochelari de corecție la www.netzoptiker.com/wolcraft
- lentile aplicate cu o soluție ce împiedică zgârierea lor
- design modern și sportiv
- măsură conform DIN EN 166:2001
- ambalajul: blister dublu atașat de carton



nr.articol	descriere	executat
4885000	1 ochelari de protecție »Profi«	colier, nuanțat

6.15 Echipament de protecție



Comanda pentru ochelari de corecție la www.netzoptiker.com/wolcraft



Ochelari cu brațe pentru exigențe mari

- Comanda pentru ochelari de corecție la www.netzoptiker.com/wolcraft
- lentile aplicate cu o soluție ce împiedică zgârierea lor
- design modern și sportiv
- măsură conform DIN EN 166:2001
- ambalajul: blister dublu atașat de carton

nr.articol	descriere	executat
4887000	1 ochelari de protecție »Profi«	colier, incolor



Universalul

- datorită colierului reglabil se potrivește fiecărei forme a capului
- măsură conform DIN EN 166:2001
- ambalajul: blister dublu atașat de carton

nr.articol	descriere	executat
4878000	1 ochelari de protecție »Safe«	cu colier reglabil, incolor


6.15 Echipament de protecție

**Protecție totală la lucrări intense**

- pentru protejarea împotriva particulelor, a prafului și a așchiilor
- aerisire prin 4 părți - împiedică aburirea lentilelor la lucrări intense
- optim pentru cei ce poartă ochelari de vedere
- măsură conform DIN EN 166:2001
- ambalajul: blister dublu atașat de carton



nr.articol	descriere	executat
4880000	1 cu vedere completă »Classic«	cu bandă elastică reglabilă, incolor, cu ventil, 4 orificii de aerisire

**Protecție totală**

- pentru protejarea împotriva particulelor, a prafului și a așchiilor
- optim pentru cei ce poartă ochelari de vedere
- măsură conform DIN EN 166:2001
- ambalajul: blister dublu atașat de carton



nr.articol	descriere	executat
4881000	1 cu vedere completă »Standard«	cu bandă elastică reglabilă, incolor

6.15 Echipament de protecție



Ochelari de protecție cu garnitură ergonomică

- pentru protejarea împotriva particulelor, a prafului și a așchiilor
- Ventilația indirectă previne condensarea/aburirea lentilei în timpul unei lucrări mai intense
- lentile aplicate cu o soluție ce împiedică zgârierea lor
- optim pentru cei ce poartă ochelari de vedere
- măsură conform DIN EN 166:2001
- ambalajul: blister dublu atașat de carton

nr.articol	descriere	executat
4886000	1 cu vedere completă »Comfort«	cu bandă elastică reglabilă, incolor, ventilat indirect

Accesorii



toc de ochelari din piele ecologică de o calitate înaltă cu buton

- potrivit pentru toate tipurile de ochelari
- protecție maximă împotriva murdăriei, a prafului și a deteriorării
- Cu material moale la interior pentru protejarea ochelarilor Dvs
- cu două cataramă pentru fixarea la curea
- material: piele sintetică
- ambalajul: blister dublu atașat de carton

nr.articol	descriere
4889000	1 etui pentru ochelari

6.15 Echipament de protecție

Mască protecție împotriva prafului

Măștile de protecție protejează organele respiratorii împotriva îmbolnăvirilor. Asigură protecție împotriva prafului, fumului, ceții și se încadrează în clasele de filtrare FFP1, FFP2, FFP3. Măștile cu filtre interschimbabile, protejează împotriva gazelor și aburilor. Înaintea utilizării se va clarifica concentrația emisiilor de gaze și tipul acestora

- Este destinată prafului sau fumului (particule solide). Concentrația de substanțe nocive se referă la a 4-a parte din parametrul MAK *.
- Filtru destinat protejării împotriva particulelor solide și fluide care pot afecta sănătatea. Concentrația de substanțe nocive se referă la a 10-a parte din MAK *.
- Filtru destinat protejării împotriva particulelor otrăvitoare solide și fluide, particule cancerigene, particule radioactive, bacterii, enzime. Concentrația maximă de substanțe este a 30-a parte din parametrul MAK *.
- Destinată împotriva gazelor sau aburilor organici (exp. lacuri, adezivi), de asemenea protejează împotriva particulelor solide și fluide dăunătoare organismului. Concentrația substanței nocive maxime este a 10-a parte din parametrul MAK *.
- Destinată împotriva gazelor și aburilor organici și anorganici, amoniac și derivate organici ale amoniacului. Concentrația maximală de substanțe nocive este a 30-a parte din parametrul MAK *.

Concentrația maximă la locul de muncă (MAK-Valoarea). Reprezintă concentrația maximă dintr-o substanță ca: gazul, aburi sau aerosoli la locul de muncă și care nu reprezintă nici un prejudiciu de sănătate, chiar dacă concentrația este de 8 ore pe zi, maxim 40 de ore de expunere pe săptămână.



- protejează împotriva prafului non-toxic ca de exp. la prelucrarea rosturilor, la șpăcluire, zidire.
- formă confortabilă datorită materialului din care este confecționat filtrul
- filtru special pentru o respirație mai ușoară
- măsură conform DIN EN 149:2001+A1:2009



nr.articol	descriere	clasa de filtrare	ambalajul
4831000	3 măști pentru praf	FFP1	blister dublu atașat de carton
4832000	20 măști pentru praf	FFP1	pachet

6.15 Echipament de protecție



- protejează împotriva substanțelor mai puțin periculoase ca de exp. la prelucrarea lemnului, la șlefuirea acestuia de vopsea lacuri, la oțel sau la materiale fibroase
- formă confortabilă datorită materialului din care este confecționat filtrul
- filtru special pentru o respirație mai ușoară
- măsură conform DIN EN 149:2001+A1:2009



nr.articol	descriere	clasa de filtrare	ambalajul
4836000	3 măști pentru praf	FFP2	blister dublu atașat de carton
4837000	20 măști pentru praf	FFP2	pachet



- protejează împotriva substanțelor mai puțin periculoase ca de exp. la prelucrarea lemnului, la șlefuirea acestuia de vopsea lacuri, la oțel sau la materiale fibroase
- cu filtru cu cărbune care neutralizează substanțele organice nocive
- formă confortabilă datorită materialului din care este confecționat filtrul
- filtru special și ventil pentru o respirație ușoară
- măsură conform DIN EN 149:2001+A1:2009
- ambalajul: blister dublu atașat de carton



nr.articol	descriere	clasa de filtrare	executat
4838000	3 măști pentru praf	FFP2 VC	cu filtru de cărbune, cu filtru pentru respirație



- protejează împotriva substanțelor mai puțin periculoase ca de exp. la prelucrarea lemnului, la șlefuirea acestuia de vopsea lacuri, la oțel sau la materiale fibroase
- formă confortabilă datorită materialului din care este confecționat filtrul
- filtru special și ventil pentru o respirație ușoară
- măsură conform DIN EN 149:2001+A1:2009
- ambalajul: blister dublu atașat de carton



nr.articol	descriere	clasa de filtrare	executat
4840000	3 măști pentru praf	FFP2 V	cu filtru pentru respirație

6.15 Echipament de protecție



- în special pentru prevenirea gripei (exp.A / H1N1 - gripa porcina)
- protejează împotriva substanțelor otrăvitoare, ca de exp.la șlefuirea oțelului inoxidabil, la suduri de aluminiu sau la lucrări cu plăci de azbest
- formă confortabilă datorită materialului din care este confecționat filtrul
- filtru special și ventil pentru o respirație ușoară
- cu curelușă reglabilă pentru potrivirea diferitelor mărimi ale capului
- măsură conform DIN EN 149:2001+A1:2009
- ambalajul: blister dublu atașat de carton



nr.articol	descriere	clasa de filtrare	executat
4842000	2 măști pentru praf	FFP3 V	cu filtru pentru respirație



- pentru lucru cu materiale mai puțin periculoase (styopor, gazon, frunziș etc.)
- Mască igienică - nu necesită protecție personală
- ambalajul: blister dublu atașat de carton

nr.articol	descriere
4849000	5 măști igienice



- protejează împotriva gazelor și a aburilor, ca de exp.la solvenți, lacuri sau adezivi
- izolare foarte bună datorită sistemului variabil de etanșeizare
- 2 benzi elastice reglabile cu închidere rapidă permit ajustarea pe diferite dimensiuni ale capului
- măsură conform DIN EN 140:1998, 143:2007, 14387:2008
- ambalajul: blister dublu atașat de carton
- accesorii separate: 4851000, 4852000



nr.articol	descriere	executat
4850000	1 mască pentru gură	cu filtru interschimbabil A1P2

6.15 Echipament de protecție

Accesorii



- ambalajul: blister dublu atașat de carton
- potrivit pentru 4850000



nr.articol	descriere	măsură conform DIN EN
4851000	1 rezervă filtru ABEK	14387:2008
4852000	1 rezervă filtru A1P2	143:2007 14387:2008

Căști de protecție

Datorită formei sale ergonomice se adaptează foarte bine la forma urechilor. Lamela etanșează canalul auditiv, fără a crea o presiune nedorită asupra urechilor. SNR - indică media de amortizare a nivelului sonor în decibeli prin casca de protecție. HML - indică valoarea de izolare specifică la frecvențe diferite



Potrivit pentru aplicații ocazionale

- căști reglabile
- măsură conform DIN EN 352-1:2002
- ambalajul: blister dublu atașat de carton



nr.articol	descriere	Valoarea SNR	valoare - HML
4868000	1 căști de protecție »Standard«	19 db	H 22 / M 15 / L 11 db



Antifoane de protecție profesionale pentru urechi, se pot utiliza în medii foarte zgomotoase



- pentru de exp. la lucrări cu placa vibratoare sau compresorul
- cureaua de suspensie cu formă ergonomică și stabilă care permite un excelent confort, și pentru o perioadă îndelungată de utilizare
- ajustabil în funcție de mărime
- măsură conform DIN EN 352-1:2002
- ambalajul: blister dublu atașat de carton

nr.articol	descriere	Valoarea SNR	valoare - HML
4867000	1 căști de protecție »Profi«	24 db	H 29 / M 22 / L 13 db

6.15 Echipament de protecție



economie de spațiu la depozitare

**Antifoane flexibile pentru utilizare permanentă în medii zgomotoase**

- ajustabil în funcție de mărime
- economie de spațiu la depozitare
- măsură conform DIN EN 352-1:2002
- ambalajul: blister dublu atașat de carton



nr.articol	descriere	Valoarea SNR	valoare - HML
4865000	1 căști de protecție »Compact«	26 db	H 33 / M 24 / L 14 db

**Dopuri confortabile refolosibile**

- lamelele etanșează zgomotul fără a produce o presiune asupra urechii
- măsură conform DIN EN 352-2:2002
- material: material plastic termoplastic moale
- ambalajul: blister dublu atașat de carton



nr.articol	descriere	Valoarea SNR	valoare - HML
4866000	1 dopuri pentru urechi	33 db	H 34 / M 30 / L 28 db

**Dopuri confortabile refolosibile**

- lamelele etanșează zgomotul fără a produce o presiune asupra urechii
- dopuri pentru urechi cu șnur, pentru lucrări care necesită intreruperi dese
- măsură conform DIN EN 352-2:2002
- material: material plastic termoplastic moale
- ambalajul: blister dublu atașat de carton



nr.articol	descriere	Valoarea SNR	valoare - HML
4872000	1 dopuri pentru urechi	33 db	H 34 / M 30 / L 28 db

6.15 Echipament de protecție



antifoane urechi la un preț atractiv

- utilizabil în condiții extrem de zgomotoase
- formă ușoară, se adaptează perfect la canalul urechii
- măsură conform DIN EN 352-2:2002
- ambalajul: blister dublu atașat de carton

nr.articol	descriere	Valoarea SNR	valoare - HML
4874000	4 o pereche antifoane interne pentru urechi de unică folosință	36 db	H 36 / M 34 / L 33 db

Cască de protecție



- formă absorbantă de energie
- cu buzunar universal pentru protecție auditivă
- cu aparatoare de ploaie
- partea superioară a căștii aspră
- simplă ajustare a dimensiunii
- măsură conform DIN EN 397:2005-05
- ambalajul: etichetă


nr.articol	descriere	culoare
4853000	1 cască de protecție	galben
4855000	1 cască de protecție	alb

6.15 Echipament de protecție

**Șapcă sportivă tip baseball cu întăritură pentru protecția împotriva șocurilor**

- Pentru protejarea împotriva lovirilor la cap de diferite obiecte solide, cum ar fi: echipamente, lemn, piatră
- pentru domenii de aplicabilitate unde nu este necesară purtarea căștilor de protecție conforme cu DiN EN 397, exp. la lucrări în grădină sau la lucrări în casă
- măsură conform DIN EN 812:2002
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	culoare
4858000	1 cască anti-șoc	negru

**Cască robustă și vizier și apărătoare pentru antifoanele de urechi**

- ideal pentru lucrări în pădure sau pentru prelucrarea lemnului de foc
- formă absorbantă de energie
- buzunare universale pentru accesorii, precum protecție antifon pentru căști și/sau suport vizier pentru protecția feței.
- măsură conform DIN EN 1731:2007, 352-3:2002, 397:2005-05
- ambalajul: pachet
- produse complementare: 5121000

nr.articol	descriere	Valoarea SNR	culoare
4856000	1 cască de protecție pentru lucrătorii forestieri	25 db	portocaliu

6.15 Echipament de protecție

Protecție corporală



Combinezon cu glugă

- pentru protecția împotriva prafului și a murdăriei
- respirabil
- șiret din cauciuc elastic pentru o ajustare optimă a glugii
- șiret din cauciuc elastic la talie
- cu fermoar
- ambalajul: pungă de plastic cu încrustare

nr.articol	descriere	mărimea	culoare
4890000	1 combinezon	XL	alb



- folia de protecție pentru încălțăminte se folosește acolo unde aceasta lasă urme de murdărie și praf
- pentru montajul parchetului laminat, plăcilor ceramice, mochetei etc.
- lungime cca. 40 cm
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton

nr.articol	descriere	culoare
4877000	2 o pereche papuci din folie pentru încălțăminte	alb

Sortimentație



- conținut:
- 1 cu vedere completă, DIN EN 166:2001
- 1 mască pentru praf, FFP1, DIN EN 149:2001+A1:2009
- 1 căști de protecție, DIN EN 352-1:2002
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton



nr.articol	descriere
4871000	1 set - protecție de lucru



Cuțite

Lame trapezoidale



- carcasă metalică ergonomică pentru o transmisie optimă de forță
- mâner confortabil
- pentru schimbarea lamei, aceasta se face prin apăsarea butonului
- cuțit de siguranță moletat
- inclusiv: 5 schimbarea lamelor în magazie
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4121000, 4144000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

nr.articol	descriere	executat
4131000	1 cuțit profesional cu schimbare rapidă a lamei	lamă retractabilă, cu magazie pentru lame



schimbare a lamelor și deschidere cu ajutorul unui cursor integrat

- ușor și robust, carcasă din aluminiu ergonomică
- zonă moale pentru o manipulare sigură
- schimbare a lamelor și deschidere cu ajutorul unui cursor integrat
- inclusiv: 3 schimbarea lamelor în magazie
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4121000, 4144000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

nr.articol	descriere	executat
4132000	1 cuțit - profi	lamă retractabilă, cu magazie pentru lame

7.1 Unelte de tăiat



- carcasă din metal pentru o stabilitate mai mare
- zonă moale pentru o manipulare sigură
- schimbarea lamei se face cu ajutorul unei piulițe zimțate
- inclusiv: 1 lamă de schimb
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4121000, 4144000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

nr.articol	descriere	executat
4133000	1 cuțit - standard	lamă retractabilă, cu magazie pentru lame



utilizare sigură: lama se va retrage în mod automat în momentul în care butonul de siguranță a fost eliberat.

- carcasă metalică special modelată pentru lucrări sigure
- utilizare sigură: lama se va retrage în mod automat în momentul în care butonul de siguranță a fost eliberat.
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4121000, 4144000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

nr.articol	descriere	executat
4134000	1 cuțit de siguranță	lamă retractabilă

SCULE DE MÂNĂ 7

7.1 Unelte de tăiat



utilizare sigură: lama se va retrage în mod automat în momentul în care butonul de siguranță a fost eliberat.

- tăiere și deschidere în siguranță a cartoanelor
- utilizare sigură: lama se va retrage în mod automat în momentul în care butonul de siguranță a fost eliberat.
- design clasic
- material: material plastic
- inclusiv: 1 lamă trapezoidală
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4121000, 4144000, 4185000

nr.articol	descriere	executat
4135000	1 cuțit de siguranță	lamă retractabilă



cu magazie pentru lame

- pentru lame standard și lame trapezoidale
- carcasă metalică cu suprafață special modelată
- schimbarea lamei se face printr-un șurub integrat
- inclusiv: 1 lamă trapezoidală
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4121000, 4128000, 4144000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

nr.articol	descriere	executat
4150000	1 Standard Cutter - cuțit cu lame detașabile	cu lamă fixă

7.1 Unelte de tăiat



- carcasă din metal pentru o stabilitate mai mare
- schimbarea lamei se face cu ajutorul unei piulițe zimțate
- dispozitivul de siguranță împiedică alunecarea lamelor
- inclusiv: 1 lamă trapez profi
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4121000, 4128000, 4144000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

nr.articol	descriere	executat
4155000	1 Multi Cutter - cuțit cu lame detașabile	cu lamă fixă

Cuțit cu lamă detașabilă

Cuțitul universal practic: întotdeauna ascuțit și la îndemână

Oriunde este necesară o tăiere, decupare și degajare, vă stau la dispoziție lamele de tăiat Pentru tăieri de mochete, linoleum, mase plastice moi, lemn subțire, folie, tapet, carton, materiale spumante și multe altele



- pentru mocheta, PVC, materiale plastice moi, lemn subțire, folie, tapet, cartoane, materiale spumante, și multe altele
- carcasă metalică ergonomică prevăzută cu grip pt. o utilizare mai eficientă
- sistem de autoblocare a lamei
- schimbarea automată a lamei
- buton de siguranță pentru blocarea lamei
- inclusiv: 8 lame interschimbabile
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4121000, 4144000, 4153000, 4179000, 4181000, 4182000

nr.articol	descriere	executat	lățimea lamei
4136000	1 cuțit profesional cu lame detașabile »2C«	cu magazie pentru lame	18 mm



- pentru mochetă, PVC, materiale plastice moi, lemn subțire, folie, tapet, cartoane, materiale spumante, și multe altele
- carcasă metalică ergonomică prevăzută cu grip pt. o utilizare mai eficientă
- sistem de autoblocare a lamei
- schimbarea automată a lamei
- inclusiv: 5 lame interschimbabile
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4144000, 4153000, 4180000

nr.articol	descriere	executat	lățimea lamei
4137000	1 cuțit profesional cu lame detașabile »2C«	cu magazie pentru lame	9 mm



- pentru mochetă, PVC, materiale plastice moi, lemn subțire, folie, tapet, cartoane, materiale spumante, și multe altele
- carcasă ergonomică din material plastic
- mâner moale și confortabil
- sistem de autoblocare a lamei
- inclusiv: 3 lame interschimbabile
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4121000, 4144000, 4153000, 4179000, 4181000, 4182000


nr.articol	descriere	executat	lățimea lamei
4138000	1 cuțit cu lame detașabile »2C«	cu magazie pentru lame	18 mm

7.1 Unelte de tăiat



- pentru mochetă, PVC, materiale plastice moi, lemn subțire, folie, tapet, cartoane, materiale spumante, și multe altele
- carcasă ergonomică din material plastic
- mâner moale și confortabil
- sistem de autoblocare a lamei
- inclusiv: 3 lame interschimbabile
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4144000, 4153000, 4180000

nr.articol	descriere	executat	lățimea lamei
4139000	1 cuțit cu lame detașabile »2C«	cu magazie pentru lame	9 mm



- pentru mochetă, PVC, materiale plastice moi, lemn subțire, folie, tapet, cartoane, materiale spumante, și multe altele
- siguranță crescută prin dispozitivul de ghidare a lamei
- cursor reglabil
- căpăcel detașabil pentru o rupere mai sigură a lamei
- carcasă din material plastic robust
- inclusiv: 1 lamă de schimb
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4121000, 4144000, 4153000, 4179000, 4181000, 4182000

nr.articol	descriere	lățimea lamei
4146000	1 cuțit standard cu lame detașabile	18 mm



căpăcel detașabil pentru o rupere mai sigură a lamei

- pentru mocheta, PVC, materiale plastice moi, lemn subțire, folie, tapet, cartoane, materiale spumante, și multe altele
- siguranță crescută prin dispozitivul de ghidare a lamei
- cursor reglabil
- căpăcel detașabil pentru o rupere mai sigură a lamei
- carcasă din material plastic robust
- inclusiv: 2 lame interschimbabile
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4144000, 4153000, 4180000

nr.articol	descriere	executat	lățimea lamei
4141000	1 cuțit standard cu lame detașabile	cu magazie pentru lame	9 mm


Cuțite - speciale



- vârf ascuțit pentru înțepare
- lamă prelucrată pe ambele fețe de tăiere pentru diferite materiale izolante
- lamă de tăiere ondulată pentru materiale moi și ușoare
- lamă de tăiere tip fierăstrău pentru materiale dure și dense
- ambalajul: blister glisant

nr.articol	descriere	executat	înălțimea lamei	înălțimea
4119000	1 cuțit special pentru materiale izolante	mâner din lemn nituit	275 mm	420 mm

7.1 Unelte de tăiat



lamă special dințată pe o singură latură



- pentru azbest, spumă rigidă, polistiren
- lamă ondulată de 250 mm
- lamă special dințată pe o singură latură
- cuțit de tăiere cu lame rotunjite pentru o utilizare în siguranță
- ambalajul: blister glisant

nr.articol	descriere	executat
4147000	1 cuțit special pentru materiale izolante	cu mâner din material plastic



- pentru dezizolarea cablurilor și sârmelor
- pentru tăierea de materiale plastice
- lamă rabatabilă – cu cablu - și clește de tăiat sârma
- lamă ascuțită cu dințare pe lungimea de 1/2
- ambalajul: blister glisant

nr.articol	descriere	executat	înălțimea lamei	înălțimea
4122000	1 cuțit pentru tăiat cabluri	cu mâner din material plastic	85 mm	195 mm




- pentru dezizolarea cablurilor și sârmelor
- lamă rabatabilă – cu cablu - și clește de tăiat sârma
- lamă inoxidabilă
- ambalajul: blister glisant

nr.articol	descriere	executat	înălțimea lamei	înălțimea
4123000	1 cuțit pentru tăiat cabluri	cu mâner din lemn	85 mm	197 mm



- pentru lame detașabile de 18 mm
- pentru tăieri apropiate de margine
- pentru tăieri de precizie ale covoarelor și linoleumului
- carcasă din material plastic robust dar ușor
- cu blocare push-lock a lamei, limitator pentru lățimea de tăiere 15 - 60 mm
- inclusiv:
 - 1 inclusiv tăietor pentru margini
 - 1 lamă, 18 mm
- ambalajul: blister glisant

nr.articol	descriere
4120000	1 tăietor de canturi și fâșii



cu magazie pentru lame

- pentru hârtie, folie, piele, și multe altele
- material: material plastic
- inclusiv: 2 schimbarea lamelor în magazie
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4144000, 4169000

nr.articol	descriere	executat
4151000	1 cuțit circular	mit Magazin für Klengen



- carcasă din metal pentru o stabilitate mai mare
- schimbarea lamei se face cu ajutorul unei piulițe zimțate
- inclusiv: 1 lamă lungă pentru materiale izolante, lamă dințată 140 mm
- ambalajul: fixat pe carton
- accesorii separate: 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

nr.articol	descriere	executat
4148000	1 cuțit profesional cu lame fixe	cu lamă fixă

7.1 Unelte de tăiat



- carcasă din metal pentru o stabilitate mai mare
- schimbarea lamei se face cu ajutorul unei piulițe zimțate
- inclusiv: 3 lame tip semi-lună - profi
- ambalajul: blister pe carton
- produse complementare: 4035000
- accesorii separate: 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000
- potrivit pentru 4035000

nr.articol	descriere	executat
4149000	1 cuțit profesional cu lame fixe	cu lamă fixă



- pentru tăieri foarte exacte
- mâner ușor din aluminiu
- mâner antiderapant pentru o prindere mai sigură
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4144000, 4153000, 4196000

nr.articol	descriere
4195000	1 cuțit de precizie - profi



- tăieri drepte și în curbă
- pentru tăieri de țesături sau hârtie
- cu pârghie și buton pentru o blocare sigură
- material: material plastic
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4129000, 4144000

nr.articol	descriere	executat
4152000	1 cuțit circular	incl. o lamă de schimb de 45 mm

Cuțite de buzunar și sportive



cu blocare push-lock a lamei

- pentru toate tipurile de lame trapezoidale
- schimbare ușoară a lamei fără a utiliza alte unelte
- învelișul mânerului din aluminiu dar foarte robust
- cu prindere la curea
- cu blocare push-lock a lamei
- ambalajul: blister glisant

nr.articol	descriere	executat
4124000	1 cuțit din aluminiu pentru timpul liber	lamă retractabilă



include o curea și husă din nailon

- pentru camping, timp liber, pescuit...
- inoxidabil
- construcție robustă dar ușoară
- cu prindere la curea
- ambalajul: blister glisant


nr.articol	descriere	executat
4125000	1 cuțit din aluminiu pentru timpul liber	lama de 80 mm



- foarte ușor
- cu prindere la curea
- schelet - învelișul mânerului
- ambalajul: blister glisant

nr.articol	descriere	executat
4157000	1 cuțit rabatabil pentru timpul liber	cu lungimea lamei inoxidabile de 50 mm

7.1 Unelte de tăiat



- cuțit rabatabil pentru lame trapezoidale
- mâner din aluminiu robust
- include o curea și husă din nailon
- lame trapezoidale interschimbabile - standard
- inclusiv: 5 lame trapezoidale
- ambalajul: blister glisant

nr.articol	descriere
4158000	1 teșit, cu mâner din aluminiu

Lame

- ascuțit pe ambele părți
- oțel special tratat
- tăios, incasabil, durată mare de viață
- în cutie de depozitare practică

Lame trapezoidale




- nr.articol 4172000, 4173000: aplicat cu strat TiN pentru o durată de utilizare de 4 până la 5 ori mai mare
- în cutie de depozitare
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	material	lățimea lamei	grosimea lamei	potrivit pentru
4172000	5 lame trapezoidale - profi	aplicat cu TiN	52 mm	0,65 mm	4032000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000
4186000	5 lame trapezoidale - profi		52 mm	0,65 mm	4032000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000
4173000	5 lame trapezoidale - profi	aplicat cu TiN	61 mm	0,65 mm	4032000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4197000
4187000	5 lame trapezoidale - profi		61 mm	0,65 mm	4032000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000
4185000	5 lame trapezoidale		52 mm	0,5 mm	4032000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000



- în cutie de depozitare
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

nr.articol	descriere	lățimea lamei	grosimea lamei
4188000	5 lame cârlig	51 mm	0,5 mm
4189000	5 lame cârlig - profi	51 mm	0,65 mm



- pentru plăci din gips carton
- special ascuțit pentru prelucrarea plăcilor din gips - carton
- crestare mai ușoară a suprafețelor de gips carton
- aplicat cu strat TiN pentru o durată de utilizare de 4 până la 5 ori mai mare
- material: aplicat cu TiN
- în cutie de depozitare
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 4032000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

nr.articol	descriere	lățimea lamei	grosimea lamei
4174000	5 lame tip semi-lună - profi	58 mm	0,65 mm



- pentru azbest, polistiren
- ambalajul: buzunar
- potrivit pentru 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

nr.articol	descriere	executat	lățimea lamei	grosimea lamei
4128000	2 lame de tăiere pentru material izolan	lamă dințată	140 mm	0,85 mm


7.1 Unelte de tăiat

Lame detașabile



- nr.articol 4182000: cu 14 segmente (de 2 x ori mai mult ca la lamele normale)
- în cutie de depozitare
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	segment	lățimea lamei	potrivit pentru
4180000	5 lame detașabile	7	9 mm	4137000, 4139000, 4141000
4181000	5 lame detașabile	7	18 mm	4136000, 4138000, 4146000
4182000	5 lame detașabile profi	14	18 mm	4136000, 4138000, 4146000



- în cutie de depozitare
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 4136000, 4138000, 4146000

nr.articol	descriere	segment	lățimea lamei
4179000	5 lame cârlig detașabile	4	18 mm

Lame în completare



- în cutie de depozitare
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 4152000

nr.articol	descriere
4129000	1 lamă de schimb



- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 4183000

nr.articol	descriere
4126000	3 lame interschimbabile



- în cutie de depozitare
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 4151000

nr.articol	descriere
4169000	5 lame interschimbabile



- în cutie de depozitare
- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 4195000

nr.articol	descriere
4196000	5 lame interschimbabile




- ambalajul: blister pe carton
- potrivit pentru 4300000

nr.articol	descriere
4310000	3 lame interschimbabile

7.1 Unelte de tăiat

Foarfeci



5

Foarfecă universală pentru gospodărie, atelier, auto, camping, grădină...

- pentru mochetă, piele, materiale plastice, cablu, hârtie, tablă subțire, flori, cabluri, și multe altele
- cu noul mâner ergonomic, puteți executa mai multe tăieri fără să vă obosească mâna
- lame robuste din oțel inoxidabil (fabricate la Solingen) pentru tăieri drepte și exacte, cu durată mare de utilizare în timp al lamei
- opritor tampon pentru o articulație mai bună la tăierea de materiale mai dure
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere
4163000	1 maxiCut - foarfecă universală



sistemul integrat de siguranță reduce riscul de accidentare

0 tăiere curată - sigură, rapidă și precisă

5

- rectificat și aplicat cu un strat TiN pe ambele părți de tăiere ale lamei
- adâncitură centrică în port cuțit ce permite tăierea fără probleme a materialelor rotunde până la un diametru de 13 mm
- protecția pe partea superioară a lamei previne contactul de accidentare cu aceasta
- sistemul integrat de siguranță reduce riscul de accidentare
- mâner ergonomic cu inserții elastice antiderapante
- inclusiv: 3 lame interschimbabile, 0,65 mm grosime, 61 mm lungime
- ambalajul: blister dublu
- accesorii separate: 4173000, 4187000

nr.articol	descriere
4197000	1 megaCut S - cuțit tăiere de precizie




funcții suplimentare: ca șurubelniță, pentru desfăcut sticle.

- cu mâner ergonomice
- prevăzut cu geometrie specială de tăiere
- funcții suplimentare: ca șurubelniță, pentru desfăcut sticle.
- ambalajul: blister pe carton


nr.articol	descriere	înălțimea lamei	înălțimea
4164000	1 foarfecă universală de casă	70 mm	215 mm

7.1 Unelte de tăiat




- pentru tăieri ale cartonului asfaltat, cartonului și a foliei
- folosință îndelungată în condiții de siguranță
- muchii de tăiere inoxidabile
- cu 2 componente ergonomice a mânerelor de prindere
- ambalajul: blister glisant

nr.articol	descriere	înălțimea lamei	înălțimea
4116000	1 foarfecă de atelier	170 mm	300 mm



- pentru tăierea hârtiei, țesăturilor și a altor materiale subțiri
- folosință îndelungată în condiții de siguranță
- muchii de tăiere inoxidabile
- cu 2 componente ergonomice a mânerelor de prindere
- ambalajul: blister glisant

nr.articol	descriere	înălțimea lamei	înălțimea
4117000	1 foarfecă de casă	130 mm	250 mm



- pentru școală și lucrări decorative
- folosință îndelungată în condiții de siguranță
- muchii de tăiere inoxidabile
- cu 2 componente ergonomice a mânerelor de prindere
- ambalajul: blister glisant

nr.articol	descriere	executat	înălțimea lamei	înălțimea
4118000	1 foarfecă pentru lucrări decorative	vârfuri rotunjite	75 mm	140 mm

Produse complementare



- pentru grosimi ale sticlei de 3 - 5 mm
- ambalajul: blister glisant

nr.articol	descriere	executat	înălțimea
4108000	1 tăietor pentru sticlă »Standard«	măner lăcuit din lemn cu 6 roțițe de tăiere interschimbabile, material din aliaj dur	135 mm



- pentru tăierea sticlei precum și al ceramicii și a gresiei
- pentru grosimi ale sticlei de 3 - 8 mm
- ambalajul: blister glisant

nr.articol	descriere	executat	înălțimea
4109000	1 tăietor pentru sticlă »Profi«	cu mâner din lemn cu 6 roțițe de tăiere interschimbabile, material din aliaj dur	135 mm



- pentru toate tipurile de cuțite cu lame de tăiere și trapezoidale
- cu sistem de prindere la curea
- material: piele sintetică
- lungimea suportului 130 mm
- ambalajul: fixat pe carton
- potrivit pentru 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4136000, 4138000, 4146000, 4150000, 4155000

nr.articol	descriere	executat	înălțimea
4121000	1 teacă pentru cuțit	cusut și nituit	205 mm

7.1 Unelte de tăiat




- cu scalare orizontală și verticală în mm
- suportul de tăiere din material plastic nu se deteriorează - practic tăieturile se închid singure
- previne zgârierea sau tăierea mesei
- dimensiunea max. a hârtiei de ISO A3
- ambalajul: înfoliat cu etichetă
- potrivit pentru 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4136000, 4137000, 4138000, 4139000, 4141000, 4146000, 4150000, 4151000, 4152000, 4155000, 4195000

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
4144000	1 suport pentru tăiere	450 x 300 mm



- inoxidabil
- material: oțel inoxidabil
- ambalajul: cu etichetă produs
- potrivit pentru 4136000, 4137000, 4138000, 4139000, 4141000, 4146000, 4195000

nr.articol	descriere	executat
4153000	1 riglă - oțel	lungime scalată de 300 mm cu orificiu pentru agățare



- special pentru îndepărtarea resturilor de pe plitele ceramice
- pentru îndepărtarea lacului și a resturilor de vopsea
- material: metale
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4126000

nr.articol	descriere	executat
4183000	1 răzuitor din metal	lamă de 38 mm rame din material plastic și carcasă metalică



- pentru îndepărtarea de pe suprafață a depunerilor
- pentru îndepărtarea adevizivului de pe suprafețele netede
- pentru îndepărtarea lacului și a resturilor de vopsea
- material: material plastic
- inclusiv: 1 lamă
- ambalajul: fixat pe carton
- accesorii separate: 4187000



nr.articol	descriere	executat
4193000	1 răzuitor din material plastic	lamă de 61 mm



- pentru tăierea canturilor
- taie drept și canturile fasonate
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4310000

nr.articol	descriere
4300000	1 tăietor canturi

7.2 Unelte de măsurat



- pentru măsurare, însemnare și trasare
- pentru marcarea razelor și a cercurilor
- opritor interschimbabil pentru lucrări precise la canturi și pe suprafața piesei la cele două laterale
- material: aluminiu
- executat: echer plan, scală de măsurare a unghiului, ac de trasaj paralel, șablon pentru marcarea
- echer de tâmplărie: 90°
- raster: 32 mm
- ambalajul: banderolă

nr.articol	descriere	lungimea piciorului
5205000	1 echer universal	200 x 300 mm
5206000	1 echer universal	280 x 500 mm



șablon pentru măsurare a colțurilor



se poate fixa pe masa sau piesa de lucru

O unealtă cu funcțiuni multiple

- opritor variabil, în 15° reglabil în trepte
- unghi stabil de 90°
- șablon pentru măsurare a colțurilor
- riglă cu gradații în mm
- se poate fixa pe masa sau piesa de lucru
- ajutorul de ghidaj pentru o așezare mai sigură a fierăstraielor pendulare și a circularilor de mână
- material: aluminiu
- ambalajul: cutie pliabilă

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
6125000	1 combinat - echer universal	250 x 750 mm

7.2 Unelte de măsurat



- pentru a măsura și a însemna
- ca dispozitiv de ghidare la debitare
- material: aluminiu
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
6125100	1 lineal	50 x 750 mm

8.1 Montarea parchetului laminat



8.1 Montarea parchetului laminat

Scurtări

1 LC 300 - dispozitiv de tăiere parchet laminat

5



scurtare precisă și rapidă la 90°



tăieri în unghi de la 0 - 180°



și pentru tăieri pe lungime



opritor de tăiere pentru 45°




Cu LC 300 lucrul devine mai ușor și mai confortabil

- utilizabil pentru toate tipurile de parchet laminat de

- 11 mm grosime și 21cm lățime și amortizare fonică
- scurtare precisă și rapidă la 90°
- permite tăieri în lungime și transversale (cu opritorul variabil)
- partea din spate a opritorului este pentru tăieri la 45°
- noul ghidaj al lamei de tăiere și dințarea acesteia, au grijă ca în fiecare punct de tăiere să exercite o forță optimă, prin aceasta împiedicându-se alunecarea/deplasarea nedorită a materialului și protejează terminațiile nut/feder ale plăcii de laminat
- fără praf
- lama nu se uzează în timp, și se poate lucra în siguranță
- fără zgomot, fără a se consuma curent electric
- suportul integrat poate fi depozitat direct pe corpul de bază a dispozitivului
- executat din aluminiu de înaltă calitate, face ca dispozitivul LC 300 să fie ușor dar stabil în același timp
- mobil datorită dimensiunilor sale compacte
- tălpi antiderapante din cauciuc
- Datorită funcției de "apăsare" al LC 300 acesta taie fără probleme plăci de parchet de până la 400 mm. Datorită acestei funcții lama nu se blochează în timpul tăierii. Ulterior placa poate fi împinsă în față pentru o a doua tăiere.
- ambalajul: pachet

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului	greutatea
6936000	1 LC 300 - dispozitiv de tăiere parchet laminat	220 x 220 x 659 mm	3 kg

8.1 Montarea parchetului laminat



scurtare precisă și rapidă la 90°



tăieri în unghi de la 0 - 180°



și pentru tăieri pe lungime



LC 250 este ideal pentru lucrări mai mici, cum ar fi montarea parchetului în 1 sau 2 încăperi

- utilizabil pentru toate tipurile de parchet laminat de 11mm grosime și 21cm lățime și amortizare fonică
- scurtare precisă și rapidă la 90°
- fără praf
- permite tăieri în lungime și transversale (cu opritorul variabil)
- fără zgomot, fără a se consuma curent electric
- noul ghidaj al lamei de tăiere și dințarea acesteia, au grijă ca în fiecare punct de tăiere să exercite o forță optimă, prin aceasta împiedicându-se alunecarea/deplasarea nedorită a materialului și protejează terminațiile nut/feder ale plăcii de laminat
- executat din aluminiu de înaltă calitate, face ca dispozitivul LC 250 să fie ușor dar stabil în același timp
- tălpi antiderapante din cauciuc
- ambalajul: pachet

5

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului	greutatea
6934000	1 LC 250 - dispozitiv de tăiere parchet laminat	190 x 205 x 660 mm	1,894 kg

A Monta



cu mâner rotativ



Fierăstrăul manual permite scurtarea foarte ușor a tocurilor de uși, ideal spre exp.tăieri curate a tocurilor de uși, și care permite montajul ușor al terminațiilor de parchet.

- mânerul curbat oferă libertatea de tăiere chiar și în spații mai înguste
- mânerul rabatabil la 180° permite mănuierea și tăierea în orice poziție atât cu mâna stângă cât și cu cea dreaptă
- ambalajul: banderolă


nr.articol	descriere	executat	dimensiuni ale produsului
6925000	1 fierăstrău manual	cu mâner rotativ	90 x 390 x 45 mm

8.1 Montarea parchetului laminat



- pentru poziționarea plăcilor de parchet laminat
- în special pentru aplicarea parchetului la capătul încăperilor, exp. sub pragurile ușilor
- cu 3 buc. de pâslă în partea inferioară pentru protejare
- ambalajul: etichetă


nr.articol	descriere	executat	dimensiuni ale produsului
6927000	1 dispozitiv de fixare	cu terminație conică	310 x 15 x 25 mm



partea inferioară cu pâslă pentru protejare

- pentru poziționarea plăcilor de parchet laminat
- în special pentru aplicarea parchetului la capătul încăperilor, exp. sub pragurile ușilor
- execuție profi cu suprafață mare de rezemare și funcție de ridicare
- partea inferioară cu pâslă pentru protejare
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	executat	dimensiuni ale produsului
6928000	1 dispozitiv profesional pentru fixarea parchetului laminat	cu nicovală și pâslă pentru menajarea parchetului	450 x 38 x 9 mm



datorită formei sale speciale protejează atât partea cu nut cât și cea cu feder

- pentru poziționarea și introducerea frontală a plăcilor de parchet laminat
- datorită formei sale speciale protejează atât partea cu nut cât și cea cu feder
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
6929000	1 amortizor din lemn	300 x 27 x 50 mm

8.1 Montarea parchetului laminat



Distanțierile sunt necesare pentru a păstra distanța la perete

- împiedică mișcarea nedorită a plăcilor laminat la montare
- forma de pană și suprafața striată a distanțierului permit ajustarea plăcii de parchet laminat la o anumită distanță față de perete
- material: material plastic
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
6930000	40 distanțiere	58 x 30 mm




Motivul pentru a monta parchet laminat, o reprezintă prețul atractiv

- pentru laminat, parchet, granulație
- conținut:
 - 1 dispozitiv de fixare
 - 1 amortizor din lemn
 - 20 distanțiere, material plastic
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere
6931000	1 set de montaj

8.1 Montarea parchetului laminat

A măsura



5

- permite tăierea
- afișarea automată a unghiului de tăiere - oferă posibilitatea reglării tuturor fierăștraielor cu tăiere oblică exactă
- facilitează transferul unghiului de tăiere
- opritor unghiular integrat pentru o setare mai ușoară a unghiurilor
- magnet pentru o ajustare mai sigură și mai ușoară a dispozitivului de tăiere
- scală pentru lucrări de o anvergură mai mică
- ambalajul: banderolă


nr.articol	descriere	unghi	dimensiuni ale produsului
6921000	1 echer reglabil	30 - 180°	50 x 345 x 70 mm



dispozitivul de măsurare a parchetului permite transferul ușor și rapid pe toată lungimea peretelui - aceasta permite ajustarea exactă a ultimei plăci

- pentru plăci de până la 25 cm lățime
- reglare a plăcilor laminat cu o lățime a acestora de până la 25 cm
- limitatorul variabil permite tăierea plăcilor la diferite dimensiuni
- ambalajul: fixat pe carton

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
6922000	1 dispozitiv de ajustare a plăcilor de laminat	295 x 45 x 80 mm



Lera de contur oferă posibilitatea exploatării și preluării conturului de tăiere.

- ideal pentru a ajusta plăcile de parchet laminat, spre exp.la țevile de încălzire
- ambalajul: blister glisant

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
6926000	1 șablon contur	155 x 100 x 18 mm

8.2 Montarea plăcilor de rigips



8.2 Montarea plăcilor de rigips

Montajul suportului

Înainte de montarea plăcilor de rigips, se va construi scheletul de lemn sau din metal se folosește în special pentru placarea tavanelor și a pereților care nu pot fi executate prin lipire



- tăieri drete
- pârghie de transmitere
- micro - dințat pentru o tăiere mai bună - dar și mai fină, în special metalul cu o suprafață mai netedă
- mecanism de închidere - deschidere cu o singură mână
- mânerul foarfecii constă dintr-un material plastic antiderapant format din 2 componente
- în cutie din material plastic



nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
4027000	1 foarfecă pentru tablă »2C«	75 x 255 x 22 mm



- pentru profile C și în U din metal (grosime max. de 2 x 0,6 mm)
- îmbinare rapidă și ușoară a profilelor din oțel
- pentru fixarea permanentă a două profiluri
- efort minim datorită efectului de pârghie
- ambalajul: blister glisant

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
4029000	1 clește pentru îmbinarea profilelor	95 x 270 x 36 mm

8.2 Montarea plăcilor de rigips



- pentru metale, lemn, piatră
- aliaj dur, rectificat cu precizie
- rezistență îndelungată
- material: HM
- ambalajul: blister pe carton

nr.articol	descriere	diametru	lungimea elicoidică	înălțimea
4036000	1 burghiu universal	ø 6 mm	60 mm	100 mm
4037000	1 burghiu universal	ø 8 mm	65 mm	120 mm

Tăiere

Placa de gips carton se taie cu ajutorul unui cuțit sau a unui fierăstrău pendular de-a lungul unei rigle sau a unui dispozitiv de ghidare. Canturile vor fi netezite cu un raspel sau un dispozitiv special de șlefuire acolo unde este cazul. Găurile mai mari se pot decupa cu dispozitivul de tăiere în cerc, cu fierăstrăul pendular sau cu fierăstrăul coroană.



Șină ghidaj din aluminiu cu 2 componente interschimbabile

- pentru plăci din rigips
- echer reglabil integrat
- executat: cu 2 componente interschimbabile
- cu gradație, lungimea de 920 mm
- ambalajul: cutie pliabilă
- produse complementare: 4149000
- accesorii separate: 4032000, 4149000

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
4035000	1 dispozitiv ajutător pentru tăiere	70 x 920 x 88 mm

8.2 Montarea plăcilor de rigips



Ajutorul practic pentru marcarea și tăiere a fâșiilor înguste/late precum și a decupărilor circulare

- pentru plăci din rigips
- a cresta/a trasa placa de gips carton cu cuțitul sau cu creionul
- reglabil fără trepte
- cu funcțiuni de compas
- raza max. 600mm, raza circulară max. 650mm
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
4030000	1 marcarea și tăiere circulară	180 x 735 x 95 mm



- pentru fațetarea canturilor și îndepărtarea de resturi la îmbinări
- 2 componente - mâner soft pentru o utilizare confortabilă
- rezervă placă de oțel
- ambalajul: cutie pliabilă

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
4026000	1 tăietor de canturi »2C«	57 x 258 x 94 mm



- 2 componente - material plastic și aluminiu - pentru o prindere sigură
- lamă trapezoidală interschimbabilă - retractabilă
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000
- potrivit pentru 4035000

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
4032000	1 cutter pentru plăci de rigips	35 x 153 x 24 mm

8.2 Montarea plăcilor de rigips




- pentru decuparea în plăcile de gips carton
- 2 componente - mâner soft pentru o utilizare confortabilă
- dinți ascuțiți, pentru o tăiere mai rapidă și mai sigură
- dinți căliți, pentru o durată mai mare în timp
- lamă ascuțită pentru tăieri prin înțepare
- executat: 2 componente - mâner
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
4033000	1 fierăstrău manual pentru decupaje »2C«	45 x 318 x 30 mm

Poziționare-prindere-fixare

În timpul fixării plăcii de gips carton, aceasta este adusă în poziția dorită cu ajutorul barelor telescopice, după care se fixează cu șuruburi de suport. Câteodată este necesară ridicarea plăcii ca să avem o distanță corectă de la podea. Dispozitivele de fixare sunt foarte ajutătoare, mai ales atunci când plăcile de rigips sunt montate de către o singură persoană.



- indispensabil pentru plăcile mari, când le montează o singură persoană
- încărcare max.: 30 kg
- telescopic de la 1,6 la 2,9m, reglaj brut cu ajutorul țevii interioare - reglaj fin prin prelungirea telescopică a țevii
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
4042000	1 dispozitiv de susținere a tavanului	205 x 80 mm

8.2 Montarea plăcilor de rigips



- ajutor util pentru ridicarea plăcilor de gips carton de-a lungul peretelui și fixarea acestora de cârlige
- execuție solidă cu suprafață mare de sprijin
- executat: cârlig de ridicare
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
4045000	1 dispozitiv de ridicare a plăcilor de rigips	75 x 215 x 65 mm



Uneltele practice și scoabele permit o prindere ușoară și sigură a plăcilor de rigips pe pereți, tavane și în special prinderea oblică. Clemele de fixare și cruciulițele de prindere se vor îndepărta după înșurubarea finală și se pot refolosi pentru următoarele plăci din gips carton.


- conținut:
 - 1 clemă de fixare, metală
 - 3 dispozitive în cruce pentru fixare, material plastic
 - 1 bit, Pozidriv PZ 2
 - 3 șuruburi pentru lemn, 4 x 60 mm
- ambalajul: blister glisant

nr.articol	descriere
4040000	1 set cleme de fixare

8.2 Montarea plăcilor de rigips

Înșurubare

Pentru fixarea plăcilor de rigips pe suportul din lemn sau metal se folosesc șuruburi speciale. Șuruburile se îngroapă un pic, pentru a permite aplicarea stratului de glet, fără a produce denivelări. Printr-o înșurubare nu prea adâncă, nu rupe plăcile subțiri de rigips. Biturile de lucrări interioare conțin un opritor de adâncime.



- căpăcel din material plastic, cu vedere asupra bitului și a șurubului
- adâncimea șurubului reglabilă
- inclusiv: 1 bit, Phillips PH 2
- ambalajul: blister pe carton
- accesorii separate: 1331000, 1527000

nr.articol	descriere	executat	suport	înălțimea
4055000	1 șurub forzat	cu magnet și opritor de profunzime	6,3 mm (1/4) adaptor hexagonal	65 mm

Umplerea de rosturi a plăcilor de rigips

Îmbinările plăcilor de rigips se acoperă cu glet, sau dacă este necesar și cu bandă Conexiunile, găurile de șuruburi, canturile, deteriorările sau alte denivelări se nivelează în acest fel. Trecurile către alte tipuri de materiale se finisează cu acril.



canturile lamei sunt special rotunjite pentru a se putea lua și resturile de material (glet, ipsos) din cupă

- cu mâner din material plastic și lamă flexibilă
- canturile lamei sunt special rotunjite pentru a se putea lua și resturile de material (glet, ipsos) din cupă
- ambalajul: etichetă
- produse complementare: 4048000

nr.articol	descriere	executat	dimensiuni ale produsului
4046000	1 șpaclu	lamă de 50 mm	50 x 194 x 20 mm


8.2 Montarea plăcilor de rigips



canturile lamei sunt special rotunjite pentru a se putea lua și resturile de material (glet, ipsos)din cupă

- 2 componente - mâner cu prindere soft
- canturile lamei sunt special rotunjite pentru a se putea lua și resturile de material (glet, ipsos)din cupă
- cu mâner din material plastic și lamă flexibilă
- inoxidabil
- ambalajul: etichetă
- produse complementare: 4048000

nr.articol	descriere	executat	dimensiuni ale produsului
4051000	1 șpaclu - profi »2C«	lamă de 50 mm	50 x 210 x 25 mm



- 2 componente - mâner cu prindere soft
- cu mâner din material plastic și lamă flexibilă
- inoxidabil
- inclusiv: 1 bit PH 2 pentru strângerea de șuruburi
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	executat	dimensiuni ale produsului
4047000	1 șpaclu lat - profesional »2C«	lamă de 150 mm	150 x 255 x 29 mm



- boltit conic
- ambalajul: etichetă
- produse complementare: 4046000, 4051000

nr.articol	descriere	diametru	dimensiuni ale produsului
4048000	1 cupă pentru prepararea ipsosului	ø 125 mm	120 x 93 x 120 mm

8.2 Montarea plăcilor de rigips



versiunea standard - cu 2 componente - soft - mâner și lamă din oțel

- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	executat	dimensiuni ale produsului
4049000	1 gletieră »2C«	cu 2 componente de prindere	128 x 280 x 90 mm

Șlefuire

Se vor șlefui în special zonele de trecere a plăcilor de rigips, placă cu placă, în așa fel încât resturile rămase de la glet să fie îndepărtate. Zonele de trecere devin "invizibile" și rezultatul final este îmbunătățit dacă se execută cu strictețe acest procedeu. Prin aceasta poate fi necesară, reluarea procesului de șlefuire de mai multe ori. Este foarte neplăcut datorită prafului și solicită multă muncă.



- special pentru benzi de șlefuit din țesătură, 115 x 280 mm
- 2 componente - mâner cu prindere soft
- suport dințat pentru o fixare sigură și constantă a materialului abraziv
- executat: cu 2 componente interschimbabile
- inclusiv: 1 benzi de șlefuire pentru rigips, granulație de 120, 115 x 280 mm
- ambalajul: în carton
- accesorii separate: 1988000, 1996000, 4057000, 4058000, 8406600

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
4056000	1 șlefuitor manual »2C«	105 x 218 x 90 mm

8.2 Montarea plăcilor de rigips



- pentru plăci din rigips
- sistem de prindere interschimbabil cu 2 componente cu mâner soft
- utilizabil atât cu mâna stângă cât și cu cea dreaptă - sau cu ambele mâini
- placă de absorbție rabatabilă cu suport gumat
- suport dințat pentru o fixare sigură și constantă a materialului abraziv
- executat: fără praf
- conținut:
 - 1 șlefuitor manual, 220 x 105 mm
 - 1 placă aspiratoare
 - 1 furtun spiralat, 3 m
 - 1 adaptor pentru aspirarea prafului, cu regulator pentru aspirarea aerului
 - 1 suport pentru plafon pentru tija telescopică
 - 1 benzi de șlefuire pentru rigips, granulație de 120,115 x 280 mm
- ambalajul: cutie pliabilă
- accesorii separate: 4012000


nr.articol	descriere
4020000	1 set - de șlefuire manuală »2C«



- conținut:
 - 1 placă aspiratoare
 - 1 furtun spiralat, 3 m
 - 1 adaptor pentru aspirarea prafului, cu regulator pentru aspirarea aerului
- ambalajul: cutie pliabilă
- potrivit pentru 4056000

nr.articol	descriere
4057000	1 set - accesoriu

8.2 Montarea plăcilor de rigips



- cu reducere - poate fi utilizat și pentru trafalet
- cu prelungire de la 1,2 la 1,8 m
- ambalajul: etichetă

nr.articol	descriere	inclusiv	potrivit pentru
4012000	1 mâner telescopic		4020000
4058000	1 mâner telescopic	suport tavan	4056000




- pentru șlefuirea rosturilor
- canturile rupte la rigips, fermacell și beton poros etc...
- conținut:
 - 1 clemă de prindere
 - 4 benzi de șlefuire pentru rigips, granulație de 120, 220, 280 x 115 mm
- ambalajul: în carton
- accesorii separate: 1988000, 1996000, 8406600

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
8722000	1 set - de șlefuire manuală	110 x 232 x 80 mm

8.2 Montarea plăcilor de rigips

Instalare

După ce ați montat și înșurubat plăcile din rigips, există posibilitatea să aveți nevoie de executarea găurilor pentru instalațiile electrice. Pentru a putea monta dozele și mai apoi comutatoarele și prizele pe orizontală sau pe verticală la distanța corectă, sunt de ajutor șabloanele prevăzute cu semne la anumite distanțe și niveluri



- pentru doze de perete
- pentru instalarea dozelor în perete
- simpla ajustare pe verticală și pe orizontală cu ajutorul marcajelor
- puncte de marcare pentru distanțele știute 57,71 și 91 mm
- scală intergrată pentru marcarea distanțelor de exp. între tocul ușii și întrerupător
- ambalajul: fixat pe carton
- produse complementare: 2157000, 2158000, 3777000

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
4050000	1 șablon	50 x 185 x 15 mm

Accesorii



previne apariția murdăriei în dulap

- potrivit pentru aproape toate tipurile de tocuri de uși
- împiedică răspândirea prafului
- conținut:
 - 1 folie de renovare foarte puternică la rupere ($100\mu\text{m}$), 2,20 x 1,25 m
 - 1 fermoar autoadeziv ce închide și etanșează, permițând o flexibilitate a traficului de intrare sau ieșire în încăperea la care se lucrează
 - 1 bandă puternică de lipit pentru o etanșizare perfectă pentru trecerea dintr-o încăpere în alta
- ambalajul: ambalaj din plastic resigilabil

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
4005000	1 barieră folie din material plastic	125 x 220 mm

8.3 Lemn pentru foc



1 capră pentru debitări



dimensiuni reduse după pliere



foarte rapid - o roabă plină cu lemne



deasemenea utilizabil și pentru o singură bucată de lemn



5



Cu numai două-trei tăieri puteți să umpleți o roabă cu lemne, fără să fie necesară oprirea drujbei

- foarte rapid - o roabă plină cu lemne
- stabil datorită picioarelor late și al țevii rotunde de 26 mm
- cu siguranță ejectoare
- scânduri de lemn pentru menajarea lanțului
- deasemenea utilizabil și pentru o singură bucată de lemn
- dimensiuni reduse după pliere
- TÜVdotCOM ID: 0000024465
- ambalajul: pachet
- produse complementare: 2175000, 4856000

Date tehnice

utilizare: debitare rapidă și sigură a buștenilor de 1 m lungime
 generalități: se folosește marcajul de tăiere existent pe suportul lemnos al caprei de tăiere, pentru tăieri de 25,50 și 75 cm (pentru 25 cm de butuci din lemn) și 33 și 66 cm (pentru 33 cm de butuci din lemn)

dimensiuni la montare: 830 x 1.150 x 710 mm

dimensiuni la pliere: 1.330 x 1.150 x 115 mm

nr.articol	descriere	greutatea
5121000	1 capră pentru debitări	10,5 kg

8.3 Lemn pentru foc



5

Suportul practic pentru depozitarea lemnului de foc.

- pentru stivuirea bucăților din lemn de la 25-50 cm
- cele 4 bare de distanțare din material plastic, permit ventilarea de jos în sus a lemnului
- ideal pentru mediul extern
- montare în câteva minute cu instrucțiuni de utilizare inclusă
- mânere de prindere extensibile de la 1,72 m la 2,34 m.
- dacă este necesar, se poate demonta
- poate fi încărcat până la 1 m înălțime și 2,34 m lățime, pentru maxim 1,17 m³ de material lemnos
- ambalajul: pachet
- dimensiuni la montare: 1.720 - 2.340 x 1.045 x 310 mm

nr.articol	descriere	greutatea
5122000	1 sistem de depozitare	7,5 kg



buzunar suplimentar pentru piese de schimb și chei

buzunar pentru transportul și depozitarea lanțului de tăiere

- ușurează transportul lanțului al motofierăstrăului
- nu permite murdărirea autovehicolului sau a zonei de stocare
- buzunar suplimentar pentru piese de schimb și chei
- fundul genții întărit
- fermoar robust cu dinți mari pentru o închidere mai bună
- ambalajul: ambalaj din plastic resigilabil

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului	greutatea
5123000	1 buzunar pentru depozitarea lanțului de tăiere	900 x 295 x 285 mm	0,92 kg



- pentru o acoperire îndelungată a lemnului de foc
- prelată foarte rezistentă (210g/m²)
- margine întărită
- rezistent la apă
- rezistent la rupere
- stabilitate - UV
- material: benzi din țesătură
- cu ochiuri din aluminiu la fiecare 50 cm
- ambalajul: ambalaj din plastic resigilabil

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului	greutatea
5124000	1 prelată pentru lemne	6.000 x 1.500 mm	1,7 kg



- determină în procente umiditatea din lemn în mod foarte rapid și ușor
- prin apăsarea în suprafața lemnoasă a celor două ace de examinare, pe LCD-ul/ecranul dispozitivului va apărea procentul de umiditate
- executat: cu display LCD
- rază de măsurare: 10 - 40%, precizie ± 1 %
- inclusiv: 1 baterie de 9 V
- ambalajul: blister glisant



nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului	greutatea
8732500	1 aparat de măsurat umiditatea lemnului	69 x 127 x 28 mm	0,12 kg

8.4 A realiza rosturi de dilatare elastice



8.4 A realiza rosturi de dilatare elastice

Se pot realiza rosturi de dilatare elastice, precise și curate cu modelul EG 300

1 EG 300 - pistolul electronic pentru cartușe



cu funcția automată stop-picătură, împiedică scurgerea continuă a materialului



cu lumina-LED, pentru iluminarea perfectă a spațiului de lucru



înlocuire rapidă și ușoară a cartușului prin noul mecanism de blocare al acestuia



- pentru prelucrarea materialelor din cartușele de 310ml ca, silicon, acril, adeziv montage, adeziv pentru folie și multe altele
- economisiți cu până la 20% mai mult material, față de pistoalele mecanice cu tijă de împingere
- viteza de împingere a cartușului reglabil în trepte pentru o aplicare mai precisă a materialului
- nu va mai obosește mâna din cauza pompării continue a pistolului,
- cu funcția automată stop-picătură, împiedică scurgerea continuă a materialului
- înlocuire rapidă și ușoară a cartușului prin noul mecanism de blocare al acestuia
- compact și ușor, fără tija de împingere
- design robust, executat din material plastic armat cu fibră de sticlă
- cu stand – pentru o decuplare în condiții de siguranță în timp ce lucrați.
- cu lumina-LED, pentru iluminarea perfectă a spațiului de lucru
- indicator de nivel al materialului
- include 4 baterii alcalin-mangan (AA Mignon), alternativ se pot folosi și baterii reîncărcabile
- se pot prelucra până la 25 de cartușe cu un singur set de baterii. (la folosirea de baterii alcalin-mangan, depinde de ce material este folosit, temperatura de lucru precum și diametrul duzei)
- ambalajul: fixat pe carton



nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului	greutatea
4350000	1 EG 300 - pistolul electronic pentru cartușe	220 x 220 x 90 mm	0,863 kg

8.4 A realiza rosturi de dilatare elastice

1 MG 300 - pistol mecanic pentru cartușe



cu funcția automată stop-picătură, împiedică scurgerea continuă a materialului



înlocuire rapidă și ușoară a cartușului prin noul mecanism de blocare al acestuia



- pentru prelucrarea materialelor din cartușele de 310ml ca, silicon,acril,adeziv montage,adeziv pentru folie și multe altele
- design robust, executat din material plastic armat cu fibră de sticlă
- mâner ergonomic, pentru lucrări fără oboseală
- înlocuire rapidă și ușoară a cartușului prin noul mecanism de blocare al acestuia
- cu funcția automată stop-picătură, împiedică scurgerea continuă a materialului
- ambalajul: fixat pe carton


nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului	greutatea
4355000	1 MG 300 - pistol mecanic pentru cartușe	360 x 195 x 90 mm	0,465 kg

8.5 Lemn de terasă



8.5 Lemn de terasă

Subconstrucție



Masă de protecție a lemnului

Plăcile de sprijin servesc la protecția lemnului și prelungesc durata de viață a terasei

- Plăcile de sprijin creează o distanță între fundație și postament
- servesc ca puncte de sprijin pentru postament
- împiedică apariția umezelii și putrezirea prematură a lambriului de lemn
- ambalajul: croială - material plastic

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
6987000	20 placă de sprijin	90 x 10 x 90 mm

Alinierea plăcilor de terasă



Menghina este esențială pentru montarea și alinierea rapidă și exactă a lambriului de terasă.

- aliniează precis plăcile de terasă, până se înșurubează
- pentru plăcile de terasă de până la 20 cm lățime
- împreună cu distanțierele folosite la montajul lambriurilor din lemn, avem o imagine uniformă a terasei.
- inclusiv: 2 bacuri de strângere, pentru o utilizare ca menghină de strângere cu o singură mână
- ambalajul: croială - material plastic

nr.articol	descriere	forța de strângere	distanța de prindere de până la
6985000	1 menghină de montaj	120 kg	450 mm



- pentru distanțe egale între plăcile de terasă
- pentru dilatarea rosturilor de 6 și 8 mm
- împreună cu menghina folosită la montajul plăcilor de terasă din lemn, avem o imagine uniformă a terasei
- ambalajul: pungă de plastic atașată de carton

nr.articol	descriere	dimensiuni ale produsului
6986000	10 distanțiere	40 x 42 x 33 mm

Înșurubare ascunsă

Înșurubare ascunsă - noul sistem de îmbinare de la Wolfcraft pentru lemnul de terasă Pentru cei cu pretenții foarte mari privind aspectul optic și rezistența în timp a terasei

1 set de pornire - " Înșurubare ascunsă "



- creează o distanță între fundație și postament
- garantează astfel o subvențiere optimă a scândurilor terasei
- împiedică apariția umezelii și putrezirea prematură a lambrului de lemn
- pentru cca 7 ml de subconstrucție în cazul scândurilor de terasă de 140 mm
- potrivit pentru plăci la lățimea de 100 - 150 mm
- fără șuruburi vizibile
- zona de mișcare a elementelor de îmbinare compensează mișcările de umflare și contrac-tare ale lemnului – fără șuruburi forfecate sau crăpături
- montaj rapid și ușor datorită calibrului de găurire și înșurubare
- conținut:
 - 1 șablon găurire și înșurubare
 - 50 elemente de îmbinare
 - 300 șuruburi, oțel inoxidabil, Torx TX 20
 - 1 adaptor de biți cu magnet
 - 1 bit, oțel inoxidabil, Torx TX 20
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere
6971000	1 set de pornire - " Înșurubare ascunsă "

8.5 Lemn de terasă

**Elementul special de îmbinare pentru prima și ultima placă de lemn**

Asigură o închidere perfectă a terasei

- permite montarea sigură a primei și ultimei plăci pe partea frontală a postamentului
- inclusiv: 60 șuruburi oțel inoxidabil, Torx TX 20
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere
6973000	10 îmbinare pentru prima și ultima placă



- creează o distanță între fundație și postament
- garantează astfel o subvențiere optimă a scândurilor terasei
- împiedică apariția umezelii și putrezirea prematură a lambriului de lemn
- pentru cca.2,8ml de postament la 140mm al lambriului de terasă
- fără șuruburi vizibile
- zona de mișcare a elementelor de îmbinare compensează mișcările de umflare și contractare ale lemnului – fără șuruburi forfecate sau crăpături
- conținut:
 - 20 elemente de îmbinare
 - 120 șuruburi, oțel inoxidabil, Torx TX 20
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere
6972000	1 set - element de legătură "înșurubare ascunsă"

Înșurubare vizibilă



- căpăcel din material plastic, cu vedere asupra bitului și a șurubului
- adâncimea șurubului reglabilă
- inclus Bit din inox TX – împiedică apariția ruginii pe capul șurubului
- inclusiv: 1 bit oțel inoxidabil, Torx TX 25
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	executat
6961000	1 adaptor de biți cu magnet	cu magnet și opritor de profunzime



Masă de protecție a lemnului

Distanțierile servesc la protecția lemnului și prelungesc durata de viață a terasei

- se realizează o distanță de 8mm între lambriurile de terasă și postament – minimizează prin aceasta forfecarea șuruburilor
- garantează astfel o subvențiație optimă a scândurilor terasei
- împiedică apariția umezelii și putrezirea prematură a lambriului de lemn
- pentru 6,5 ml de subconstrucție
- inclusiv: 60 șuruburi oțel inoxidabil, Torx TX 20
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere	lungime	înălțimea
6962000	20 distanțiere	345 mm	8 mm

8.5 Lemn de terasă



Setul de găurit pentru terase garantează găurirea curată și uniformă.

- pentru o poziționare cât mai exactă a găurilor pe lambriul de terasă
- pentru o aliniere precisă a găurilor
- se atașează de șuruburile ultimei plăci
- ajustabil pentru plăci de 90 - 145 mm lățime
- întotdeauna adâncimi egale prin opritorul de adâncime, perfect pentru găuriri în serie
- conținut:
 - 1 set mobil de găurit pentru terasă, bușe pentru găurire de 4 mm din oțel întărit pentru o ghidare sigură a burghiului
 - 1 burghiu pentru găurire preliminară, cu zencuitor și burghiu HSS de 4mm
- ambalajul: blister dublu

nr.articol	descriere
6960000	1 set - burghii pentru terasă

Nr.Art.	G.P.	Pag.
1120000	6.4	131
1121000	6.4	131
1122000	6.4	131
1123000	6.4	131
1124000	6.4	131
1125000	6.4	141
1127000	6.4	141
1128000	6.4	141
1129000	6.4	141
1150000	6.4	126
1150100	6.4	126
1151000	6.4	126
1152000	6.4	126
1152100	6.4	126
1153000	6.4	126
1153100	6.4	126
1156100	6.4	126
1157000	6.4	126
1160000	6.4	139
1160100	6.4	139
1161000	6.4	139
1161100	6.4	139
1162000	6.4	139
1162100	6.4	139
1163000	6.4	139
1163100	6.4	139
1166000	6.4	139
1167000	6.4	139
1189000	6.4	141
1235000	6.3	117
1236000	6.3	117
1237000	6.3	118
1239000	6.3	116
1240000	6.3	116
1241000	6.3	110
1242000	6.3	110
1244000	6.3	110
1245000	6.3	110
1247000	6.3	110
1248000	6.3	110
1249000	6.3	110
1250000	6.3	110
1252000	6.3	110
1253000	6.3	110
1260000	6.3	109
1261000	6.3	109
1262000	6.3	109
1263000	6.3	109
1264000	6.3	109
1265000	6.3	109
1266000	6.3	109
1267000	6.3	109
1268000	6.3	109
1269000	6.3	109
1280000	6.3	105
1281000	6.3	105
1282000	6.3	105
1283000	6.3	105
1284000	6.3	105
1285000	6.3	105
1286000	6.3	105
1287000	6.3	105
1288000	6.3	106
1289000	6.3	106
1296000	6.3	115
1297000	6.3	115
1298000	6.3	115
1299000	6.3	115
1302000	6.3	115
1303000	6.3	115
1304000	6.3	115
1305000	6.3	114
1306000	6.3	114

Nr.Art.	G.P.	Pag.
1307000	6.3	114
1312000	6.3	104
1314000	6.3	104
1316000	6.3	105
1318000	6.3	105
1320000	6.3	113
1322000	6.3	113
1323000	6.3	113
1324000	6.3	113
1325000	6.3	113
1326000	6.3	113
1327000	6.3	113
1330000	6.3	104
1331000	6.3	104
1332000	6.3	104
1333000	6.3	104
1334000	6.3	104
1335000	6.3	104
1338000	6.3	104
1339000	6.3	105
1340000	6.3	105
1342000	6.3	108
1344000	6.3	108
1365000	6.3	115
1367000	6.3	114
1368000	6.3	112
1369000	6.3	106
1371000	6.3	106
1372000	6.3	106
1374000	6.3	106
1386000	6.3	111
1451000	6.3	111
1452000	6.3	111
1455000	6.3	112
1456000	6.3	112
1500000	6.5	175
1502000	6.5	175
1505000	6.5	176
1506000	6.5	176
1510000	6.5	176
1512000	6.5	176
1527000	6.3	104
1534000	6.3	104
1535000	6.3	108
1536000	6.3	108
1540000	6.3	108
1541000	6.3	108
1573000	6.3	121
1575000	6.3	107
1577000	6.3	119
1579000	6.3	121
1600000	6.14	263
1601000	6.14	263
1604000	6.14	263
1606099	6.14	262
1607000	6.14	264
1608000	6.14	264
1610000	6.14	264
1611000	6.14	264
1613000	6.14	264
1614000	6.14	264
1620099	6.14	260
1620300	6.14	260
1621099	6.14	261
1621300	6.14	261
1622099	6.14	260
1622300	6.14	260
1623099	6.14	261
1623300	6.14	261
1624099	6.14	260
1625099	6.14	261
1626099	6.14	260
1626300	6.14	260

Nr.Art.	G.P.	Pag.
1627099	6.14	260
1627300	6.14	260
1628099	6.14	261
1628300	6.14	261
1629099	6.14	261
1629300	6.14	261
1630099	6.14	262
1631099	6.14	262
1632099	6.14	262
1651000	6.14	266
1660999	6.14	261
1662999	6.14	261
1668999	6.14	260
1669999	6.14	260
1673000	6.4	146
1674000	6.4	151
1683999	6.14	260
1684999	6.14	260
1685999	6.14	260
1686999	6.14	261
1687999	6.14	260
1688999	6.14	261
1689000	6.14	265
1690000	6.14	265
1693000	6.14	265
1694000	6.14	265
1695000	6.14	265
1698000	6.14	265
1700099	6.10	215
1702000	6.10	216
1703000	6.10	216
1704099	6.10	215
1705000	6.10	216
1705099	6.10	215
1706000	6.10	216
1706099	6.10	215
1707000	6.10	216
1708000	6.10	216
1709000	6.10	216
1712000	6.10	215
1715000	6.4	128
1715100	6.4	128
1717000	6.4	128
1719000	6.4	128
1724000	6.4	128
1725000	6.4	128
1726000	6.4	128
1730100	6.4	134
1739000	6.4	160
1740000	6.4	160
1741000	6.4	160
1742000	6.4	160
1749000	6.4	131
1755000	6.4	143
1756000	6.4	141
1757000	6.4	141
1760000	6.4	142
1761000	6.4	133
1762000	6.4	131
1763000	6.4	141
1764000	6.4	141
1766000	6.4	131
1767000	6.4	131
1768000	6.4	131
1769000	6.4	143
1770000	6.4	160
1771000	6.4	161
1772000	6.4	161
1773000	6.4	161
1774000	6.4	161
1775000	6.4	161
1776000	6.4	161
1777000	6.4	133

Nr.Art.	G.P.	Pag.
1778000	6.4	133
1779000	6.4	133
1780000	6.4	140
1781000	6.4	140
1782000	6.4	140
1783000	6.4	140
1787000	6.4	140
1790000	6.4	142
1791000	6.4	142
1792000	6.4	142
1793000	6.4	142
1794000	6.4	142
1805000	6.4	132
1806000	6.4	132
1807000	6.4	132
1808000	6.4	132
1811000	6.4	140
1812000	6.4	140
1813000	6.4	140
1814000	6.4	140
1826000	6.4	138
1830000	6.4	138
1838000	6.4	127
1840000	6.4	127
1840100	6.4	127
1841000	6.4	127
1842000	6.4	127
1843000	6.4	127
1850000	6.4	138
1850100	6.4	138
1851000	6.4	138
1852000	6.4	138
1852100	6.4	138
1853000	6.4	138
1853100	6.4	138
1854000	6.4	138
1857000	6.4	138
1859000	6.4	138
1860000	6.4	167
1861000	6.4	130
1862000	6.4	130
1863000	6.4	130
1864000	6.4	130
1865100	6.4	138
1869000	6.4	128
1890000	6.4	130
1890100	6.4	130
1892000	6.4	130
1894000	6.4	130
1896000	6.4	130
1897000	6.4	130
1899100	6.4	129
1900000	6.4	129
1902000	6.4	129
1904000	6.4	129
1906000	6.4	129
1908000	6.4	129
1909100	6.4	129
1910000	6.4	129
1912000	6.4	129
1914000	6.4	129
1916000	6.4	129
1916100	6.4	129
1918000	6.4	129
1919000	6.4	129
1920000	6.4	129
1922000	6.4	129
1923000	6.4	129
1932000	6.4	130
1933100	6.4	130
1934000	6.4	130
1936000	6.4	130

Nr.Art.	G.P.	Pag.
1938000	6.4	130
1940000	6.4	130
1944000	6.4	130
1946000	6.4	130
1950000	6.4	128
1951100	6.4	128
1952000	6.4	128
1954000	6.4	128
1956000	6.4	128
1959100	6.4	132
1961000	6.4	132
1962000	6.4	132
1963000	6.4	132
1966000	6.4	132
1968000	6.4	133
1969100	6.4	133
1971000	6.4	133
1972000	6.4	133
1973000	6.4	133
1980000	6.4	134
1981000	6.4	134
1982000	6.4	134
1983000	6.4	134
1986200	6.4	134
1987000	6.4	137
1988000	6.4	137
1990000	6.4	133
1992000	6.4	132
1993000	6.4	132
1994000	6.4	132
1996000	6.4	137
1997000	6.4	137
1998000	6.4	132
2000000	6.4	150
2001000	6.4	150
2002000	6.4	150
2003000	6.4	150
2004000	6.4	150
2015000	6.4	144
2016000	6.4	144
2017000	6.4	144
2020000	6.4	150
2025000	6.4	166
2027000	6.4	144
2027099	6.4	144
2028000	6.4	144
2028099	6.4	144
2029000	6.4	144
2029099	6.4	144
2032000	6.4	151
2033000	6.4	150
2034000	6.4	150
2035000	6.4	150
2036000	6.4	150
2037000	6.4	150
2038000	6.4	152
2039000	6.4	152
2048000	6.4	135
2049000	6.4	135
2052000	6.4	134
2053000	6.4	134
2054000	6.4	135
2056000	6.4	136
2057000	6.4	136
2058000	6.4	136
2059000	6.4	136
2061000	6.4	136
2067000	6.4	136
2068000	6.4	136
2069000	6.4	125
2		

Nr.Art.	G.P.	Pag.
2072000	6.4	125
2080000	6.4	135
2082000	6.4	134
2083000	6.4	134
2084000	6.4	135
2086000	6.4	136
2087000	6.4	136
2088000	6.4	136
2089000	6.4	136
2091000	6.4	135
2092000	6.4	135
2098000	6.4	165
2100000	6.5	172
2101000	6.5	172
2102000	6.5	172
2103000	6.5	172
2104000	6.5	173
2106000	6.5	172
2107000	6.5	178
2108000	6.5	172
2109000	6.5	172
2110000	6.5	175
2112000	6.5	175
2114000	6.5	174
2116000	6.4	167
2117000	6.4	167
2119000	6.5	172
2120000	6.4	169
2123000	6.4	169
2125000	6.5	178
2126000	6.5	173
2127000	6.5	173
2128000	6.5	173
2130000	6.4	165
2131000	6.4	167
2132000	6.4	165
2133000	6.5	174
2134000	6.4	167
2135000	6.14	262
2136000	6.14	262
2139000	6.4	167
2140000	6.4	169
2141000	6.10	215
2142000	6.4	169
2144000	6.4	168
2146000	6.4	165
2147000	6.8	203
2148000	6.5	178
2149000	6.5	178
2150000	6.5	178
2151000	6.5	178
2153000	6.5	179
2154000	6.2	94
2155000	6.2	95
2157000	6.2	95
2158000	6.2	93
2160000	6.2	96
2161000	6.2	96
2162000	6.2	96
2164000	6.2	95
2165000	6.2	95
2169000	6.2	96
2170000	6.4	168
2171000	6.4	168
2172000	6.4	168
2173000	6.4	168
2174000	6.4	168
2175000	6.4	169
2176000	6.4	151
2177000	6.4	146
2178000	6.4	168
2179000	6.4	168
2200000	6.11	223

Nr.Art.	G.P.	Pag.
2201000	6.11	223
2202000	6.11	225
2206000	6.11	224
2207000	6.11	224
2208000	6.4	166
2211000	6.4	147
2213100	6.4	148
2214100	6.4	148
2215100	6.4	148
2216000	6.4	148
2217100	6.4	149
2218100	6.4	149
2219000	6.4	149
2220000	6.2	94
2222000	6.4	125
2223000	6.4	148
2224000	6.4	166
2225000	6.4	149
2227000	6.4	125
2228000	5.98	56
2229000	5.98	56
2230000	6.8	204
2233000	6.8	204
2235000	6.4	124
2241100	6.4	148
2242100	6.4	148
2243100	6.4	148
2245000	6.4	152
2246000	6.4	152
2248000	6.4	125
2249000	6.4	166
2250000	6.4	125
2250100	6.4	125
2251000	6.4	125
2251100	6.4	125
2252000	6.4	125
2253000	6.4	125
2255000	6.4	153
2258000	6.4	125
2259100	6.4	125
2260000	6.4	148
2265000	6.5	175
2267100	6.4	124
2269000	6.4	124
2269100	6.4	124
2270000	6.4	124
2270100	6.4	124
2271000	6.4	124
2271100	6.4	124
2272000	6.4	124
2274000	6.4	124
2281000	6.4	143
2282100	6.4	145
2283100	6.4	145
2284100	6.4	145
2285000	6.4	143
2286000	6.4	145
2289000	6.1	77
2290000	6.1	77
2291000	6.1	78
2292000	6.1	80
2293000	6.1	80
2294000	6.1	81
2295000	6.1	78
2296000	6.1	78
2297000	6.1	79
2298000	6.1	79
2299000	6.1	79
2300000	6.1	68
2301000	6.1	67
2303000	6.1	67
2305000	6.1	69
2307000	6.1	71

Nr.Art.	G.P.	Pag.
2308000	6.1	71
2309000	6.1	72
2310000	6.1	60
2311000	6.1	59
2313000	6.1	59
2315000	6.1	61
2317000	6.1	63
2318000	6.1	62
2319000	6.1	64
2321000	6.1	74
2325000	6.1	74
2328000	6.1	75
2330000	6.1	76
2331000	6.1	76
2335000	6.1	77
2338000	6.1	76
2345000	6.1	75
2350000	6.1	68
2351000	6.1	67
2355000	6.1	69
2356000	6.1	73
2358000	6.1	65
2360000	6.1	60
2361000	6.1	59
2365000	6.1	61
2367000	6.1	63
2370000	6.1	68
2371000	6.1	68
2372000	6.1	66
2373000	6.1	69
2373100	6.1	70
2375000	6.1	70
2376000	6.1	71
2378000	6.1	71
2379000	6.1	61
2380000	6.1	60
2381000	6.1	59
2382000	6.1	58
2383000	6.1	60
2383100	6.1	62
2384000	6.1	64
2385000	6.1	62
2388000	6.1	63
2393000	6.1	60
2394000	6.1	84
2396000	6.1	82
2397000	6.1	82
2398000	6.1	69
2400000	6.3	106
2407000	6.3	109
2408000	6.3	109
2411000	6.3	120
2413000	6.3	122
2414000	6.3	122
2415000	6.3	122
2416000	6.3	105
2419000	6.3	118
2421000	6.3	119
2424000	6.3	120
2425000	6.3	120
2426000	6.3	119
2429000	6.3	119
2443000	6.3	104
2444000	6.3	107
2445000	6.3	107
2446000	6.3	107
2447000	6.3	105
2449000	6.4	164
2450000	6.4	144
2452000	6.4	144
2453000	6.14	268
2454000	6.4	144
2455000	6.4	145

Nr.Art.	G.P.	Pag.
2456000	6.14	268
2457000	6.14	268
2458000	6.14	268
2459000	6.14	268
2460000	6.4	145
2461000	6.4	145
2462000	6.4	145
2465000	6.4	145
2466000	6.4	145
2467000	6.4	145
2468000	6.4	145
2469000	6.4	145
2470000	6.4	145
2471000	6.4	145
2472000	6.4	145
2475000	6.4	145
2476000	6.4	145
2477000	6.3	105
2478000	6.3	105
2479000	6.3	105
2480000	6.3	105
2481000	6.3	105
2482000	6.3	105
2483000	6.3	105
2491000	6.3	105
2495000	6.3	105
2498000	6.7	192
2499000	6.7	193
2500000	6.7	193
2504000	6.7	191
2505000	6.7	191
2506000	6.7	191
2511000	6.7	193
2512000	6.12	248
2515000	6.7	197
2516000	6.7	197
2518000	6.7	196
2519000	6.7	196
2520000	6.7	195
2521000	6.7	195
2522000	6.7	196
2523000	6.7	196
2524000	6.7	196
2527000	6.7	195
2530000	6.7	194
2531000	6.7	194
2532000	6.7	194
2533000	6.7	194
2534000	6.7	195
2535000	6.7	195
2536000	6.7	194
2540000	6.7	194
2542000	6.7	193
2543000	6.7	192
2544000	6.7	193
2545000	6.7	193
2546000	6.7	191
2547000	6.7	191
2548000	6.7	191
2554000	6.7	197
2555000	6.7	197
2564000	6.7	194
2565000	6.7	194
2566000	6.7	194
2568000	6.7	194
2575000	6.7	196
2576000	6.7	191
2577000	6.7	191
2578000	6.7	191
2579000	6.7	196
2580000	6.7	192
2581000	6.7	192
2582000	6.7	191

Nr.Art.	G.P.	Pag.
2583000	6.7	192
2584000	6.7	191
2585000	6.7	197
2600000	6.8	200
2603000	6.8	200
2604000	6.8	201
2605000	6.8	199
2606000	6.8	199
2608000	6.8	199
2609000	6.8	199
2612000	6.8	201
2618000	6.8	200
2622000	6.8	201
2623000	6.8	200
2624000	6.8	202
2625000	6.8	200
2627000	6.8	201
2630000	6.8	202
2631000	6.8	202
2632000	6.8	202
2634000	6.8	202
2635000	6.8	202
2640000	6.8	203
2641000	6.8	199
2642000	6.8	199
2645000	6.8	201
2649000	6.8	203
2669000	6.1	83
2674000	6.1	70
2700000	6.5	180
2701000	6.5	179
2702000	6.5	180
2703000	6.5	173
2704000	6.5	172
2705000	6.5	178
2709000	6.5	172
2710000	6.5	172
2711000	6.5	177
2712000	6.5	173
2713000	6.5	177
2715000	6.5	180
2716000	6.5	180
2717000	6.5	181
2718000	6.5	181
2719000	6.5	181
2720000	6.5	181
2721000	6.5	181
2722000	6.5	182
2723000	6.5	182
2724000	6.5	182
2725000	6.5	182
2726000	6.5	176
2727000	6.5	176
2728000	6.5	177
2729000	6.5	177
2730000	5.1	48
2731000	5.1	48
2732000	5.1	48
2733000	5.1	48
2734000	5.1	48
2751000	5.1	49
2755000	5.1	49
2780000	6.4	161
2781000	6.4	161
2782000	6.4	161
2813000	6.4	161
2840000	6.4	162
2841000	6.4	162
2842000	6.4	162
2843000	6.4	162
2844000	6.4	162
2845000	6.4	162
2846000	6.4	162

Nr.Art.	G.P.	Pag.
2848000	6.4	162
2849000	6.4	162
2850000	6.4	161
2851000	6.4	161
2852000	6.4	161
2853000	6.4	161
2854000	6.4	161
2856000	6.4	161
2858000	6.4	161
2860000	6.4	162
2861000	6.4	162
2862000	6.4	162
2863000	6.4	162
2864000	6.4	162
2866000	6.4	162
2867000	6.4	162
2868000	6.4	162
2869000	6.4	162
2870000	6.4	163
2871000	6.4	163
2872000	6.4	163
2873000	6.4	163
2874000	6.4	163
2875000	6.4	163
2876000	6.4	163
2878000	6.4	163
2879000	6.4	163
2880000	6.4	163
2882000	6.4	163
2883000	6.4	163
2884000	6.4	163
2886000	6.4	163
2888000	6.4	163
2891000	6.4	157
2894000	6.4	159
2895000	6.4	159
2896000	6.4	158
2897000	6.4	158
2898000	6.4	158
2899000	6.4	159
2900000	6.12	248
2905000	5.1	47
2906000	5.1	47
2907000	5.1	47
2908000	5.1	47
2909000	5.1	47
2910000	5.1	47
2911000	5.1	49
2912000	5.1	49
2913000	5.1	49
2916000	5.1	50
2917000	5.1	50
2918000	5.1	50
2920000	5.3	52
2921000	5.3	53
2922000	5.3	53
2923000	5.3	53
2924000	5.3	53
2928000	5.4	55
2933000	5.4	55
2939000	5.4	55
2940000	5.5	55
2941000	5.5	55
2942000	5.5	55
2943000	5.5	55
2944000	5.5	55
2945000	5.5	55
2949000	5.3	53
3001000	6.11	222
3007000	4.8	41
3008000	4.8	41
3009000	4.8	41
3010000	4.4	33

Nr.Art.	G.P.	Pag.
3011000	4.4	32
3016000	4.5	35
3020000	4.1	25
3021000	4.1	25
3023000	4.1	25
3030000	4.1	23
3031000	4.1	23
3032000	4.1	23
3033000	4.1	23
3034000	4.1	23
3051000	4.10	44
3057000	4.3	27
3058000	4.3	27
3059000	4.3	27
3060000	4.3	27
3061000	4.3	27
3062000	4.3	27
3063000	4.3	27
3064000	4.3	27
3101000	6.4	129
3102000	6.4	129
3103000	6.4	129
3104000	6.4	129
3111000	6.4	130
3112000	6.4	130
3113000	6.4	130
3114000	6.4	130
3117000	6.4	130
3118000	6.4	140
3119000	6.4	163
3127000	6.4	139
3128000	6.4	139
3136000	6.4	142
3137000	6.4	142
3138000	6.4	142
3139000	6.4	142
3141000	6.4	162
3149100	6.4	135
3150100	6.4	134
3151100	6.4	135
3152100	6.4	135
3156100	6.4	136
3157100	6.4	136
3158100	6.4	136
3159100	6.4	136
3161000	6.4	162
3170000	6.4	160
3171000	6.4	160
3172000	6.4	160
3173000	6.4	160
3174000	6.4	160
3175000	6.4	160
3176000	6.4	160
3180000	6.4	125
3182000	6.4	133
3184000	6.4	133
3185000	6.4	133
3188000	6.4	127
3191000	6.4	126
3192000	6.4	126
3235000	6.9	210
3236000	6.9	210
3237000	6.9	210
3251000	6.9	212
3253000	6.9	212
3254000	6.9	213
3258000	6.9	210
3259000	6.9	211
3260000	6.9	210
3261000	6.9	211
3262000	6.9	210
3263000	6.9	210
3264000	6.9	210

Nr.Art.	G.P.	Pag.
3265000	6.9	211
3266000	6.9	211
3267000	6.9	211
3269000	6.9	212
3270000	6.9	212
3271000	4.6	36
3272000	4.6	37
3273000	4.6	37
3274000	4.6	38
3275000	4.6	37
3276000	4.6	38
3277000	4.6	37
3278000	4.6	38
3280000	4.6	38
3281000	4.6	38
3283000	4.6	39
3284000	4.6	39
3285000	4.8	42
3286000	4.8	42
3287000	4.8	42
3288000	4.8	42
3290000	4.9	43
3291000	4.9	43
3292000	4.9	43
3293000	4.9	43
3294000	4.9	43
3295000	4.9	43
3296000	4.9	43
3300000	6.12	238
3301000	6.12	238
3302000	6.12	238
3305000	6.12	238
3306000	6.12	238
3309000	6.12	240
3310000	6.12	240
3313000	6.12	239
3314000	6.12	239
3315000	6.12	239
3316000	6.12	239
3317000	6.12	239
3318000	6.12	239
3319000	6.12	239
3320000	6.12	239
3321000	6.12	239
3322000	6.12	239
3323000	6.12	239
3324000	6.12	239
3325000	6.12	239
3326000	6.12	239
3327000	6.12	239
3328000	6.12	239
3361000	6.12	238
3362000	6.12	238
3363000	6.12	238
3364000	6.12	238
3365000	6.12	238
3366000	6.12	238
3374000	6.12	237
3376000	6.12	237
3406000	6.11	219
3410000	6.11	226
3412099	6.11	225
3415000	4.10	44
3416000	4.7	40
3417000	4.7	39
3418000	4.6	37
3420000	4.4	31
3421000	4.6	38
3423000	6.11	226
3425000	4.4	31
3431000	4.4	33
3432000	4.4	31
3433000	4.4	31

Nr.Art.	G.P.	Pag.
3441000	4.7	40
3442000	4.6	37
3453000	4.5	35
3455100	4.1	24
3456000	4.1	24
3457000	4.1	24
3464000	6.2	90
3465000	6.2	89
3466000	6.2	90
3467000	6.2	88
3468000	6.2	88
3469000	6.2	88
3470000	6.2	89
3471000	6.2	90
3472000	6.2	90
3473000	6.2	88
3474000	6.2	88
3475000	6.2	88
3476000	6.2	88
3477000	6.2	88
3478000	6.2	89
3479000	6.2	97
3480000	6.2	97
3481000	6.2	97
3482000	6.2	97
3483000	6.2	97
3484000	6.2	97
3485000	6.2	97
3486000	6.2	97
3487000	6.2	98
3488000	6.2	97
3490000	6.2	91
3491000	6.2	91
3492000	6.2	91
3493000	6.2	91
3494000	6.2	91
3495000	6.2	91
3496000	6.2	91
3497000	6.2	91
3498000	6.2	92
3499000	6.2	97
3510000	6.11	222
3511000	6.11	222
3530000	6.2	101
3536000	6.1	68
3537000	6.1	69
3538000	6.1	70
3541000	6.1	67
3543000	6.1	58
3544000	6.1	72
3545000	6.1	58
3546000	6.1	60
3547000	6.1	61
3548000	6.1	67
3549000	6.1	63
3550000	6.1	66
3551000	6.1	59
3554000	6.1	63
3555000	6.1	64
3559000	6.1	65
3560000	6.1	73
3561000	6.1	62
3566000	6.1	78
3567000	6.1	81
3568000	6.1	80
3599000	6.1	81
3605000	4.3	27
3606000	4.3	27
3607000	4.3	27
3610000	4.3	26
3611000	4.3	26
3612000	4.3	26
3620000	4.3	26

Nr.Art.	G.P.	Pag.
3621000	4.3	26
3622000	4.3	26
3623000	4.3	26
3625000	4.4	30
3626000	4.4	30
3629000	4.4	31
3630000	4.4	29
3631000	4.4	29
3632000	4.5	34
3633000	4.4	29
3634000	4.5	34
3638000	4.4	32
3638100	4.4	32
3662000	4.4	32
3663000	4.4	32
3670000	4.3	28
3671000	4.3	28
3673000	4.3	28
3681000	4.7	41
3683000	4.6	36
3687000	4.3	28
3688000	4.3	28
3689000	4.3	28
3740000	6.2	97
3744000	6.2	97
3745000	6.2	97
3746000	6.2	97
3747000	6.2	97
3748000	6.2	97
3750000	5.1	47
3752000	6.2	102
3753000	6.2	102
3754000	6.2	102
3759000	6.2	102
3760000	6.2	101
3761000	6.2	101
3762000	6.2	101
3763000	6.2	89
3764000	6.2	92
3766000	6.2	91
3767000	6.2	91
3768000	6.2	91
3769000	6.2	91
3770000	6.2	91
3771000	6.2	91
3772000	6.2	91
3773000	6.2	91
3774000	6.2	91
3777000	6.2	96
3778000	6.2	89
3780000	6.2	98
3781000	6.2	98
3783000	6.2	98
3800000	6.9	208
3801000	6.9	208
3802000	6.9	208
3803000	6.9	208
3804000	6.9	208
3806000	6.9	209
3807000	6.9	209
3816000	6.9	209
3822000	6.9	206
3824000	6.9	206
3825000	6.9	206
3826000	6.9	206
3827000	6.9	206
3828000	6.9	206
3829000	6.9	206
3830000	6.9	206
3831000	6.9	207
3863000	6.9	208
3871000	6.9	207
3872000	6.9	208

Nr.Art.	G.P.	Pag.
3900000	6.9	208
3901000	6.9	208
3902000	6.9	208
3903000	6.9	209
3904000	6.9	209
3922000	6.9	206
3924000	6.9	206
3925000	6.9	206
3926000	6.9	206
3927000	6.9	206
3931000	6.9	207
3963000	6.9	208
3967000	6.9	207
3971000	6.9	207
3972000	6.9	208
4005000	8.2	323
4012000	8.2	322
4020000	8.2	321
4026000	8.2	315
4027000	8.2	313
4029000	8.2	313
4030000	8.2	315
4032000	8.2	315
4033000	8.2	316
4035000	8.2	314
4036000	8.2	314
4037000	8.2	314
4040000	8.2	317
4042000	8.2	316
4045000	8.2	317
4046000	8.2	318
4047000	8.2	319
4048000	8.2	319
4049000	8.2	320
4050000	8.2	323
4051000	8.2	319
4055000	8.2	318
4056000	8.2	320
4057000	8.2	321
4058000	8.2	322
4105000	6.4	170
4108000	7.1	301
4109000	7.1	301
4110000	6.1	83
4111000	6.1	83
4112000	6.1	83
4113000	6.1	83
4113200	6.1	83
4115000	6.1	83
4116000	7.1	300
4117000	7.1	300
4118000	7.1	300
4119000	7.1	289
4120000	7.1	291
4121000	7.1	301
4122000	7.1	290
4123000	7.1	290
4124000	7.1	293
4125000	7.1	293
4126000	7.1	296
4128000	7.1	295
4129000	7.1	296
4131000	7.1	283
4132000	7.1	283
4133000	7.1	284
4134000	7.1	284
4135000	7.1	285
4136000	7.1	286
4137000	7.1	287
4138000	7.1	287
4139000	7.1	288
4141000	7.1	289
4144000	7.1	302

Nr.Art.	G.P.	Pag.
4146000	7.1	288
4147000	7.1	290
4148000	7.1	291
4149000	7.1	292
4150000	7.1	285
4151000	7.1	291
4152000	7.1	292
4153000	7.1	302
4155000	7.1	286
4157000	7.1	293
4158000	7.1	294
4163000	7.1	298
4164000	7.1	299
4169000	7.1	297
4172000	7.1	294
4173000	7.1	294
4174000	7.1	295
4179000	7.1	296
4180000	7.1	296
4181000	7.1	296
4182000	7.1	296
4183000	7.1	302
4185000	7.1	294
4186000	7.1	294
4187000	7.1	294
4188000	7.1	295
4189000	7.1	295
4193000	7.1	303
4195000	7.1	292
4196000	7.1	297
4197000	7.1	299
4261000	5.2	51
4262000	5.2	51
4263000	5.2	51
4264000	5.2	51
4300000	7.1	303
4310000	7.1	297
4315000	6.7	192
4350000	8.4	329
4355000	8.4	330
4521000	6.11	221
4522000	6.11	220
4640000	5.1	46
4642000	5.4	54
4645000	5.1	50
4650000	5.1	46
4685000	6.11	221
4688000	6.3	121
4750000	6.4	147
4755000	6.4	148
4756000	6.4	148
4800000	6.11	226
4802000	6.11	226
4831000	6.15	274
4832000	6.15	274
4836000	6.15	275
4837000	6.15	275
4838000	6.15	275
4840000	6.15	275
4842000	6.15	276
4849000	6.15	276
4850000	6.15	276
4851000	6.15	277
4852000	6.15	277
4853000	6.15	279
4855000	6.15	279
4856000	6.15	280
4858000	6.15	280
4865000	6.15	278
4866000	6.15	278
4867000	6.15	277
4868000	6.15	277
4871000	6.15	281

Nr.Art.	G.P.	Pag.
4872000	6.15	278
4874000	6.15	279
4877000	6.15	281
4878000	6.15	271
4879000	6.15	270
4880000	6.15	272
4881000	6.15	272
4885000	6.15	270
4886000	6.15	273
4887000	6.15	271
4889000	6.15	273
4890000	6.15	281
4920000	6.11	225
5018000	6.11	227
5019000	6.11	227
5027000	6.11	218
5121000	8.3	325
5122000	8.3	326
5123000	8.3	326
5124000	8.3	327
5205000	7.2	304
5206000	7.2	304
5425000	6.2	87
5427000	6.2	87
5428000	6.2	87
5462000	6.2	92
5463000	6.2	92
5464000	6.2	92
5465000	6.2	92
5466000	6.2	92
5467000	6.2	92
5469000	6.2	92
5470000	6.2	92
5471000	6.2	92
5472000	6.2	93
5473000	6.2	93
5474000	6.2	93
5475000	6.2	93
5476000	6.2	93
5479000	6.2	93
5480000	6.2	86
5481000	6.2	86
5482000	6.2	87
5483000	6.2	86
5499000	6.2	102
5500000	3.1	20
5505000	3.1	21
5520000	3.1	19
5801000	6.4	131
5810000	6.4	159
5811000	6.4	160
5812000	6.4	160
5813000	6.4	160
5821000	6.4	135
5822000	6.4	135
5823000	6.4	135
5824000	6.4	154
5825000	6.4	154
5826000	6.4	154
5827000	6.4	153
5828000	6.4	153
5866000	6.4	154
5867000	6.4	154
5868000	6.4	155
5869000	6.4	155
5870000	6.4	155
5876000	6.4	155
5877000	6.4	155
5878000	6.4	156
5884000	6.4	156
5885000	6.4	156
5886000	6.4	156
5887000	6.4	157

Nr.Art.	G.P.	Pag.
5888000	6.4	157
5889000	6.4	157
5890000	6.4	153
5894000	6.4	154
5910000	6.2	101
5911000	6.2	99
5915000	6.2	99
5916000	6.2	99
5917000	6.2	99
5918000	6.2	99
5920000	6.2	100
5922000	6.2	100
5924000	6.2	100
5926000	6.2	100
5928000	6.2	100
5929000	6.2	100
5930000	6.2	100
5931000	6.2	100
5932000	6.2	100
5933000	6.2	100
5940000	6.2	100
6010000	6.4	163
6011000	6.4	164
6012000	6.4	164
6013000	6.4	164
6014000	6.4	164
6015000	6.4	164
6016000	6.4	164
6017000	6.4	164
6018000	6.4	164
6020000	6.4	164
6095000	6.4	164
6096000	6.4	164
6097000	6.4	164
6098000	6.4	164
6102300	1.1	7
6112000	1.96	12
6112104	1.96	12
6112506	1.96	12
6114000	1.96	12
6115000	1.96	12
6117000	1.96	12
6119973	1.1	7
6125000	7.2	304
6125100	7.2	305
6152000	1.96	12
6165000	1.4	8
6165100	1.4	8
6165104	1.4	8
6165506	1.4	8
6171000	2.96	17
6172000	2.96	17
6174000	2.96	17
6176000	2.96	17
6177000	2.1	16
6179000	2.1	15
6182000	2.1	14
6197000	1.4	10
6255000	6.6	186
6256000	6.6	186
6258000	6.6	186
6259000	6.6	186
6263000	6.6	186
6264000	6.6	186
6266000	6.6	186
6267000	6.6	186
6268000	6.6	186
6272000	6.6	186
6273000	6.6	186
6275000	6.6	186
6276000	6.6	186
6277000	6.6	186
6278000	6.6	186

Nr.Art.	G.P.	Pag.
6281000	6.6	186
6355000	6.6	185
6356000	6.6	185
6357000	6.6	185
6358000	6.6	185
6359000	6.6	185
6362000	6.6	185
6363000	6.6	185
6364000	6.6	185
6366000	6.6	185
6367000	6.6	185
6368000	6.6	185
6369000	6.6	185
6370000	6.6	185
6371000	6.6	185
6372000	6.6	185
6373000	6.6	185
6375000	6.6	185
6376000	6.6	185
6377000	6.6	185
6378000	6.6	185
6379000	6.6	185
6381000	6.6	185
6382000	6.6	185
6406000	6.6	185
6408000	6.6	185
6413000	6.6	185
6417000	6.6	185
6418000	6.6	185
6427000	6.6	185
6431000	6.6	185
6455000	6.6	184
6456000	6.6	184
6458000	6.6	184
6463000	6.6	184
6464000	6.6	184
6466000	6.6	184
6467000	6.6	184
6468000	6.6	184
6471000	6.6	184
6472000	6.6	184
6473000	6.6	184
6475000	6.6	184
6476000	6.6	184
6477000	6.6	184
6481000	6.6	184
6501000	6.6	189
6502000	6.6	189
6506000	6.6	189
6511000	6.6	189
6512000	6.6	189
6517000	6.6	189
6521000	6.6	189
6522000	6.6	189
6526000	6.6	189
6527000	6.6	189
6531000	6.6	188
6532000	6.6	188
6536000	6.6	188
6537000	6.6	188
6564000	6.6	184
6567000	6.6	184
6568000	6.6	184
6573000	6.6	184
6577000	6.6	184
6581000	6.6	184
6582000	6.6	184
6600000	6.6	188
6602000	6.6	188
6604000	6.6	188
6606000	6.6	188
6608000	6.	

Nr.Art.	G.P.	Pag.
6662000	6.6	187
6664000	6.6	187
6666000	6.6	187
6668000	6.6	187
6670000	6.6	187
6672000	6.6	187
6680000	6.6	187
6682000	6.6	187
6684000	6.6	187
6686000	6.6	187
6730000	6.6	186
6731000	6.6	186
6732000	6.6	186
6733000	6.6	186
6734000	6.6	186
6735000	6.6	186
6736000	6.6	186
6737000	6.6	186
6738000	6.6	186
6739000	6.6	186
6740000	6.6	188
6741000	6.6	188
6742000	6.6	188
6905000	1.1	6
6910000	1.6	11
6911000	1.6	11
6915000	1.6	10
6921000	8.1	311
6922000	8.1	311
6925000	8.1	308
6926000	8.1	311
6927000	8.1	309
6928000	8.1	309
6929000	8.1	309
6930000	8.1	310
6931000	8.1	310
6934000	8.1	308
6936000	8.1	307
6960000	8.5	336
6961000	8.5	335
6962000	8.5	335
6971000	8.5	333
6972000	8.5	334
6973000	8.5	334
6985000	8.5	332
6986000	8.5	332
6987000	8.5	332
6999000	6.13	253
7000000	6.13	253
7010000	6.13	255
7011000	6.13	255
7012000	6.13	255
7015000	6.13	256
7016000	6.13	256
7017000	6.13	256
7021000	6.13	256
7026000	6.13	256
7028000	6.13	256
7028100	6.13	256
7031000	6.13	256
7032000	6.13	256
7032100	6.13	256
7036000	6.13	256
7037000	6.13	256
7037100	6.13	256
7042000	6.13	256
7042100	6.13	256
7045000	6.13	257
7046000	6.13	256
7047000	6.13	256
7047100	6.13	256
7049000	6.13	256
7051000	6.13	256

Nr.Art.	G.P.	Pag.
7056000	6.13	255
7057000	6.13	255
7070000	6.13	258
7076000	6.13	254
7078000	6.13	252
7079000	6.13	252
7080000	6.13	251
7081000	6.13	251
7088000	6.13	255
7089000	6.13	254
7166000	6.13	257
7167000	6.13	257
7168000	6.13	257
7169000	6.13	257
7173000	6.13	257
7177000	6.13	257
7192000	6.13	257
7200000	6.13	258
7203000	6.13	258
7205000	6.13	258
7207000	6.13	258
7209000	6.13	258
7220000	6.13	258
7234000	6.13	258
7239000	6.13	258
7241000	6.13	258
7256000	6.12	231
7257000	6.12	231
7258000	6.12	231
7259000	6.12	231
7260000	6.12	231
7261000	6.12	234
7262000	6.12	234
7263000	6.12	234
7264000	6.12	234
7265000	6.12	244
7266000	6.12	244
7267000	6.12	244
7268000	6.12	236
7345010	6.12	230
7350010	6.12	230
7354010	6.12	230
7356010	6.12	230
7360010	6.12	230
7364010	6.12	230
7443010	6.12	229
7444010	6.12	229
7445010	6.12	229
7446010	6.12	229
7448010	6.12	229
7450010	6.12	229
7451010	6.12	229
7452010	6.12	229
7453010	6.12	229
7454010	6.12	229
7455010	6.12	229
7456010	6.12	229
7457010	6.12	229
7458010	6.12	229
7459010	6.12	229
7460010	6.12	229
7461010	6.12	229
7462010	6.12	229
7463010	6.12	229
7464010	6.12	229
7467000	6.12	229
7491010	6.12	232
7492010	6.12	232
7493010	6.12	232
7494010	6.12	232
7495010	6.12	232
7496010	6.12	232
7498010	6.12	232

Nr.Art.	G.P.	Pag.
7500010	6.12	232
7501010	6.12	232
7502010	6.12	232
7504010	6.12	232
7505010	6.12	232
7506010	6.12	232
7507010	6.12	232
7508010	6.12	232
7509010	6.12	232
7510010	6.12	232
7511010	6.12	232
7512010	6.12	232
7514010	6.12	232
7515010	6.12	232
7516010	6.12	232
7518010	6.12	232
7519010	6.12	232
7520010	6.12	232
7525000	6.12	233
7526000	6.12	232
7527000	6.12	233
7528000	6.12	232
7530010	6.12	232
7531000	6.12	233
7533000	6.12	232
7534010	6.12	232
7535010	6.12	232
7541010	6.12	230
7542010	6.12	230
7543010	6.12	230
7544010	6.12	230
7545010	6.12	230
7546010	6.12	230
7548010	6.12	230
7550010	6.12	230
7551010	6.12	230
7552010	6.12	230
7554010	6.12	230
7555010	6.12	230
7556010	6.12	230
7557010	6.12	230
7558010	6.12	230
7560010	6.12	230
7561010	6.12	230
7562010	6.12	230
7564010	6.12	231
7565010	6.12	231
7566010	6.12	231
7568010	6.12	231
7569010	6.12	231
7570010	6.12	231
7572010	6.12	231
7573010	6.12	231
7574010	6.12	231
7580000	6.12	231
7581000	6.12	231
7582000	6.12	231
7585000	6.12	231
7587010	6.12	233
7591010	6.12	233
7594010	6.12	233
7596010	6.12	233
7599010	6.12	233
7602010	6.12	233
7603010	6.12	233
7604010	6.12	233
7605010	6.12	233
7606010	6.12	233
7607010	6.12	233
7608010	6.12	233
7610010	6.12	234
7612010	6.12	234
7614010	6.12	234

Nr.Art.	G.P.	Pag.
7615010	6.12	234
7616010	6.12	234
7618010	6.12	234
7619010	6.12	234
7625000	6.12	234
7626000	6.12	234
7629000	6.12	237
7634000	6.12	236
7635000	6.12	236
7636000	6.12	236
7638000	6.12	236
7639000	6.12	236
7641000	6.12	236
7643000	6.12	236
7646000	6.12	236
7658010	6.12	235
7660010	6.12	235
7661010	6.12	235
7662010	6.12	235
7663010	6.12	235
7664010	6.12	235
7665010	6.12	235
7667010	6.12	235
7668010	6.12	235
7670010	6.12	235
7671010	6.12	235
7672010	6.12	235
7673010	6.12	235
7674010	6.12	235
7675010	6.12	235
7676010	6.12	235
7680010	6.12	235
7681010	6.12	235
7682010	6.12	235
7683010	6.12	235
7684010	6.12	235
7686010	6.12	235
7703010	6.12	243
7704010	6.12	243
7705010	6.12	243
7706010	6.12	243
7707010	6.12	243
7708010	6.12	243
7709010	6.12	243
7710010	6.12	243
7712010	6.12	243
7714010	6.12	243
7716010	6.12	243
7725000	6.12	243
7726000	6.12	243
7727000	6.12	243
7730000	6.12	248
7731000	6.12	248
7732000	6.12	248
7736010	6.12	243
7737010	6.12	243
7738010	6.12	243
7739010	6.12	243
7742010	6.12	242
7743010	6.12	242
7744010	6.12	242
7745010	6.12	242
7746010	6.12	242
7747010	6.12	242
7748010	6.12	242
7749010	6.12	242
7750010	6.12	242
7752010	6.12	242
7754010	6.12	242
7756010	6.12	242
7765000	6.12	242
7766000	6.12	242
7767000	6.12	242

Nr.Art.	G.P.	Pag.
7774010	6.12	241
7775010	6.12	241
7776010	6.12	241
7778010	6.12	241
7780010	6.12	241
7782010	6.12	241
7784010	6.12	241
7785010	6.12	241
7786010	6.12	241
7788010	6.12	241
7789010	6.12	241
7795000	6.12	241
7802000	6.12	246
7804010	6.12	245
7805010	6.12	245
7806010	6.12	245
7812010	6.12	245
7816010	6.12	245
7817010	6.12	245
7818010	6.12	245
7819010	6.12	245
7820010	6.12	245
7822010	6.12	245
7824010	6.12	245
7828010	6.12	245
7830010	6.12	245
7831010	6.12	245
7832010	6.12	245
7833010	6.12	245
7834010	6.12	245
7836010	6.12	245
7838010	6.12	245
7840010	6.12	245
7854010	6.12	245
7855010	6.12	245
7856010	6.12	245
7858010	6.12	245
7859010	6.12	245
7863010	6.12	245
7866010	6.12	245
7868010	6.12	245
7871010	6.12	245
7872010	6.12	245
7874010	6.12	245
7876010	6.12	245
7880010	6.12	245
7885010	6.12	245
7886010	6.12	245
7887010	6.12	245
7888010	6.12	245
7889000	6.12	246
7890000	6.12	246
7891010	6.12	245
7893010	6.12	245
7910000	6.12	246
7911000	6.12	246
7912000	6.12	246
7913000	6.12	246
7917000	6.12	244
7918010	6.12	244
7920010	6.12	244
7922010	6.12	244

Nr.Art.	G.P.	Pag.
7958000	6.2	88
7962010	6.12	247
7963010	6.12	247
7964010	6.12	247
7965010	6.12	247
7967010	6.12	247
7969010	6.12	247
7972000	6.12	247
7974010	6.12	247
7975010	6.12	247
7976010	6.12	247
7978010	6.12	247
7979010	6.12	247
7980010	6.12	249
7985010	6.12	249
8381000	6.14	266
8383000	6.14	266
8385000	6.14	266
8386000	6.14	266
8389000	6.14	266
8390000	6.14	267
8392000	6.14	267
8401000	6.4	125
8403000	6.4	138
8404000	6.4	127
8406600	6.4	137
8408000	6.4	132
8409000	6.4	133
8410000	6.4	135
8411000	6.4	136
8415000	6.4	130
8417000	6.4	129
8425000	6.4	144
8426000	6.4	144
8427000	6.4	158
8430000	6.1	66
8437000	6.1	82
8440000	6.1	74
8450000	6.12	243
8453000	6.12	233
8456000	6.12	246
8458000	6.12	234
8460000	6.14	260
8470000	6.5	172
8473000	6.5	172
8476000	6.5	178
8722000	8.2	322
8724000	6.4	159
8725000	6.3	116
8728000	6.12	240
8732500	8.3	327

wolcraft® GmbH
Wolff-Straße 1
D-56746 Kempenich

Steinel Distribution S.R.L.
Punct de lucru:
500269 Braşov
Str. Carpaţilor nr. 60
(Parc Industrial Metrom)
J/08/782/2009 RO 25556436
Tel/Fax: 0268 - 522 378
0268 - 530 000
0268 - 531 111
e-mail: info@steinel.ro
www.steinel.ro

www.wolcraft.com