


PPHŪ Tomasz Łyson
<http://www.lyson.com.pl>
 email: lyson@lyson.com.pl
 32-650 Keŧy
 ul. Żwirki i Wigury 27
 Poland
 tel. +48 33 844-75-20, 21
 tel. +48 33 875-93-24
 tel. +48 33 875-99-40
 fax +48 33 844-75-21


Apis



Sc Apis srl
 Jud. Alba
 Loc. Blaj
 DJ 107 Blaj - Târnaveni

Tel: +4 0745-582.990;
 0258-890.416
 Fax +4 0258-711.057
 e-mail: apis.blaj@gmail.com
 Website: www.nektarking.ro

Hartă pentru Depozit - Sediul APIS



COLABORATORI

- » NEKTARKING - Loc Gheorgheni, Str Kossuth Lajos 208/C, Jud. Harghita, Nr tel:+4-0748 146596, Fax +4-0266 364765
- » Tokes Attila II - Odorheiu-Secuiesc, str Bazinului nr 5, tel. 0742 310754
- » Sc Apicola srl M-Ciuç - tel. 0266 372011
- » Sc Apicola srl Arad - tel. 0744-782350
- » Sc Apicola srl Alba - tel. 0258-811787
- » Sc Apicola srl Sibiu tel. 0722-160391, 0269-210599
- » Sc Apicola srl Bistrița tel. 0740-076506, 0744-475726
- » Sc Apicola srl Craiova tel. 0741-155365, 0251-414480
- » Sc Apicola srl Baia-Mare - tel. 0744-609220
- » Sc Apicola srl Satu-Mare - tel. 0735-185801
- » Sc Apicola 97 srl Constanța - tel. 0765-484389
- » Sc Apicola 96 srl Slobozia tel. 0723-473925, 0722-528160
- » Sc Apicola srl Reșita - tel. 0731-018206
- » SC Apicola srl Tg-Mureș - tel. 0265 267287
- » Sc Apicola srl Suceava - tel. 0230 215439
- » **Sc Aplrom impex srl Tg-Frumos - tel. 0743 626766**
- » Sc Apisrom srl Vaslui - tel. 0766-600246
- » Sc Ovisan srl Ploiești - tel. 0244-470495
- » Sc Profrig srl Râmnicu Vâlcea - tel. 0744-619459
- » Sc Apisalecom srl Comănești - tel. 0753 172530
- » Sc Bio Nektar srl Sighișoara - tel. 0744554955
- » Sc Fileomera srl - Făgăraș - tel 0744 89 12 19

Sc Apis srl

Blaj

Jud. Alba,

Tel: +4 0745-582.990; 0258-890.416

e-mail: apis.blaj@gmail.com

Website: www.nektarking.ro

Distribuitor unic în România al:
Tomasz Lyson



Producător
 de echipamente
 și utilaje apicole

ECHIPAMENTE

ȘI

UTILAJE APICOLE



Apis Blaj



2012

www.nektarking.ro



DESPRE NOI



www.lyson.com.pl

Firma producătoare - **Lyson** - este în orașul Kety în sudul Poloniei, și produce echipamente și utilaje apicole.

Specialitatea firmei este stupul din Polystyren și sistemele de centrifugi de miere.

De cca 30 de ani este produs acest model de stup din polystyren, astfel având confirmarea de către apicultori asupra avantajelor a acestui stup:

- » are o izolație foarte bună
- » are o rezistență bună împotriva umidității
- » elementele au o rezistență masivă

- » părțile ușoare oferă un avantaj mare la extragerea mierii și la lucrări obișnuite în stup
- » are o viață lungă chiar în condiții nefavorabile ale vremii
- » elementele au o rezistență masivă
- » este ecologic
- » toate părțile sunt compatibile, se pot așeza oricare element peste celălalt

Se mai produc diferite tipuri de centrifugi pentru miere, de la cea mai mică centrifugă de 3 rame până la cele mai mari, radiale, reversibile cu sistem automat sau separat.

Firma **Lyson** are o gamă variată de echipamente apicole care sunt necesare în apicultură - atât pentru apicultori ca hobby cât și pentru apicultori profesioniști.

Firma are o distribuție foarte bună în Polonia și în toată Europa - distribuitori în Cehia, Letonia, Lituania, Estonia, Ucraina, Germania, Franța, Rusia, Grecia, Norvegia, Suedia, Elveția, Bulgaria și în România.

Firma participă la toate simpoziioane și târguri din toată Europa și la evenimentele organizate de asociația apicolă din Polonia. Mulțumit acestor contacte directe cu apicultori, putem să înaintăm mai bine și astfel putem să facem orice produs după nevoile dumneavoastră. Această este baza succesului echipei **Lyson** în această muncă sofisticată astfel încât clienții să beneficieze de un serviciu cât mai bun!




Apis

Compania **APIS** - a preluat în Aprilie 2011 distribuția produselor **LYSON** pe piața românească, din dorința de a oferi apicultorilor toată gama de echipamente și utilaje apicole necesare dezvoltării unei stupine.

În Mai 2011, am deschis la **BLAJ** (pe drumul principal **BLAJ-TÂRNĂVENI**), un depozit și un magazin apicol cu o suprafață de 300mp, cu peste 1.000 de articole.

La noi apicultorii găsesc toată gama de echipamente și utilaje apicole, necesare în inventarul fiecăruia, de la afumătoare până la cele mai sofisticate centrifugi, linii de îmbuteliere.

La noi găsiți echipamente de la cele mai mari firme din Europa și nu numai!



Jud. Alba, Loc. Blaj,
DJ 107 Blaj-Târnăveni
Tel: +4 0745-582.990;
0258-890.416
Fax +4 0258-711.057
e-mail: apis.blaj@gmail.com
Website: www.nektarking.ro

DIN CATALOG:

4	CENTRIFUGI TANGENȚIALE - ACȚIONARE MANUALĂ	
5	CENTRIFUGI TANGENȚIALE - ACȚIONARE CU MOTOR	
6	CENTRIFUGĂ CU CASETE 12 V	36
7	CENTRIFUGI REVERSIBILE	37
8	CENTRIFUGI REVERSIBILE CU ACȚIONARE SUPERIOARĂ	38
9	CENTRIFUGI REVERSIBILE CU ACȚIONARE INFERIOARĂ	39
10	CENTRIFUGI REVERSIBILE CU ACȚIONARE INFERIOARĂ, CU SEPARATOARE DIN TABLĂ INOX	41
11	CENTRIFUGI RADIALE	42
12	CENTRIFUGI RADIALE CU ACȚIONARE SUPERIOARĂ	43
13	CENTRIFUGI RADIALE CU ACȚIONARE INFERIOARĂ	44
14	CENTRIFUGĂ MIERE CU TAVĂ DE DESCĂPĂCIT ȘI FILTRU VERTICALĂ	45
14	ACȚIONARE PENTRU CENTRIFUGI	46
15	DOZATOARE ȘI OMOGENIZATOARE DE MIERE	48
16	STRECURĂTOARE ȘI FILTRE	50
18	USCĂTOR DE POLEN	51
19	HRANĂ PENTRU ALBINE	52
20	TOPIRE MIERE	53
22	INSTALAȚIE DE DESCRIȘTALIZARE ȘI TRANSFORMAT MIEREA ÎN CREAMĂ	54
23	POMPE MIERE, MATURATOARE, BIDOANE, ALTELE	59
25	DESCĂPĂCIRE	59
28	TOPIRE CEARĂ	59
30	STUP POLYSTYREN	60
34	ELEMENTELE STUPULUI	60
	POLYSTYREN	61
	Capace, Hrănitör în corp, Capace de aerisire, Corpuri	34
	Culegător de polen, Funduri, Distanțiere, Separatoare	35
	HRĂNITOARE	
	RAME	
	DĂLȚI, IZGONITORI, PLĂCI	
	ECHIPAMENTE PENTRU CREȘTEREA DE MĂTCI	
	PERII APICOLE ȘI COȘNIȚE PAIE	
	GRATII HANEMANN - PLASTIC ȘI METAL	
	MEDICAMENTE ANTIVARROA PULVERIZATOARE	
	AFUMĂTORI ȘI ALTE ECHIPAMENTE	
	FEROMONI	
	MĂȘTI APICOLE ȘI MĂNUȘI	
	ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE	
	AMBALAJE MIERE	
	ETICHETE PENTRU MIERE-PANOURI DE RECLAME, CARTOANE PENTRU STICLE	
	ACCESORII MIERE	
	BOMBOANE, DECORAȚIUNI DIN PAIE, SĂPUN DIN MIERE	
	SILICOANE PENTRU LUMĂNĂRI DE CEARĂ	
	FORME LUMĂNĂRI DIN PLASTIC	
	FAGURI PENTRU LUMĂNĂRI DE CEARĂ	
	FORME PENTRU LUMĂNĂRI DE CEARĂ DIN ALUMINIU	
	BOMBOANE CU MIERE	
	SĂPUNURI VEGETALE CU INGREDIENTE APICOLE	
	COSMETICE CU INGREDIENTE APICOLE	
	URILAJE APICOLE	

Diametrul centrifugii este relativ mic, se pot așeza câteva tipuri de rame în coș. Caracteristic acestei centrifugi este faptul că ramele trebuie întoarse, pentru ca mierea să fie extrasă de pe ambele părți a ramei. Este recomandat pentru apicultori mai mici care nu au acces de electricitate.



Centrifugă inox 4 rame, manuală fi 600mm



W2003
2 000,00

Centrifugă inox 2 rame, manuală



W2000
1 250,00

Coș

Inox	0H18N9
Mărimea ochiurilor	40x20 mm, fi 3mm

Acționare


Cu motor	230 V / 180 W
rotație maximă	480 rpm
Reglarea rotației	manuală

Acționare manuală

Frână manuală	da
---------------	----

Cilindru

Inox	0H18N9
Centrifugă 4 rame	fi 600 mm
Centrifugă 3 rame	fi 500 mm
Canea	fi 5/4"
Capacitate	28 L
Capac	polycarbonat, 3mm



W2022
160,00

W20200
420,00

W188	Coșul centrifugii de 3 rame	420,00
W189	Coșul centrifugii de 4 rame	520,00
W2002	Centrifugă miere 3 rame manuală diametru 500 mm	1 750,00
W2003	Centrifugă miere 4 rame manuală diametru 600 mm	2 000,00
W20200	Transmisie manuală cu frână și șipcă	420,00
W2020	Transmisie manuală cu frână fără șipcă	400,00
NK2020	Transmisie manuală pentru centrifugi reversibile-lucează și stânga și dreapta, dotată cu frână	850,00



NK2020
850,00

Diametrul centrifugii este relativ mic se pot așeza câteva tipuri de rame în coș. Caracteristic acestei centrifugi este faptul că ramele trebuie întoarse, pentru ca mierea să fie extrasă de pe ambele părți. Este recomandat pentru apicultori mai mici care au acces de electricitate.



Centrifugă inox 4 rame electrică fi 600 mm



W2013
2 100,00

Centrifugă inox 4 rame manuală+electrică-230V



W2012	Centrifugă miere 3 rame electrică 220V diametru 500 mm	1 950,00
W20120	Centrifugă miere 3 rame electrică+manual diametru 500 mm	2 200,00
W2013	Centrifugă miere 4 rame electrică 230V motor 250 W, diametru 600 mm	2 100,00
W20130	Centrifugă miere 4 rame electrică+manual diametru 600 mm	2 450,00
W2028	Motor electric 230V,180w pentru centrifugi 3 rame	700,00
W2028A	Motor electric230V, 250W pentru centrifugă 4 rame	750,00



NK13
Motor 80 W pentru centrifuga

1 450,00

CENTRIFUGĂ CU CASETE 12 V



Este recomandată pentru apicultori cu o producție medie și mare - profesioniști. Casetele pentru rame sunt mobile, se rotesc dreapta / stânga și oferă avantajul că nu trebuie schimbate ramele pentru ca mierea să fie extrasă de pe ambele părți. Permite rotație rapidă a ramelor și nu distruge ramele.




Centrifugă inox diametru 800mm, 4 casete dadant, 12 V



W2013K
3 800,00

Centrifugă cu motor 12 V, diametrul 800 mm
Motor -12V -cu posibilitatea funcționării la 220 V cu adaptor și opțiune acționare manuală



W2013K Centrifugă inox diametru 800 mm,
4 Casete Dadant, 12 V

W2014K Centrifugă inox diametru 1000mm,
6 Casete Dadant, 12V

3 800,00

5 000,00



SML-1-automatizare pentru funcționarea centrifugii. Cu această automatizare se poate regla viteza în timpul funcționării centrifugii, se poate regla durata și timpul funcționării centrifugii, după nevoile apicultorului. Se poate lucra cu acest sistem atât complet automatizat cât și manual.



W3304
Reductor de curent de la 230V-la 12V, pentru centrifugă de 12V

299,00

CENTRIFUGI REVERSIBILE



Este recomandată pentru apicultori cu producție medie și mare - profesioniști. Casetele pentru rame sunt mobile, se rotesc dreapta / stânga și oferă avantajul că nu trebuie schimbate ramele pentru ca mierea să fie extrasă de pe ambele părți. Permite rotație rapidă a ramelor și nu distruge ramele.



Construcția

Suport

» Este fabricat din metal și vopșit electrostatic.

Cilindrul

» Este produs din inox alimentar, rezistent contra acizilor, are o construcție masivă, este dotat cu robinet evacuare miere.

Coșul

» Este produs din inox alimentar, este echipat cu casete pentru rame care învârt în ambele sensuri, este echipat cu o bară

specială care împiedică blocarea și cu arcuri speciale care permit tragerea înapoi a casetelor în poziția de start. Barele inox rezistă contra acizilor. Coșul este echipat cu rulmenți atât în partea de superioară cât și în partea inferioară.

Capacul centrifugii

» Este transparent și e fabricat din metaplex care permite vizualizarea coșului și a ramelor în timpul funcționării centrifugii, putând astfel controla viteza - prea mare sau mică.



Motor

» Ø 800:
0,25 kW/400V/50 HZ
» Ø 1000: 0,55kw/400V/50HZ
» Ø 1200: 0,75kw/400V/50HZ

Acționare

Semiautomat

Invertorul (semiautomat) - extractorul de miere cu acest tip de ghidare are posibilitatea de a lucra la modul manual și semiautomat. Modul semiautomat este setat din fabrică. Pornirea modului semiautomat are loc prin apăsarea simultană a celor două butoane laterale

Sistem full-automat

» Echipat cu programator cu inverter, care permite setarea individuală a centrifugii, se setează programele manual.

Vă rugăm nu uitați

» Pentru siguranță vă rugăm să urmăriți descrierea tehnică, deoarece există un blocaj contra deschiderii capacului în timpul mersului și blocare de urgență dacă apar orice probleme în timpul funcționării.

CENTRIFUGĂ CU CASETE -DIAMETRELE CASETELOR ÎN CILINDRU

Diametru Cilindrului (mm)	Înălțimea Cilindrului	Robinet evacuare miere	Diametrul casetelor	
			DN, Langstroth	Dadant
800	700	1x6/4"	6	-
1000	700	2x2"	8/12*	6
1200	700	2x2"	10/16*/20*	8/12*/16*

* - Centrifugi reversibile cu acționare inferioară, cu separatoare din tablă inox



CENTRIFUGI REVERSIBILE CU ACȚIONARE SUPERIOARĂ



Model nou cu moto-reducție mult mai bun și fiabil care înlocuiește sistemul pe bază de curea - folosit la modelele anterioare pentru angrenare -, coșul fiind angrenat direct de la motor.



Centrifugă de miere, cu casete 6 rame Langstroth, DNM, diametru 800mm cu inverter Full automat



W205001G
5 799,00

Premiu pentru inovație în apicultură



Acordat pentru compania PPHU Lyson Tomasz la târgul internațional de apicultură la Plevna-Bulgaria în 2010



Ø	Puterea motorului	rotații	Raport reducție	rotații maxim coș
800	0,25 kW	2800	1:7,5	380

W20501G Centrifugă de miere, cu casete 6 rame Langstroth, DNM, diametru 800mm cu inverter semiautomat

5 499,00

W205001G Centrifugă de miere, cu casete 6 rame Langstroth, DNM, diametru 800mm Full automat

5 799,00



CENTRIFUGI REVERSIBILE CU ACȚIONARE INFERIOARĂ



Model nou cu moto-reducție mult mai bun și fiabil care înlocuiește sistemul pe bază de curea - folosit la modelele anterioare pentru angrenare -, coșul fiind angrenat direct de la motor.



Centrifugă de miere, cu casete 6 rame dadant, diametru 1000mm, Full automat



W205400
6 500,00

Ø	Puterea motorului	rotații	Raport reducție	rotații maxim coș
1000	0,37 / 0,55 kW	2800	1:7,5	380
1200	0,55 / 0,75 kW	2800	1:7,5	380

W20160 Centrifugă de miere, cu casete 8 rame Langstroth, DNM, diametru 1000 mm, cu inverter semiautomat **7 200,00**

W201600 Centrifugă de miere, cu casete 8 rame Langstroth, DNM, diametru 1000 mm, Full automat **7 600,00**

W2013K0 Centrifugă reversibilă 4 rame Dadant, diametru 800 mm, semiautomat sistem **4 900,00**

W2010K00 Centrifugă reversibilă 4 rame Dadant, diametru 800 mm, fullautomat sistem **5 200,00**

W20540 Centrifugă de miere, cu casete 6 rame dadant, diametru 1000mm cu inverter semiautomat **6 200,00**

W205400 Centrifugă de miere, cu casete 6 rame dadant, diametru 1000mm, Full automat **6 500,00**

W20550 Centrifugă de miere, cu casete 8 rame dadant, diametru 1200mm cu inverter-semiautomat **7 900,00**

W205500 Centrifugă de miere, cu casete 8 rame dadant, diametru 1200mm, Full automat **8 250,00**



CENTRIFUGI REVERSIBILE CU ACȚIONARE INFERIOARĂ, CU SEPARATOARE DIN TABLĂ INOX



Centrifugă de miere, cu casete 12 rame WL,
fi 1000mm, full automat



W2053001B
10 500,00

W205301B	Centrifugă de miere, cu 12 casete, rame Langstroth, DNM, diametru 1000mm, cu inverter semiautomat	10 150,00
W2053001B	Centrifugă de miere, cu 12 casete, rame Langstroth, DNM, diametru 1000mm, Full automat	10 500,00
W205201B	Centrifugă de miere, cu 16 casete, rame Langstroth, DNM, diametru 1000mm, cu inverter semiautomat	10 800,00
W2052001	Centrifugă de miere, cu 16 casete, rame Langstroth, DNM, diametru 1000mm, Full automat	11 200,00
	Centrifugă de miere, cu 12 casete, rame Dadant, diametru 1200mm, cu inverter semiautomat	11 200,00
W20570B	Centrifugă de miere, cu 12 casete, rame Dadant, diametru 1200mm, Full automat	11 700,00
W20300B	Centrifugă de miere, cu 16 casete, rame Dadant, diametru 1200mm, cu inverter semiautomat	13 300,00
W203000B	Centrifugă de miere, cu 16 casete, rame Dadant, diametru 1200mm, Full automat	13 700,00
W20990B	Centrifugă de miere, cu 20 casete, rame Langstroth, DNM, diametru 1200mm, cu inverter semiautomat	15 100,00
W209900B	Centrifugă de miere, cu 20 casete, rame Langstroth, DNM, diametru 1200mm, Full automat	15 500,00

CENTRIFUGI RADIALE



Acest tip de centrifugă este recomandat pentru apicultori cu o producție medie și mare - profesioniști. Caracteristica centrifugii radiale este faptul că se pot așeza mai multe rame odată în centrifugă. Ramele nu trebuie întoarse în coș, mierea se extrage odată în ambele părți. Se pot folosi 1-2 tipuri de rame



Construcția

Suport

» Este fabricat din metal și posedă un sistem electrostatic.

Cilindrul

» Este produs din inox alimentară, rezistent contra acizilor, are o construcție masivă, este dotat cu robinet evacuare miere.

oșul

Este făcut din inox alimentară,

Are distanțiere pentru rame, care dau o stabilitate bună a ramelor în timpul funcționării centrifugii. Coșul este dotat cu rulmenți în partea superioară și inferioară.

Capacul centrifugii

» Este transparent și este fabricat din metaplex care permite vizualizarea coșului și a ramelor în timpul funcționării centrifugii, putând astfel controla viteza » prea mare sau mică.

Motor:

- » Ø 720 - 0,18 kW/400V/50 Hz
- » Ø 800 - 0,25 kW/400V/50 Hz
- » Ø 900 - 0,37 kW/400V/50 Hz
- » Ø 1000 - 0,55kW/400V/50 Hz
- » Ø 1200 - 0,75 kW/400V/50 Hz

Acționare

Manual - semiautomat

» Manual-echipat cu inverter, cu buton de reglare frecvență, și buton de reglare sensului de mers.

Sistem automat

» Echipat cu programator cu inverter, care permite setarea individuală a centrifugii, se setează programele manual.

Vă rugăm nu uitați

» Pentru siguranță vă rugăm să urmăriți descrierea tehnică, există blocaj contra deschiderii capacului în timpul mersului și blocare de urgență dacă apar orice probleme în timpul funcționării.



CENTRIFUGĂ DE MIERE RADIALĂ-ACȚIONARE SUPERIOARĂ CU BARĂ 25 MM

Diametru Cilindrului (mm)	Înălțimea cilindrului	Robinet evacuare miere	Diametrul casetelor			Notă
			Langstroth	Deutsh Normal	Dadant / Dadant 1/2	
Ø 720	600	2x5/4"	18	18	- / 18	6 Sectors
Ø 800	600	1x6/4"	24	30	- / 30	6 Sectors
Ø 900	600	1x6/4"	30	42	18/30	6 Sectors
Ø 1000	600	2x2"	48	42	24/42	6 Sectors
Ø 1200	600	2x2"	72	56	48/48	6 Sectors

CENTRIFUGI RADIALE CU ACȚIONARE SUPERIOARĂ



Model nou cu moto-reducție mult mai bun și fiabil care înlocuiește sistemul pe bază de curea - folosit la modelele anterioare pentru angrenare -, coșul fiind angrenat direct de la motor.



Centrifugă radială, diametru 800mm, cu inverter electronic - Full automat



W2005000G
4 900,00

Ø	Puterea motorului	Rotații	Raport reducție	Rotații maxim coș
720	0,18 kW	2800	1:7,5	380
800	0,25 kW	2800	1:7,5	380
900	0,37 kW	2800	1:7,5	380

W20100G Centrifugă radială, diametru 720mm, cu inverter, semiautomat

4 400,00

W201000G Centrifugă radială, diametru 720mm, fullautomat, cu acționare superioară

4 700,00

W200500G Centrifugă radială, diametru 800mm, cu inverter, semiautomat

4 600,00

W2005000G Centrifugă radială, diametru 800mm, fullautomat, cu acționare superioară

4 900,00

W200600G Centrifugă radială, diametru 900mm, cu inverter, semiautomat

5 200,00

W2006000G Centrifugă radială, diametru 900mm, fullautomat, cu acționare superioară

5 500,00

CENTRIFUGI RADIALE CU ACȚIONARE INFERIOARĂ



Model nou cu moto-reducție mult mai bun și fiabil care înlocuiește sistemul pe bază de curea - folosit la modelele anterioare pentru angrenare -, coșul fiind angrenat direct de la motor.



Centrifugă radială, diametru 1000mm, cu inverter electronic - semiautomat




W2007000
6 200,00

Premiu pentru inovație în apicultură



Acordat pentru compania PPHU Lyson Tomasz la târgul internațional de apicultură la Plevna-Bulgaria în 2010



Ø	Puterea motorului	Rotații	Raport reducție	Rotații maxim coș
1000	0,55 kW	2800	1:7,5	380
1200	0,75 kW	2800	1:7,5	380

W200700 Centrifugă radială, diametru 1000mm, cu inverter, semiautomat

5 800,00

W2007000 Centrifugă Radială, diametru 1000mm, fullautomat

6 200,00

W200800 Centrifugă radială, diametru 1200mm, cu inverter, semiautomat

6 800,00

W2008000 Centrifugă radială, diametru 1200mm, Fullautomat

7 100,00





Automatică

Automatul vă permite să introduceți cinci cicluri proprii de programare (programele de la 4 la 8, primele trei au fost setate din fabrică). Fiecare ciclu este compus din 7 pași, ultimul - pasul șapte stabilește durata de oprire a mișcării coșului extractorului de miere. Fiecare pas este determinat de trei parametri - timpul începerii pasului, viteza stabilită și viteza centrifugă a extractorului de miere.



Semiautomat

Invertorul (semiautomat) - extractorul de miere cu acest tip de ghidare are posibilitatea de a lucra la modul manual și semiautomat. Modul semiautomat este setat din fabrică. Pomirea modului semiautomat are loc prin apăsarea simultană a celor două butoane laterale

CENTRIFUGĂ MIERE, CU TAVĂ DE DESCĂPĂCIT ȘI FILTRU VERTICAL

Centrifugă miere, cu tavă de descăpăcit și filtru vertical

TREI ÎN UNU: Centrifugă pentru 4 rame, tavă de descăpăcit și filtru vertical de miere

2 850,00 Manuală
W2043

3 000,00 Cu motor
W20430



PUMP- AND HONEY BOTTLER

NEW

W204000


Dozator miere cu pompă și măsură pentru borcan

6 900,00

W204011 BLAT

Masă pentru dozator

500,00



Dozatorul cu pompă de miere este un aparat modern pentru dozarea mierii, are dimensiună mică, se poate modifica poziția dozatorului după masa de lucru.



Technic dozatorul este o nouă generație

- » Date tehnice:
- » Voltaj: 230V
- » Putere 200W
- » Capacitate de dozare pt borcane: 50gr-5kg
- » Capacitate de dozare: 350 borcan de 500 gr / oră (depinde și de calitatea și densitatea mierii)
- » Eroare de dozare +/-1gr
- » Are pompă miere inclusă, părțile care au contact cu miere sunt din inox și plastic alimentar



W204010

Masă rotativă pentru dozator

6 000,00





STRECURĂTOARE ȘI FILTRE

Banc de descăpăcit

W40460C
Banc de descăpăcit pentru rame dadant-lungime 1000mm

1700,00

W40460B
Banc de descăpăcit pentru rame dadant, lungime 1500mm

2 000,00



Opțiune



NK91
Găuritor de rame

930,00

Prefiltru miere inox 30L



W2001
700,00



NK93
Masă inox cu raft, 70 x 1800mm
1700,00

Banc de descăpăcit

W4046A
Banc de descăpăcit, D 750

990,00

W4046C
Banc de descăpăcit, D 1000

1350,00

W4046B
Banc de descăpăcit, D 1500

1700,00



Filtru miere vertical inox, simplă



W2082
2 400,00

Filtru miere vertical inox cu încălzitor



W2081A
1000 mm
3 200,00

W2081
1500 mm
3 880,00



Parametrii:

- » lungime:1000-1500mm
- » înălțime:350 mm
- » numărul camerelor:
- » 4 buc
- » numărul de canea: 1x5/4
- » tipul robinetului: cu bilă
- » alimentare: 230V/50hz
- » reglare de temperatură:5-95 C
- » puterea încălzitorului - 230V/440W (lungime:1000mm)/ 230V/520W (lungime: 1500 mm)



NK41
Cuțit de descăpăcit

55,00



NK35
Cuțit de descăpăcit 220 V

320,00



NK29
Cuțit electric de descăpăcit 220 V

630,00



NK 27
Cuțit de descăpăcit inox

100,00



NK24
Strecurător dublu miere inox

190,00



NK25
Strecurător dublu miere inox

290,00



NK31
Strecurător miere dublu

80,00



109200
Strecurătoare miere dublă inox, bombată, Ø 25 cm

149,00



4006
Strecurător miere simplă, inox, Ø 20,5 cm

100,00



4007
Strecurător miere dublu, inox, Ø 20,5 cm

125,00



4100
Strecurător miere dublu inox, Ø 20,5 cm

139,00



109210
Strecurător miere dublu din nylon, Ø 25 cm

61,00



4013
Strecurător miere dublu, tablă zincată, Ø 20,5 cm

55,00



4014
Strecurător miere simplu, tablă zincată, Ø 20,5 cm

30,00



4098
Strecurător miere dublu, tablă zincată, bombat, Ø 20,5 cm

60,00



3069
Filtru miere conic cu suport

65,00

W3221
Suport pentru filtru conic

30,00



3222B
Filtru miere conic mică, Ø 37,5 cm

85,00



32220
Filtru miere conic mică, Ø 62,5 cm

110,00



3222A
Filtru miere conic mică, Ø 31 cm

33,00



3222
Filtru miere conic, Ø 29,5 cm

54,00




3068
Filtru cilindric

30,00



30320
Sac pentru rămășițele de ceară în centrifugă, diametru 7x29,5

45,00



W40710
Tavă de descăpăcit

85,00



W4044
Tavă de descăpăcit cu sită inox

170,00

USCĂTOR DE POLEN

Uscător de polen INOX



W326200

Uscător de polen (capacitate 60 kg polen)

12 500,00

W32620

Uscător de polen (capacitate 100 kg polen)

14 700,00

Uscător de polen



Parametrii:


- putere: 70W
- capacitate: 4 kg polen în fiecare sertar
- dimensiunea camerei: 46 x 44,5 x 70 cm
- reglarea temperaturii: 5°-95°C
- regulator temperatură digital cu afișaj
- posibilitate de încălzire a mierii înbuteliat

W20410

2 050,00

HRANĂ PENTRU ALBINE

Apiinvert



3252

Ambalaje: găleată 25 kg / cutie 28 kg

5,80 /kg

Apifonda



NK88

Ambalare: calup 15 kg

6,50 /kg

API-MEL



Ambalare: pungă 1 kg

în cutie de 20 bucăți

6,30 /kg

Sirop albine



4,40 /kg

Găleată x 25 kg - 4,4 RON/kg
Vrac: 4 RON / kg

FEED-BEE-ÎNLOCUIITOR DE POLEN



Feedbee-ul este produs în Canada, este primul înlocuitor de polen care nu contaminează calitatea mierii, dar ajută la întărirea familiilor de albine. Este produs din plante naturale și este atât de bun ca și polenul. Familiile de albine hrănit cu feedbee, aproape dublează producția de miere, iar primăvara grăbesc înmulțirea. Hărănirea de toamnă reduce mortalitatea de iarnă. Toți apicultorii care au folosit produsul au fost mulțumiți, au avut familii puternice



primăvara pentru culesul de rapiță, deja familiile erau pline în stup!

Conține:

- » proteine 36,4 %
- » grăsimi 3,9%
- » carbohidrate 41,8%
- » zahăr natural 10 %
- » minerale 3,1 %
- » Nu conține: polen
- » produse de origine animală
- » soia
- » produse chimicale
- » produse modificat genetic

Se poate administra atât în turtă cât și în sirop sau în formă de praf.

Rețeta în turtă: -10 kg feed-bee amestecat cu 3 l de apă sau ceaiuri naturale eventual se poate adăuga și 0,5L de Protofil sau Nozevit, ca să prevenim și nosemoza, după care amestecul cel puțin 24 ore, după care turta se pune în pungi de nylon și se pune deasupra ramelor.

NK3

Turta de zahar cu inlocuitor de polen

10,00 /kg

NK115

Feedbee 10 kg

240,00

NK116

Feedbee 20 kg

440,00

Cameră de topire pentru butoi de 300 kg



W40780

3 900,00

Parametrii:

- alimentare - 230V/50Hz
- reglare temperatură - 5-95°C
- puterea încălzitorului - 2 kW
- diametru exterior: 1250 x 1250 x 1250 mm
- diametru interior: 900 x 1000 x 1200 mm

Încălzitor miere pentru maturator PVC



AP03

900,00

Mini cameră de încălzit miere, capacitate 65L



65 l.

Parametrii:

- capacitate: 65 l
- regulator digital de temp 5°-95°C
- afișaj digital
- putere: 70 W

W2041
1 200,00

Mini cameră de încălzit miere, capacitate 90L



90 l.

W204100
1 350,00

Parametrii:

- capacitate: 90 l
- regulator digital de temp 5°-95°C
- afișaj digital
- putere: 100 W


Topitor miere 55L,inox



4043

2 000,00

Spiral pentru topirea mierii



W3207

1 300,00

W3208

1 500,00

W3210

1 700,00

3203

Spirală de decristalizare

330,00

Cameră de încălzit miere, cu regulator electric



W204100A

3 800,00

Parametrii:

- Capacitate 55
- Material: inox 0H18N9
- Diametru: 400mm
- Înălțime: 430 mm
- Puterea încălzitorului: 230V/175W
- reglarea temperaturii: 5°-95°C
- Robinet inox 5/4

Regulator electronic digital pentru temperatură

Regulator electronic digital pentru temperatură, se poate regla timpul și temperatura în două faze.

W2230

200,00

Parametrii:

- Tensiune alimentare: 220V / 50Hz
- afișaj digital
- interval de reglarea temp.: 5°-95°C
- interval de setare a duratei fazelor: 1-48 ore



Instalație de decristalizare și transformat în miere cremă



NK12

Topitor de miere cu termostat

1 200,00

Parametrii:

- Bazin: material: inox 0H18N9
- mărimea interioară: 400mm
- înălțime: 430mm
- Alimentare: 230V
- Reglare temperatură: 5°-95°C
- Canea inox 5/4
- Rotație: 36/min
- Puterea vitezei: 380V
- Capacitate 55 l

W20087

3 900,00



INSTALAȚIE DE DECRISTALIZARE ȘI TRANSFORMAT MIEREA ÎN CREMĂ

Instalație de descristalizare și transformat în miere cremă



Parametrii:
 » alimentare încălzitorului - 230V/50Hz
 » alimentare a paleților - 380V
 » puterea încălzitorului: 1kW
 » puterea motorului 1,1kW
 » reglare temperatură 5 de 95°C,
 » regulator digital

W20089
 8 200,00
7 900,00

Instalație pentru transformarea în mierii cremă și decristalizator a mierii, 70 l



Parametrii:
 tablă - inox 0H18N9
 » Ø 400mm
 » H 600mm
 alimentare - 380V
 frecvență - 50Hz
 puterea motorului - 0,18kW
 viteza de rotație a paleților - 36 rpm

W20088A
2 500,00



W4009
 55,00

W4008
 80,00

Instalație de descristalizare și transformat mierii în cremă



W20087
3 700,00

W20087	Instalație pentru transformare în cremă și decristalizare a mierii (pe baza decristalizatorului 55l)	3 900,00 PROMOȚIA
W20088	Instalație pentru transformarea mierii în cremă 50 L (380V)	2 390,00 PROMOȚIA
W20088A	Instalație pentru transformarea mierii în cremă 70l (380V) - Promoție	2 500,00 PROMOȚIA
W20080NT	Instalație pentru transformarea mierii în cremă 100l (380V) - Promoție	3 300,00 PROMOȚIA
W4008	Burghiu pentru arderea mierii inox	80,00
W4009	Burghiu pentru dizolvarea siropului inox	55,00

Pompă pentru miere


Pompă miere
 W20210GNF
 » Putere-0,37 KW
 » Eficiență-0-30L/min
 » Alimentare 380V
 » Alimentare cu inverter-230V
 » Nou și simplu

W2021GNF Preț fără inverter-380V
 3 700,00
 W20210GNF Preț cu inverter-230V
 4 700,00



Pompă miere
 W20210N
 » Putere 1,1KW
 » Eficiență **optimală-0-60L/min**
 » Alimentare 380V
 » Alimentare cu inverter-220V

W20210GN Pompă miere -Fără inverter
 4 700,00
 W20210GNF Pompă miere-cu inverter-
 5 700,00



NK89
 Pompă miere, 220V, 1500
 kg/oră
4 100,00

POMPE MIERE, MATORATOARE, BIDOANE, ALTELE

Maturator inox cu robinet inox

7028N	Maturator inox 30L cu robinet inox	310,00
7034N	Maturator inox 50L cu robinet inox	369,00
7035N	Maturator inox 70L cu robinet inox	400,00
7036N	Maturator inox 100L cu robinet inox	530,00
7039N	Maturator inox 150L cu robinet inox	600,00
7037N	Maturator inox 200L cu robinet inox	679,00
7050N	Maturator inox 300L cu robinet inox	925,00



7028N
30 l

7034N
50 l

7036N
100 l

7039N
150 l

7037N
200 l




Suporturi

W32050	Suport pentru maturator de 30L / 50L / 70L	99,00
W32060	Suport pentru maturator de 100L / 150L	179,00
W3206	Suport pentru maturator de 200L	189,00
W320600	Suport pentru maturator de 300L	209,00

Mâner pe cablu



W32600
 oțel **40,00**
 W3260
 vopsit **30,00**



GEN01
 Generator electric pe
 benzină

Preț la cerere



GEN02
 Generator electric pe
 benzină

Preț la cerere



NK99
 Butoi pentru
 vin, 150L

900,00

NK100
 Butoi pentru vin, 100L

750,00

NK101
 Butoi pentru vin, 30L

450,00



W3238
 Cărucior pentru butoaie

450,00



3227
 Saci pentru butoaie 215 l


4,00

Furtun pentru pompă

5023 ø 40 mm **61,00**
 5024 ø 50 mm **90,00**
 5025 ø 60 mm **110,00**



1 m



NK98
 Butoi pentru vin, 8L

450,00

Maturator miere polypropylene cu robinet plastic



W70070	Maturator miere polipropilenă, 10l cu robinet	32,00
W7003	Maturator miere polipropilenă, 18l cu robinet	40,00
W7004	Maturator miere polipropilenă, 33l cu robinet	70,00
W7002	Maturator miere polipropilenă, 55l	125,00

Găleți Polypropilenă



7031	Găleată inox 12l	60,00
7032	Găleată inox 15l	90,00
7007	Găleată polipropilenă 10l	10,00
7006	Găleată polipropilenă 18l	15,00
7005	Găleată polipropilenă 33l	30,00
7002	Găleată polipropilenă 5l	6,00

Scurgător în butoaie

W3204 **30,00**

Scurgător în butoaie inox

W32040 **50,00**

Robinet miere



Capac pentru robinet inox 3mm Capac pentru robinet inox 5mm

31400 **13,00** 3140A **16,00**

3208	Robinet inox cu bilă	160,00
W40850	Robinet inox cu filet interior	96,00
W4085	Robinet inox cu filet exterior	96,00
W40840	Robinet inox cu filet interior 6/4	90,00
W4084	Robinet inox cu filet exterior 6/4	85,00

W40320
Robinet inox 5/4
filet interior



85,00

W4032
Robinet inox 5/4
filet exterior



85,00

Capac pentru robinet plastic

Limba robinetului 2 (plastic)



Limba robinetului 6/4 (plastic)



50900 **5,60** 5090 **4,50**



3033
Robinet plastic miere

22,00



3000
Robinet plastic miere

25,00



0034
Set de garnituri pentru robinet 6/4 țale

5,60




0035
Set de garnituri pentru robinet 2 țale

7,00

Tavă de descăpăcit cu suport rame

W32401

Tava de descăpăcit cu suport pentru rame
Dimensiunea tăvil
41 cm x 61 cm x 20,5 cm
Suport pentru 10 rame



560,00

DESCĂPĂCIRE



40221
Furculiță de descăpăcit, simplu

15,00

4201
Furculiță de descăpăcit profilat

15,00



NK30
Furculiță inox

105,00



4107
Furculiță cu mâner vopsit, profilat

25,00



41070
Furculiță cu mâner vopsit simplu

25,00



30280
Instalație de scos miere vâscoasă din rame

350,00



4200
Furculiță cu mâner simplu

30,00




4022
Furculiță cu mâner profilat

32,00



NK49
Furculiță de descăpăcit

35,00



3027000
Roller de descăpăcit miere cristalizată

50,00



30270
Roller de descăpăcit miere cristalizată

65,00



3027
Roller de descăpăcit pentru miere cristalizată

90,00



302700
Roller de descăpăcit miere cristalizată

32,00

Tavă de descăpăcit cu filtru plastic



W3233	Suport pentru rame-pentru tavă (înălțime 100mm, plasă de plastic)	120,00
W3234	Tavă de descăpăcit plastic, înălțime 200mm, filtru plastic	132,00
W3240	Tavă de descăpăcit plastic, înălțime 300mm, filtru plastic	200,00
W3232	Stelaj pentru rame – pentru baie	35,00



NK33
Roller de descăpăcit miere cristalizată

50,00

Tavă de descăpăcit cu filtru inox



W32330	Tavă de descăpăcit, înălțime 100mm, filtru inox	250,00
W32340	Tavă de descăpăcit, înălțime 200mm, filtru inox	270,00
W32400	Tavă de descăpăcit, înălțime 300mm, filtru inox	380,00
W40710	Tavă de descăpăcit cu filtru	80,00
W4044	Tavă de descăpăcit cu filtru inox	170,00
W3239	Filtru inox pentru tavă	155,00



NK11
Tava de descapacit

380,00



MAȘINĂ DE DESCĂPĂCIT

Descriere: mașina de descăpăcit manual descăpățește ramele căpăcite în procesul de de extractie a mierii. Mașina de descăpăcit are o performanță superioară în acest proces de descăpăcirea ramelor.

1 2

Descriere mașină de descăpăcit:

- Lungimea masei 1500mm cu roți
- cu 2 cuțite încălzite
- instalație făcut aburi

Mașină de descăpăcit pentru rame:


- » Dadant și Langstroth
- » German normal

Tipul ramelor:

- » Hoffman
- » standard
- » cu distanțiere

Instalație pentru aburi (pentru încălzirea cuțitelor):

- » • 230 V, 1500 W



Generator de aburi pentru cuțite încălzite, marcat cu minim și maxim pentru nivel de apă

1 MAȘINĂ DE DESCĂPĂCIT MANUAL

- » Puterea de voltaj a motorului pentru descăpăcire – 230 V
- » Frecvența – 50 Hz
- » Puterea motorului a cuțitelor de descăpăcit – 0,18 kW
- » Voltajul generatorului de aburi – 230 V
- » Puterea generatorului de aburi – 1500 W
- » Rezervorul generatorului de aburi – 4 l
- » Timpul de încălzire a generatorului de aburi – 15 min
- » Timpul de lucru a generatorului de aburi 1 oră



W20960
Mașină de descăpăcit manual
7 000,00



MAȘINĂ DE DESCĂPĂCIT AUTOMAT

W2096000
Mașină de descăpăcit automat
10 200,00

Descăpăcitorul este dotat cu un suport de alimentator de rame

- » Puterea de voltaj a motorului pentru descăpăcire – 220 V
- » Frecvența – 50 Hz
- » Puterea motorului a cuțitelor de descăpăcit – 0,25 kW
- » Puterea motorului de alimentat rame – 0,09 kW
- » Rotăția motorului de alimentat ram – 9 rpm
- » Voltajul generatorului de aburi – 230 V
- » Puterea generatorului de aburi – 1500 W
- » Rezervorul generatorului de aburi – 4 l
- » Timpul de încălzire a generatorului de aburi – 15 min
- » Timpul de lucru a generatorului de aburi 1 oră
- » Capacitate - 4 rame/minut



Premiu pentru inovație în apicultură



Acordat pentru compania PPHU Lyson Tomasz la târgul internațional de apicultură la Plevna-Bulgaria în 2010



Opțiune A

Capac și fund încălzit

Cu aceasta opțiune mașina are fund încălzit cu un încălzitor de 350 w, cu regulator de temperatură și capac

2 + 1 700,00

Opțiune B

Apă fierbinte cu pompă

Cu aceasta opțiune cuțitele sânt încălzite cu apă fierbinte, nu cu aburi dar cu apă fierbinte rotativ în sistem închis pompat cu o pompă de apă.

2 + 1 500,00

PLATFORME PENTRU STUPI



PLATFORMĂ 750
Platformă cu extensie pentru 750 kg (nu are frâne)

8 600,00

- » 2 osii
- » Dimensiuni: 260 x 162 cm
- » Cu semnalizare



PLATFORMĂ 1300
Platformă cu extensie pentru 1300 kg (cu frâne)

11 500,00

NOU

Topitor de ceară cu aburi inox, cu arzător de gaz



Parametrii:

- material: tablă inox
- dimensiunile:
- lungime: 580mm,
- adâncime: 420 mm,
- înălțime: 615mm
- dimensiuni coș:
- lungime: 530 mm,
- adâncime: 335 mm,
- înălțime: 440 mm

W4076
1700,00

ARZĂTOR DE GAZ GRATIS!!!




3358
Arzător de gaz

330,00



3045
Presă de ceară 12L
750,00

3046
Presă de ceară 18L
850,00



Topitor de ceară cu aburi din inox, cu arzător de gaz

Parametrii:

- material: tablă inox
- dimensiunile:
- lungime: 515 mm,
- adâncime: 360 mm,
- înălțime: 495 mm
- dimensiuni coș:
- lungime: 445 mm,
- adâncime: 290 mm,
- înălțime: 330 mm

W4075
1050,00

Topitor de ceară

Componente:

- » găleată polypropylenă 33 L
- » coș-20L
- » Stand metal
- » Tavă pentru ceară

- » Dispozitiv făcut aburi:
- » alimentare 230V/50hz
- » putere:1800w
- » Capacitate:4 L

Instalație de topire ceară (în set: stelaj, recipient, coș pentru materiale uscate, producător de abur, forme pentru ceară)



W4077
570,00

Topitor solar din inox



W3249
Topitor solar din inox
950,00

- » diametru exterior: adâncime 55 cm, înălțime 25 cm, lungime 92 cm
- » diametru de tavă: adâncime: 50 cm, lungime 77 cm

Topitor solar din inox



- » diametru exterior: adâncime 36 cm, înălțime 21,5 cm, lungime 62,5 cm
- » diametru de tavă: adâncime: 33 cm, lungime 48 cm

W3248A
650,00

Topitor de faguri în rame



Funcționează electric încălzind sârma pe ramă pentru lipirea foitei de ceară în ramă.

W3092
280,00

Presă pentru faguri



Dimensiuni faguri: 420x270 mm


6657
4900,00

W3247
Topitor solar din plastic

350,00



- » diametru exterior: adâncime: 41 cm, înălțime 20,5 cm, lungime 61 cm
- » diametru de tavă: adâncime: 34 cm, lungime 39 cm



NK92
Topitor solar

610,00

9131
Topitor solar din lemn

385,00



- » diametru exterior: adâncime: 52,5 cm, lungime 67 cm
- » diametru de tavă: adâncime: 48 cm, lungime 53 cm, înălțime: 5 cm



STUP POLYSTYREN



Stup Polystyren LANGSTROTH AMERICAN

Acest stup este dedicat pentru apicultori staționari și apicultori care merg în pastoral. Durabilitatea acestui stup este garantată, pentru că finisajele, colțurile au un strat de plastic 1mm. Acest strat de plastic protejează stupul de orice defecțiune în timpul utilizării. Componentele acestui stup - cele 4 părți se pot înșuruba și lipli. Acest tip de construcție este avantajos la transport (ocupă loc mic). Capacul și fundul stupului este echipat cu sistem de aerisire.

- 3046-Dop rotund din polystyren
- 3047-Dop trapezoid din polystyren
- 3047-Trapezoid pentru aerisire



- 1101** Capac LN American vopsit
- 1100** Elemente-cuib și magazine-LN American vopsit
- 1100** Corpul LN American, vopsit
- 1102** Fund LN American vopsit




LANGSTROTH AMERICAN




3046
Dop rotund din polystyren

3047
Dop trapezoid din polystyren

3048
Trapezoid pentru aerisire



Tăieturile cu falțuri nu permit mișcarea părților stupului. Capacul și fundul sunt echipate cu sistem de ventilație (permite reglarea aerului - ventilația în stup cu ajutorul acestor elemente) ID 3046, 3047, 3048





Finisaj plastic

Stup Polystyren DADANT EUROPEAN




Acest stup este dedicat pentru apicultori profesioniști. Construcția stupului permite montarea în peretele stupului a unor distanțiere metalice pentru rame (poza alăturată). Permite montarea pe pereții stupului a unui sistem de închidere/siguranță mecanic pentru transportul stupilor în condiții de siguranță.




Plastic endings

PACKED BOXIES- MINI STUP DE 6 RAME



Alăturat prezentăm un stup de 6 rame. Acest mini stup are ventilație pe fund și pe capac, care permite o deplasare mai lungă, astfel se poate vinde roiul și asigura transportul la clienți prin poștă sau cu alte mijloace de transport. Părțile componente sunt demontabile, se montează cu șuruburi, astfel încât este avantajos și pentru transport - pentru cumpărătorii acestor mini stupi.





STUPI POLYSTYREN

Stup Dadant cu fund înalt (d. înalt)



W1008

Stup Dadant European, nevopsit



W11420

Stup european, vopsit



W1142

W1066	Stup Dadant Blatt (cuib dadant+2x magazie D 1/2)-Cuib, vopsit	410,00
W10660	Stup Dadant Blatt-nevopsit (frankenbeute),	375,00
W1072	Stup. Dadant Brut (3xcarc. D), vopsit	390,00
W10720	Stup. Dadant Brut-nevopsit (frankenbeute),	355,00
W1007	Stup Dadant cu fund scund, vopsit	330,00
W10070	Stup Dadant cu fund scund, nevo	305,00
W1008	Stup Dadant cu fund înalt, vopsit	330,00
W100800	Stup Dadant cu fund înalt, nevopsit	300,00
W1005	Stup Dadant 1/2 cu fund scund, vopsit	330,00
W10050	Stup Dadant 1/2 cu fund scund, nevopsit	300,00
W1006	Stup Dadant 1/2 cu fund înalt (d. înalt), vopsit	345,00
W100600	Stup Dadant 1/2 cu fund înalt (d. înalt), nevopsit	310,00
W1106	Stup Dadant 1/2 înșurubat cu fund scund, nevopsit	300,00
W1142	Stup Dadant European, vopsit	270,00
W11420	Stup Dadant European, nevopsit	250,00
W1065	Stup. Zander(frankenbeute) vopsit	370,00
W10650	Stup Zander-nevopsit	355,00
W1107	Stup Langstroth american vopsit	230,00
W1103	Stup Langstroth american nevopsit	210,00
W1012	Stup langstroth cu fund scund (D înalt), vopsit	320,00
W10120	Stup langstroth cu fund scund (D înalt), nevopsit	290,00
W1011	Stup Langstroth cu fund înalt (D. înalt), vopsit	
W101100	Stup Dadant 1/2 cu fund înalt nevopsit	310,00



NK104

Stup din lemn dadant, fund antivarroa, corp, 2 magazie, loc refugiu, acoperiș, vopsit

240,00



NK 9
Sufiător de albine

700,00



NK50HWD
Sufiător de albine

1000,00



NK51

Stup polystiren cu rame rotunde, rotativă

840,00



3019
Chingă 3,5 m

10,00



NK39

Rame brad Dadant


1,50/buc



NK42

Măner stup

5,00



NK97

Chingă 4m

15,00

Stup Dadant 1/2 înșurubat cu fund scund

W1106



Stup Langstroth american vopsit

W1107



Stup cu 6-rame de depozitare pachete Dadant

W11300

80,00



3020
Chingă 5 m

12,00



NK104

Stup din lemn dadant, fund antivarroa, corp, 2 magazie, loc refugiu, acoperiș, vopsit

240,00



NK 9
Sufiător de albine

700,00



NK50HWD
Sufiător de albine

1000,00



NK51

Stup polystiren cu rame rotunde, rotativă

840,00



3019
Chingă 3,5 m

10,00



NK39

Rame brad Dadant

1,50/buc



NK42

Măner stup

5,00



NK97

Chingă 4m

15,00

Stup Dadant 1/2 înșurubat cu fund scund

W1106



Stup Langstroth american vopsit

W1107



Stup cu 6-rame de depozitare pachete Dadant

W11300

80,00



3020
Chingă 5 m

12,00



NK104

Stup din lemn dadant, fund antivarroa, corp, 2 magazie, loc refugiu, acoperiș, vopsit

240,00



NK 9
Sufiător de albine

700,00



NK50HWD
Sufiător de albine

1000,00



NK51

Stup polystiren cu rame rotunde, rotativă

840,00



3019
Chingă 3,5 m

10,00



NK39

Rame brad Dadant

1,50/buc



NK42

Măner stup

5,00



NK97

Chingă 4m

15,00

Stup Dadant 1/2 înșurubat cu fund scund

W1106



Stup Langstroth american vopsit

W1107



Stup cu 6-rame de depozitare pachete Dadant

W11300

80,00



3020
Chingă 5 m

12,00



NK90
Plasă de sârmă, 3,2 x 3,2mm, distanță de ochiuri 0,45mm

12,00/m

Stup cu 6-rame de depozitare pachete Zander



W113000

80,00

Cutie de transport înșurubat din stiropian



W1069 Dadant

50,00

Stup Langstroth american nevopsit



W1103

Numere pe stupi (1 plaster)

11234567890
1234567890

3130

4,00

Clama pentru prinderea stupilor



3900

7,00

Cutie carton pentru transport roiuri



W1069B Dadant


22,00





ELEMENTELE STUPULUI POLYSTYREN

Capace




W1015	Capac German (frankenbeute), vopsit	70,00
W1063	Capac German nevopsit (frankenbeute)	70,00
W1101	Capac LN american vopsit	55,00
W11010	Capac LN american nevopsit	50,00
W1015	Capac Dadant înalt, vopsit	60,00
W10150	Capac Dadant înalt, nevopsit	50,00

Hrănitör în corp



W1123	Hrănitör corp din polystyren dadant, vopsit	75,00
W11230	Hrănitör corp din polystyren dadant, nevopsit	70,00

Capace de aerisire



W1021	Capac dadant fără aerisire, vopsit	55,00
W10210	Capac dadant fără aerisire, nevopsit	50,00
W1021A	Capac dadant cu aerisire, vopsit	65,00
W10210A	Capac dadant cu aerisire, nevopsit	57,00

Corpuri



W1017	Corp dadant german, vopsit	90,00
W10580	Corp dadant german, nevopsit	80,00
W1059	Corp dadant ½, vopsit	80,00
W10590	Corp dadant ½, nevopsit	70,00
W1017	Corp dadant vopsit	77,00
W10170	Corp dadant, nevopsit	70,00
W1018	Corp dadant ½ vopsit	51,00
W10180	Corp dadant ½ nevopsit	48,00
W1098	Corp dadant ½ neasamblat, vopsit	50,00
W1100	Corp LN American vopsit	78,00
W11000	Corp LN American nevopsit	70,00
W1057	Corp Zander vopsit	85,00
W10570	Corp Zander nevopsit	80,00



Culegător de polen




W1024	Culegător de polen-Dadant	70,00
W10240	Culegător de polen nevopsit	62,00
W102400	Culegător de polen dadant pentru fund cu plăci active	70,00

Funduri



W1064	Fund German (frankenbeute), vopsit	80,00
W10640	Fund German-nevopsit (frankenbeute)	70,00
W1023	Fund scund Dadant, vopsit	55,00
W10230	Fund scund Dadant-nevopsit	50,00
W1022	Fund înalt Dadant, vopsit	75,00
W10220	Fund înalt Dadant -nevopsit	68,00
W102200	Fund Dadant cu plasă antivarroa	75,00
W1102	Fund LN american vopsit	58,00
W11020	Fund LN american nevopsit	52,00
W1147	Plasă pentru fund antivarroa-pentru controlare de varroa	18,00

Distanțiere



W1026	Distanțier dadant vopsit	16,00
W10260	Distanțier dadant nevopsit	15,00
W602220	Distanțier dadant cu izgonitor plastic cu 8 ieșiri vopsită	32,00
W602220N	Distanțier dadant cu izgonitor plastic cu 8 ieșiri, nevopsit	30,00

Separatoare



W1029	Perete de despărțire Dadant	16,00
W1030	Perete de despărțire Dadant 1/2	11,00
W1027	Perete de despărțire Langstroth	13,00



HRĂNITOARE

după închiderea dopului se vor putea folosi pentru alimente lichide

3132
Hrănit
Dadant
-Nowelty



33,00

Promotia

3075
Hrănit
cutie 2.5l



25,00

Hrănit
4l cilindric
rotund



3133
Hrănit
Cilindric 4 L

5,50

3131
Hrănit
pentru stup
6 rame
-Nowelty



30,00

după închiderea dopului se vor putea folosi pentru alimente lichide

3110
Hrănit
cutie 1l
Box feeder (1l)



17,00

3099D1
Hrănit
tip ramă-Dadant
Nowelty




12,00

3099D
Hrănit
tip ramă-Dadant
Nowelty



18,00

W1123
Hrănit
de corp. polystyren,
Dadant



75,00

3165
Hrănit
4l cilindric rotund



18,00

3087
Capac
pentru hrănit
rotund



3,00

3076
Hrănit
5l găleată



12,00

3802
Hrănit
5l



55,00

3044
Set
pentru hrănit
(capac+inel+sită)



1,80

3256
Capac
plastic cu găuri



1,00

3077
Hrănit
1,8l găleată



10,00

3136
Hrănit
urdișiș 1,8 kg



11,00

31320
Dop
de capac stup,
pentru hrănire



3,50

3050
Inel.



0,80

3051
Sită - pânjen



0,90

RAME ȘI ACCESORII



3223	Ramă Dadant 1/2 (părți + grinzi)	1,70
3054	Ramă Dadant 1/2 hoffman (435-145) Hoffmann (435-145)	2,00
3055	Ramă Dadant 1/2 normală (435x145)	
3056	Ramă Dadant hoffman (435x300) Hoffmann (435-300)	2,80
3057	Ramă Dadant normală (435x300)	2,60



NK22
Capsator
rame

75,00

NK37
Sărmă zincată

13,00/kg



4106
Măner
sărmă

30,00



W3103
Clemă
prins rame

32,00



NK1
Sărmă
inox

47,00/kg



4028R
Găuritor
de rame

110,00



NK53
Intinzător
sărmă

17,00



3225R
Intinzător
sărmă în ramă

38,00



4018 Sărmă pentru rame 0,3mm 250g **12,00**

40190 Sărmă pentru rame 0,4 (250g) **11,00**

40640 Sărmă pentru rame 0,4mm 250g, Inox **22,00**

4062 Sărmă nichelină 0,3mm 500 g **22,00**

4061 Sărmă nichelină 0,4mm 500 g **20,00**

40641 Sărmă inox 0,4 (250 gr) **17,00**

40642 Sărmă inox 0,4 (500 gr) **31,00**



W3261A
Suport
rame vopsit

30,00



NK23
Capse
rame - 1000

15,00



3017A
Distanțier
plastic -200 buc

7,50



30350
Grindă
de interval
Dadant
(pachet 50 buc)

19,00



W32610
Suport
rame inox

40,00



4025
Distansiere
metalice 1 kg

40,00

W4026
Distansiere
metalice
200buc.

10,00



3102
Distanțier
plastic Hoffmann-40
buc-set pentru
10 rame

3,50



3015
Distanțier
plastic Hoffmann-600
buc-set pentru
150 rame

40,00



DĂLȚI, IZGONITORI, PLĂCI



W4015
Daltă fără camă, inox

27,00



W4029
Daltă cu camă inox

26,00



W4016
Daltă inox americană

33,00



4114
Daltă cu cârlig

16,00



W4065
Daltă vopsită
fără camă

25,00




W40290
Daltă
vopsită

22,00



W40160
Daltă vopsită
americană

22,00




W40150A
Daltă galvanizată

23,00



W40290A
galvanizată

20,00




W40160A
Daltă galvanizată americană

20,00



3190
Izgonitor cu 8 jesire

5,50



NK50
Izgonitor de albine

1,20



4010
Grilă antișoareci

8,50



3144
Izgonitor de albine plastic

3,00



NK20
Placă activă și grătar

4,00



30210
Placă de colectat propolis
(42,5 x 49,5 cm)

13,00




NK10
Plasă colectat propolis

14,00/m



6079
Colector de polen


45,00



Placă activă pentru polen
Plate for pollen

3022
(390x40 mm)

2,50



3023
(408x148 mm)

6,00



3029
Plasă de separare polen
largă (145x405 mm)

4,00



3021
Placă colectat propolis
(390x130x5 mm)

6,70

ECHIPAMENTE PENTRU CREȘTEREA DE MĂTCI



W1109
Mini stup
(fund, Cuib,
perete
despărțitor,
hrănitorul,
acoperiș,
rame)



85,00



NK2
Semințe phacelia

25,00



W1044
Stup de
rechere pentru
o familie vopsit
(polystyren)

W10860
Stup de împerechere pentru o familie nevopsit (polystyren)

37,00



3078
Incubator
70 botci

5 700,00



3072
Incubator
150 botci

6 400,00

W1191
Stup Dadant pentru 3
rame



Hrănitor pentru
stup de 3 rame

70,00

Stupul este bun pt roiuri
artificiali sau naturali, dar
și pentru transport pt roi



Marcare

30130
Marcator (o culoare)

12,00

3018
Marcator măci -5 ani

53,00

3090R
Marcator măci din Cehia
- o culoare

5,00

3118
Marcator măci din Cehia
- 5 ani

35,00



W3101
Vopsea de marcat măci

6,00



3100
Markere
pentru vopsit matci

17,00



W3043
Clei shellac

8,50



3143
Dispozitiv marcat măci

22,00

Izolator de metal

4067
Izolator de metal
Dadant

63,00

4074
Izolator de metal
Langstroth

60,00



30010
Pipă pentru prins matcă

10,00

3002
Dispozitiv marcat măci

23,00



3097
Sită marcat măci

1,50




3129
Sită marcat măci

4,00




3012
Șipcă cu
potirașe pentru măci

15,00



3011
Șipcă de fixare pentru
măci

2,60



3080
Clemă prins matca

11,00



3142
Izolator măci

11,00



51520R
Cușcă de lemn dublă

18,50




5152R
Cușcă de lemn simplă

17,50



3106
Transvazator larve simplă

15,00



Transvazator larve plastic

3160 1,00



3154 10,00



31110R
Cușcă cehească

8,90



3004
Cușcă de depozitare măci

7,60



3013
Potirașe pentru măci,
pentru izolator

16,00



3030
Potirașe cu dop pentru
măci

15,00



3098R
Băiță pentru măci cu miner

14,00



3014
Potirașe pentru măci

11,00



NK38
Cușcă pentru măci

1,10



3005
Cușcă de expediere

1,00



3162
Cușcă de expediere
germană

2,50



112800
Cușcă de transport măci

2,20

Cutie pentru creșterea de măci - NICOT



Cutie pentru creșterea de măci

30860
200,00



30863
Cușcă pentru botci-100 buc

150,00



30864
Capac de fixare
pe rame pentru
potirașe

132,30



30862
Suport pentru
potirașe

132,00



30861
Potirașe

27,00

Coșnițe



5002
Coșniță

53,00



5004
Stupină - coș mic de
paie

17,00

5003
Coșniță

35,00

30865
Set de creștere de măci-10 buc/pachet
(30861-10 buc., 30862-10 buc, 30863-10 buc, 30864-10 buc)

48,30



AP47
Coșniță

30,00



3008
Cușcă pentru botci

2,00



NK17
Cutie Jenter

400,00



NK18
Cuști pentru botci

4,50

PERII APICOLE ȘI COȘNIȚE PAIE



30340
Perie apicolă
din păr natural

16,00



3034F
Perie apicolă
din păr natural

27,00

3034B
Perie apicolă din
păr artificial

25,00



NK19
Perie

27,00



3034
Perie apicolă
din păr natural

10,00



3034A
Perie apicolă din
păr artificial

15,00



NK4
Perie
apicolă

17,00



NK26
Pistol pentru hrănit albine
cu sirop


65,00



GRATII HANEMANN - PLASTIC ȘI METAL



3191
Gratii
Hanemann plastic



31951
Gratii Hanemann
orizontal, plastic **12,00**




4002
Gratii Hanemann **21,00**



4001
Gratii
Hanemann **27,00**
15,00



NK43
Faguri artificial
25,00/kg



NK44
Gratii Hanemann din
plastic **16,00**




NK45
Gratii Hanemann din
sărmă **18,00**




NK32
nr 32 - Placă activă **8,00**

Colector de propolis din plastic



Grătarul trebuie așezat pe corpul stupului sub acoperiș cu partea canelată în sus. După ce grătarul a fost acoperit cu propolis scoateți-l și introduceți-l în congelator după care sfărâmați propolisul

Diametru
2mm



30210
Colector propolis Dadant-
Langstroth 42,5x49,5 cm **13,00**



În funcție de anotimp și de baza meliferă vă permite recoltarea de 50-100g de propolis pe săptămână



MEDICAMENTE ANTIVARROA, PULVERIZATOARE

Pulverizator, fără butelie

Butelie

BUTL
60,00



9125
450,00

Pulverizator, fără
butelie

Evaporizator de acid formic și acid acetic

3024



6,00

- se poate închide și regla evaporarea
- conține tava din polyuretan și capac 120ml



11,00

Mască de protecție

006 Mască de protecție
cu 1 filtru

80,00

25,00 FILTR
Filtru



M01
Mască de
protecție cu 2
filtru

100,00

Mănuși cauciuc de protecție



60270
27,00



W3009
VARROJET

155,00



3137
VARROCLEANER

270,00



NK71
Varachet forte

45,00



NK72
Mavirol

38,00




NK16
Fureto-pulverizator impo-
triva acneei varroa

1300,00




NK70
Protofil

35,00



NK5
Nozevit-treatment
impotriva
Nosemosei
Apis si
Ceranae

250 ml - ~~400,00~~ **350,00**
50 ml - ~~100,00~~ **75,00**



NK 8
Plasa
aluminium
turnat
pentru fund
anti varroa

25,00/m

Dozator de acid formic



3161

22,00



NK 6
Taktic-solutie pentru
tratarea împotriva varrozei
- 250 ml

60,00



6077
BeeVital Hive Clean

75,00/0,5l



AFUMĂTORI ȘI ALTE ECHIPAMENTE




NK7
Afumător inox
70,00



NK48
Afumător inox
135,00



4024
Afumător inox cu bară de
protecție, 29 cm
120,00



3040
Duza pentru afumător
18,00



4023
Afumător din tabla zincată
60,00



4020
Duza pentru afumător
25,00



3279
Spray
de fum
30,00



3101
Capcană pentru viespi
3103
Capcană pentru furnici
9,00



Material pentru afumător, Levandel

32281
25 kg **92,00**



32282
0,30 kg **2,00**

32280
5 kg **30,00**



3122R
Cântar
1 250,00



3094
Rotițe pentru stup FI 50
1,00



3095
Rotițe pentru stup FI 80
1,50



3228
Material pentru afumător
0,3 kg
1,80



NK21
Cântar de stup-150 kg
550,00



107919
Refractometru cu LED
450,00



30930
Refractometru
350,00



106020
Afumător inox, 22cm
70,00



106030
Afumător
dadant ,
33 cm
220,00



106031
Afumător
dadant inox
26 cm
210,00



NK34
Lopățică inox
75,00



W4039
Răzuitor inox mare
28,00



W4068
Răzuitor vopsit mare
17,00



W4069
Răzuitor vopsit mic
15,50



W4030
Răzuitor inox mic
17,00

5041
Lopată mijlocie




25,00

5009
Lopată mică -
parte metalică
acoperită cu
crom

20,00



W4079
Lopată inox pentru miere
90,00



3210
Șpaclu
pentru
adunat miere
8,00



40270
Pinten
22,00



4051A
Pinten plastic
10,00



NK81
Pinten electric, 220V
80,00



4021
Cuțit de rolă
pentru tăierea fagurilor
22,00

FEROMONI



3073
Feromon măci
100,00



1061
Spray feromon
pentru
prinderea
roiurilor
65,00



10610
Capse cu
feromon
pentru
prinderea
roiurilor
65,00



60250
Mască apicolă - plasă în față

25,00

promoția



6018
Pălărie apicultor

17,00



NK14



6025
Pălărie apicultor de lână (plasă în spate)

23,00



6032
Pălărie apicultor de lână (pânză în spate)

23,00



6013
Plasă de protecție pentru cap

10,00



NK14
Pălărie safari cu mască

150,00



60060
Pălărie apicultor (legată în față)

23,00



60350
Pălărie de paie mică

7,00



6026
Plasă pentru pălărie de paie

23,00



3032
Plasă de prindere roi

90,00



6038
Pălărie apicultor moro (plasă în spate)

25,00



6039
Pălărie apicultor moro (pânză în spate)

25,00



60250
Mască apicolă-plasă neagră

25,00



6053
Mănuși piele-Tucana

38,00



6049
Mănuși de piele cu strângere (RLCS SAUN)

35,00



6051
Mănuși piele-Mech

45,00

promoția



60420
Pălărie apicultor - promoția

17,00



6007
Pălărie apicultor de in (plasă în spate)

27,00



6006
Pălărie apicultor (cu elastic)

23,00



6016R
Mască de apicultură

90,00



6033
Pălărie apicultor de in (pânză în spate)

30,00



6050
Mănuși piele-galben-rlc plus

30,00



60110
Mănuși piele

35,00



6027
Mănuși de gumă cu pânză

12,00



6034
Mănuși din cauciuc

7,00



6012
Mănuși de pânză

18,00



6052
Mănuși piele-Toper

20,00



60490
Mănuși de piele cu arici (EVEREST)

40,00



60270
Mănuși de gumă rezistente la acizi

27,00

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

Bluză cu pălărie cu fermoar



6024
140,00



6001
Bluză cu pălărie fără
fermoar

110,00



60320
Rezervă mască pentru
combinezon

28,00



6008
Bluză cu pălărie (pentru
copii) 116, 128, 152cm

95,00



60170
Bluză cu mască

90,00



6029
Bluză
fără
pălărie

77,00



6021
Bluză
simplă

55,00



6020
Halat de apicultură scurt

55,00



6004
Halat de
apicultură lung

68,00



6005
Pantaloni de
apicultură
(material gros)

60,00



6045
Bluză albă
fără pălărie

65,00



6036
Ocrotitoare mâini (cu
elastic)

10,00



6037
Ocrotitoare picioare (cu
elastic)

12,00



6020
Combinezon cu pălărie
(pentru copii)
116, 128, 152cm

130,00



6023
Combinezon alb, fără
mască

120,00



6022
Combinezon cu mască,
dublă

290,00



NK66
Bluză cu mască

110,00



NK65
Mască pătrată

55,00



6002
Combinezon
cu pălărie

160,00



6003
Combinezon fără pălărie

130,00



6002
Combinezon
cu mască

160,00

AMBALAJE MIERE

Capac cu filet Twist FI 82/6 metallic



Capac cu filet Twist FI 66/4 metallic



NK54 Ursuleți PET 1 kg 1,10



NK55 Flacon PET 1 kg 1,10



ETICHETE PENTRU MIERE-PANOURI DE RECLAME, CARTOANE PENTRU STICLE

Mai producem diferite etichete pentru miere, panouri de reclame, cartoane decorative pentru borcane cu miere

11,6 x 5 cm



P3146 10,50 100 buc



Clemă pe jar 900ml



Panouri de reclame pvc-A5, A4, A3

28,00 1 buc.



Cartoane decorative pentru 3 borcane 315ml

3,00 1 buc.



0,3l, 0,315 l x3



3,00 1 buc.



Cartoane decorative pentru borcane cu miere 900ml



P208 Cutii de 35 ml borcane

1,80



ACCESORII MIERE



Borcan de sticlă 50g
1,50



Borcan de sticlă 106g
1,35



Borcan de sticlă 250g
1,35



Borcan de sticlă 500g
1,50




NK36
Pompiță miere
11,00



Pungi cadou - 20 pungi/set
10,00-14,00/set



5005
Linguri pentru miere din
lemn
2,20/buc



P201
Linguri pentru miere, plastic
2,20/buc



P219
Dozator miere 250ml
17,00



T05
Gentuță cadou mică
(3 buc x 250g)
15,00



T08
Gentuță cadou mare
(3 buc x 500g)
17,00



2041
Capac cu pompiță ptr miere
pentru borcane mici și mari
15,00



P221
Dozator miere 150ml
15,00



P222
Dozator miere 150 / 250ml
15,00 - 17,00



P223
Dozator miere 150 / 250 ml
15,00 - 17,00



NK46
Vin cu miere
22,00



NK47
Vin din miere
22,00

UTILITARE APICOLE

PLATFORME PENTRU STUPI



PLATFORMĂ 750
Platformă cu extensie
pentru 750 kg
(nu are frâne)

8 600,00




PLATFORMĂ 1300
Platformă cu extensie
pentru 1300 kg
(cu frâne)

11 500,00

- » 2 osii
- » Dimensiuni: 260 x 162 cm
- » Cu semnalizare

SISTEME CONVERSIE ENERGIE SOLARĂ ÎN ENERGIE ELECTRICĂ



Asigură conversia energiei solare în energie electrică. Energia obținută poate fi stocată în baterii. Vă asigură curentul electric necesar pentru iluminat, funcționarea echipamentelor apicole (centrifugă, descăpăciitor etc.). Un sistem complet conține minim: un panou fotovoltaic, încărcător, acumulator, inverter 12V - 220V.

Pot fi configurate la cerere între 0,3 kWh/zi - 1,6 kWh/zi - foarte practice și utile pe perioada de vară (este suficientă lumina zilei), sunt realizate în sistem mobil - se transportă cu ușurință, instalarea și exploatarea foarte ușoară. Dimensiuni panou (uri): 1000mm x 1700 mm (împachetat). Greutate de la 55 kg (toate componentele).

Prețuri începând de la 486,00 E



Inverter electric
12Vcc / 220V ca
300 W
(sinusoidă pură)

500,00



Inverter electric
12Vcc / 220V ca
600 W
(sinusoidă pură)

700,00



GEN01
Generator electric pe
benzină

Preț la cerere



GEN02
Generator electric pe
benzină

Preț la cerere



GEN04
Generator electric pe
benzină

Preț la cerere



GEN03
Generator electric pe
benzină

Preț la cerere